



Incidenza AIDS (per 100,000 abitanti) per anno, Italia




Distribuzione annuale dei casi prevalenti di AIDS




Distribuzione annuale dei casi di AIDS, dei casi corretti per ritardo di notifica, dei decessi e del tasso di letalità

Anni	Casi diagnosticati	Casi corretti per ritardo di notifica	Morti per anno di decesso	Decessi per anno di diagnosi	Tasso di letalità [#]
1982	1	1	0	0	-
1983	8	8	2	7	87,5
1984	37	37	16	37	100,0
1985	198	198	89	186	93,9
1986	458	458	268	435	95,0
1987	1030	1030	563	971	94,3
1988	1775	1775	857	1662	93,6
1989	2482	2482	1406	2321	93,5
1990	3134	3134	1945	2902	92,6
1991	3827	3827	2617	3534	92,3
1992	4257	4257	3279	3853	90,5
1993	4802	4802	3664	4027	83,9
1994	5505	5505	4329	4367	79,3
1995	5651	5651	4575	3734	66,1
1996	5047	5047	4188	2376	47,1
1997	3375	3375	2136	1112	32,9
1998	2437	2437	1063	680	27,9
1999	2117	2120	755	506	23,9
2000	1936	1948	637	380	19,6
2001	1786	1808	604	305	17,1
2002	1698	1758	451	237	14,0
2003	1275	1758	330	142	11,1
Totale	52836	53416	33774	33774	64,3




Tasso di incidenza di AIDS per regione di residenza (per 100.000 ab.) per i casi notificati nel 2003


Età mediana alla diagnosi di AIDS per sesso




Casi AIDS per modalità di trasmissione e anno di diagnosi




Casi AIDS per nazionalità e periodo di diagnosi




Uso di terapie antiretrovirali e regime terapeutico pre-AIDS




Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS per categoria di trasmissione



Tempo tra 1° test HIV+ e diagnosi di AIDS: 1996-2003



Sistemi regionali per la sorveglianza HIV in Italia, 2003




Attivati




In corso di attivazione

Nuove diagnosi HIV per anno

(Veneto, Trento, Friuli Venezia Giulia, Modena e Lazio)




Nuove diagnosi HIV, per modalità di trasmissione e anno (Veneto, Trento, Friuli Venezia Giulia, Modena e Lazio)



Nuovi casi di infezione da HIV per nazionalità e anno, provincia di Modena

■ Stranieri ■ Italiani ■ Non nota



HIV in Italia: stime

Totale infezioni HIV dall'inizio dell'epidemia **140-180.000**

Persone con HIV nel 2003 **110-130.000**

Percentuale donne: 30-35%

1986 **Nuove infezioni HIV** **14-18.000**

Principale modalità di trasmissione:
uso di droghe per via endovenosa

2003 **Nuove infezioni HIV nel 2003** **3500-4.000**

Principale modalità di trasmissione:
rapporti sessuali
Stranieri oltre il 20%
