

NOTA INFORMATIVA

ATTENZIONE & AZIONE NECESSARIA

Beaver-Visitec International, Inc (BVI) Prodotti in spugna

24 Aprile, 2019

RE: Strumenti oftalmici BVI - Prodotti in spugna con salviettine, stoppini e protezione da luce per cornea

Gentili Dottori e Consumatori,

Questo avviso serve per informarvi che Beaver-Visitec International, Inc. (BVI) sta inviando la presente Nota informativa per un gruppo di prodotti oftalmici in spugna **BVI Visitec®VisiWipe o Merocel® come salviettine e/o stoppini, e protezioni da luce per cornea**, a causa di una potenziale scritta in rilievo contenente data di scadenza e numero di lotto sbiadita o non leggibile sulla confezione individuale (Figure 1). Sebbene BVI non sia in grado di risolvere un problema di sicurezza, e poiché teniamo in considerazione il benessere dei nostri clienti, raccomandiamo di mantenere le confezioni individuali nella confezione originale (Figure 2), la quale contiene la scritta con data di scadenza e numero di




Figura 1: Esempio di data di scadenza e numero di lotto non leggibili su confezione individuale





Figura 2: Esempio di scatola di acquisto (SP) contenente data di scadenza e numero di lotto leggibili

Vi avvisiamo di controllare le vostre scorte usando i documenti di Informazione prodotto presenti nell'Allegato 1 per identificare le informazioni REF # e i relativi LOT #.

Uso previsto del prodotto:

- Gli Strumenti o Salviettine adesive BVI Visitec® Visiwipe o Merocel® servono per pulire i delicati strumenti chirurgici oftalmici.
- Gli Stoppini oculari BVI Visitec® o Merocel® servono per drenare via i fluidi dalla zona di intervento chirurgico oftalmico.
- Le Protezioni da luce per cornea BVI Merocel® servono per proteggere l'occhio durante le operazioni di chirurgia oftalmica.

Esposizione del problema: La data di scadenza e il numero di lotto in rilievo presenti sulle confezioni singole possono essere difficili da leggere o non leggibili.

Valutazione dei pericoli per la salute: È stato stabilito da esperti medici di BVI che non esiste alcun rischio intrinseco per il paziente (pericolo) associato alla presente notifica.

È possibile che abbiate/non abbiate alcun prodotto di questo tipo rimanente nel vostro magazzino; tuttavia, vi chiediamo di **compilare il seguente modulo di risposta (Allegato 1 - Modulo di Riposta)**.

Poiché diamo valore ai nostri clienti, se questo incidente dovesse avere un impatto sulle esigenze dei vostri prodotti, vi preghiamo di contattare il servizio clienti di BVI.

Cordiali saluti,

Regina Shih
VP, Global Regulatory & Quality Affairs
Beaver-Visitec International, Inc. (BVI)

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Istruzioni Nota Informativa

Vi preghiamo di compilare e restituire il presente modulo di risposta entro e non oltre il 10 maggio 2019

Vi preghiamo di controllare la/le risposta/e appropriata/e.

PASSAGGIO 1

Non ho alcun prodotto a disposizione [Completare le informazioni richieste nel Passaggio 2]

O

Ho letto le informazioni relative a questo argomento e ho compreso la presente Nota Informativa relativa al prodotto [Completare le informazioni richieste nel Passaggio 2] e ho consultato **i documenti di Informazione prodotto presenti nell'Allegato 1** per informare BVI circa il controllo dei prodotti a magazzino.

PASSAGGIO 2

Nome dell'azienda: _____

Indirizzo: _____

Numero account cliente BVI (se noto): _____

Se l'acquisto è stato effettuato tramite un distributore, includere il suo nome:

Numero di telefono: _____

Nome _____ della _____ persona _____ di _____ contatto:

Titolo: _____ Indirizzo e-mail: _____

Data completamento: _____

PASSAGGIO 3

Per i clienti BVI USA, si prega di **completare e restituire l'ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA** A BVI mediante uno dei seguenti metodi:



Inglese – Regno Unito

Fax: + 44 1865 595 761

E-mail: ordersuk@bvimedical.com

Francese

Fax: + 33 4 88714057

E-mail: commandes@bvimedical.com

Tedesco

Fax: + 49 622 13929883

E-mail: bestellungen@bvimedical.com


Italiano

Fax: + 39 02 44386868


E-mail: ordini@bvimedical.com

*****Grazie per il vostro aiuto*****


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|--|-----------------|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
| 90900 Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici), spessore 2 mm (20 unità/scatola)  | 16M5110 | 20/12/2019 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17C0906 | 13/03/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17D1440 | 19/04/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17E1872 | 25/05/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17F2173 | 23/06/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17G2598 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17H2993 | 22/08/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17K3694 | 17/10/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17M4247 | 30/11/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17M4427 | 13/12/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| 18B0285 | 01/02/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18B0558 | 23/02/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18C0898 | 26/03/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18D1183 | 24/04/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18F1753 | 18/06/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18F1899 | 29/06/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18J2669 | 18/09/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18K2855 | 04/10/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18M3598 | 11/12/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 90910 Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici), spessore 1 mm (20 unità/scatola) | 16M4967 | 05/12/2019 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 16M5111 | 20/12/2019 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17B0409 | 01/02/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17C0907 | 13/03/2020 | #SP | e/o |


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|--|-----------------|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
|  | | | #unità | |
| | 17C0957 | 16/03/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17E1873 | 25/05/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17G2599 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17J3187 | 05/09/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17J3349 | 19/09/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 18D1184 | 24/04/2021 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| 18H2397 | 22/08/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18J2670 | 18/09/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18K2856 | 04/10/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 18M3599 | 11/12/2021 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 19A0276 | 17/01/2022 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 223620 Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici) (20 unità/scatola) | 16L4829 | 30/11/2019 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17B0402 | 01/02/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17C0905 | 13/03/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17C0949 | 16/03/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| | 17D1363 | 12/04/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| 17F2169 | 23/06/2020 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 17G2546 | 25/07/2020 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 17H2887 | 16/08/2020 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 17J3345 | 19/09/2020 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |
| 17K3701 | 17/10/2020 | #SP | e/o | |
| | | #unità | | |


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | | |
|---|---|------------------|---|--|-----|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). | |
|  | | | #unità | | |
| | 17M4252 | 30/11/2020 | #SP | e/o | |
| | 18A0137 | 16/01/2021 | #unità | | |
| | 18C0772 | 15/03/2021 | #SP | e/o | |
| | 18C0833 | 23/03/2021 | #unità | | |
| | 18D1158 | 24/04/2021 | #SP | e/o | |
| | 18F1738 | 18/06/2021 | #unità | | |
| | 18F1868 | 29/06/2021 | #SP | e/o | |
| | 18H2253 | 07/08/2021 | #unità | | |
| | 18H2368 | 22/08/2021 | #SP | e/o | |
| | 18J2664 | 18/09/2021 | #unità | | |
| | 18K2849 | 08/10/2021 | #SP | e/o | |
| | 18L3356 | 15/11/2021 | #unità | | |
| | 18M3647 | 13/12/2021 | #SP | e/o | |
| | 19A0269 | 17/01/2022 | #unità | | |
| | 16L4829 | 30/11/2019 | #SP | e/o | |
| | 17B0402 | 01/02/2020 | #unità | | |
| | 223621 Salviettina con stoppino 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici) (20 unità/scatola) | 16M4912 | 05/12/2019 | #SP | e/o |
| | | 16M5105 | 20/12/2019 | #unità | |
| | 17B0403 | 2020-02/01 | #SP | e/o | |
| | 17C0758 | 01/03/2020 | #unità | | |
| | 17C0759 | 01/03/2020 | #SP | e/o | |
| | 17C0950 | 16/03/2020 | #unità | | |



ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|---|-----------------|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
|  | 17E1865 | 25/05/2020 | #SP | e/o |
| | 17F2170 | 23/06/2020 | #SP | e/o |
| | 17G2547 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | 17H2888 | 16/08/2020 | #SP | e/o |
| | 17J3192 | 05/09/2020 | #SP | e/o |
| | 17J3353 | 19/09/2020 | #SP | e/o |
| | 17M4420 | 13/12/2020 | #SP | e/o |
| | 18A0138 | 16/01/2021 | #SP | e/o |
| | 18B0552 | 23/02/2021 | #SP | e/o |
| | 18B0564 | 23/02/2021 | #SP | e/o |
| | 18C0834 | 23/03/2021 | #SP | e/o |
| | 18D1159 | 24/04/2021 | #SP | e/o |
| | 18F1739 | 18/06/2021 | #SP | e/o |
| | 18J2665 | 18/09/2021 | #SP | e/o |
| | 18K2850 | 04/10/2021 | #SP | e/o |
| | 18L3349 | 15/11/2021 | #SP | e/o |
| | 18M3472 | 03/12/2021 | #SP | e/o |
| | 19B0413 | 31/01/2022 | #SP | e/o |
| 223622 Kit salviette per strumenti Merocel® | 16L4826 | 30/11/2019 | #SP | e/o |
| Include: 1 - salvietta con stoppino 1 - drenaggio occhio | 16M4913 | 05/12/2019 | #SP | e/o |
| | 16M5106 | 20/12/2019 | #SP | e/o |
| | 17B0404 | 01/02/2020 | #SP | e/o |
| | 17C0760 | 01/03/2020 | #SP | e/o |


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | | |
|--|--------------------------------|------------------|---|--|-----|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). | |
| 1 - protezione da luce per cornea (20 unità/scatola)  | | | #unità | | |
| | 17C0761 | 01/03/2020 | #SP | e/o | |
| | 17C0951 | 16/03/2020 | #SP | e/o | |
| | 17D1435 | 19/04/2020 | #SP | e/o | |
| | 17E1866 | 25/05/2020 | #SP | e/o | |
| | 17F2171 | 23/06/2020 | #SP | e/o | |
| | 17G2382 | 06/07/2020 | #SP | e/o | |
| | 17H2866 | 16/08/2020 | #SP | e/o | |
| | 17H2990 | 26/08/2020 | #SP | e/o | |
| | 17M4253 | 30/11/2020 | #SP | e/o | |
| | 18B0282 | 01/02/2021 | #SP | e/o | |
| | 18B0553 | 23/02/2021 | #SP | e/o | |
| | 18C0835 | 23/03/2021 | #SP | e/o | |
| | 18D1160 | 24/04/2021 | #SP | e/o | |
| | 18F1740 | 18/06/2021 | #SP | e/o | |
| | 18F1869 | 29/06/2021 | #SP | e/o | |
| | 18H2369 | 22/08/2021 | #SP | e/o | |
| | 18J2666 | 18/09/2021 | #SP | e/o | |
| | 18K2851 | 04/10/2021 | #SP | e/o | |
| | 18K3172 | 31/10/2021 | #SP | e/o | |
| | 18L3350 | 15/11/2021 | #SP | e/o | |
| | 400117 Kit oculare Merocel® | 16M4936 | 05/12/2019 | #SP | e/o |
| | Include: | 16M5109 | 20/12/2019 | #SP | e/o |


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|--|---|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
| 1 - salvietta con stoppino 1 - protezione da luce per cornea (20 unità/scatola)  | 17C0762 | 01/03/2020 | #SP | e/o |
| | 17C0952 | 16/03/2020 | #SP | e/o |
| | 17E1867 | 25/05/2020 | #SP | e/o |
| | 17G2552 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | 17K3686 | 17/10/2020 | #SP | e/o |
| | 18B0283 | 01/02/2021 | #SP | e/o |
| | 18B0554 | 23/02/2021 | #SP | e/o |
| | 18C0773 | 15/03/2021 | #SP | e/o |
| | 18C0844 | 23/03/2021 | #SP | e/o |
| | 18D1165 | 24/04/2021 | #SP | e/o |
| | 18F1741 | 18/06/2021 | #SP | e/o |
| | 18M3654 | 13/12/2021 | #SP | e/o |
| | 400200 Salviettina per strumenti 92,1 x 76,2 mm (3,625 x 3 pollici) (20 unità/scatola)  | 16L4828 | 30/11/2019 | #SP |
| 16M5136 | | 22/12/2019 | #SP | e/o |
| 17B0406 | | 01/02/2020 | #SP | e/o |
| 17C0765 | | 01/03/2020 | #SP | e/o |
| 17C0888 | | 10/03/2020 | #SP | e/o |
| 17C0889 | | 10/03/2020 | #SP | e/o |
| 17C0954 | | 16/03/2020 | #SP | e/o |
| 17D1437 | | 19/04/2020 | #SP | e/o |
| 17E1869 | | 25/05/2020 | #SP | e/o |
| 17E1904 | | 25/05/2020 | #SP | e/o |
| 17F1987 | 05/06/2020 | #SP | e/o | |

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|---|-----------------|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
| | | | #unità | |
| | 17G2558 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | 17J3193 | 05/09/2020 | #unità | |
| | 17K3688 | 17/10/2020 | #SP | e/o |
| | 17K3703 | 17/10/2020 | #unità | |
| | 17M4422 | 13/12/2020 | #SP | e/o |
| | 18B0560 | 23/02/2021 | #unità | |
| | 18C0775 | 15/03/2021 | #SP | e/o |
| | 18C0849 | 23/03/2021 | #unità | |
| | 18D1168 | 24/04/2021 | #SP | e/o |
| | 18F1743 | 18/06/2021 | #unità | |
| | 18F1879 | 29/06/2021 | #SP | e/o |
| | 18H2274 | 08/08/2021 | #unità | |
| | 18H2371 | 22/08/2021 | #SP | e/o |
| | 18J2667 | 18/09/2021 | #unità | |
| | 18K2853 | 04/10/2021 | #SP | e/o |
| 400207 | 17B0408 | 01/02/2020 | #unità | |
| Salviettina per strumenti 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici) (20 unità/scatola)  | 17C0767 | 01/03/2020 | #SP | e/o |
| | 17E1871 | 25/05/2020 | #unità | |
| | 17G2561 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | 17K3690 | 17/10/2020 | #unità | |
| | 18B0436 | 14/02/2021 | #SP | e/o |
| | 18B0557 | 23/02/2021 | #unità | |
| | | | | #SP |


ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|---|-----------------|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
| | 18C0851 | 18/03/2021 | #SP | e/o |
| | 18D1170 | 24/04/2021 | #SP | e/o |
| | 18F1745 | 18/06/2021 | #SP | e/o |
| | 18K2854 | 04/10/2021 | #SP | e/o |
| | 18L3353 | 15/11/2021 | #SP | e/o |
| | 18M3550 | 06/12/2021 | #SP | e/o |
| 400210 Salvietta con stoppino 92,1 x 76,2 mm (3,625 x 3 pollici) (20 unità/scatola)  | 17C0768 | 01/03/2020 | #SP | e/o |
| | 17C0769 | 01/03/2020 | #SP | e/o |
| | 17C0956 | 16/03/2020 | #SP | e/o |
| | 17D1362 | 12/04/2020 | #SP | e/o |
| | 17E1639 | 09/05/2020 | #SP | e/o |
| | 17F2172 | 23/06/2020 | #SP | e/o |
| | 17G2562 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | 17G2563 | 25/07/2020 | #SP | e/o |
| | 17K3691 | 17/10/2020 | #SP | e/o |
| | 17L4056 | 15/11/2020 | #SP | e/o |
| | 17M4424 | 13/12/2020 | #SP | e/o |
| | 18C0878 | 26/03/2021 | #SP | e/o |
| | 18F1880 | 29/06/2021 | #SP | e/o |
| | 18H2373 | 22/08/2021 | #SP | e/o |
| | 18J2668 | 18/09/2021 | #SP | e/o |
| | 18L3198 | 02/11/2021 | #SP | e/o |
| 18M3642 | 13/12/2021 | #SP | e/o | |

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|---|-----------------|------------------|---|--|
| | | | Possiedo # Scatole di acquisto (SP). | Possiedo # Confezioni singole (unità). |
| | | | #unità | |
| | 17C0768 | 01/03/2020 | #SP | e/o |
| | | | #unità | |
| 581047 | 16L4827 | 30/11/2021 | #SP | e/o |
| Salviettina per strumenti 7,3 cm x 7,3 cm (2,87 pollici x 2,87 pollici) (20 unità/scatola) <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | 17A0329 | 26/01/2022 | #SP | e/o |
| | 17B0715 | 23/02/2022 | #SP | e/o |
| | 17C1076 | 30/03/2022 | #SP | e/o |
| | 17D1439 | 19/04/2022 | #SP | e/o |
| | 17E1640 | 09/05/2022 | #SP | e/o |
| | 17F2006 | 07/06/2022 | #SP | e/o |
| | 17F2175 | 23/06/2022 | #SP | e/o |
| | 17G2578 | 25/07/2022 | #SP | e/o |
| | 17J3185 | 05/09/2022 | #SP | e/o |
| | 17J3186 | 05/09/2022 | #SP | e/o |
| | 17J3347 | 19/09/2020 | #SP | e/o |
| | 17K3692 | 17/10/2022 | #SP | e/o |
| | 17L4057 | 15/11/2022 | #SP | e/o |
| | 17M4425 | 13/12/2022 | #SP | e/o |
| | 18K3171 | 31/10/2023 | #SP | e/o |
| 581076 | 17E1641 | 09/05/2022 | #SP | e/o |
| Salviettina adesiva 7,6 x 4,5 cm (3 x 1,75 pollici) (20 unità/scatola) | 17G2582 | 31/07/2022 | #SP | e/o |
| | 17H2992 | 19/08/2022 | #SP | e/o |
| | 17J3348 | 19/09/2022 | #SP | e/o |
| | 17K3693 | 17/10/2022 | #SP | e/o |

ALLEGATO 1 - MODULO DI RISPOSTA
Informazioni sul prodotto

| REF# e Descrizione | Numero di lotto | Data di scadenza | Scorta a magazzino controllata dal cliente. Qualità a disposizione. | |
|---|-----------------|------------------|---|---|
| | | | <i>Possiedo # Scatole di acquisto (SP).</i> | <i>Possiedo # Confezioni singole (unità).</i> |
|  | 17M4426 | 13/12/2022 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | | _____ #unità | |
| | 18B0437 | 14/02/2023 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | | _____ #unità | |
| | 18C0892 | 26/03/2023 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | | _____ #unità | |
| | 18D1179 | 24/04/2023 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | _____ #unità | | |
| | 18F1893 | 29/06/2023 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | | _____ #unità | |
| | 18H2377 | 22/08/2023 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | | _____ #unità | |
| | 18K3111 | 24/10/2023 | _____ #SP | _____ e/o |
| | | | _____ #unità | |