



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

**CONSIGLI PER IL VIAGGIATORE
DIRETTO IN
AREE INTERESSATE DA FOCOLAI DI NUOVA
INFLUENZA DA VIRUS A/H1N1**

**HEALTH ALERT NOTICE
FOR TRAVELLERS
GOING TO
COUNTRIES EXPERIENCING OUTBREAKS
OF NOVEL A/H1N1 VIRUS
INFLUENZA**

CONSIGLI PER IL VIAGGIATORE

Alcune regioni del Messico e degli Stati Uniti d'America sono attualmente interessate da focolai di **nuova influenza umana da virus A/H1N1**. La nuova influenza A/H1N1 è un'infezione virale acuta dell'apparato respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici dell'influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere generale. Come per l'influenza classica sono possibili complicazioni gravi, quali la polmonite, e casi mortali. I primi casi di questa **nuova influenza umana da virus A/H1N1** sono stati legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus A/H1N1 è infatti un virus di derivazione suina. Nell'uomo infezioni da virus influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli anni 50 e sono legati ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2 metri) con suini, ma il **nuovo virus A/H1N1** si è ora adattato all'uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

L'influenza non viene trasmessa attraverso il cibo e si sottolinea come, anche se i primi casi siano stati legati a suini, non vi sia alcun rischio di infezione attraverso il consumo di carne suina cotta o prodotti a base di carne suina.

Trattandosi di un **nuovo** virus influenzale, la vaccinazione con i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) molto probabilmente non è efficace; la vaccinazione contro l'influenza classica è comunque una misura raccomandata in caso di viaggi.

Nei riguardi di tale infezione, si raccomandano le seguenti misure:

- Evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa
- Lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; in alternativa possono essere usate soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine disinfettanti.
- Evitare di portare le mani a contatto con occhi, naso e bocca.
- Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce e starnutisce e gettare immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura.

L'Uso delle mascherine non è raccomandato come misura protettiva a livello collettivo; esso ha significato soltanto in determinati ambiti: ospedali/strutture sanitarie in cui siano ricoverati pazienti infetti

Health Alert Notice for Travellers

Some Regions of Mexico and of USA are currently affected by outbreaks of Influenza caused by a Novel influenza virus A/H1N1. The novel A/H1N1 human Influenza is an acute viral infection of the respiratory tract with symptoms basically similar to those of "classical flu": rapid onset of fever, sore throat; cough, malaise. As for classical flu, severe complications, like pneumonia, and even death are possible. The first cases of such **novel human A/H1N1** Influenza were linked to close contacts between humans and pigs: the **novel A/H1N1** is as a matter of fact a virus of swine origin. Infections with swine influenza virus have been detected occasionally in humans since the 1950s, linked to exposure to pigs, direct or close (within 6 feet or 1.8 m), but the novel A/H1N1 Influenza virus is now human-to-human transmissible.

Influenza viruses are not transmitted by food and, even if the first cases of this **novel human A/H1N1** Influenza were linked to pigs, there is no risk of infection associated with the consumption of cooked pork meat or pig derived products.

Since this is a **novel** influenza virus, influenza immunization with traditional (seasonal flu) is likely not effective; however, the update of seasonal influenza vaccination is always recommended in case of travel

The following measures are recommended:

- Avoiding crowded places and mass gatherings.
- Washing your hands often and regularly using either soap and water or waterless alcohol-based hand sanitizers, or disinfectant wipes.
- Avoiding to touch your mouth, nose and eyes with hands.
- Covering mouth or nose when coughing or sneezing, preferably with a paper tissue, and disposing it immediately and properly soon after use.

There is no conclusive evidence for recommend the use masks as protective measure at collective level; the use of masks is meaningful in higher risk settings, like health care setting with infected patients