



**Health certificate for import of bovine semen into India  
Certificato Sanitario per l'esportazione di seme bovino in India**

Cert. Nr. \_\_\_\_\_

**A. General Information /Informazioni Generali**

Exporting country / Paese Esportatore: \_\_\_\_\_

Ministry of / Ministero : \_\_\_\_\_

Department /Dipartimento : \_\_\_\_\_

Province or district /Provincia : \_\_\_\_\_

**I. Information concerning the donor animal /Identificazione dei riproduttori**

Species Specie	Breed Razza	Name Nome	Date of birth Data di Nascita	Place of birth Luogo di Nascita	Identification mark/number N° di Matricola	Registered entry in the herd/stud book Data ingresso Centro Raccolta	Date of approval of animal for artificial insemination purposes Data Autorizzazione FA

According to our information, the donor bulls are free of any known genetic disorders, that is, Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency Syndrome, Citrullinaemia, Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase and Factor XI Deficiency Syndrome.

Dalle informazioni in nostro possesso il seme proviene da riproduttori che non presentano malattie genetiche quali sindrome da deficit di adesione leucocitaria bovina, citrullinemia, deficienza di sintetasi dell'uridina monofosfato e sindrome da deficienza del Fattore XI (Emofilia C).

## II. Information concerning the semen / Identificazione dello sperma

Name of the donor bull Nome del riproduttore	Date of collection and/or batch number Data di Raccolta e N° di Partita	Quantity Quantità	Pack size of semen and colour of straws Formato Gobelet E colore Paillette

## III. Origin and Destination of the semen / Origine e Destinazione dello sperma

Name and address of producer (Artificial Insemination Centre or Exporting Unit)  
Nome e indirizzo del produttore (Centro di Raccolta o Esportatore):

---

Name and address of the consigner  
Nome e indirizzo dello speditore:

---

Name and postal address of consignee  
Nome e indirizzo del destinatario:

---

Means of transport  
Mezzo di Trasporto:

---

## B. Sanitary Information / Informazioni Sanitarie

The undersigned Official Veterinarian certifies that the donor animal:  
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che I riproduttori di sperma:

(a) shows no sign of disease on the day of collection / non presentano alcun segno di malattia nel giorno della raccolta

(b) satisfies the following requirements / soddisfano i seguenti requisiti:

1. was born in and continuously residing in the country of origin.  
Sono nati e sono sempre rimasti nel Paese di origine.
2. the exporting country is free from Foot and Mouth disease (Type C, SAT 1,2,3), Rinderpest, Contagious bovine pleuropneumonia, Lumpy skin disease, Rift valley fever. No case of vesicular Stomatitis occurred within one hundred kilometers.(or approximately sixty three miles) of the semen collection centre during the period from thirty days before the first collection of semen until thirty days after the last collection of semen.  
Il paese esportatore è indenne da Afta epizootica(Tipo C, SAT 1,2,3), Peste Bovina, Pleuropolmonite contagiosa bovina, Lumpy skin disease, Febbre della valle del Rift. Non è stato riscontrato alcun caso di Stomatite vescicolare in un'area circostante al centro di raccolta dello sperma di circa cento chilometri nel periodo che va dai trenta giorni antecedenti alla prima raccolta di sperma ai trenta giorni successivi all'ultima raccolta di sperma.
3. The semen is from the artificial insemination centre or semen production centre that is accredited by the exporting country.  
Lo sperma proviene dal centro di fecondazione artificiale o di produzione autorizzato dal Paese esportatore.
4. The donor bull was kept in the semen collection centre which was officially free of Brucellosis, Tuberculosis and clinically free of Bovine genital Campylobacteriosis, Johne's disease, Blue tongue, Enzootic bovine leucosis, Bovine Viral Diarrhoea, Infectious bovine rhinotracheitis, Trichomoniasis, Foot and Mouth Disease (Type O, A, Asia -1), and Leptospirosis during the two years prior to semen collection.  
I riproduttori provengono da un centro di produzione ufficialmente indenne da Brucellosi, Tubercolosi e clinicamente indenne da Campilobatteriosi, Paratubercolosi, Blue tongue, Leucosi Enzootica Bovina, Diarrea Virale Bovina , Rinotracheite infettiva Bovina, Tricomoniasi, Afta Epizootica (Tipo O, A, Asia -1) e Leptosirosi nei due anni precedenti alla raccolta dello sperma.
5. The donor bull has also been inspected and found to have no signs of any of the diseases referred to [B.(b).4] within thirty days after semen collection.  
I riproduttori sono stati sottoposti a visita e non sono state riscontrate malattie come dal punto [B.(b).4] nei trenta giorni dopo la raccolta dello sperma.
6. The donor bull has been tested annually unless stipulated in test protocol against the diseases listed below with negative results by the Veterinary authorities of the exporting country:

I riproduttori sono stati testati dalle Autorità Veterinarie competenti, secondo protocollo sanitario, con esiti negativi, per le seguenti malattie:

<b>S.No.</b>	<b>Names of diseases Malattia</b>	<b>Test to be conducted Tipo di test</b>
(a)	Tuberculosis Tubercolosi	Intra-dermal tuberculin test. Intra-dermico test tubercolina.
(b)	Brucellosis Brucellosi	Bufferred brucella antigen test or Complement fixation test or Enzyme linked immuno -sorbent assay test . Test del Rosa Bengala or Complement fixation test or test ELISA.
(c)	Blue tongue Blue tongue	Agar gel immuno-diffusion test or Enzyme linked immuno -sorbent assay test at least every sixty days throughout the semen collection (not required for Blue Tongue Free Country ) and between twenty one and sixty days of final semen collection, or Virus Isolation or Polymerase Chain Reaction as per Terrestrial Animal Health Code of Office International Des Epizooties. Immunodiffusione in gel di Agar o test ELISA almeno ogni sessanta giorni durante la raccolta dello sperma (non richiesto per i Paesi indenni da Blue Tongue) e tra ventuno e sessanta giorni dalla fine della raccolta, o Isolamento del Virus o PCR Polymerase Chain Reaction come da Manuale dell'OIE.
(d)	Trichomonosis Tricomoniasi	Culture of preputial washing with microscopic examinations of culture. Coltura dei lavaggi prepuziali con esame microscopico della stessa.
(e)	Johne's disease Johne's disease	John test or Enzyme linked immuno -sorbent assay test. John test o test ELISA.
(f)	Campylobacteriosis Campylobatteriosi	Culture of preputial washing with microscopic examinations of culture. Coltura dei lavaggi prepuziali con esame microscopico della stessa.
(g)	Infections bovine rhinotracheitis IBR	Virus neutralization or Enzyme linked immuno -sorbent assay test on serum or Virus Isolation on each collection of semen. Neutralizzazione del Virus o test ELISA o Isolamento del virus su ogni dose di seme raccolta.

(h)	Enzootic bovine leucosis Leucosi	Agar gel immunodiffusion test or Enzyme Linked Immuno-Absorbent Assay test . Immunodiffusione in gel di agar o test ELISA.
(i)	Bovine viral Diarrhoea (BVD) BVD	Virus neutralization or Enzyme Linked Immuno Assay test on Serum. For serologically positive Bovine Viral Diarrhoea animals, Agent identification using Immuno-peroxidase or antigen capture Enzyme Linked Immuno Assay test on each collection of semen. (on day of collection) Neutralizzazione del virus o test ELISA. Per gli animali sierologicamente positive alla BVD, identificazione dell'agente patogeno usando l'Immunoperossidasi o ELISA su ogni dose di seme raccolta. (il giorno della raccolta)

Note: The diagnostic tests described above are not necessary for the country which is free from these diseases (A separate certificate from the country shall be required).

Da notare: i test diagnostici qui sopra descritti non sono necessari per quei Paesi che risultano indenni da queste malattie (Verrà richiesto un certificato diverso).

7. The semen has been collected, handled or processed in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of Office International Des Epizooties Chapter 'collection and processing of semen'.

Lo sperma è stato raccolto, trattato e immagazzinato secondo le misure stabilite dal Manuale dell'OIE, Capitolo "Raccolta e trattamento del seme".

8. The semen is being transported in containers that are new or that have been cleaned and disinfected in a manner acceptable to Government officials of the exporting country; the semen is not known to contain pathogenic organisms.

Lo sperma è stato trasportato in contenitori nuovi o che sono stati disinfettati e igienizzati secondo le normative vigenti del Paese esportatore; lo sperma non contiene organismi patogeni.

9. At the time of semen collection, the donor bull had passed all pre-isolation and isolation (with total period of pre-isolation and isolation of ninety days) tests needed for entry into the resident herd at the semen collection centre and had not been used for natural mating since the initiation of these tests.

Al momento della raccolta dello sperma, i riproduttori sono stati sottoposti a tutti i test pre-isolamento e isolamento (per un periodo totale di pre-isolamento e isolamento di novanta giorni) necessari per entrare nel centro di raccolta e, dall'inizio di questi test, non sono stati utilizzati per monta naturale.

10. The donor bulls had been vaccinated at least twice, with the approved Foot and Mouth Disease vaccine, with last vaccination not more than twelve and not less than one month prior to collection (is not required if the country is free from Foot and Mouth Disease).

I riproduttori sono stati vaccinati almeno due volte con vaccino autorizzato per l'Afta Epizootica e l'ultima vaccinazione risale a non più di dodici mesi e non meno di un mese prima della raccolta (non è richiesta per quei Paesi indenni da Afta Epizootica).

Official stamp:

Timbro Ufficiale:

Issued at / Emesso a \_\_\_\_\_ on/il \_\_\_\_\_

Name and address of Veterinary Official  
Nome e indirizzo del Veterinario Ufficiale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature / Firma \_\_\_\_\_