Ministero della Salute

Rapporto salute mentale

Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM)

Anno 2018

Nuovo Sistema Informativo Sanitario

Dicembre 2019

Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
Ufficio di Statistica

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale

La presente pubblicazione è stata curata da:

Miriam Di Cesare, Natalia Magliocchetti, Morgan Romanelli, Elisabetta Santori

In collaborazione con Regioni e Province Autonome

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
Ufficio di statistica : Direttore ***dr.ssa Rosaria Boldrini***

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale: Direttore ***dr.ssa Liliana La Sala***

INDICE DEI CONTENUTI

INTRODUZIONE 5

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL VOLUME 5
   1.1. Premessa 5
   1.2. Obiettivi del volume 7
SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI 9
   L'attività psichiatrica territoriale 9
   L'attività psichiatrica ospedaliera 10
   Il consumo dei Farmaci 10
   Costo dell'assistenza psichiatrica 11
   Il personale 11
   Le strutture 11
ACRONIMI 12

PRIMA PARTE 14

2. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SALUTE MENTALE (SISM) 14
   2.1. Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) 14
   2.2. Processo di acquisizione dei dati 18
   2.3. Il SISM: decreto istitutivo e specifiche funzionali 20
   2.4. Il gruppo di lavoro e gli strumenti a disposizione 22

SECONDA PARTE 24

3. I DATI OGGETTO DI ANALISI 24
   3.1. Fonti informative utilizzate e note metodologiche 24
4. COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE 27
5. LA RETE DEI SERVIZI 35
6. IL PERSONALE IN SERVIZIO 41
7. PREVALENZA E INCIDENZA TRATTATA 48
   7.1. Prevalenza trattata 48
   7.2. Incidenza trattata 63
8. ASSISTENZA TERRITORIALE 91
9. ASSISTENZA RESIDENZIALE 111
10. ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE 123
11. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 129

TERZA PARTE 132

12. LA SALUTE MENTALE RILEVATA DA ALTRE FONTI INFORMATIVE 132
   12.1. Dimissioni ospedaliere 132
   12.2. Tasso di ricovero 136
   12.3. Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) 140
   12.4. Ricoveri ripetuti 143
   12.5. I costi 147
   12.6. Il pronto soccorso 157
   12.7. I farmaci 167
      12.7.1. I farmaci in regime convenzionato 167
      12.7.2. I farmaci in distribuzione diretta 174

QUARTA PARTE **179**

13. SCHEDE REGIONALI 179

GLOSSARIO **201**

APPENDICE **202**

INTRODUZIONE

1. PREMESSA E OBIETTIVI

1.1. Premessa

La tutela della salute mentale riveste ormai un ruolo centrale nella programmazione degli interventi sanitari e sociali in tutti i Paesi più industrializzati, anche in considerazione delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) che ne sottolinea da anni il peso in termini di "burden of disease" per i sistemi sanitari e sociosanitari.
L'attuale programmazione italiana affonda le sue radici in una normativa che, pur risalendo al 1978 (Legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833; legge 13 maggio 1978, n. 180- "Legge Basaglia") ha completamente cambiato il paradigma di approccio del nostro Paese sia alla salute in generale che alla salute, al disagio e alla malattia mentale.

Nel corso degli anni si sono susseguiti una serie di Progetti Obiettivo e di Piani Nazionali che hanno definito, nel rispetto di questo nuovo paradigma, il quadro delle risposte istituzionali al tema della complessità della salute mentale.
Il Piano oggi in vigore ("Piano di azioni nazionale per la salute mentale - PANSM" siglato in Conferenza Unificata il 13 gennaio 2013) e i suoi tre documenti di approfondimento (residenzialità per adulti, semi-residenzialità e residenzialità in età evolutiva, percorsi di cura per patologie ad alta complessità e/o ad alta prevalenza) sono il quadro di riferimento in cui si inscrivono tutti i più recenti indirizzi strategico-programmatici ed organizzativi di livello nazionale e di livello regionale e locale.
La collaborazione fra l'Amministrazione centrale e quelle regionali, elemento qualificante per la programmazione di settore, che già si era esplicitato negli anni passati attraverso il lavoro con il gruppo interregionale per la salute mentale (GISM), ha ripreso vigore nel corso del 2017 per l'individuazione congiunta delle priorità e delle strategie più efficaci per affrontarle.
Tra le priorità condivise, una delle più qualificanti è proprio la necessità di poter contare su un sistema informativo nazionale che fornisca una base di dati integrata, incentrata sul paziente, finalizzati alla valutazione di efficacia, efficienza ed appropriatezza degli interventi attivati delle organizzazioni sanitarie. Oggi è possibile affermare che il sistema informativo per la salute mentale (SISM) rappresenta lo strumento cardine per programmare a livello dell'erogazione dell'assistenza, regionale e locale, nonché per disegnare strategie di livello nazionale, modulate su tempi medio-lunghi, in considerazione dei trend della prevalenza dei principali disturbi mentali, a cui sono associati diversi gradi di disabilità, sofferenze individuali e della rete familiare, nonché pesanti costi economici e sociali.
Il SISM costituisce inoltre lo strumento indispensabile per garantire la corretta rappresentazione, nei contesti internazionali, della gestione della salute mentale nel nostro Paese, in particolare consentendo di rispondere alle periodiche raccolte di dati quali quelle

dell'OMS, dell'Unione europea (UE) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

A tale proposito, infine, va ulteriormente sottolineato il fatto che i recenti Piani e Strategie globali dell'OMS, con il suo "Comprehensive mental health action plan 2013–2020", e la più specifica programmazione per la Regione Europea, prevedono valutazioni relative al loro recepimento e alla loro implementazione nei diversi Paesi membri, basate su precisi indicatori che oggi il SISM è perfettamente in grado di fornire.

Con D.M. del 24 gennaio 2019 è stato istituito un Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale al fine di integrare le azioni già poste in essere dal Ministero della salute in materia di salute mentale e formulare proposte operative finalizzate al superamento delle criticità presenti nell'attuazione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alla valutazione dell'appropriatezza degli interventi nei trattamenti sanitari obbligatori e volontari. Il Tavolo ha il compito di:

a) verificare l'implementazione delle linee guida, linee di indirizzo e documenti scientifici, ivi compresi gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata in attuazione del Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale;

b) verificare l'appropriatezza e la qualità dei percorsi di trattamento e riabilitazione erogati per i disturbi mentali;

c) approfondire, alla luce dei dati del Sistema Informativo Salute Mentale, l'esistenza di eventuali criticità nei Servizi territoriali ed elaborare proposte per il loro superamento e per l'ottimizzazione della rete dei servizi, attraverso il loro potenziamento;

d) proporre azioni operative e normative per favorire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento per la diagnosi, la cura e la riabilitazione psicosociale dei portatori di disagio psichico, finalizzati alla riduzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e volontari, la contenzione meccanica e quella farmacologica/chimica.

1.2. Obiettivi del volume

Il presente Rapporto rappresenta un'analisi a livello nazionale dei dati rilevati attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) riferiti all'anno 2018.

La rilevazione – istituita dal decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2010 - costituisce a livello nazionale la più ricca fonte di informazioni inerenti gli interventi sanitari e socio-sanitari dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie. Tale sistema costituisce la fonte informativa a livello nazionale e regionale utile al monitoraggio dell'attività dei servizi, della quantità di prestazioni erogate, nonché delle valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento. Inoltre rappresenta un valido supporto alle attività gestionali dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse.

La realizzazione del Rapporto ha lo scopo di offrire un prezioso strumento conoscitivo per i diversi soggetti istituzionali responsabili della definizione ed attuazione delle politiche sanitarie del settore psichiatrico, per gli operatori e per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Rapporto, in questa sua quarta edizione, ha anche l'intento di migliorare sempre di più la rilevazione dei dati e di monitorare tale miglioramento nel tempo. La restituzione dei dati raccolti attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale, offerta tramite questo Rapporto, è oggi in grado di produrre dati di buona qualità che potranno essere utilizzati per finalità di programmazione, valutazione e ricerca.

Il Rapporto si compone di una introduzione, di tre parti centrali che costituiscono il cuore dell'analisi e di un'appendice conclusiva.

Nell'introduzione è riportato l'oggetto, la finalità nonché una sintesi della dimensione del fenomeno e dei principali risultati.

Nella prima parte del volume sono delineati i tratti principali dei servizi di salute mentale anche in relazione alle strategie degli organismi internazionali. Il Capitolo 2 si apre con una breve presentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e più specificatamente del Sistema Informativo Salute Mentale (SISM) che costituisce la principale fonte informativa utilizzata per la redazione del Rapporto. Il capitolo si conclude con una descrizione del processo di trasmissione e acquisizione dei dati al sistema informativo e delle attività del gruppo di lavoro interistituzionale SISM.

Il fulcro del Rapporto è nella seconda parte in cui, dopo una breve premessa sulla metodologia d'analisi adottata per la produzione del documento (Capitolo 3), si fornisce un approfondimento concernente la completezza e la qualità dei dati rappresentati (Capitolo 4). Nei capitoli successivi si riporta una panoramica delle strutture che offrono assistenza per la

salute mentale, suddivise per setting assistenziale (Capitolo 5) e del personale in servizio nelle strutture psichiatriche pubbliche e private accreditate (Capitolo 6). Successivamente sono presentati i principali dati di attività relativi alla prevalenza ed incidenza dell'utenza trattata dai servizi di salute mentale (Capitolo 7) e all'assistenza erogata nei differenti setting assistenziali (Capitoli 8, 9, 10). La seconda sezione termina con l'approfondimento riguardo il livello di continuità della cura dopo la dimissione dal ricovero (Capitolo 11) sul modello del "Continuity of care after discharge" (WHO, Mental Health Atlas – Questionnaire).

La terza parte del Rapporto ha l'obiettivo di completare il quadro delineato tramite la rilevazione del Sistema Informativo Salute Mentale (SISM), offrendo al lettore una panoramica delle evidenze emerse da ulteriori fonti informative (Capitolo 12).

La quarta parte è dedicata alla rappresentazione grafica di un selezionato numero di indicatori che descrivono le risorse a disposizione, l'utenza trattata, l'attività ospedaliera e territoriale di ogni regione.

Il volume è accompagnato da un'appendice contenente ulteriori tabelle e rappresentazioni grafiche non presenti all'interno dei capitoli.

SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI

L'attività psichiatrica territoriale

L'UTENZA

Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2018 ammontano a 837.027 unità (mancano i dati della P.A. di Bolzano) con tassi standardizzati che vanno da 96,7 per 10.000 abitanti adulti in Sardegna fino a 227,2 nella regione Calabria (valore totale Italia 166,6). Gli utenti sono di sesso femminile nel 53,8% dei casi, mentre la composizione per età riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con un'ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (68,3%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni (soprattutto nelle femmine) mentre la più alta concentrazione si ha nella classe 45-54 anni (25,0% nei maschi; 23,1% nelle femmine); le femmine presentano, rispetto ai maschi, una percentuale più elevata nella classe > 75 anni (7,5% nei maschi e 12,3% nelle femmine).

Nel 2018 i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di Salute Mentale ammontano a 323.707 unità di cui il 93,4% ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (first ever pari a 302.392 unità).

LE PATOLOGIE

I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l'opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile (29,2 per 10.000 abitanti nei maschi e 48,6 per 10.000 abitanti nelle femmine).

L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI PSICHIATRICI

Le prestazioni erogate nel 2018 dai servizi territoriali ammontano a 11.039.492 con una media di 14,2 prestazioni per utente. Complessivamente il 76,3% degli interventi è effettuato in sede, l'8,2% a domicilio e il resto in una sede esterna. Gli operatori prevalenti sono rappresentati da medici (32,5%) ed infermieri (44,2%); il 31,0% degli interventi è rappresentato da attività infermieristica al domicilio e nel territorio, il 24,9% da attività psichiatrica, il 13,7% da attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale, il 6,5% da attività psicologica-psicoterapica e da attività di coordinamento; la quota restante riguarda attività rivolta alla famiglia e attività di supporto.

Inoltre le giornate di presenza presso strutture residenziali sono pari a 10.234.718 per 28.895 utenti; la durata media del trattamento a livello nazionale è pari a 936,5 giorni. Gli accessi nelle strutture semiresidenziali sono pari a 1.478.244 per 26.544 persone (307,6 accessi per 10.000 abitanti).

L'attività psichiatrica ospedaliera

Dimissioni ospedaliere

Nel 2018 si registrano 107.662 dimissioni dalle strutture psichiatriche ospedaliere (pubbliche e private), per un totale di 1.374.710 giornate di degenza con una degenza media di 12,8 giorni. Con riferimento ai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), le riammissioni non programmate entro 30 giorni rappresentano il 13,8% del totale delle dimissioni, mentre quelle a 7 giorni rappresentano il 7,1%. Nel 2018 sono stati registrati 7.407 trattamenti sanitari obbligatori nei SPDC che rappresentano il 7,6% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici (97.207).

Accessi in Pronto Soccorso

Nel 2018 il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per patologie psichiatriche ammonta a 617.326, che costituiscono il 3,0% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale (n = 20.853.449). Il 13,3% del totale degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici esita in ricovero, di cui oltre la metà nel reparto di psichiatria. Inoltre il 26,2% dei ricoveri per problemi psichiatrici registra una diagnosi di Schizofrenia e altre psicosi funzionali. Il 74,2% del totale degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici esita a domicilio.

Il consumo dei Farmaci

Sono state considerate le seguenti categorie di farmaco: antidepressivi, antipsicotici e litio erogati in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione diretta.

In regime di assistenza convenzionata

Per la categoria degli Antidepressivi la spesa lorda complessiva è di oltre 372 milioni di euro con un numero di confezioni superiore a 36 milioni. Per la categoria degli Antipsicotici la spesa lorda complessiva è superiore a 77 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,5 milioni. Per la categoria Litio la spesa lorda complessiva è di circa 3,4 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 843.953.

In distribuzione diretta

Per la categoria degli Antidepressivi la spesa lorda complessiva è pari a circa 1,2 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 565.099. Per la categoria degli Antipsicotici la spesa lorda complessiva è pari a circa 82 milioni di euro con un numero di confezioni pari a circa 6,5 milioni. Per la categoria Litio la spesa lorda complessiva è di 58.497 euro con un numero di confezioni pari a 28.092.

Costo dell'assistenza psichiatrica

Con riferimento all'anno 2018 il costo medio annuo per residente dell'assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è pari a € 78,1 calcolato dividendo il costo complessivo dell'assistenza psichiatrica per la popolazione adulta residente nel 2018. Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica territoriale il costo complessivo ammonta a 3.740.597 (in migliaia di euro), di cui 1.764.288 (in migliaia di euro) per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare, 441.699 (in migliaia di euro) per l'assistenza semiresidenziale e 1.534.610 (in migliaia di euro) per l'assistenza residenziale. Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica ospedaliera, la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero è nel 2018 pari a 215.597 (in migliaia di euro).

Il personale

La dotazione complessiva del personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, nel 2018, risulta pari a 26.216 unità. Di queste il 18,9% è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione), il 6,3% da psicologi, il personale infermieristico rappresenta la figura professionale maggiormente rappresentata (45,1%), seguita dagli OTA/OSS con il 10,4%, dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica pari al 7,1% e dagli assistenti sociali con il 4,1%. Il personale part time, rappresenta il 6,4% del totale del personale dipendente e il 4,4% del totale del personale ha un rapporto di lavoro a convenzione con il DSM.

L'ammontare complessivo del personale che opera nelle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale nel 2018 è pari a 12.066 unità.

Le strutture

Nel 2018 il sistema informativo salute mentale ha rilevato dati di attività di 1.374 servizi territoriali, 2.220 strutture residenziali e 879 strutture semiresidenziali che si riferiscono a circa il 95% dei DSM. Nel 2018 il numero dei SPDC attivi è pari a 323 con complessivi 4.113 posti letto per ricoveri ordinari e 302 posti letto per ricoveri in day hospital; le strutture ospedaliere in convenzione che erogano attività di assistenza psichiatrica sono pari a 18 con un totale di posti letto per degenza ordinaria pari a 797 e a 15 posti per day hospital. Per il totale Italia, l'offerta per i posti letto in degenza ordinaria, è di 9,7 ogni 100.000 abitanti maggiorenni.

ACRONIMI

Acronimo	Definizione
AIC	*Autorizzazione all'immissione in commercio*
ASL	*Azienda sanitaria locale*
ATC	*Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico*
CA	*Conto annuale*
CD	*Centro Diurno*
CSM	*Centro di Salute Mentale*
D. Lgs.	*Decreto legislativo*
DDD	*Dose definita giornaliera*
DH	*Day Hospital*
DL	*Decreto-legge*
DM	*Decreto Ministeriale*
DPCM	*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*
DSM	*Dipartimento di Salute Mentale*
DT	*Disciplinare tecnico*
EDW	*Enterprise Data Warehouse*
EMUR	*Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza-Urgenza*
GAF	*Gestione accoglienza flussi*
GDL	*Gruppo di Lavoro*
GU	*Gazzetta Ufficiale*
ICD	*International Classification of Diseases*
IRCSS	*Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*
L.	*Legge*
LA	*Livelli di Assistenza*
LEA	*Livello Essenziale di Assistenza*
MO	*Manuale Operativo*
NSIS	*Nuovo Sistema Informativo Sanitario*
OCSE	*Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*
OMS	*Organizzazione mondiale della sanità*
OSS	*Operatore socio-sanitario*
OTA	*Operatore tecnico-assistenziale*
PA	*Provincia Autonoma*
PANSM	*Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale*
PL	*Posto letto*
PS	*Pronto Soccorso*

Acronimo	Definizione
PT	*Part time*
SDO	*Scheda di dimissione ospedaliera*
SF	*Specifiche funzionali*
SIS	*Sistema Informativo Sanitario*
SISM	*Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale*
SPDC	*Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura*
SSN	*Servizio Sanitario Nazionale*
TSO	*Trattamento Sanitario Obbligatorio*
TSV	*Trattamento Sanitario Volontario*
USL	*Unità sanitaria locale*

PRIMA PARTE

2. *IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SALUTE MENTALE (SISM)*

2.1. Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero della salute nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

Il NSIS, che rappresenta un'evoluzione del Sistema informativo sanitario (SIS), trova il suo fondamento normativo nell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)", ed è attuato attraverso l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001. Recentemente l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, ha definito gli indirizzi di evoluzione del NSIS.

Lo scenario istituzionale in cui si colloca il NSIS è caratterizzato da profondi mutamenti nell'assetto dei ruoli dei diversi attori che interagiscono nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), determinati, prioritariamente, dal processo di decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni. Proprio il progressivo decentramento di poteri e competenze dallo Stato alle Regioni ha richiesto infatti la presenza di uno strumento di "misura" dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza completo, uniforme e affidabile. La realizzazione del NSIS s'inserisce quindi in una cornice strategica unitaria, complessivamente finalizzata al monitoraggio del bilanciamento costi-qualità del servizio sanitario.

La corretta progettazione e lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ha richiesto la definizione di contenuti informativi e di un linguaggio comune per consentire l'interscambio di dati tra i sistemi informativi regionali e il livello nazionale. Si è proceduto pertanto a individuare le informazioni relative ai diversi ambiti assistenziali e a definire le regole per la corretta alimentazione dei flussi informativi, al fine di consentire una lettura omogenea dei dati che costituiscono il patrimonio informativo del NSIS.

Oggi il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta la più importante banca dati sanitaria a livello nazionale, finalizzata a supportare adeguatamente le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Figura 2.1.1 - Gli obiettivi del NSIS

Il NSIS, in particolare, è finalizzato a raccogliere progressivamente e secondo una logica di "percorso" le informazioni relative ai contatti del singolo individuo con i diversi nodi della rete di offerta del SSN, e a rendere disponibile, a livello nazionale e regionale, un patrimonio condiviso di dati, centrato sul cittadino.

Il NSIS, infatti, raccoglie i dati individuali non identificativi, prodotti a livello regionale e locale relativi all'offerta di assistenza sanitaria. Tale patrimonio informativo permette inoltre di analizzare la domanda soddisfatta: le prestazioni ovunque erogate ai residenti di una regione, nonché di confrontare i fenomeni sanitari nelle diverse regioni e nei diversi setting assistenziali.

Come riportato in *Figura 2.1.2*, all'interno del NSIS sono presenti anche ulteriori flussi, non individuali che riguardano i beni sanitari, tesi a rappresentare la tracciabilità del farmaco, i consumi di farmaci in ambito ospedaliero, il consumo di dispositivi medici e le grandi apparecchiature.

Figura 2.1.2 - I flussi del NSIS.



Tutti i flussi informativi sono attivati attraverso l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro della salute. In tali decreti si specifica che il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento di cui all'Intesa del 23 marzo 2005.

La messa a regime dei sistemi informativi sopradescritti ha dimostrato il valore della collaborazione sistematica tra il Ministero della salute e le Regioni che, attraverso Gruppi di lavoro inter-istituzionali, hanno affrontato le eventuali criticità riscontrate e permesso di raggiungere risultati significativi, relativamente sia alla completezza, in termini di copertura territoriale e temporale, sia alla qualità dei dati trasmessi al NSIS.

Il patrimonio informativo NSIS costituisce, pertanto, un imprescindibile prerequisito per la realizzazione di strumenti di analisi che consentano di elaborare indicatori di supporto per l'analisi della assistenza sanitaria in termini per esempio di appropriatezza, di mobilità sanitaria e di tempi di attesa, nonché di effettuare analisi integrate e trasversali ai diversi LEA. La disponibilità dei dati relativi a tutto il territorio nazionale consente di effettuare analisi comparative tra le diverse realtà regionali e confronti relativi alle performance sanitarie ed economico-gestionali nell'ambito del SSN. Inoltre, permette di misurare il miglioramento della qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e l'efficienza con la quale vengono utilizzate le risorse disponibili.

Il NSIS è in continua evoluzione, infatti grazie alla consueta collaborazione tra il Ministero della salute e le regioni, sono in fase di definizione i flussi informativi relativi ad ulteriori ambiti di assistenza, quali la riabilitazione territoriale, gli ospedali di comunità, screening e le cure primarie.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 dicembre 2016, n. 262 "Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato", a tendere sarà possibile ricostruire a livello nazionale il percorso dell'assistito tra i diversi setting assistenziali sulla base delle informazioni rilevate dai differenti sistemi informativi NSIS.

I sistemi informativi NSIS sono stati adeguatamente aggiornati al fine di supportare tale funzionalità, per cui é possibile interconnettere le banche dati attraverso una procedura di assegnazione a livello nazionale di un codice univoco per tutti i trattamenti oggetto d'interconnessione. Tale procedura, strutturata in modo da non consentire l'identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati personali, consentirà pertanto al Ministero della salute di monitorare il percorso di cura del paziente trasversalmente a tutti i setting assistenziali e di agevolare la lettura di alcune casistiche che ad oggi rappresentano delle potenziali aree di sovrapposizione tra i differenti flussi informativi NSIS come nel caso della riabilitazione territoriale.

2.2. Processo di acquisizione dei dati

Figura 2.2.1 - Il processo di acquisizione dei dati



Il processo di acquisizione dei flussi informativi nel NSIS, rappresentato graficamente nella *Figura 2.2.1* è composto da 3 macrofasi:

1. **Caricamento dei flussi attraverso l'applicativo Gestione Accoglienza Flussi (GAF)**: il processo si attiva nel momento in cui la regione che invia il flusso informativo effettua l'upload del file attraverso GAF, che esegue i primi controlli formali e sintattici. Se il flusso supera i controlli viene inserito tra i Validi in caso contrario viene inserito negli Scarti; in quest'ultimo caso il GAF produce un apposito file, contenente il riepilogo degli errori riscontrati nel flusso, che può essere scaricato dall'utente che ha effettuato l'upload del file;
2. **Popolamento dell'Enterprise Data Warehouse (EDW)**: tutti i dati Validi che hanno superato i controlli formali del GAF, vengono sottoposti a controlli di dominio e coerenza logica. L'esito di quest'ultimo controllo genera dati Validi, dati Anomali (dati sui quali vengono riscontrati errori non gravi) e Scarti (dati sui quali vengono riscontrati errori gravi). Al termine dell'elaborazione del flusso il GAF produce un apposito file contenente il dettaglio degli scarti, da controlli EDW, che può essere scaricato dall'utente che ha effettuato l'upload del file;

3. **Popolamento dei Data Mart**: al termine dei controlli i dati vengono aggregati per la predisposizione dei datamart tecnici e di business. In particolare
   - *Datamart tecnici* – strutture dati che consentono di produrre report tecnici di completezza e qualità del dato;
   - *Datamart business* - strutture dati che consentono di produrre indicatori di business per la lettura del fenomeno assistenziale.

2.3. Il SISM: decreto istitutivo e specifiche funzionali

Nell'ambito del NSIS è stato istituito, con decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2010, il Sistema Informativo per il monitoraggio e tutela della Salute Mentale (SISM), con l'obiettivo di rilevare le informazioni riguardanti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, nell'ambito dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie. Il DM, all'articolo 1 definisce le seguenti finalità del flusso informativo:

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali del Dipartimenti di salute mentale, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

L'insieme dei dati SISM è rappresentato da dati individuali non identificativi degli utenti adulti assistiti dai servizi di salute mentale, nonché dalle informazioni sulle attività svolte dai DSM, raccolte a livello regionale ed inviati al Ministero della salute.

Il SISM consente di rilevare l'**Attività** dei servizi erogati per la tutela della salute mentale. I dati di attività vengono raccolti distintamente in funzione del setting assistenziale: tracciato territoriale, tracciato residenziale e tracciato semiresidenziale. I dati devono essere inviati al NSIS con cadenza semestrale e essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate, al più tardi, entro il mese successivo alla data limite d'invio.

Figura 2.3.1 - I dati di attività nel SISM



Inoltre il decreto istitutivo sancisce che, a partire dal 1 gennaio 2012 il conferimento dei dati al SISM è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

Nel disciplinare tecnico allegato al decreto istitutivo SISM, sono individuati i contenuti informativi oggetto della rilevazione.

Al fine di uniformare la rilevazione dei dati, da parte dei sistemi informativi regionali, viene predisposto un documento di Specifiche Funzionali contenente le caratteristiche e le regole di alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel predetto disciplinare tecnico.

Tali specifiche funzionali subiscono un processo di aggiornamento, grazie anche alla collaborazione con i referenti regionali, che consente un miglioramento continuo della qualità e completezza dei dati raccolti, garantendo un costante allineamento del SISM con le diverse realtà regionali, adeguandosi ad eventuali modificazioni del contesto di riferimento.

A fronte dei dati forniti dalle Regioni e Province Autonome il sistema prevede elaborazioni standard predisposte e rese disponibili a livello nazionale.

2.4. Il gruppo di lavoro e gli strumenti a disposizione

Il gruppo di lavoro SISM è stato istituito in seguito all'approvazione dell'Accordo Stato regioni, dell'11 ottobre 2001, concernente "Modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale". In particolare, al fine di rispondere alle esigenze definite nel suddetto Accordo, il gruppo di lavoro si è periodicamente riunito a partire dal 2003. Lo stesso ha contribuito alla stesura dello studio di fattibilità, alla redazione dello schema del decreto istitutivo e relativo disciplinare tecnico, alla definizione delle specifiche funzionali e da ultimo alla stesura del manuale operativo. Tutta la documentazione prodotta è disponibile sul sito internet (www.nsis.salute.gov.it).

Il sistema informativo SISM è stato messo a disposizione delle regioni a partire dal 2011 e, il gruppo di lavoro partecipa ad incontri periodici per garantire la corretta interpretazione dei dati raccolti e per analizzare le eventuali criticità legate all'alimentazione del flusso. Tale modalità di lavoro permette di mantenere il flusso sempre aggiornato rispetto alle modificazioni strutturali e normative che caratterizzano lo specifico fenomeno assistenziale.

A partire dal 2012 il gruppo di lavoro ha demandato ad uno specifico sottogruppo l'individuazione di un set di indicatori rappresentativo del fenomeno di assistenza. Gli indicatori, sintetizzati in un documento descrittivo, sono stati discussi nel dettaglio individuandone finalità e specifiche di calcolo.

Gli indicatori individuati sono consultabili attraverso il Cruscotto NSIS – Dashboard SISM, dai soggetti istituzionali come previsto dal decreto istitutivo.

Il Cruscotto NSIS - Dashboard SISM (*Figura 2.4.1*) permette il monitoraggio in forma grafica e geolocalizzata degli invii, l'analisi di completezza e qualità dei dati trasmessi, nonché la rappresentazione grafica di un set di indicatori rappresentativi del fenomeno di assistenza alla salute mentale. Tale strumento consente a ciascuna regione di verificare, in tempo reale, lo stato degli invii, nonché di effettuare analisi di benchmarking con le altre Regioni /Province Autonome.

Figura 2.4.1- *Il Cruscotto NSIS - Dashboard SISM*



SECONDA PARTE

3. I DATI OGGETTO DI ANALISI

3.1. Fonti informative utilizzate e note metodologiche

La redazione di questo Rapporto è stata condotta utilizzando i dati, relativi all'anno 2018, rilevati attraverso varie fonti informative, così da fornire un quadro complessivo delle attività e dell'utenza dei servizi di salute mentale in Italia.

In particolare i dati di attività e utenza, suddivisi per setting assistenziale (residenziale, semiresidenziale, territoriale), sono raccolti dal SISM.

Le informazioni di carattere anagrafico relative alle strutture eroganti servizi per la tutela della salute mentale (cliniche psichiatriche universitarie, strutture private a direzione tecnica del DSM, strutture appartenenti al privato e al privato sociale convenzionate site nel territorio di competenza del DSM o non a direzione tecnica DSM, ecc.) provengono dai flussi relativi alle attività gestionali delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della salute del 5 dicembre 2006 recante "modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie".

I dati riguardanti la consistenza e la tipologia di figure professionali in servizio presso i dipartimenti di salute mentale e del personale dipendente e assimilato delle aziende sanitarie private in convenzione sono rilevati dal Conto Annuale previsto dal titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165.

Le informazioni sui ricoveri ospedalieri presenti nel Rapporto si riferiscono al flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), disciplinato dal DM del 27 ottobre 2000 n.380 e successive modifiche. Tale flusso, raccoglie le informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti sul territorio nazionale permettendo, attraverso la selezione dei reparti psichiatrici e delle diagnosi di disturbo mentale, l'analisi dell'assistenza psichiatrica in ambito ospedaliero.

Per i dati sui costi si fa riferimento ai modelli relativi ai costi per livelli di assistenza (LA) disciplinati dal DM del 16 febbraio 2001 e successive modifiche.

Le informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza si riferiscono al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR- decreto ministeriale del 17 dicembre 2008).

I dati relativi al flusso della farmaceutica convenzionata sono rilevati ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che detta disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Per i dati delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta o per conto si fa riferimento al flusso informativo regolato dal decreto ministeriale del 31 luglio 2007.

Come previsto dal DM 15 ottobre 2010, il Sistema informativo SISM rileva i soli assistiti maggiorenni, pertanto la popolazione utilizzata per la costruzione dei tassi si riferisce ai soli adulti. Ai fini delle analisi seguenti sono stati inclusi soltanto gli assistiti per i quali la regione abbia inviato i dati di anagrafica, di contatto e prestazioni.

Le diagnosi sono state formulate in base alla 9° Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Ministero della salute, unitamente alle regioni, ha condiviso di sintetizzare in 10 gruppi la rappresentazione delle diagnosi (*Tabella 3.1.1*), permettendo così una più semplice lettura del fenomeno.

Il Ministero della salute, unitamente alle regioni, ha inoltre predisposto una tabella tesa a sintetizzare i singoli interventi per tipologie di attività (*Tabella 3.1.2*)

Tabella 3.1.1 *– Raggruppamenti diagnostici*

Gruppi diagnostici	ICD9-CM
01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali	295, 297, 298 (escl. 298.0), 299
02 - Mania e disturbi affettivi bipolari	296.0, 296.1,296.4-8,
03 - Depressione	296.2-3, 296.9, 298.0, 300.4, 309.0, 309.1, 311
04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi	300 (escl. 300.4), 306 307.4, 307.8-307.9, 308, 316
05 - Disturbi della personalità e del comportamento	301, 302, 312
06 - Alcolismo e tossicomanie	291, 292, 303, 304, 305
07 - Demenze e disturbi mentali organici	290, 293, 294, 310, 293, 294, 307.0-307.3
08 - Ritardo mentale	317, 318, 319
09 - Altri disturbi psichici	307.0-307.3, 307.5-307.7, 309.2-309.9, 313, 314, 315
10 - Diagnosi in attesa di definizione	
11 - Assenza di patologia psichiatrica	

Tabella 3.1.2 – Attività ed interventi territoriali

Tipo di attività	Singoli interventi
Attività psichiatrica	Visita del medico, visite per accertamento medico legale, visite parere in Ospedale Generale
Attività psicologica psicoterapica	Colloquio dello psicologo, psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, valutazione
Attività infermieristica al domicilio e nel territorio	Colloquio dell'infermiere, somministrazione di farmaci
Attività rivolta alla famiglia	Colloqui con i familiari, interventi psicoeducativi, gruppi di familiari
Attività di coordinamento	Riunioni / incontri sui casi interne alla UOP, con altre strutture sanitarie, con persone – gruppi non istituzionali
Attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale	Intervento sulle abilità di base (individuale e di gruppo), inserimento lavorativo, colloquio dell'educatore, Intervento di risocializzazione (individuali e di gruppo), attività espressive e motorie (di gruppo), colloquio dell'educatore, colloquio di altra figura professionale, Soggiorni
Attività di supporto sociale	Colloquio dell'assistente sociale – intervento di supporto sociale
Attività di supporto alla vita quotidiana	Intervento di supporto alla vita quotidiana

4. COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE

Le mappe di seguito riportate rappresentano la situazione degli invii regionali, per ciascun tracciato, del sistema informativo SISM, relativamente all'anno 2018. In particolare:

- **Regioni/ P.A. in colore verde**: si caratterizzano per il completo conferimento dei dati da parte di tutte le ASL presenti in regione;
- **Regioni/ P.A. in colore giallo**: si caratterizzano per il mancato conferimento dei dati di almeno una ASL presente in regione;
- **Regioni/ P.A. in colore rosso**: si caratterizzano per il mancato conferimento dei dati di tutte le ASL presenti in regione.

Figura 4.1- *Report di consistenza: attività territoriale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 4.2 - *Report di consistenza: attività semi/ residenziale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Di seguito si rappresenta, per ciascun tracciato di attività relativo ai setting assistenziali (territoriale/ semi/ residenziale) la numerosità dei record validi e utili ai fini dell'analisi del fenomeno della salute mentale e quella relativa ai record che, seppur validi, non sono utilizzabili ai fini delle analisi. In particolare, per ciascun tracciato, si considerano i seguenti criteri per valutare l'utilizzabilità dei dati ai fini dell'analisi del fenomeno della salute mentale:

- tracciato anagrafica: record che hanno identificativo cittadino valorizzato;
- tracciato dati di contatto: record riferiti a soggetti con identificativo cittadino valorizzato presenti nel tracciato anagrafica;
- tracciato prestazioni: record riferiti a soggetti con identificativo cittadino valorizzato. Per ogni contatto possono essere registrate più prestazioni.

Figura 4.3 - *Analisi della qualità – Completezza – setting territoriale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 4.4 - *Analisi della qualità – Completezza – setting semi/ residenziale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Per ciascun assistito inviato con il tracciato anagrafica, la regione dovrebbe inviare a livello centrale sia le informazioni relative ai contatti, che quelle relative alle prestazioni.

Gli istogrammi di seguito rappresentati hanno l'obiettivo di evidenziare eventuali discrepanze tra il numero di soggetti in anagrafica (linea rossa) e il numero di record inviati negli altri tracciati (colonne celesti).

Per garantire il benchmark con gli anni precedenti nella figura è presente anche la rappresentazione della numerosità dei soggetti inviati in anagrafica nell'anno 2017.

Figura 4.5 - *Analisi della qualità – Copertura – setting territoriale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2017 – 2018*

***Figura 4.6** - Analisi della qualità – Copertura – setting semi/residenziale*



***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2017 – 2018*

Negli schemi seguenti si rappresentano i risultati dell'analisi che ha l'obiettivo di evidenziare il numero di record validi che rispettano la condizione di integrità referenziale (collegamento logico) dei tracciati di attività territoriale/ semi/ residenziale relativamente agli anni 2017 e 2018.

In particolare, partendo dal numero di record di soggetti presenti nel tracciato anagrafica (box blu iniziale) e procedendo per livelli successivi, si evidenzia il numero di record di soggetti che rispettano la condizione di integrità referenziale con gli altri tracciati (box blu).

Il totale dei record che rispetta per intero l'integrità referenziale tra i diversi tracciati di attività territoriale/ semi/ residenziale è indicato negli ultimi box blu delle catene (*Figura 4.7* e *Figura 4.8*). Le percentuali presentate ad ogni livello sono sempre riferite al totale dei soggetti presenti nel tracciato Anagrafica.

Figura 4.7 - *Analisi della qualità – Copertura – Numerosità soggetti setting territoriale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anni 2017 – 2018*

Figura 4.8 - *Analisi della qualità – Copertura – Numerosità soggetti setting semi/residenziale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anni 2017 – 2018*

Per alcuni campi del flusso informativo SISM è previsto il valore di dominio “non noto”. Tale possibilità, però, deve rappresentare in fase di raccolta dei dati una casistica marginale, pertanto di seguito si rappresentano alcuni radar che evidenziano lo stato di compilazione dei suddetti campi.

Ciascun vertice è posizionato in funzione dell'utilizzo del valore di dominio "non noto": più il vertice della figura blu si avvicina al centro del poligono, maggiore è la presenza di record i cui campi in oggetto siano valorizzati con "non noto/non risulta". In particolare:

- tracciato anagrafica soggetto territoriale/semi/residenziale: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Regione di residenza”, “Asl di residenza”, “Stato civile”, “Sesso”.
- tracciato dati di contatto territoriale/semi/residenziale: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Precedenti contatti”, “Inviante primo contatto”, “Diagnosi Apertura”, “ID cittadino”.

Figura 4.9 - *Analisi della qualità – setting territoriale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2018*

Figura 4.10 - *Analisi della qualità – setting semi/residenziale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2018*

5. *LA RETE DEI SERVIZI*

La rete dei sevizi è costituita da Centri di salute mentale, centri diurni e strutture residenziali. Nel 2018 il sistema informativo salute mentale ha rilevato dati di attività di 1.374 servizi territoriali, 2.220 strutture residenziali e 879 strutture semiresidenziali che si riferiscono a circa il 95% dei DSM.

Nella *Tabella 5.1* vengono rappresentati i DSM attesi in anagrafica e quelli invianti con il dettaglio delle strutture pubbliche e private. Tali strutture non sono necessariamente strutture psichiatriche, bensì possono ricomprendere tutte le strutture all'interno delle quali vengono erogate prestazioni psichiatriche in capo ai DSM.

La *Tabella 5.2* rappresenta invece i DSM e le relative strutture solo psichiatriche invianti il flusso SISM. Tale tabella, pertanto è un sottoinsieme della precedente, dalla quale sono state estratte le sole strutture che, coerentemente con quanto specificato nei modelli anagrafici delle strutture sanitarie (STS.11), erogano assistenza psichiatrica e/o assistenza ai disabili psichici.

La *Tabella 5.3* riporta la distribuzione regionale delle strutture psichiatriche, residenziali e semiresidenziali, con il dettaglio dei posti disponibili nel 2018.

Tabella 5.1 - Strutture attive pubbliche e private

REGIONE	ANAGRAFICA DSM	TERRITORIALE			RESIDENZIALE			SEMIRESIDENZIALE		
		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture	
			Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti
PIEMONTE	13	13	82	2,2	13	322	8,7	13	43	1,2
VALLE D'AOSTA	1	1	1	0,9	1	7	6,6	1	2	1,9
LOMBARDIA	36	27	153	1,8	36	340	4,1	36	152	1,8
BOLZANO				-			-			-
TRENTO	1	1	10	2,3	1	13	2,9	1	6	1,4
VENETO	9	10	206	5,0	11	243	5,9	10	137	3,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	5	23	8,8	4	26	10,0	5	42	16,1
LIGURIA	5	5	21	1,6	5	91	6,7	5	30	2,2
EMILIA ROMAGNA	8	8	71	1,9	8	366	9,8	8	55	1,5
TOSCANA	3	3	253	8,0	5	151	4,8	3	121	3,8
UMBRIA	2	2	20	2,7	2	66	8,8	2	23	3,1
MARCHE	5	5	53	4,1	5	48	3,7	5	19	1,5
LAZIO	11	11	84	1,7	11	120	2,4	10	53	1,1
ABRUZZO	4	4	16	1,4	4	37	3,3	4	15	1,3
MOLISE	3	3	3	1,1	3	19	7,1	2	2	0,8
CAMPANIA	7	7	89	1,9	6	36	0,8	5	53	1,1
PUGLIA	6	6	45	1,3	6	209	6,2	6	48	1,4
BASILICATA	2	2	5	1,0	2	30	6,2	2	22	4,6
CALABRIA	5	5	45	2,7	4	4	0,2	1	1	0,1
SICILIA	9	9	168	4,0	9	92	2,2	9	55	1,3
SARDEGNA	8	8	26	1,8	-	-	-	-	-	-
ITALIA	**143**	**135**	**1.374**	**2,8**	**136**	**2.220**	**4,5**	**128**	**879**	**1,8**

***Fonte**: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2018*

Tabella 5.2 - Strutture psichiatriche attive pubbliche e private

REGIONE	ANAGRAFICA DSM	TERRITORIALE			RESIDENZIALE			SEMIRESIDENZIALE		
		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture	
			Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti
PIEMONTE	13	13	73	2,0	13	260	7,0	13	43	1,2
VALLE D'AOSTA	1	1	-	-	1	7	6,6	1	2	1,9
LOMBARDIA	36	27	150	1,8	36	293	3,5	36	151	1,8
BOLZANO				-			-			-
TRENTO	1	1	10	2,3	1	13	2,9	1	6	1,4
VENETO	9	10	199	4,9	11	209	5,1	10	127	3,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	5	22	8,4	4	26	10,0	5	38	14,6
LIGURIA	5	5	16	1,2	5	84	6,2	5	28	2,1
EMILIA ROMAGNA	8	8	71	1,9	8	223	6,0	8	41	1,1
TOSCANA	3	3	180	5,7	5	102	3,2	3	88	2,8
UMBRIA	2	2	18	2,4	2	66	8,8	2	23	3,1
MARCHE	5	5	28	2,2	5	39	3,0	5	16	1,2
LAZIO	11	11	84	1,7	11	120	2,4	10	53	1,1
ABRUZZO	4	4	15	1,3	4	36	3,2	4	15	1,3
MOLISE	3	3	3	1,1	3	17	6,4	2	2	0,8
CAMPANIA	7	7	83	1,7	6	33	0,7	5	53	1,1
PUGLIA	6	6	45	1,3	6	203	6,0	6	48	1,4
BASILICATA	2	2	4	0,8	2	30	6,2	2	22	4,6
CALABRIA	5	5	45	2,7	4	4	0,2	1	1	0,1
SICILIA	9	9	164	3,9	9	85	2,0	9	54	1,3
SARDEGNA	8	8	21	1,5	-	-	-	-	-	-
ITALIA	**143**	**135**	**1.231**	**2,5**	**136**	**1.850**	**3,7**	**128**	**811**	**1,6**

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2018

Tabella 5.3 – Posti in strutture psichiatriche attive pubbliche e private

REGIONE	RESIDENZIALE			SEMIRESIDENZIALE		
	N. Strutture	Posti		N. Strutture	Posti	
		Valore assoluto	Per 10.000 abitanti		Valore assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE	307	3.612	9,7	44	1.058	2,9
VALLE D'AOSTA	7	176	16,6	2	31	2,9
LOMBARDIA	312	4.187	5,0	162	2.545	3,0
BOLZANO	9	137	3,2	4	66	1,5
TRENTO	11	78	1,8	4	64	1,4
VENETO	211	1.973	4,8	111	1.707	4,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	59	386	3,7	44	677	6,5
LIGURIA	84	1.997	14,9	21	347	2,6
EMILIA ROMAGNA	194	2.182	5,8	44	738	2,0
TOSCANA	115	1.031	3,3	71	1.294	4,1
UMBRIA	68	585	7,8	26	368	4,9
MARCHE	55	1.394	10,8	22	325	2,5
LAZIO	121	2.349	4,8	68	1.838	3,7
ABRUZZO	36	517	4,6	15	329	3,0
MOLISE	14	138	5,2	14	54	2,0
CAMPANIA	51	883	1,9	67	850	1,8
PUGLIA	164	1.602	4,7	55	1.070	3,2
BASILICATA	30	307	6,4	9	83	1,7
CALABRIA	9	158	1,0	10	118	0,7
SICILIA	72	1.622	3,9	51	769	1,8
SARDEGNA	36	618	4,4	12	247	1,7
ITALIA	**1.965**	**25.932**	**5,1**	**856**	**14.578**	**2,9**

Fonte: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie (DM 5/12/2016) – STS24 - anno 2018

L'accordo Stato Regioni dell'11 ottobre 2001 prevede che i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) siano nodi della rete del DSM, nonostante siano reparti ospedalieri. La *Tabella 5.4* riporta la distribuzione regionale di tali strutture con il dettaglio dei posti letto. In particolare l'aggregato delle strutture pubbliche ed equiparate è costituito da: aziende ospedaliere, ospedali a gestione diretta, aziende ospedaliere universitarie, IRCSS pubblici, policlinici universitari privati, IRCSS privati, ospedali classificati, istituti qualificati presidio della U.S.L., enti di ricerca.

Sono stati presi in considerazione i dati relativi ai posti letto dei reparti censiti nell'anno 2018. (Per il calcolo degli indicatori "Posti letto di degenza ordinaria per 100.000 abitanti" e "Posti letto di day hospital per 100.000 abitanti" è stata presa in considerazione la popolazione residente di età di 18 anni e oltre).

Nel 2018 il numero dei SPDC attivi è pari a 323 con complessivi 4.113 posti letto per ricoveri ordinari e 302 posti letto per ricoveri in day hospital; le strutture ospedaliere in convenzione che erogano attività di assistenza psichiatrica sono pari a 18 con un totale di posti letto per degenza ordinaria pari a 797 e a 15 posti per day hospital. Per il totale Italia, l'offerta per i posti letto in degenza ordinaria, è di 9,7 ogni 100.000 abitanti maggiorenni.

Tabella 5.4 - *Strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private e relativi posti letto*

REGIONE	STR. PUBBLICHE ED EQUIPARATE			CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE			TOT POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA	TOT POSTI LETTO DI DAY HOSPITAL	POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA PER 100.000 AB.	POSTI LETTO DI DAY HOSPITAL PER 100.000 AB.	POSTI LETTO PER 100.000 AB.
	Numero reparti	Posti letto di degenza ordinaria	Posti letto di Day Hospital	Numero strutture	Posti letto di degenza ordinaria	Posti letto di Day Hospital					
PIEMONTE	27	360	21				360	21	9,7	0,6	10,3
VALLE D`AOSTA	1	14	1				14	1	13,2	0,9	14,2
LOMBARDIA	52	816	50				816	50	9,8	0,6	10,3
BOLZANO	5	63	9				63	9	14,8	2,1	16,9
TRENTO	3	47	0				47		10,6	0,0	10,6
VENETO	35	568	34	4	372		940	34	22,9	0,8	23,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	36	0				36		3,5	0,0	3,5
LIGURIA	9	152	6				152	6	11,3	0,4	11,8
EMILIA ROMAGNA	17	257	2	6	213	10	470	12	12,5	0,3	12,9
TOSCANA	25	224	50	2	89	5	313	55	9,9	1,7	11,6
UMBRIA	3	37	3				37	3	4,9	0,4	5,3
MARCHE	11	129	5				129	5	10,0	0,4	10,4
LAZIO	27	332	43				332	43	6,7	0,9	7,6
ABRUZZO	6	68	5				68	5	6,1	0,4	6,5
MOLISE	3	21	4				21	4	7,9	1,5	9,4
CAMPANIA	21	173	28				173	28	3,6	0,6	4,2
PUGLIA	15	209	10	1	16		225	10	6,7	0,3	7,0
BASILICATA	5	34	4				34	4	7,1	0,8	7,9
CALABRIA	11	89	17				89	17	5,4	1,0	6,5
SICILIA	37	395	4	5	107		502	4	12,0	0,1	12,1
SARDEGNA	7	89	6				89	6	6,3	0,4	6,7
ITALIA	**323**	**4.113**	**302**	**18**	**797**	**15**	**4.910**	**317**	**9,7**	**0,6**	**10,3**

Fonte: *Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie (DM 5/12/2016) - HSP 12 e 13 - anno 2018*

6. *IL PERSONALE IN SERVIZIO*

I dati relativi al Personale che opera nei servizi di salute mentale sono rilevati attraverso due tabelle del Conto annuale previsto dal titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165.

La tabella 1D del Conto Annuale rileva la consistenza del personale dipendente dall'Azienda Sanitaria in servizio presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e del personale convenzionato che presta servizio all'interno delle strutture del DSM.

La tabella 1Dbis del Conto Annuale rileva il personale dipendente e convenzionato delle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale. Nelle tabelle di seguito rappresentate è riportato il dettaglio relativo a tale personale.

Nel 2018 la consistenza numerica degli operatori impegnati nei servizi di salute mentale risulta pari a 38.282 unità (mancano i dati di P.A. di Bolzano, Abruzzo e Calabria) di cui il 68,5% nei servizi pubblici. Complessivamente, a livello nazionale, i rapporti tra infermieri e medici e tra medici e psicologi risultano pari a 2,5 (*Tabella 6.1*).

La dotazione complessiva del personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, nel 2018, risulta pari a 26.216 unità *(Tabella 6.2)*. Di queste il 18,9% è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione), il 6,3% da psicologi; il personale infermieristico rappresenta la figura professionale maggiormente rappresentata (45,1%), seguita dagli OTA/OSS con il 10,4%, dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica pari al 7,1% e dagli assistenti sociali con il 4,1% (*Figura 6.1*). Il personale part time, rappresenta il 6,4% del totale del personale dipendente e il 4,4% del totale del personale ha un rapporto di lavoro a convenzione con il DSM (*Tabella 6.2*).

Nella *Tabella 6.3* (valori assoluti) e nella *Figura 6.2* (tassi per 100.000 abitanti) sono riportate le distribuzioni regionali del personale totale del DSM distinto per qualifica. Nella *Figura 6.3* è visualizzata la distribuzione regionale dei medici in totale e degli psichiatri del Dipartimento di Salute Mentale (tassi * 100.000 abitanti).

Nella *Tabella 6.4* sono riportati i dati relativi al personale che opera nelle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale. L'ammontare complessivo è pari a 12.066 unità; di queste il 7,6% è rappresentato da medici, il 6,1% da psicologi, il 27,5% dagli OTA/OSS, il 21,5% da infermieri, il 18,3% dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica e il 2,5% dagli assistenti sociali (*Figura 6.4*).

Tabella 6.1 - *Personale del dipartimento di salute mentale e delle strutture convenzionate per qualifica e tipo di rapporto di lavoro*

QUALIFICA	Personale DSM							Personale delle strutture convenzionate con DSM							TOTALE		
	Dipendenti		Convenzionati		Totale			Dipendenti		Convenzionati		Totale			Femmine	Maschi	Totale
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Totale			
MEDICO	2.490	2.209	181	67	2.671	2.276	4.947	134	213	234	331	368	544	912	3.039	2.820	5.859
DI CUI PSICHIATRI	1.634	1.395	63	54	1.697	1.449	3.146	122	185	183	234	305	419	724	2.002	1.868	3.870
PSICOLOGO	1.097	409	122	25	1.219	434	1.653	220	74	275	162	495	236	731	1.714	670	2.384
PERSONALE INFERMIERISTICO	7.611	4.096	74	53	7.685	4.149	11.834	1.090	943	352	214	1.442	1.157	2.599	9.127	5.306	14.433
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	189	36	43	15	232	51	283	309	83	65	27	374	110	484	606	161	767
EDUCATORE PROFESSIONALE	1.136	276	105	53	1.241	329	1.570	1.075	485	105	58	1.180	543	1.723	2.421	872	3.293
OTA/O.S.S.	1.749	683	214	88	1.963	771	2.734	1.714	1.191	237	180	1.951	1.371	3.322	3.914	2.142	6.056
ASSISTENTE SOCIALE	967	86	26	1	993	87	1.080	201	43	45	8	246	51	297	1.239	138	1.377
SOCIOLOGO	41	27	-	-	41	27	68	5	4	4	3	9	7	16	50	34	84
PERSONALE AMMINISTRATIVO	416	227	15	9	431	236	667	274	172	16	13	290	185	475	721	421	1.142
ALTRO	986	324	44	26	1.030	350	1.380	771	536	135	65	906	601	1.507	1.936	951	2.887
ITALIA	**16.682**	**8.373**	**824**	**337**	**17.506**	**8.710**	**26.216**	**5.793**	**3.744**	**1.468**	**1.061**	**7.261**	**4.805**	**12.066**	**24.767**	**13.515**	**38.282**

Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1D e Tabella 1Dbis al 31/12/2017*

Tabella 6.2 - *Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica e tipo di rapporto di lavoro*

QUALIFICA	Numero dipendenti				NUMERO CONVENZIONATI	TOTALE
	TEMPO PIENO	PART-TIME		TOTALE		
		FINO AL 50%	OLTRE IL 50%			
MEDICO	4.631	12	56	4.699	248	4.947
DI CUI PSICHIATRI	2.985	5	39	3.029	117	3.146
PSICOLOGO	1.443	10	53	1.506	147	1.653
PERSONALE INFERMIERISTICO	10.874	139	694	11.707	127	11.834
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	202	6	17	225	58	283
EDUCATORE PROFESSIONALE	1.222	32	158	1.412	158	1.570
OTA/O.S.S.	2.297	13	122	2.432	302	2.734
ASSISTENTE SOCIALE	960	11	82	1.053	27	1.080
SOCIOLOGO	65	-	3	68	-	68
PERSONALE AMMINISTRATIVO	567	14	62	643	24	667
ALTRO	1.203	35	72	1.310	70	1.380
ITALIA	**23.464**	**272**	**1.319**	**25.055**	**1.161**	**26.216**

Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2017*

Figura 6.1 - *Distribuzione del personale dipendente e convenzionato dei DSM*



Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2017*

Tabella 6.3 - *Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica (valori assoluti)*

QUALIFICA	PIEMONTE	VALLE D'AOSTA	LOMBARDIA	PA BOLZANO	PA TRENTO	VENETO	FRIULI VENEZIA GIULIA	LIGURIA	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA	TOTALE
MEDICO	345	13	781		55	314	110	201	469	486	63	101	164		17	532	324	34		646	292	4.947
DI CUI PSICHIATRI	298	11	452		55	251	109	142	462	275	60	51	102		10	224	220			226	198	3.146
PSICOLOGO	113	18	250		62	79	26	91	130	180	30	22	86		11	105	143	7		251	49	1.653
PERSONALE INFERMIERISTICO	850	33	2.216		112	1.090	403	547	1.307	1024	152	336	411		46	1.154	601	73		1.141	338	11.834
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	1		96			4		1	36	36			13		4	38	4			40	10	283
EDUCATORE PROFESSIONALE	122	9	426		78	136	31	20	211	227		33	21		2	101	65	2		34	52	1.570
OTA/O.S.S.	146	6	675		27	581	160	132	195	250	4	89	37		7	147	72	16		137	53	2.734
ASSISTENTE SOCIALE	54	4	170			54	22	58	67	64	12	16	76		6	105	91	11		237	33	1.080
SOCIOLOGO									3	2			4			24	10	1		24		68
PERSONALE AMMINISTRATIVO	62	14	79		11	50	22	42	56	12	3	5	15		4	91	51	6		125	19	667
ALTRO	25		298		22	49	39	49	67	135	4		2		9	91	398			173	19	1.380
ITALIA	**1.718**	**97**	**4.991**		**367**	**2.357**	**813**	**1.141**	**2.541**	**2.416**	**268**	**602**	**829**		**106**	**2.388**	**1.759**	**150**		**2.808**	**865**	**26.216**

Fonte*: Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2017*

Figura 6.2 - *Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica (tassi * 100.000 abitanti)*



Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2017*

Figura 6.3 - *Medici e psichiatri del dipartimento di salute mentale (tassi * 100.000 abitanti)*



Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2017*

Tabella 6.4 - *Personale delle strutture sanitarie convenzionate con il DSM per qualifica e tipo di rapporto di lavoro*

QUALIFICA	NUMERO DIPENDENTI	NUMERO CONVENZIONATI	TOTALE
MEDICO	347	565	912
DI CUI PSICHIATRI	307	417	724
PSICOLOGO	294	437	731
PERSONALE INFERMIERISTICO	2.033	566	2.599
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	392	92	484
EDUCATORE PROFESSIONALE	1.560	163	1.723
OTA/O.S.S.	2.905	417	3.322
ASSISTENTE SOCIALE	244	53	297
SOCIOLOGO	9	7	16
PERSONALE AMMINISTRATIVO	446	29	475
ALTRO	1.307	200	1.507
ITALIA	**9.537**	**2.529**	**12.066**

Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1Dbis al 31/12/2017*

Figura 6.4 - *Distribuzione del personale delle strutture sanitarie convenzionate con il DSM*



Fonte: *Conto Annuale - Tabella 1Dbis al 31/12/2017*

7. PREVALENZA E INCIDENZA TRATTATA

7.1. Prevalenza trattata

La prevalenza trattata in un determinato anno è data dal numero di pazienti con almeno un contatto nell'anno con le strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale e le Strutture Private accreditate. In questo contesto il riferimento è agli utenti trattati nei servizi psichiatrici. Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2018 ammontano a 837.027 unità (mancano i dati della P.A. di Bolzano). Bisogna tenere conto del fatto che una quota di persone con disagio psichico non si rivolge ai servizi specialistici ma in parte viene trattata nella medicina di base o in ambito privato ed in parte rimane fuori dal sistema sanitario.

Nella *Tabella 7.1.1* sono mostrati per ciascuna regione, i tassi standardizzati per 10.000 abitanti di età maggiore di 17 anni (è stata considerata come popolazione standard la popolazione italiana relativa all'anno 2018). Il tasso varia da 96,7 per 10.000 abitanti adulti in Sardegna fino a 227,2 nella regione Calabria (*valore totale Italia 166,6*) (*Tabella 7.1.1*).

Tabella 7.1.1 - *Prevalenza degli utenti trattati - tasso standardizzato per 10.000 abitanti*

Regione	Maschio	Femmina	TOTALE
PIEMONTE	156,2	180,5	**168,9**
VALLE D'AOSTA	138,7	161,0	**150,3**
LOMBARDIA	164,2	183,8	**174,3**
PA BOLZANO	-	-	**-**
PA TRENTO	166,2	194,6	**180,9**
VENETO	147,6	177,1	**162,8**
FRIULI VENEZIA GIULIA	155,9	189,1	**173,2**
LIGURIA	197,1	203,9	**200,7**
EMILIA ROMAGNA	193,0	232,0	**213,3**
TOSCANA	135,7	156,7	**146,7**
UMBRIA	148,2	189,1	**169,7**
MARCHE	134,4	146,8	**140,8**
LAZIO	124,5	135,8	**130,4**
ABRUZZO	157,6	157,6	**157,6**
MOLISE	194,7	182,0	**188,1**
CAMPANIA	150,8	133,3	**141,7**
PUGLIA	180,9	167,1	**173,8**
BASILICATA	151,1	149,8	**150,4**
CALABRIA	214,8	238,9	**227,2**
SICILIA	194,9	180,7	**187,5**
SARDEGNA	87,2	105,7	**96,7**
ITALIA	160,1	172,5	**166,6**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.1.1 - *Prevalenza degli utenti trattati – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Gli utenti sono di sesso femminile nel 53,8% dei casi, mentre la composizione per età riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con un'ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (68,3%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni mentre la più alta concentrazione si ha nella classe 45-54 anni (25,0% nei maschi; 23,1% nelle femmine); le femmine presentano, rispetto ai maschi, una percentuale più elevata nella classe > 75 anni (7,5% nei maschi e 12,3% nelle femmine) (*Tabella 7.1.2*).

Il tasso degli utenti stranieri con residenza in Italia in trattamento nel 2018 presso i servizi di salute mentale è pari a 119,4 per 10.000 cittadini stranieri residenti (*Tabella 7.1.3*); gli utenti stranieri che sono stati in trattamento nel 2018 rappresentano il 5,3% del totale degli utenti trattati presso i servizi di salute mentale (*Tabella 7.1.4*). Questi indicatori permettono, secondo le indicazioni del PANSM (Piano nazionale di salute mentale), di valutare l'accessibilità della popolazione immigrata ai servizi di salute mentale e l'impatto sui servizi stessi.

Tabella 7.1.2 - *Prevalenza degli utenti trattati per sesso e fasce di età – valori assoluti*

Regione	Maschio							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.928	3.122	4.770	7.285	5.426	3.248	2.076	**27.855**
VALLE D'AOSTA	40	79	103	171	153	106	59	**711**
LOMBARDIA	5.234	8.470	12.081	17.351	12.773	6.679	3.586	**66.174**
PA BOLZANO	-	-	-	-	-	-	-	-
PA TRENTO	254	432	599	839	654	426	358	**3.562**
VENETO	1.789	3.556	5.005	7.457	5.972	3.340	2.077	**29.196**
FRIULI VENEZIA GIULIA	452	857	1.236	1.940	1.699	1.000	555	**7.739**
LIGURIA	820	1.534	1.898	3.054	2.787	1.533	893	**12.519**
EMILIA ROMAGNA	2.522	4.155	5.876	8.577	6.813	3.935	2.690	**34.568**
TOSCANA	2.155	2.541	3.461	4.786	3.743	2.158	1.634	**20.478**
UMBRIA	316	619	916	1.248	1.207	683	297	**5.286**
MARCHE	436	951	1.506	2.208	1.740	938	574	**8.353**
LAZIO	2.154	3.789	5.365	7.675	6.127	2.842	1.329	**29.281**
ABRUZZO	416	840	1.393	2.039	1.686	959	1.164	**8.497**
MOLISE	155	313	437	539	493	297	291	**2.525**
CAMPANIA	2.047	4.157	6.504	8.794	7.860	3.307	1.875	**34.544**
PUGLIA	1.642	3.129	5.382	7.649	6.612	3.063	1.922	**29.399**
BASILICATA	177	371	646	848	812	386	312	**3.552**
CALABRIA	879	1.707	2.542	3.737	4.020	2.066	2.133	**17.084**
SICILIA	2.464	4.782	6.693	8.646	7.700	4.207	4.715	**39.207**
SARDEGNA	256	612	1.139	1.663	1.449	643	261	**6.023**
ITALIA	**26.136**	**46.016**	**67.552**	**96.506**	**79.726**	**41.816**	**28.801**	**386.553**

Regione	Femmina							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.775	2.903	4.952	8.301	7.739	5.358	3.949	**34.977**
VALLE D'AOSTA	26	54	105	209	217	165	107	**883**
LOMBARDIA	5.182	7.464	12.532	18.840	16.543	11.140	7.538	**79.239**
PA BOLZANO	-	-	-	-	-	-	-	-
PA TRENTO	175	378	596	944	927	753	674	**4.447**
VENETO	2.182	3.299	5.540	8.344	7.907	5.853	4.411	**37.536**
FRIULI VENEZIA GIULIA	440	747	1.254	2.384	2.254	1.723	1.409	**10.211**
LIGURIA	736	1.078	1.780	3.431	3.472	2.281	1.787	**14.565**
EMILIA ROMAGNA	2.449	3.842	6.594	10.342	9.606	6.769	5.578	**45.180**
TOSCANA	2.090	2.315	3.799	5.938	4.994	3.718	3.215	**26.069**
UMBRIA	364	628	1.058	1.693	1.846	1.142	747	**7.478**
MARCHE	455	833	1.499	2.377	2.119	1.437	1.200	**9.920**
LAZIO	1.987	3.227	5.313	8.780	8.270	4.756	2.745	**35.078**
ABRUZZO	331	673	1.189	1.838	1.924	1.213	1.975	**9.143**
MOLISE	96	198	313	507	509	362	495	**2.480**
CAMPANIA	1.441	2.617	4.844	8.151	8.381	4.255	3.291	**32.980**
PUGLIA	1.117	2.375	4.468	7.133	7.536	4.075	2.696	**29.400**
BASILICATA	144	270	486	843	885	535	554	**3.717**
CALABRIA	624	1.388	2.395	4.069	5.016	2.785	3.916	**20.193**
SICILIA	1.450	2.983	4.806	7.881	8.169	5.618	8.366	**39.273**
SARDEGNA	183	472	1.045	1.843	2.216	1.340	606	**7.705**
ITALIA	**23.247**	**37.744**	**64.568**	**103.848**	**100.530**	**65.278**	**55.259**	**450.474**

Regione	TOTALE							
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	3.703	6.025	9.722	15.586	13.165	8.606	6.025	**62.832**
VALLE D'AOSTA	66	133	208	380	370	271	166	**1.594**
LOMBARDIA	10.416	15.934	24.613	36.191	29.316	17.819	11.124	**145.413**
PA BOLZANO	-	-	-	-	-	-	-	-
PA TRENTO	429	810	1.195	1.783	1.581	1.179	1.032	**8.009**
VENETO	3.971	6.855	10.545	15.801	13.879	9.193	6.488	**66.732**
FRIULI VENEZIA GIULIA	892	1.604	2.490	4.324	3.953	2.723	1.964	**17.950**
LIGURIA	1.556	2.612	3.678	6.485	6.259	3.814	2.680	**27.084**
EMILIA ROMAGNA	4.971	7.997	12.470	18.919	16.419	10.704	8.268	**79.748**
TOSCANA	4.245	4.856	7.260	10.724	8.737	5.876	4.849	**46.547**
UMBRIA	680	1.247	1.974	2.941	3.053	1.825	1.044	**12.764**
MARCHE	891	1.784	3.005	4.585	3.859	2.375	1.774	**18.273**
LAZIO	4.141	7.016	10.678	16.455	14.397	7.598	4.074	**64.359**
ABRUZZO	747	1.513	2.582	3.877	3.610	2.172	3.139	**17.640**
MOLISE	251	511	750	1.046	1.002	659	786	**5.005**
CAMPANIA	3.488	6.774	11.348	16.945	16.241	7.562	5.166	**67.524**
PUGLIA	2.759	5.504	9.850	14.782	14.148	7.138	4.618	**58.799**
BASILICATA	321	641	1.132	1.691	1.697	921	866	**7.269**
CALABRIA	1.503	3.095	4.937	7.806	9.036	4.851	6.049	**37.277**
SICILIA	3.914	7.765	11.499	16.527	15.869	9.825	13.081	**78.480**
SARDEGNA	439	1.084	2.184	3.506	3.665	1.983	867	**13.728**
ITALIA	**49.383**	**83.760**	**132.120**	**200.354**	**180.256**	**107.094**	**84.060**	**837.027**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 7.13 *Utenti stranieri residenti in Italia in trattamento presso i servizi di salute mentale per 10.000 stranieri residenti*

Regione	Utenti stranieri residenti in trattamento	Popolazione straniera residente	Utenti stranieri residenti in trattamento per 10.000 cittadini stranieri residenti
PIEMONTE	4.234	333.446	**127,0**
VALLE D'AOSTA	184	6.685	**275,2**
LOMBARDIA	-	890.777	
PROV. AUTON. TRENTO	707	36.928	**191,5**
VENETO	4.376	380.635	**115,0**
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.612	85.696	**188,1**
LIGURIA	2.172	113.329	**191,7**
EMILIA ROMAGNA	6.265	421.989	**148,5**
TOSCANA	3.899	326.581	**119,4**
UMBRIA	1.165	77.162	**151,0**
MARCHE	2.263	110.502	**204,8**
LAZIO	3.379	558.171	**60,5**
ABRUZZO	297	70.742	**42,0**
MOLISE	1.127	11.850	**951,1**
CAMPANIA	755	219.308	**34,4**
PUGLIA	1.441	109.835	**131,2**
BASILICATA	1.211	18.602	**651,0**
CALABRIA	1.101	89.998	**122,3**
SICILIA	1.419	156.005	**91,0**
SARDEGNA	279	46.548	**59,9**
ITALIA	**37.886**	**4.064.789**	**119,4**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 7.1.4 *Utenti stranieri in trattamento presso i servizi di salute mentale*

Regione	Utenti Stranieri in trattamento	Totali utenti in trattamento	Percentuale degli utenti stranieri in trattamento
PIEMONTE	4.384	71.073	6,2
VALLE D'AOSTA	184	1.581	11,6
LOMBARDIA	-	143.679	-
PROV. AUTON. TRENTO	711	9.569	7,4
VENETO	4.747	65.601	7,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.735	24.097	7,2
LIGURIA	2.193	27.606	7,9
EMILIA ROMAGNA	6.265	77.737	8,1
TOSCANA	4.003	46.543	8,6
UMBRIA	1.205	16.666	7,2
MARCHE	2.345	18.104	13,0
LAZIO	3.487	60.424	5,8
ABRUZZO	301	16.950	1,8
MOLISE	1.129	4.976	22,7
CAMPANIA	776	68.266	1,1
PUGLIA	1.560	55.396	2,8
BASILICATA	1.214	7.744	15,7
CALABRIA	1.245	41.866	3,0
SICILIA	1.562	89.278	1,7
SARDEGNA	279	31.705	0,9
ITALIA	**39.325**	**878.861**	**5,3**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Analizzando i tassi degli utenti trattati per gruppo diagnostico si evidenziano importanti differenze legate al genere. I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l'opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile (29,2 per 10.000 abitanti nei maschi e 48,6 per 10.000 abitanti nelle femmine) (*Tabella 7.1.5 e Figura 7.1.2*).

Le *Figure 7.1.3* e *7.1.4* rappresentano un focus sulla distribuzione regionale della prevalenza degli utenti trattati per alcuni gruppi diagnostici.

Tabella 7.1.5- *Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti*

Regione	Genere	Alcolismo e tossicomanie	Altri disturbi psichici	Assenza di patologia psichiatrica	Demenze e disturbi mentali organici	Depressione	Diagnosi in attesa di definizione	Disturbi della personalità e del comportamento	Mania e disturbi affettivi bipolari	Ritardo mentale	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Totale
PIEMONTE	Maschio	3,3	7,6	1,8	4,7	17,8	33,4	13,0	13,5	7,5	38,3	**15,3**	**156,2**
	Femmina	1,0	13,2	1,7	5,9	34,3	38,0	13,3	16,3	5,3	29,4	**22,1**	**180,5**
	TOTALE	**2,1**	**10,5**	**1,8**	**5,3**	**26,4**	**35,8**	**13,1**	**15,0**	**6,3**	**33,6**	**18,8**	**168,9**
VALLE D'AOSTA	Maschio	6,0	10,7	0,2	2,1	40,4	3,3	11,7	11,3	4,3	33,2	**15,4**	**138,7**
	Femmina	1,8	12,0		2,7	64,6	1,8	11,9	9,8	3,5	27,7	**25,2**	**161,0**
	TOTALE	**3,9**	**11,4**	**0,1**	**2,5**	**52,9**	**2,5**	**11,8**	**10,6**	**3,9**	**30,4**	**20,5**	**150,3**
LOMBARDIA	Maschio	5,7	2,0	4,0	2,9	34,9	16,8	21,7	9,7	7,2	36,0	**23,2**	**164,2**
	Femmina	1,3	5,4	3,2	2,6	59,6	18,7	20,5	10,9	4,7	26,0	**30,9**	**183,8**
	TOTALE	**3,4**	**3,7**	**3,6**	**2,8**	**47,7**	**17,8**	**21,1**	**10,3**	**5,9**	**30,8**	**27,2**	**174,3**
PA TRENTO	Maschio	5,8	10,9	6,4	5,9	24,8		18,1	27,7	5,9	36,5	**24,4**	**166,2**
	Femmina	1,8	14,4	5,6	9,6	41,7		15,4	43,3	3,3	31,1	**28,4**	**194,6**
	TOTALE	**3,7**	**12,7**	**6,0**	**7,8**	**33,5**		**16,7**	**35,7**	**4,6**	**33,7**	**26,4**	**180,9**
VENETO	Maschio	5,2	13,7		4,4	26,3	6,6	12,3	12,3	5,5	42,2	**19,0**	**147,6**
	Femmina	1,9	24,7		4,7	48,0	10,0	10,5	15,2	3,8	33,7	**24,7**	**177,1**
	TOTALE	**3,5**	**19,4**		**4,5**	**37,5**	**8,3**	**11,4**	**13,8**	**4,6**	**37,8**	**22,0**	**162,8**
FRIULI VENEZIA GIULIA	Maschio	5,4	6,5	8,4	4,6	27,7	3,3	13,9	9,3	4,7	53,7	**18,5**	**155,9**
	Femmina	2,2	15,2	9,7	5,6	51,7	3,6	13,1	13,4	3,0	49,8	**21,8**	**189,1**
	TOTALE	**3,7**	**11,0**	**9,1**	**5,1**	**40,2**	**3,4**	**13,5**	**11,4**	**3,8**	**51,7**	**20,2**	**173,2**
LIGURIA	Maschio	8,3	5,3	5,2	11,9	30,4	24,4	23,4	18,5	5,1	41,8	**22,6**	**197,1**
	Femmina	3,5	7,4	2,7	10,8	54,1	21,6	21,7	20,5	3,2	26,7	**31,7**	**203,9**
	TOTALE	**5,8**	**6,4**	**3,9**	**11,3**	**43,0**	**22,9**	**22,5**	**19,6**	**4,1**	**33,8**	**27,4**	**200,7**
EMILIA ROMAGNA	Maschio	7,4	19,7	11,5	6,6	34,5	0,2	19,8	15,5	7,9	48,5	**21,5**	**193,0**
	Femmina	2,4	31,9	11,6	7,8	64,8	0,1	21,6	19,8	4,9	37,6	**29,4**	**232,0**
	TOTALE	**4,8**	**26,1**	**11,6**	**7,2**	**50,3**	**0,2**	**20,7**	**17,8**	**6,3**	**42,8**	**25,6**	**213,3**
TOSCANA	Maschio	4,7	5,2	6,8	2,4	54,1		6,8	16,3	4,3	22,9	**12,2**	**135,7**
	Femmina	1,7	9,4	5,6	3,0	75,2		7,0	19,6	2,8	15,4	**16,9**	**156,7**
	TOTALE	**3,1**	**7,4**	**6,2**	**2,7**	**65,2**		**6,9**	**18,0**	**3,5**	**19,0**	**14,7**	**146,7**
UMBRIA	Maschio	4,7	7,0		7,7	23,1	1,9	13,4	17,2	4,5	39,8	**29,0**	**148,2**
	Femmina	1,1	12,2		11,1	46,6	2,3	14,2	28,5	2,0	29,4	**41,6**	**189,1**
	TOTALE	**2,8**	**9,7**		**9,5**	**35,5**	**2,1**	**13,8**	**23,2**	**3,2**	**34,3**	**35,6**	**169,7**
MARCHE	Maschio	4,0	4,0		5,1	25,1	1,8	11,5	14,4	3,6	49,4	**15,5**	**134,4**
	Femmina	1,5	11,2		7,1	43,0	2,1	9,9	18,2	2,1	31,0	**20,6**	**146,8**
	TOTALE	**2,7**	**7,8**		**6,2**	**34,4**	**2,0**	**10,7**	**16,4**	**2,8**	**39,8**	**18,2**	**140,8**
LAZIO	Maschio	2,8	3,8	6,6	2,2	23,4	8,0	12,5	11,2	3,0	34,9	**16,1**	**124,5**
	Femmina	0,9	7,0	4,1	2,6	41,6	8,9	10,9	13,8	2,0	22,2	**21,7**	**135,8**
	TOTALE	**1,8**	**5,5**	**5,3**	**2,4**	**33,0**	**8,5**	**11,7**	**12,5**	**2,5**	**28,2**	**19,0**	**130,4**
ABRUZZO	Maschio	4,2	8,2	3,3	15,2	19,8	4,2	8,2	10,8	5,5	36,7	**41,6**	**157,6**
	Femmina	1,1	12,3	2,3	22,1	35,0	4,3	5,2	11,4	2,9	22,2	**38,7**	**157,6**
	TOTALE	**2,6**	**10,3**	**2,8**	**18,8**	**27,7**	**4,3**	**6,6**	**11,1**	**4,2**	**29,2**	**40,1**	**157,6**
MOLISE	Maschio	7,6	11,5	47,6	12,2	22,1		8,6	16,1	6,0	40,5	**22,4**	**194,7**
	Femmina	1,0	15,0	28,7	19,1	37,7		7,4	18,0	3,0	28,3	**23,6**	**182,0**
	TOTALE	**4,2**	**13,3**	**37,9**	**15,8**	**30,1**		**8,0**	**17,1**	**4,5**	**34,2**	**23,0**	**188,1**
CAMPANIA	Maschio	2,9	6,9	15,0	7,3	25,4	1,0	6,9	9,0	5,4	41,7	**29,2**	**150,8**
	Femmina	0,5	8,6	5,5	9,1	34,9	0,7	4,1	10,8	3,2	25,2	**30,6**	**133,3**
	TOTALE	**1,7**	**7,8**	**10,1**	**8,2**	**30,3**	**0,8**	**5,5**	**9,9**	**4,3**	**33,1**	**30,0**	**141,7**
PUGLIA	Maschio	3,5	14,6	15,9	8,3	30,4	9,2	10,1	14,7	7,8	50,7	**15,9**	**180,9**
	Femmina	0,6	17,2	9,3	10,3	44,9	8,5	6,8	15,6	4,4	29,3	**20,2**	**167,1**
	TOTALE	**2,0**	**15,9**	**12,5**	**9,3**	**37,9**	**8,8**	**8,4**	**15,1**	**6,0**	**39,6**	**18,2**	**173,8**
BASILICATA	Maschio	1,9	3,4	4,4	7,4	27,0	19,7	4,7	16,9	7,1	44,6	**14,0**	**151,1**
	Femmina	0,5	5,5	0,6	12,4	45,0	15,4	2,7	17,4	3,6	26,7	**19,9**	**149,8**
	TOTALE	**1,2**	**4,5**	**2,5**	**10,0**	**36,3**	**17,5**	**3,7**	**17,2**	**5,3**	**35,4**	**17,0**	**150,4**
CALABRIA	Maschio	2,1	18,3	4,3	18,8	35,8	50,5	4,0	10,6	7,5	39,2	**23,7**	**214,8**
	Femmina	0,2	25,5	2,1	27,7	53,9	54,0	2,7	12,1	5,4	23,7	**31,5**	**238,9**
	TOTALE	**1,1**	**22,0**	**3,2**	**23,4**	**45,1**	**52,3**	**3,3**	**11,4**	**6,4**	**31,2**	**27,7**	**227,2**
SICILIA	Maschio	1,9	6,7	14,3	15,1	26,8	28,6	8,0	11,4	9,4	58,2	**14,5**	**194,9**
	Femmina	0,3	8,0	7,2	22,8	43,6	21,2	4,6	12,4	8,0	33,6	**19,2**	**180,7**
	TOTALE	**1,1**	**7,4**	**10,6**	**19,1**	**35,5**	**24,7**	**6,3**	**11,9**	**8,7**	**45,4**	**16,9**	**187,5**
SARDEGNA	Maschio	1,1	4,4		1,1	10,4	18,3	3,5	12,9	2,9	28,0	**4,6**	**87,2**
	Femmina	0,3	6,4		1,4	23,6	21,5	3,0	20,2	2,2	17,8	**9,3**	**105,7**
	TOTALE	**0,7**	**5,4**		**1,2**	**17,2**	**20,0**	**3,2**	**16,6**	**2,6**	**22,7**	**7,0**	**96,7**
ITALIA	Maschio	4,2	8,0	7,3	6,4	29,2	13,0	12,8	12,4	6,2	41,0	**19,7**	**160,1**
	Femmina	1,2	12,7	4,6	8,2	48,6	13,3	11,4	15,1	4,1	27,8	**25,3**	**172,5**
	TOTALE	**2,7**	**10,5**	**5,9**	**7,3**	**39,3**	**13,2**	**12,1**	**13,8**	**5,1**	**34,1**	**22,6**	**166,6**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.1.2 - *Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.1.3 - *Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus*



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Figura 7.1.4 - *Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Analizzando gli utenti per stato civile si osserva che sono maggiormente celibi o nubili (35,4%). Da evidenziare che ci sono elevate percentuali di soggetti per i quali tale informazione non è rilevata (24,6%). Sono presenti differenze tra i due sessi: la maggioranza dei maschi è celibe (44,5%), mentre le femmine sono più frequentemente coniugate (30,4%) (*Figura 7.1.5*)

Figura 7.1.5 - *Prevalenza - Utenti trattati per stato civile*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Per quanto riguarda la condizione abitativa la maggioranza degli utenti vive nella famiglia di origine o acquisita (45,5%); la percentuale di coloro che vivono da soli è pari al 10,1%; estremamente ridotta la quota di persone che vive in istituzioni sia di carattere psichiatrico che non psichiatrico (3,1%). Anche in questo caso si segnala l'elevata proporzione di dato "sconosciuto" (33,4%) (*Figura 7.1.6*).

Figura 7.1.6 - *Prevalenza - Utenti trattati per condizione abitativa*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Per quanto riguarda il titolo di studio, il 34,9% dei soggetti è in possesso di una scolarità medio bassa, il 20,3% ha una scolarità medio alta e il 4,5% è in possesso del titolo di laurea. Di nuovo elevate sono le percentuale di "non noto/non risulta" (27,6%) (*Figura 7.1.7*).

***Figura 7.1.7** – Prevalenza - Utenti trattati per titolo di studio*



***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

L’analisi della condizione professionale evidenzia che il 29% dei soggetti trattati ha un’occupazione lavorativa; con uguale percentuale pari all’incirca al 13% sono presenti i disoccupati ed i pensionati (*Figura 7.1.8*).

Figura 7.1.8 - *Prevalenza -Utenti trattati per condizione professionale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

7.2. Incidenza trattata

L'incidenza è un indicatore chiave per comprendere l'accessibilità dei servizi di salute mentale. Essa è legata non solo alle risorse strutturali dei Dipartimenti di Salute Mentale, ma anche alla loro capacità attrattiva. L'incidenza trattata è relativa ai pazienti che hanno avuto per la prima volta in assoluto un contatto nell'anno con strutture psichiatriche, siano esse pubbliche o private (di seguito nuovi utenti).

Nel 2018 i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante l'anno (utenti al primo contatto) con i Dipartimenti di Salute Mentale ammontano a 323.707 unità di cui il 93,4% ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (first ever pari a 302.392 unità).

I tassi standardizzati (*Tabella 7.2.1, Figura 7.2.1*) sono in genere più elevati tra l'utenza di sesso femminile; a livello regionale il tasso complessivo varia da un valore di 18,5 per 10.000 abitanti nella regione Sardegna fino a 95,5 in Emilia Romagna (*valore totale nazionale 63,9).*

I "nuovi" utenti sono più frequentemente di sesso femminile (M= 146.985, F= 176.722), in più della metà dei casi hanno meno di 55 anni (*Tabella 7.2.2*). E' presente una forte variabilità regionale: la percentuale di nuovi utenti sul totale dei trattati va dal 17,6% del Friuli Venezia Giulia al 61,9% del Lazio.

I tassi specifici per età più elevati sono relativi alla classe 55-64 anni (72,8 per 10.000 ab. nei maschi; 84,7 per 10.000 ab. nelle femmine); i valori minimi si hanno per i maschi nella classe 65 – 74 anni (49,4 per 10.000 abitanti) e per le femmine nella classe 25 – 34 anni (54,0 per 10.000 abitanti). Per queste ultime le classi over 65 sono rilevanti e superiori a 61 per 10.000 abitanti .

Tabella 7.2.1 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) - tassi standardizzati per 10.000 abitanti*

Regione	Maschio	Femmina	TOTALE
PIEMONTE	47,3	59,8	**53,8**
VALLE D'AOSTA	38,6	45,2	**42,0**
LOMBARDIA	42,8	48,3	**45,6**
PROV. AUTON. BOLZANO	-	-	-
PROV. AUTON. TRENTO	54,6	71,3	**63,2**
VENETO	54,6	69,3	**62,2**
FRIULI VENEZIA GIULIA	27,0	33,6	**30,4**
LIGURIA	68,1	69,6	**68,9**
EMILIA ROMAGNA	84,6	105,5	**95,5**
TOSCANA	52,8	63,5	**58,4**
UMBRIA	39,4	53,2	**46,7**
MARCHE	24,0	29,5	**26,8**
LAZIO	75,1	85,8	**80,7**
ABRUZZO	85,1	86,9	**86,0**
MOLISE	82,1	67,3	**74,5**
CAMPANIA	71,2	65,9	**68,4**
PUGLIA	75,3	74,4	**74,8**
BASILICATA	44,4	45,1	**44,7**
CALABRIA	80,0	93,1	**86,8**
SICILIA	85,2	81,4	**83,2**
SARDEGNA	15,6	21,2	**18,5**
ITALIA	60,4	67,1	**63,9**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.2.1 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 7.2.2 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per sesso e fasce di età – valori assoluti*

Regione	Maschio							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.004	1.112	1.365	1.814	1.390	873	868	**8.426**
VALLE D'AOSTA	12	30	35	49	40	15	17	**198**
LOMBARDIA	2.589	2.611	2.468	3.370	3.109	1.900	1.185	**17.232**
PA BOLZANO	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PA TRENTO	134	148	170	248	195	126	150	**1.171**
VENETO	1.024	1.650	1.816	2.402	1.850	1.110	949	**10.801**
FRIULI VENEZIA GIULIA	182	235	229	257	212	113	112	**1.340**
LIGURIA	434	644	644	946	795	491	372	**4.326**
EMILIA ROMAGNA	1.579	2.176	2.566	3.356	2.612	1.509	1.347	**15.145**
TOSCANA	977	1.147	1.345	1.689	1.288	739	783	**7.968**
UMBRIA	143	191	237	346	286	131	71	**1.405**
MARCHE	177	207	230	278	228	166	203	**1.489**
LAZIO	1.468	2.316	3.162	4.325	3.661	1.777	955	**17.664**
ABRUZZO	258	443	678	965	857	590	798	**4.589**
MOLISE	102	158	178	182	173	111	161	**1.065**
CAMPANIA	1.335	2.072	2.703	3.627	3.620	1.659	1.296	**16.312**
PUGLIA	995	1.405	2.059	2.698	2.539	1.288	1.243	**12.227**
BASILICATA	84	124	178	223	219	90	125	**1.043**
CALABRIA	543	728	817	1.137	1.353	743	1.045	**6.366**
SICILIA	1.542	2.114	2.642	3.246	3.141	1.835	2.619	**17.139**
SARDEGNA	98	152	178	257	230	99	65	**1.079**
ITALIA	**14.680**	**19.663**	**23.700**	**31.415**	**27.798**	**15.365**	**14.364**	**146.985**

Regione	Femmina							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.049	1.242	1.698	2.474	2.129	1.462	1.532	**11.586**
VALLE D'AOSTA	12	25	30	64	52	38	27	**248**
LOMBARDIA	2.734	2.644	3.240	3.765	3.461	2.673	2.319	**20.836**
PA BOLZANO	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PA TRENTO	102	190	235	289	260	233	320	**1.629**
VENETO	1.195	1.696	2.337	2.986	2.540	2.056	1.878	**14.688**
FRIULI VENEZIA GIULIA	188	233	279	377	302	190	243	**1.812**
LIGURIA	415	496	684	1.126	977	647	629	**4.974**
EMILIA ROMAGNA	1.579	2.218	3.322	4.473	3.771	2.593	2.588	**20.544**
TOSCANA	1.059	1.142	1.598	2.331	1.716	1.363	1.365	**10.574**
UMBRIA	186	216	323	473	492	240	176	**2.106**
MARCHE	193	223	299	335	342	233	369	**1.994**
LAZIO	1.353	2.056	3.365	5.312	5.083	3.022	1.976	**22.167**
ABRUZZO	230	391	617	922	960	630	1.292	**5.042**
MOLISE	52	86	100	137	141	128	273	**917**
CAMPANIA	954	1.467	2.287	3.557	3.889	1.941	2.203	**16.298**
PUGLIA	695	1.222	1.965	2.838	2.978	1.742	1.643	**13.083**
BASILICATA	67	90	137	248	210	139	228	**1.119**
CALABRIA	373	660	889	1.428	1.643	1.018	1.858	**7.869**
SICILIA	906	1.445	2.015	2.993	3.245	2.416	4.668	**17.688**
SARDEGNA	80	151	245	350	374	192	156	**1.548**
ITALIA	**13.422**	**17.893**	**25.665**	**36.478**	**34.565**	**22.956**	**25.743**	**176.722**

Regione	TOTALE							
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	2.053	2.354	3.063	4.288	3.519	2.335	2.400	**20.012**
VALLE D'AOSTA	24	55	65	113	92	53	44	**446**
LOMBARDIA	5.323	5.255	5.708	7.135	6.570	4.573	3.504	**38.068**
PA BOLZANO	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PA TRENTO	236	338	405	537	455	359	470	**2.800**
VENETO	2.219	3.346	4.153	5.388	4.390	3.166	2.827	**25.489**
FRIULI VENEZIA GIULIA	370	468	508	634	514	303	355	**3.152**
LIGURIA	849	1.140	1.328	2.072	1.772	1.138	1.001	**9.300**
EMILIA ROMAGNA	3.158	4.394	5.888	7.829	6.383	4.102	3.935	**35.689**
TOSCANA	2.036	2.289	2.943	4.020	3.004	2.102	2.148	**18.542**
UMBRIA	329	407	560	819	778	371	247	**3.511**
MARCHE	370	430	529	613	570	399	572	**3.483**
LAZIO	2.821	4.372	6.527	9.637	8.744	4.799	2.931	**39.831**
ABRUZZO	488	834	1.295	1.887	1.817	1.220	2.090	**9.631**
MOLISE	154	244	278	319	314	239	434	**1.982**
CAMPANIA	2.289	3.539	4.990	7.184	7.509	3.600	3.499	**32.610**
PUGLIA	1.690	2.627	4.024	5.536	5.517	3.030	2.886	**25.310**
BASILICATA	151	214	315	471	429	229	353	**2.162**
CALABRIA	916	1.388	1.706	2.565	2.996	1.761	2.903	**14.235**
SICILIA	2.448	3.559	4.657	6.239	6.386	4.251	7.287	**34.827**
SARDEGNA	178	303	423	607	604	291	221	**2.627**
ITALIA	**28.102**	**37.556**	**49.365**	**67.893**	**62.363**	**38.321**	**40.107**	**323.707**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2018*

Nella *Tabella* 7.2.3 sono riportate l'età media e l'età mediana dei nuovi utenti con diagnosi psichiatriche gravi.
L'analisi di tali valori permette di valutare il riconoscimento precoce o meno dei disturbi psichiatrici gravi in accordo con il PANSM (Piano nazionale di salute mentale).
Si osserva che l'età media e mediana dei nuovi utenti sono, per i quattro disturbi gravi considerati (Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altri disturbi funzionali) pressoché coincidenti e superiori a 40 anni; i valori più elevati si rilevano per la depressione (55 anni) e quelli più bassi per i disturbi della personalità e del comportamento (43 anni) (deviazione standard pari a 16 anni).

***Tabella 7.2.3** – Età media e mediana dei nuovi utenti con diagnosi psichiatriche gravi*

Gruppo Diagnostico	Età Media	Mediana	Deviazione Standard
Depressione	54,6	55	16,2
Disturbi della personalità e del comportamento	43,0	43	16,0
Mania e disturbi affettivi bipolari	52,6	53	15,3
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	49,0	50	16,1

***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2018*

Anche per i casi incidenti si osserva, per il totale Italia, che la patologia più frequente è la depressione (15,3 casi su 10.000 ab.) seguita dalle sindromi nevrotiche e somatoformi (10,2 casi su 10.000 ab.) e dalla schizofrenia e altre psicosi funzionali (6,8 casi su 10.000 ab.).

Le femmine presentano tassi significativamente più alti dei maschi per la depressione (maschi 11,6; femmine 18,7) e per le sindromi nevrotiche e somatoformi (maschi 9,0; femmine 11,4) (*Tabella 7.2.4 e Figura 7.2.2*).

Va evidenziata la consistente numerosità di "assenza di patologia psichiatrica" (20.089 su 323.707 diagnosi totali pari al 6,2%) già presente nei casi prevalenti ma in misura meno evidente (29.713 su 837.027 diagnosi totali pari al 3,5%) e di "diagnosi in attesa di definizione" (40.888 su 323.707 diagnosi totali pari al 12,6%) che nei casi prevalenti ammontano a 66.172 su 837.027 diagnosi totali (7,9%).

Le *Figure 7.2.3* e *7.2.4* rappresentano un focus sulla distribuzione regionale dei nuovi utenti trattati nel 2018 per alcuni gruppi diagnostici.

Tabella 7.2.4 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti*

Regione	Genere	Alcolismo e tossicomanie	Altri disturbi psichici	Assenza di patologia psichiatrica	Demenze e disturbi mentali organici	Depressione	Diagnosi in attesa di definizione	Disturbi della personalità e del comportamento	Mania e disturbi affettivi bipolari	Ritardo mentale	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Sindromi nevrotiche e somatoformi	TOTALE
PIEMONTE	Maschio	1,3	4,2	1,5	2,1	5,1	17,1	2,7	1,6	1,8	3,5	**6,3**	**47,3**
	Femmina	0,4	6,3	1,3	3,1	9,7	21,1	2,6	1,8	1,3	2,7	**9,4**	**59,8**
	TOTALE	**0,8**	**5,3**	**1,4**	**2,7**	**7,5**	**19,2**	**2,7**	**1,7**	**1,6**	**3,1**	**7,9**	**53,8**
VALLE D'AOSTA	Maschio	2,3	4,1	0,2	1,2	8,8	2,7	2,7	2,7	1,6	6,0	**6,2**	**38,6**
	Femmina	1,3	5,7	-	1,3	14,6	1,8	2,9	1,5	0,7	4,9	**10,6**	**45,2**
	TOTALE	**1,8**	**4,9**	**0,1**	**1,2**	**11,8**	**2,3**	**2,8**	**2,1**	**1,1**	**5,5**	**8,5**	**42,0**
LOMBARDIA	Maschio	2,0	0,8	2,4	1,2	9,8	8,3	3,1	1,5	1,3	6,3	**6,3**	**42,8**
	Femmina	0,4	1,5	1,9	1,3	15,3	9,5	2,9	1,7	0,8	4,9	**8,1**	**48,3**
	TOTALE	**1,2**	**1,2**	**2,2**	**1,2**	**12,6**	**8,9**	**3,0**	**1,6**	**1,0**	**5,5**	**7,2**	**45,6**
PA TRENTO	Maschio	2,5	5,8	2,8	3,3	10,3	-	4,6	7,8	1,6	4,0	**12,1**	**54,6**
	Femmina	0,5	8,6	2,5	5,8	18,2	-	4,1	11,7	0,8	4,1	**14,9**	**71,3**
	TOTALE	**1,5**	**7,2**	**2,6**	**4,6**	**14,4**		**4,3**	**9,8**	**1,2**	**4,0**	**13,5**	**63,2**
VENETO	Maschio	2,9	7,8	-	2,6	10,5	4,1	5,0	3,3	1,5	8,1	**8,8**	**54,6**
	Femmina	1,0	12,6	-	3,0	18,7	5,7	5,3	3,9	1,0	6,4	**11,8**	**69,3**
	TOTALE	**1,9**	**10,3**		**2,8**	**14,8**	**4,9**	**5,1**	**3,6**	**1,2**	**7,2**	**10,3**	**62,2**
FRIULI VENEZIA GIULIA	Maschio	1,0	3,1	2,9	1,3	5,9	1,6	1,6	0,9	0,2	3,3	**5,1**	**27,0**
	Femmina	0,3	5,4	3,7	1,5	10,0	1,6	1,4	1,1	0,3	2,6	**5,6**	**33,6**
	TOTALE	**0,6**	**4,3**	**3,3**	**1,4**	**8,0**	**1,6**	**1,5**	**1,0**	**0,3**	**3,0**	**5,4**	**30,4**
LIGURIA	Maschio	3,8	2,6	4,6	1,7	9,8	18,6	5,7	4,0	1,2	6,2	**9,9**	**68,1**
	Femmina	1,6	3,0	2,1	2,4	17,1	16,5	5,8	3,6	0,8	3,7	**13,0**	**69,6**
	TOTALE	**2,7**	**2,8**	**3,3**	**2,1**	**13,7**	**17,5**	**5,8**	**3,8**	**1,0**	**4,9**	**11,5**	**68,9**
EMILIA ROMAGNA	Maschio	4,7	13,5	8,5	4,0	14,9	0,4	7,1	4,6	3,2	10,8	**12,9**	**84,6**
	Femmina	1,5	21,2	8,6	5,2	27,9	0,3	7,7	5,7	2,1	8,0	**17,3**	**105,5**
	TOTALE	**3,0**	**17,6**	**8,5**	**4,6**	**21,7**	**0,4**	**7,4**	**5,2**	**2,6**	**9,3**	**15,2**	**95,5**
TOSCANA	Maschio	2,5	2,8	1,8	1,1	23,6	0,6	2,1	7,1	1,0	5,5	**4,7**	**52,8**
	Femmina	1,0	4,5	1,7	1,4	32,9	0,6	2,6	7,8	0,6	3,8	**6,8**	**63,5**
	TOTALE	**1,7**	**3,7**	**1,8**	**1,2**	**28,5**	**0,6**	**2,4**	**7,5**	**0,8**	**4,6**	**5,8**	**58,4**
UMBRIA	Maschio	1,3	2,9	-	1,8	7,4	1,2	3,4	3,4	1,1	7,3	**9,5**	**39,4**
	Femmina	0,3	5,7	-	3,0	14,6	1,9	2,8	4,8	0,3	5,0	**14,7**	**53,2**
	TOTALE	**0,8**	**4,4**		**2,4**	**11,2**	**1,6**	**3,1**	**4,1**	**0,7**	**6,1**	**12,2**	**46,7**
MARCHE	Maschio	1,1	1,7	-	2,4	6,1	1,5	1,3	1,6	0,5	2,5	**5,4**	**24,0**
	Femmina	0,3	3,3	-	3,4	10,0	1,5	0,8	1,5	0,4	1,4	**6,8**	**29,5**
	TOTALE	**0,7**	**2,5**		**2,9**	**8,1**	**1,5**	**1,0**	**1,5**	**0,5**	**1,9**	**6,1**	**26,8**
LAZIO	Maschio	1,9	2,7	5,9	1,7	15,3	7,2	7,1	5,8	2,1	14,2	**11,2**	**75,1**
	Femmina	0,7	4,7	3,6	2,2	27,6	8,0	5,9	7,1	1,4	9,5	**15,2**	**85,8**
	TOTALE	**1,3**	**3,7**	**4,7**	**2,0**	**21,7**	**7,6**	**6,5**	**6,5**	**1,7**	**11,8**	**13,3**	**80,7**
ABRUZZO	Maschio	2,3	5,7	3,0	10,3	10,7	3,0	3,6	4,7	3,0	13,9	**24,9**	**85,1**
	Femmina	0,4	8,3	2,2	14,7	18,7	3,3	2,1	4,7	1,5	8,1	**22,8**	**86,9**
	TOTALE	**1,3**	**7,1**	**2,6**	**12,6**	**14,8**	**3,2**	**2,8**	**4,7**	**2,2**	**10,9**	**23,8**	**86,0**
MOLISE	Maschio	4,4	5,9	34,1	8,2	5,4	-	2,2	4,1	2,5	4,2	**11,2**	**82,1**
	Femmina	0,6	6,5	19,1	12,7	9,1	-	1,6	3,2	1,4	2,8	**10,3**	**67,3**
	TOTALE	**2,4**	**6,2**	**26,4**	**10,5**	**7,3**		**1,9**	**3,6**	**1,9**	**3,5**	**10,8**	**74,5**
CAMPANIA	Maschio	1,3	4,9	12,7	4,8	13,2	0,5	2,4	2,9	2,3	9,6	**16,6**	**71,2**
	Femmina	0,3	6,1	4,6	6,4	17,7	0,4	1,4	3,4	1,4	6,2	**17,9**	**65,9**
	TOTALE	**0,8**	**5,5**	**8,5**	**5,7**	**15,5**	**0,5**	**1,9**	**3,2**	**1,8**	**7,8**	**17,3**	**68,4**
PUGLIA	Maschio	1,4	7,8	11,2	4,9	12,8	9,7	3,3	3,8	3,6	9,1	**7,6**	**75,3**
	Femmina	0,3	9,3	6,0	6,9	19,2	9,0	2,2	3,9	2,0	5,5	**10,1**	**74,4**
	TOTALE	**0,8**	**8,6**	**8,5**	**5,9**	**16,1**	**9,3**	**2,7**	**3,8**	**2,8**	**7,2**	**8,9**	**74,8**
BASILICATA	Maschio	0,7	1,7	3,6	3,7	8,4	13,8	0,9	1,5	1,5	2,9	**5,7**	**44,4**
	Femmina	0,1	2,3	0,6	6,1	12,0	11,6	0,3	1,9	0,7	1,9	**7,5**	**45,1**
	TOTALE	**0,4**	**2,0**	**2,0**	**4,9**	**10,3**	**12,7**	**0,6**	**1,7**	**1,1**	**2,4**	**6,7**	**44,7**
CALABRIA	Maschio	0,6	9,5	3,3	9,5	11,0	28,9	1,0	2,1	1,8	3,7	**8,9**	**80,0**
	Femmina	0,0	12,7	1,1	13,5	15,9	30,9	0,6	2,2	1,4	2,8	**11,9**	**93,1**
	TOTALE	**0,3**	**11,1**	**2,2**	**11,5**	**13,5**	**29,9**	**0,8**	**2,2**	**1,6**	**3,2**	**10,4**	**86,8**
SICILIA	Maschio	0,7	3,7	8,3	8,1	13,0	20,2	3,1	2,9	4,6	13,4	**7,2**	**85,2**
	Femmina	0,1	4,3	3,5	12,3	20,4	14,0	1,7	3,2	4,6	8,3	**9,1**	**81,4**
	TOTALE	**0,4**	**4,0**	**5,8**	**10,3**	**16,8**	**17,0**	**2,4**	**3,0**	**4,6**	**10,8**	**8,1**	**83,2**
SARDEGNA	Maschio	0,3	1,7	-	0,3	2,0	5,6	0,7	1,2	0,3	2,1	**1,5**	**15,6**
	Femmina	0,1	2,4	-	0,5	4,1	8,0	0,5	1,8	0,3	1,1	**2,7**	**21,2**
	TOTALE	**0,2**	**2,1**		**0,4**	**3,1**	**6,8**	**0,6**	**1,5**	**0,3**	**1,6**	**2,1**	**18,5**
ITALIA	Maschio	1,9	4,6	5,0	3,4	11,6	8,0	3,6	3,3	2,0	8,1	**9,0**	**60,4**
	Femmina	0,5	6,7	3,0	4,6	18,7	8,2	3,2	3,8	1,4	5,6	**11,4**	**67,1**
	TOTALE	**1,2**	**5,7**	**4,0**	**4,0**	**15,3**	**8,1**	**3,4**	**3,5**	**1,7**	**6,8**	**10,2**	**63,9**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.2.2 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.2.3 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.2.4 - *Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Analizzando i casi incidenti per stato civile si osserva che sono più frequentemente celibi o nubili (29,6%). La maggioranza delle femmine è coniugata, mentre tra i maschi la percentuale di celibi (36,0%) è superiore a quella dei coniugati (27,0%).

Da evidenziare che ci sono elevate percentuali di soggetti per i quali tale informazione non è raccolta (28,7%). (*Figura 7.2.5*)

Figura 7.2.5 - *Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per stato civile*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

L'informazione sulla condizione abitativa è stata raccolta solo per il 56,1% dei casi. Il 38,2% del totale dei casi incidenti vive in famiglia, di origine (13,7%) o acquisita (24,5%), l' 8,3% vive da solo, il 5,8% con altri familiari o con altre persone e solo il 2,3% in strutture residenziali psichiatriche; pochi i casi senza fissa dimora (994 rispetto a 323.707) (*Figura 7.2.6*).

Figura 7.2.6 - *Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per condizione abitativa*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il 33,1% dei casi trattati ha un titolo di studio medio-basso (12,0% licenza elementare; 21,1% licenza media inferiore), il 18,2% ha un diploma superiore, mentre ha un titolo universitario il 4,8% e l'8,4% non possiede titolo di studio. Anche in questo caso il dato "non noto/non risulta" è elevato (31,6% dei soggetti). (*Figura 7.2.7*).

Figura 7.2.7 - *Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per titolo di studio*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Complessivamente circa il 24,7% dei nuovi casi è occupato, il 13,8% è disoccupato (12,8%) o in cerca di prima occupazione (1,0%), il 13,5% è pensionato e il 7,3% sono casalinghe. La quota di "non noto/non risulta" è pari in totale al 28,3% (*Figura 7.2.8*)

***Figura 7.2.8** – Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per condizione professionale*



***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono rappresentati i dati relativi agli utenti che nel 2018 hanno avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (first ever) pari a 302.392 soggetti. Rappresentando una parte consistente della popolazione di pazienti analizzata nel precedente paragrafo (93,4%), i risultati di seguito descritti sono sovrapponibili ai precedenti.

Nella *Tabella 7.2.5* e nella *Figura 7.2.9* sono visualizzati i tassi standardizzati. L'analisi per sesso mostra in genere valori più elevati per le femmine, spesso anche di molto. A livello regionale i tassi oscillano dal valore minimo di 18,3 per 10.000 ab. in Sardegna a 86,7 per 10.000 ab. in Calabria (*valore nazionale 60,2 per 10.000 abitanti*).

Risultano leggermente più numerosi gli utenti di sesso femminile (54,9%). In entrambi i sessi la classe modale è 45-54 anni (tassi 59,8 per 10.000 abitanti nei maschi, 68,5 per 10.000 abitanti nelle femmine); frequenze elevate si hanno anche nella classe 55-64 anni (tassi 67,6 per 10.000 abitanti nei maschi, 79,1 per 10.000 abitanti nelle femmine). Sia nei maschi che nelle femmine è rilevante la presenza di ultra settantacinquenni (tassi 51,6 per 10.000 abitanti nei maschi, 60,2 per 10.000 abitanti nelle femmine) (*Tabella 7.2.6*).

Tabella 7.2.5 - Incidenza degli utenti trattati (first ever) – tassi standardizzati per 10.000 abitanti

Regione	Maschio	Femmina	TOTALE
PIEMONTE	45,1	58,0	**51,8**
VALLE D'AOSTA	34,9	40,7	**37,9**
LOMBARDIA	41,9	47,8	**44,9**
PA BOLZANO			
PROV. AUTON. TRENTO	53,8	70,1	**62,2**
VENETO	51,7	66,5	**59,3**
FRIULI VENEZIA GIULIA	25,2	31,7	**28,6**
LIGURIA	58,0	60,8	**59,5**
EMILIA ROMAGNA	72,0	92,4	**82,6**
TOSCANA	50,2	60,7	**55,7**
UMBRIA	35,1	49,2	**42,5**
MARCHE	23,2	28,9	**26,2**
LAZIO	63,2	73,5	**68,6**
ABRUZZO	78,0	81,1	**79,6**
MOLISE	81,6	67,0	**74,1**
CAMPANIA	68,8	63,8	**66,2**
PUGLIA	71,9	72,4	**72,1**
BASILICATA	41,9	42,5	**42,2**
CALABRIA	80,0	93,0	**86,7**
SICILIA	78,7	76,4	**77,5**
SARDEGNA	15,4	21,1	**18,3**
ITALIA	56,5	63,6	**60,2**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.2.9 - *Incidenza degli utenti trattati (first ever) – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 7.2.6 - *Incidenza degli utenti trattati (first ever) per sesso e fasce di età – valori assoluti*

Regione	Maschio							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	970	1.025	1.282	1.711	1.328	858	862	**8.036**
VALLE D'AOSTA	12	27	31	40	38	14	17	**179**
LOMBARDIA	2.570	2.599	2.457	3.298	2.934	1.850	1.179	**16.887**
PA BOLZANO								
PA TRENTO	133	144	166	243	190	126	150	**1.152**
VENETO	973	1.540	1.696	2.246	1.743	1.091	941	**10.230**
FRIULI VENEZIA GIULIA	175	218	215	232	189	111	112	**1.252**
LIGURIA	389	531	532	763	692	431	348	**3.686**
EMILIA ROMAGNA	1.421	1.825	2.116	2.734	2.172	1.351	1.280	**12.899**
TOSCANA	922	1.087	1.266	1.588	1.224	715	775	**7.577**
UMBRIA	131	174	205	312	250	115	66	**1.253**
MARCHE	171	205	212	272	220	163	202	**1.445**
LAZIO	1.320	1.933	2.613	3.567	3.042	1.519	861	**14.855**
ABRUZZO	236	402	607	843	781	568	766	**4.203**
MOLISE	102	156	178	182	170	110	161	**1.059**
CAMPANIA	1.304	1.994	2.569	3.466	3.500	1.633	1.291	**15.757**
PUGLIA	955	1.320	1.909	2.544	2.450	1.263	1.238	**11.679**
BASILICATA	82	112	164	208	207	88	123	**984**
CALABRIA	543	728	817	1.134	1.353	743	1.045	**6.363**
SICILIA	1.469	1.937	2.342	2.884	2.907	1.747	2.553	**15.839**
SARDEGNA	98	151	174	250	228	98	65	**1.064**
ITALIA	**13.976**	**18.108**	**21.551**	**28.517**	**25.618**	**14.594**	**14.035**	**136.399**

Regione	Femmina							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.028	1.202	1.642	2.366	2.042	1.437	1.527	**11.244**
VALLE D'AOSTA	10	21	28	60	43	36	25	**223**
LOMBARDIA	2.716	2.637	3.230	3.717	3.359	2.637	2.301	**20.597**
PA BOLZANO								
PA TRENTO	101	183	229	283	255	232	320	**1.603**
VENETO	1.139	1.632	2.216	2.828	2.413	2.000	1.861	**14.089**
FRIULI VENEZIA GIULIA	175	220	269	348	282	180	240	**1.714**
LIGURIA	380	433	592	931	837	576	593	**4.342**
EMILIA ROMAGNA	1.445	2.004	2.926	3.729	3.186	2.250	2.445	**17.985**
TOSCANA	991	1.089	1.531	2.223	1.627	1.312	1.330	**10.103**
UMBRIA	176	203	308	431	445	223	161	**1.947**
MARCHE	190	214	292	329	335	227	367	**1.954**
LAZIO	1.239	1.797	2.888	4.445	4.295	2.539	1.781	**18.984**
ABRUZZO	221	362	566	847	893	592	1.225	**4.706**
MOLISE	51	86	99	135	141	128	273	**913**
CAMPANIA	927	1.423	2.202	3.410	3.754	1.893	2.185	**15.794**
PUGLIA	679	1.177	1.894	2.727	2.902	1.718	1.636	**12.733**
BASILICATA	65	81	126	225	199	132	227	**1.055**
CALABRIA	373	659	888	1.427	1.639	1.018	1.857	**7.861**
SICILIA	876	1.357	1.852	2.712	3.029	2.259	4.525	**16.610**
SARDEGNA	79	151	243	345	372	190	156	**1.536**
ITALIA	**12.861**	**16.931**	**24.021**	**33.518**	**32.048**	**21.579**	**25.035**	**165.993**

Regione	TOTALE							
	Fasce di età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.998	2.227	2.924	4.077	3.370	2.295	2.389	**19.280**
VALLE D'AOSTA	22	48	59	100	81	50	42	**402**
LOMBARDIA	5.286	5.236	5.687	7.015	6.293	4.487	3.480	**37.484**
PA BOLZANO								
PA TRENTO	234	327	395	526	445	358	470	**2.755**
VENETO	2.112	3.172	3.912	5.074	4.156	3.091	2.802	**24.319**
FRIULI VENEZIA GIULIA	350	438	484	580	471	291	352	**2.966**
LIGURIA	769	964	1.124	1.694	1.529	1.007	941	**8.028**
EMILIA ROMAGNA	2.866	3.829	5.042	6.463	5.358	3.601	3.725	**30.884**
TOSCANA	1.913	2.176	2.797	3.811	2.851	2.027	2.105	**17.680**
UMBRIA	307	377	513	743	695	338	227	**3.200**
MARCHE	361	419	504	601	555	390	569	**3.399**
LAZIO	2.559	3.730	5.501	8.012	7.337	4.058	2.642	**33.839**
ABRUZZO	457	764	1.173	1.690	1.674	1.160	1.991	**8.909**
MOLISE	153	242	277	317	311	238	434	**1.972**
CAMPANIA	2.231	3.417	4.771	6.876	7.254	3.526	3.476	**31.551**
PUGLIA	1.634	2.497	3.803	5.271	5.352	2.981	2.874	**24.412**
BASILICATA	147	193	290	433	406	220	350	**2.039**
CALABRIA	916	1.387	1.705	2.561	2.992	1.761	2.902	**14.224**
SICILIA	2.345	3.294	4.194	5.596	5.936	4.006	7.078	**32.449**
SARDEGNA	177	302	417	595	600	288	221	**2.600**
ITALIA	**26.837**	**35.039**	**45.572**	**62.035**	**57.666**	**36.173**	**39.070**	**302.392**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

L'analisi dei gruppi diagnostici dà risultati analoghi a quelli ottenuti per il totale dei nuovi casi: la depressione (14,6 casi su 10.000 ab.), le sindromi funzionali e somatoformi (9,8 casi su 10.000 ab.) e la schizofrenia (5,4 casi su 10.000 ab.) sono le patologie più frequenti. Nell'analisi per sesso per la depressione si hanno 17,9 casi su 10.000 abitanti per le femmine e 11,2 casi per 10.000 abitanti per i maschi; per le sindromi somatoformi risultano 11,1 casi per 10.000 abitanti per le femmine e 8,7 casi per 10.000 abitanti per i maschi *(Tabella 7.2.7 e Figura 7.2.10)*.

Tabella 7.2.7 - *Incidenza degli utenti trattati (first ever) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti*

Regione	Genere	Alcolismo e tossicomanie	Altri disturbi psichici	Assenza di patologia psichiatrica	Demenze e disturbi mentali organici	Depressione	Diagnosi in attesa di definizione	Disturbi della personalità e del comportamento	Mania e disturbi affettivi bipolari	Ritardo mentale	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Sindromi nevrotiche e somatoformi	TOTALE
PIEMONTE	Maschio	1,2	4,1	1,5	2,1	5,0	16,8	2,4	1,4	1,8	2,4	**6,2**	**45,1**
	Femmina	0,4	6,3	1,3	3,1	9,5	20,9	2,4	1,6	1,2	2,1	**9,3**	**58,0**
	TOTALE	**0,8**	**5,2**	**1,4**	**2,7**	**7,3**	**18,9**	**2,4**	**1,5**	**1,5**	**2,2**	**7,8**	**51,8**
VALLE D'AOSTA	Maschio	2,3	3,9	0,2	1,0	8,4	2,5	2,5	2,5	1,4	3,9	**6,2**	**34,9**
	Femmina	0,7	5,5		1,3	13,9	1,5	2,6	1,3	0,5	3,5	**10,0**	**40,7**
	TOTALE	**1,5**	**4,7**	**0,1**	**1,1**	**11,2**	**2,0**	**2,5**	**1,9**	**0,9**	**3,7**	**8,2**	**37,9**
LOMBARDIA	Maschio	2,0	0,8	2,4	1,2	9,7	8,3	3,0	1,4	1,2	5,7	**6,3**	**41,9**
	Femmina	0,4	1,5	1,9	1,3	15,3	9,5	2,8	1,7	0,8	4,6	**8,1**	**47,8**
	TOTALE	**1,2**	**1,2**	**2,2**	**1,2**	**12,6**	**8,9**	**2,9**	**1,6**	**1,0**	**5,1**	**7,2**	**44,9**
PA TRENTO	Maschio	2,4	5,8	2,8	3,2	10,1		4,5	7,6	1,5	3,9	**11,9**	**53,8**
	Femmina	0,5	8,6	2,5	5,8	18,0		3,9	11,6	0,8	3,8	**14,7**	**70,1**
	TOTALE	**1,4**	**7,2**	**2,6**	**4,5**	**14,2**		**4,2**	**9,6**	**1,2**	**3,8**	**13,3**	**62,2**
VENETO	Maschio	2,8	7,7		2,6	10,3	3,9	4,7	3,0	1,5	6,7	**8,6**	**51,7**
	Femmina	1,0	12,4		3,0	18,1	5,4	5,0	3,5	0,9	5,6	**11,6**	**66,5**
	TOTALE	**1,9**	**10,1**		**2,8**	**14,4**	**4,7**	**4,8**	**3,3**	**1,2**	**6,1**	**10,2**	**59,3**
FRIULI VENEZIA GIULIA	Maschio	0,8	3,0	2,9	1,3	5,8	1,5	1,4	0,8	0,2	2,7	**4,9**	**25,2**
	Femmina	0,3	5,1	3,6	1,5	9,7	1,5	1,3	0,9	0,3	2,2	**5,4**	**31,7**
	TOTALE	**0,5**	**4,1**	**3,2**	**1,4**	**7,8**	**1,5**	**1,4**	**0,9**	**0,3**	**2,4**	**5,2**	**28,6**
LIGURIA	Maschio	3,6	2,5	4,6	1,5	9,0	15,2	4,5	3,1	1,1	3,7	**9,2**	**58,0**
	Femmina	1,6	2,9	2,1	2,2	15,8	13,3	4,8	2,6	0,6	2,5	**12,2**	**60,8**
	TOTALE	**2,5**	**2,7**	**3,3**	**1,9**	**12,6**	**14,2**	**4,7**	**2,9**	**0,8**	**3,1**	**10,8**	**59,5**
EMILIA ROMAGNA	Maschio	4,1	13,1	8,1	3,8	13,5	0,2	5,3	3,1	2,7	5,9	**12,2**	**72,0**
	Femmina	1,2	20,5	8,2	5,0	25,0	0,2	5,5	3,9	1,8	4,5	**16,6**	**92,4**
	TOTALE	**2,6**	**16,9**	**8,1**	**4,4**	**19,5**	**0,2**	**5,4**	**3,5**	**2,2**	**5,2**	**14,5**	**82,6**
TOSCANA	Maschio	2,3	2,7	1,8	1,1	23,0	0,5	1,9	6,7	0,9	4,7	**4,5**	**50,2**
	Femmina	0,9	4,3	1,6	1,3	31,9	0,5	2,3	7,3	0,5	3,3	**6,6**	**60,7**
	TOTALE	**1,6**	**3,6**	**1,7**	**1,2**	**27,7**	**0,5**	**2,2**	**7,0**	**0,7**	**4,0**	**5,6**	**55,7**
UMBRIA	Maschio	1,2	2,7		1,7	6,6	1,1	3,3	2,9	0,9	5,7	**9,1**	**35,1**
	Femmina	0,3	5,2		3,0	13,2	1,8	2,6	4,4	0,3	4,1	**14,4**	**49,2**
	TOTALE	**0,7**	**4,0**		**2,4**	**10,1**	**1,5**	**2,9**	**3,7**	**0,6**	**4,9**	**11,9**	**42,5**
MARCHE	Maschio	1,0	1,7		2,4	6,0	1,4	1,3	1,5	0,5	2,2	**5,3**	**23,2**
	Femmina	0,3	3,2		3,3	9,9	1,5	0,7	1,5	0,4	1,3	**6,7**	**28,9**
	TOTALE	**0,7**	**2,5**		**2,9**	**8,0**	**1,5**	**1,0**	**1,5**	**0,5**	**1,7**	**6,0**	**26,2**
LAZIO	Maschio	1,7	2,4	5,8	1,5	13,4	6,1	5,9	4,6	1,9	10,2	**9,7**	**63,2**
	Femmina	0,6	4,2	3,4	2,1	23,9	7,0	4,9	5,7	1,2	7,1	**13,3**	**73,5**
	TOTALE	**1,1**	**3,4**	**4,5**	**1,8**	**18,9**	**6,6**	**5,4**	**5,2**	**1,5**	**8,6**	**11,6**	**68,6**
ABRUZZO	Maschio	2,2	5,6	3,0	9,8	10,0	2,9	3,2	3,9	2,7	10,4	**24,3**	**78,0**
	Femmina	0,3	8,1	2,2	13,7	17,6	3,2	1,8	4,0	1,4	6,6	**22,1**	**81,1**
	TOTALE	**1,2**	**6,9**	**2,6**	**11,8**	**13,9**	**3,1**	**2,5**	**3,9**	**2,0**	**8,5**	**23,2**	**79,6**
MOLISE	Maschio	4,3	5,9	33,8	8,2	5,4		2,2	4,1	2,5	4,2	**11,0**	**81,6**
	Femmina	0,5	6,5	19,0	12,7	9,0		1,6	3,2	1,4	2,8	**10,3**	**67,0**
	TOTALE	**2,4**	**6,2**	**26,2**	**10,5**	**7,3**		**1,9**	**3,6**	**1,9**	**3,5**	**10,7**	**74,1**
CAMPANIA	Maschio	1,2	4,9	12,6	4,8	12,9	0,4	2,2	2,7	2,2	8,7	**16,1**	**68,8**
	Femmina	0,3	6,0	4,5	6,4	17,3	0,4	1,3	3,2	1,3	5,7	**17,4**	**63,8**
	TOTALE	**0,7**	**5,5**	**8,4**	**5,6**	**15,2**	**0,4**	**1,8**	**3,0**	**1,7**	**7,1**	**16,8**	**66,2**
PUGLIA	Maschio	1,3	7,7	10,4	4,9	12,6	9,5	3,1	3,5	3,6	7,8	**7,5**	**71,9**
	Femmina	0,3	9,3	5,7	6,8	18,8	8,9	2,1	3,6	2,0	5,0	**10,0**	**72,4**
	TOTALE	**0,8**	**8,5**	**8,0**	**5,9**	**15,8**	**9,1**	**2,6**	**3,5**	**2,7**	**6,4**	**8,8**	**72,1**
BASILICATA	Maschio	0,7	1,7	3,6	3,7	8,4	11,4	0,9	1,4	1,5	2,8	**5,7**	**41,9**
	Femmina	0,1	2,2	0,6	6,1	12,0	9,6	0,3	1,8	0,7	1,6	**7,5**	**42,5**
	TOTALE	**0,4**	**2,0**	**2,0**	**4,9**	**10,2**	**10,5**	**0,6**	**1,6**	**1,1**	**2,2**	**6,7**	**42,2**
CALABRIA	Maschio	0,6	9,5	3,3	9,5	11,0	28,8	1,0	2,1	1,8	3,7	**8,9**	**80,0**
	Femmina	0,0	12,7	1,1	13,5	15,9	30,8	0,6	2,2	1,4	2,8	**11,9**	**93,0**
	TOTALE	**0,3**	**11,1**	**2,2**	**11,5**	**13,5**	**29,8**	**0,8**	**2,2**	**1,6**	**3,2**	**10,4**	**86,7**
SICILIA	Maschio	0,7	3,6	8,2	7,9	12,5	19,0	2,7	2,5	4,3	10,4	**6,9**	**78,7**
	Femmina	0,1	4,2	3,4	11,9	19,4	13,3	1,5	2,7	4,4	6,8	**8,7**	**76,4**
	TOTALE	**0,4**	**3,9**	**5,7**	**10,0**	**16,1**	**16,0**	**2,1**	**2,6**	**4,4**	**8,6**	**7,8**	**77,5**
SARDEGNA	Maschio	0,3	1,7		0,3	2,0	5,6	0,7	1,2	0,3	1,9	**1,5**	**15,4**
	Femmina	0,1	2,4		0,5	4,0	7,9	0,5	1,7	0,3	1,1	**2,7**	**21,1**
	TOTALE	**0,2**	**2,1**		**0,4**	**3,0**	**6,8**	**0,6**	**1,5**	**0,3**	**1,5**	**2,1**	**18,3**
ITALIA	Maschio	1,8	4,5	5,0	3,3	11,2	7,6	3,2	2,9	1,9	6,4	**8,7**	**56,5**
	Femmina	0,5	6,6	2,9	4,6	17,9	7,9	2,8	3,3	1,4	4,6	**11,1**	**63,6**
	TOTALE	**1,1**	**5,6**	**3,9**	**4,0**	**14,7**	**7,7**	**3,0**	**3,1**	**1,6**	**5,5**	**9,9**	**60,2**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 7.2.10 - *Incidenza degli utenti trattati (first ever) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il 28,4% dei first ever è celibe (16,8%) o nubile (11,6%), il 28,9% coniugato e per il 29,4% il dato non è noto (*Figura 7.2.11*).

Figura 7.2.11 - *Incidenza - Utenti trattati (first ever) per stato civile*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il 38,7% dei soggetti vive in famiglia di origine (13,4%) o acquisita (25,3%), l' 8,3% da solo e il 2,4% in struttura residenziale psichiatrica per ricovero o lungodegenza; per il 43,7% degli utenti il dato è sconosciuto (*Figura 7.2.12*).

Figura 7.2.12 - *Incidenza - Utenti trattati (first ever) per condizione abitativa*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il 32,5% degli utenti ha un titolo di studio medio-basso, il 17,8% ha un diploma superiore, il 5,6% universitario e l'8,7% non ha nessun titolo di studio. Elevata, anche in questo caso come per tutte le variabili di tipo socio-demografico, la quota di non noto (32,3%) (*Figura 7.2.13*).

Figura 7.2.13 - *Incidenza - Utenti trattati (first ever) per titolo di studio*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Per quanto riguarda la condizione lavorativa, il 28,4% dei soggetti è occupato, il 12,1% disoccupato, l'1% in cerca di una prima occupazione, il 13,5% pensionato e il 7,3% sono casalinghe (28,9% dato non noto) (*Figura 7.2.14*).

Figura 7.2.14 - *Incidenza - Utenti trattati (first ever) per condizione professionale*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Nella *Figura 7.2.15* sono messi a confronto la prevalenza, l'incidenza totale e l'incidenza dei first ever.

Si osserva che i tassi calcolati sui casi prevalenti sono, in genere, significativamente più alti rispetto a quelli calcolati sui casi incidenti. Le differenze tra i tassi calcolati sui nuovi casi e sui soli first ever, viceversa, sono quasi sempre minime, andamento facilmente prevedibile se si considera che i first ever rappresentano in genere almeno l'87% dei casi incidenti.

Figura 7.2.15 - *Prevalenza e incidenza degli utenti trattati – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Nella *Figura 7.2.16* viene visualizzata la relazione tra i tassi standardizzati calcolati sul totale degli utenti trattati nell'anno e i tassi standardizzati riferiti ai soli nuovi utenti trattati nel 2018 a livello di ogni singola regione.

Si osservano regioni nelle quali il rapporto tra prevalenza e incidenza è inferiore o uguale a 2 (Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Toscana, Molise), in altre in cui è all'incirca pari a 3 (Veneto, Calabria, Provincia Autonoma di Trento, Liguria, Piemonte, Basilicata, Valle d'Aosta, Umbria, Lombardia), in altre ancora raggiunge il valore di 5 (Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia). Si osserva inoltre che la Sardegna presenta valori relativamente più bassi sia di prevalenza che di incidenza al contrario dell'Emilia Romagna e della Calabria per le quali entrambi gli indicatori sono più elevati rispetto alle altre regioni.

Figura 7.2.16 – *Relazione tra utenti trattati e nuovi utenti nell'anno – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

8. ASSISTENZA TERRITORIALE

Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, e riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

Esso svolge: attività di tipo ambulatoriale, domiciliare e di consulenza; attività di accoglienza, analisi della domanda, valutazione e diagnostica; definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi; attività di accoglimento integrato; attività di intervento in situazioni di emergenza urgenza anche in collaborazione con il Servizio 118; attività di prescrizione, verifica e valutazione dei ricoveri nelle case di cura neuropsichiatriche private accreditate al fine di assicurare la continuità terapeutica; interventi di inserimento lavorativo e formazione al lavoro, di reperimento alloggi, di programmazione di attività risocializzanti, espressive e riabilitative (soggiorni, tempo libero, etc.); attività di collegamento con i Medici di Medicina Generale (MMG) sia a fini operativi che formativi. Il CSM è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana.

Nel corso del 2018 gli utenti assistiti con almeno un contatto presso strutture territoriali psichiatriche sono pari a 791.943 unità, ovvero 158,7 per 10.000 abitanti adulti. Gli utenti di nazionalità non italiana sono pari a 34.966 (4,4%) unità.

I tassi standardizzati variano da 88,7 della regione Marche a 242,0 per 10.000 abitanti della Calabria (*Tabella 8.1 e Figura 8.1*).

Le patologie più frequenti tra gli utenti psichiatrici assistiti nei servizi territoriali sono la depressione con un tasso del 37,8 per 10.000 abitanti, la schizofrenia e le altre psicosi funzionali (31,9 per 10.000 abitanti), le sindromi nevrotiche e somatoformi (22,1 per 10.000 abitanti), la mania e i disturbi affettivi bipolari (12,7 per 10.000 abitanti), i disturbi della personalità e del comportamento (11,5 per 10.000 abitanti). Il confronto tra i sessi, mostra maggiore frequenza nelle femmine di depressione, mania e disturbi affettivi bipolari e di sindromi nevrotiche e somatoformi. Tra gli utenti più giovani dei servizi territoriali predominano le sindromi nevrotiche e somatoformi; la prevalenza degli utenti con psicosi schizofreniche è massima intorno ai 50 anni, mentre i disturbi affettivi aumentano progressivamente attraverso le classi di età fino ai 64 anni. Anche la depressione è una patologia che diventa più frequente al crescere dell'età raggiungendo un picco a 55-64 anni in entrambi i sessi. Per i soggetti più anziani (>75 anni) si osserva, come atteso, un valore elevato per le demenze, soprattutto per le femmine *(Tabella 8.2)*.

Tabella 8.1 - *Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*

REGIONE	Maschio	Femmina	Totale
PIEMONTE	143,3	167,8	**156,0**
VALLE D'AOSTA	-	-	**-**
LOMBARDIA	166,3	187,2	**177,1**
PA BOLZANO			
PA TRENTO	166,9	195,8	**181,8**
VENETO	137,1	160,9	**149,4**
FRIULI VENEZIA GIULIA	134,8	159,5	**147,7**
LIGURIA	150,3	163,2	**157,1**
EMILIA ROMAGNA	190,4	230,9	**211,5**
TOSCANA	104,1	125,1	**115,1**
UMBRIA	145,5	186,7	**167,2**
MARCHE	82,7	94,3	**88,7**
LAZIO	115,3	130,4	**123,2**
ABRUZZO	147,7	152,1	**150,0**
MOLISE	191,0	179,8	**185,2**
CAMPANIA	147,1	129,7	**138,0**
PUGLIA	168,6	158,2	**163,2**
BASILICATA	111,8	116,0	**114,0**
CALABRIA	230,9	252,5	**242,0**
SICILIA	194,2	181,9	**187,9**
SARDEGNA	84,9	102,7	**94,1**
ITALIA	151,9	165,0	**158,7**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 8.1 - *Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche – tassi standardizzati per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

***Tabella 8.2** - Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce di età - tassi per 10.000 abitanti*

Gruppo Diagnostico	Maschio							Totale Maschio
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	3,9	4,7	4,6	4,9	3,3	1,6	0,5	3,6
Altri disturbi psichici	8,4	7,1	7,1	9,7	11,3	5,4	3,3	7,8
Assenza di patologia psichiatrica	8,6	6,1	6,7	7,2	7,7	5,8	6,9	7,0
Demenze e disturbi mentali organici	1,0	1,6	2,1	3,0	4,5	8,3	27,9	6,2
Depressione	12,4	15,3	20,0	32,8	48,6	33,8	24,7	28,0
Diagnosi in attesa di definizione	14,3	11,9	11,7	13,9	14,6	9,7	9,3	12,3
Disturbi della personalità e del comportamento	12,6	13,1	14,6	17,3	13,8	6,5	2,3	12,2
Mania e disturbi affettivi bipolari	3,7	7,1	10,6	15,0	17,9	13,7	6,4	11,4
Ritardo mentale	10,5	7,8	7,1	7,2	5,2	2,4	1,5	6,0
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	20,3	33,6	45,3	57,3	49,7	27,0	9,8	38,2
Sindromi nevrotiche e somatoformi	19,1	20,4	20,1	23,1	23,2	14,9	9,8	19,3
ITALIA	**114,8**	**128,8**	**150,0**	**191,4**	**199,9**	**129,2**	**102,6**	**151,9**

Gruppo Diagnostico	Femmina							Totale Femmina
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,8	1,0	1,2	1,5	1,3	0,7	0,3	1,0
Altri disturbi psichici	18,9	12,6	13,0	15,1	15,4	8,4	3,9	12,1
Assenza di patologia psichiatrica	5,3	3,8	4,6	4,6	4,7	3,8	4,5	4,5
Demenze e disturbi mentali organici	0,7	1,1	1,5	2,3	3,6	8,6	34,7	8,1
Depressione	16,6	21,2	34,1	56,4	80,4	63,5	37,2	46,9
Diagnosi in attesa di definizione	13,2	10,5	12,1	14,7	16,5	12,2	10,1	12,9
Disturbi della personalità e del comportamento	14,0	10,7	12,1	15,5	13,9	7,5	2,4	10,8
Mania e disturbi affettivi bipolari	3,1	6,2	11,1	18,8	24,3	19,0	7,9	13,9
Ritardo mentale	6,4	4,5	4,7	5,1	4,0	2,2	1,7	4,0
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	6,9	13,4	23,3	37,2	42,4	32,3	14,3	26,1
Sindromi nevrotiche e somatoformi	23,7	23,7	27,1	30,8	31,5	22,2	12,1	24,8
ITALIA	**109,5**	**108,8**	**144,7**	**202,1**	**238,0**	**180,5**	**129,1**	**165,0**

Gruppo Diagnostico	Fasce d'età							Totale
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	2,4	2,9	2,9	3,2	2,3	1,1	0,4	2,2
Altri disturbi psichici	13,4	9,8	10,0	12,4	13,4	7,0	3,7	10,0
Assenza di patologia psichiatrica	7,0	5,0	5,6	5,9	6,1	4,7	5,5	5,7
Demenze e disturbi mentali organici	0,9	1,3	1,8	2,6	4,1	8,5	32,0	7,2
Depressione	14,4	18,2	27,1	44,7	65,0	49,5	32,3	37,8
Diagnosi in attesa di definizione	13,8	11,3	11,9	14,3	15,6	11,0	9,8	12,6
Disturbi della personalità e del comportamento	13,3	11,9	13,4	16,4	13,9	7,0	2,4	11,5
Mania e disturbi affettivi bipolari	3,4	6,7	10,9	16,9	21,2	16,5	7,3	12,7
Ritardo mentale	8,5	6,2	5,9	6,1	4,6	2,3	1,6	4,9
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	13,9	23,6	34,3	47,1	45,9	29,8	12,5	31,9
Sindromi nevrotiche e somatoformi	21,3	22,0	23,6	27,0	27,5	18,7	11,2	22,1
ITALIA	**112,3**	**118,9**	**147,3**	**196,8**	**219,6**	**156,3**	**118,7**	**158,7**

***Fonte**: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Nella *Figura 8.2* è riportata la distribuzione per diagnosi degli utenti di nazionalità non italiana che hanno avuto almeno un contatto con i DSM (n=34.966). Il peso relativo delle singole diagnosi è simile a quello visto per la popolazione generale.

Figura 8.2 - *Utenti di nazionalità non italiana in contatto con le strutture territoriali del DSM per gruppo diagnostico*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Le prestazioni erogate nel 2018 dai servizi territoriali ammontano a 11.039.492 con una media di 14,2 prestazioni per utente (*Tabella 8.3*, *Figura 8.3*).

Tabella 8.3 *– Prestazioni erogate in strutture territoriali*

Regione	Prestazioni erogate	Prestazioni per utente
PIEMONTE	718.124	12,2
VALLE D'AOSTA	19.036	12,4
LOMBARDIA	1.844.133	13,1
PA BOLZANO		
PA TRENTO	108.394	13,6
VENETO	709.644	12,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	768.805	50,9
LIGURIA	389.194	16,6
EMILIA ROMAGNA	1.856.433	24,2
TOSCANA	981.420	24,2
UMBRIA	135.922	10,9
MARCHE	309.454	23,1
LAZIO	656.041	11,4
ABRUZZO	97.915	6,0
MOLISE	31.187	6,4
CAMPANIA	471.897	7,3
PUGLIA	630.236	11,7
BASILICATA	69.574	10,8
CALABRIA	389.207	10,5
SICILIA	709.900	9,7
SARDEGNA	142.976	10,3
ITALIA	**11.039.492**	**14,2**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

***Figura 8.3** - Prestazioni pro-capite erogate agli utenti presenti in strutture territoriali*



***Fonte**: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Con riferimento ai nuovi utenti dell'anno 2018 con diagnosi psichiatriche gravi *(Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali)* le prestazioni totali sono pari a 238.047 con una media di 1,6 prestazioni. Le prestazioni non farmacologiche sono pari a 222.574 con una media di 1,5 prestazioni a fronte di 147.004 utenti. Questi indicatori permettono, in accordo con il PANSM (Piano nazionale di salute mentale), di valutare l'intensità dell'assistenza erogata ai nuovi utenti con disturbi mentali gravi (*Tabella 8.4*).

Tabella 8.4 *– Prestazioni non farmacologiche e totali erogate ai nuovi utenti con diagnosi psichiatriche gravi*

Gruppo Diagnostico	Prestazioni non Farmacologiche			Prestazioni Totali		
	Prestazioni	Utenti	Media	Prestazioni	Utenti	Media
Depressione	135.190	77.504	1,7	139.819	77.504	1,8
Disturbi della personalità e del comportamento	27.345	17.261	1,6	29.426	17.261	1,7
Mania e disturbi affettivi bipolari	18.518	17.882	1,0	19.935	17.882	1,1
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	41.521	34.357	1,2	49.227	34.357	1,4
TOTALE	**222.574**	**147.004**	**1,5**	**238.407**	**147.004**	**1,6**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Complessivamente il 76,3% degli interventi è effettuato in sede, l'8,2% a domicilio e il resto in una sede esterna (*Figura 8.4*).

Figura 8.4 - *Prestazioni erogate in strutture territoriali per sede intervento*



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

L'indicatore della *Tabella 8.5* permette per il PANSM (Piano nazionale di salute mentale) di valutare il contesto di erogazione delle prestazioni.

Tabella 8.5 *– Distribuzione regionale delle prestazioni erogate a domicilio*

Regione	Prestazioni a domicilio		Totale prestazioni
	Valore assoluto	%	
PIEMONTE	73.970	10,3%	718.124
VALLE D'AOSTA			19.036
LOMBARDIA	128.821	7,0%	1.844.133
PROV. AUTON. BOLZANO			
PROV. AUTON. TRENTO	10.774	9,9%	108.394
VENETO	83.683	11,8%	709.644
FRIULI VENEZIA GIULIA	74.971	9,8%	768.805
LIGURIA	23.323	6,0%	389.194
EMILIA ROMAGNA			1.856.433
TOSCANA	197.817	20,2%	981.420
UMBRIA	12.334	9,1%	135.922
MARCHE	30.287	9,8%	309.454
LAZIO	64.171	9,8%	656.041
ABRUZZO	7.499	7,7%	97.915
MOLISE	917	2,9%	31.187
CAMPANIA	47.701	10,1%	471.897
PUGLIA	59.022	9,4%	630.236
BASILICATA	6.546	9,4%	69.574
CALABRIA	31.485	8,1%	389.207
SICILIA	53.070	7,5%	709.900
SARDEGNA			142.976
ITALIA	**906.391**	**8,2%**	**11.039.492**

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Gli operatori prevalenti sono rappresentati da medici (32,5%) ed infermieri (44,2%); i medici sono particolarmente presenti nella sede principale del DSM (38,0% del personale totale operante in sede), mentre a domicilio le prestazioni si riferiscono per il 69,0% agli infermieri (*Figura 8.5*).

Figura 8.5 - *Prestazioni erogate in strutture territoriali per tipo operatore e sede intervento*



Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi (*Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) che nel 2018 hanno ricevuto prestazioni da almeno 2 figure professionali sono pari a 69.172 rappresentando il 13,9 degli utenti totali (Tabella 8.6).

Tabella 8.6 *– Assistiti con diagnosi psichiatriche gravi che hanno ricevuto prestazioni da almeno 2 figure professionali*

Gruppo Diagnostico	Utenti Totali	Utenti con prestazioni da più figure professionali	% Utenti con prestazioni da più figure professionali
Depressione	197.492	27.029	13,7
Disturbi della personalità e del comportamento	60.737	9.850	16,2
Mania e disturbi affettivi bipolari	69.377	8.473	12,2
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	171.592	23.820	13,9
TOTALE	**499.198**	**69.172**	**13,9**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il 31,0% degli interventi è rappresentato da attività infermieristica al domicilio e nel territorio, il 24,9% da attività psichiatrica, il 13,7% da attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale, il 6,5% da attività psicologica-psicoterapica e da attività di coordinamento; la quota restante riguarda attività rivolta alla famiglia e attività di supporto (*Figura 8.6*).

Figura 8.6 - *Distribuzione degli interventi per tipologia di assistenza*



Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il 39,5% delle prestazioni erogate nell'anno 2018 (11.050.791) è inquadrato all'interno di trattamenti riservati a pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 15,6% delle prestazioni sono destinate a pazienti con diagnosi di depressione, il 10,4% a pazienti con diagnosi di mania e disturbi affettivi bipolari e il 10,3% a pazienti con disturbi della personalità e del comportamento, il 7,8% a pazienti con sindromi nevrotiche e somatoformi, il 4,4% a pazienti con diagnosi in attesa di definizione, il 3,6% a altri disturbi psichici, il 3,0% a pazienti con ritardo mentale, il 2,0% a demenze e disturbi mentali organici e a pazienti con assenza di patologia psichiatrica ed infine l'1,5% a pazienti con diagnosi di alcolismo e tossicomanie (*Figura 8.7*).

Figura 8.7 - *Distribuzione percentuale delle prestazioni erogate nell'anno per gruppo di diagnosi associata*



Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Le prestazioni erogate sono comprese nella fascia delle terapeutiche per il 67,3% dei casi, il 20,3% sono di tipo socio-riabilitative, il 10,1% di tipo assistenziale e il 2,4% sono prestazioni diagnostiche *(Tabella 8.7).*

***Tabella 8.7** – Distribuzione regionale delle prestazioni erogate per fasce di prestazione*

Regione	Assistenziale		Diagnostiche		Socio-riabilitativo		Terapeutiche		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
PIEMONTE	95.304	13,3%	5.110	0,7%	92.276	12,8%	525.434	73,2%	718.124	100,0%
VALLE D'AOSTA			9.128	48,0%	41	0,2%	9.867	51,8%	19.036	100,0%
LOMBARDIA	99.957	5,4%	15.080	0,8%	530.236	28,8%	1.198.860	65,0%	1.844.133	100,0%
PROV. AUTON. TRENTO			29.200	26,9%			79.194	73,1%	108.394	100,0%
VENETO	136.225	19,2%	16.035	2,3%	323.844	45,6%	233.540	32,9%	709.644	100,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	89.217	11,6%	1.105	0,1%	156.439	20,3%	522.044	67,9%	768.805	100,0%
LIGURIA	24.949	6,4%	2.947	0,8%	55.390	14,2%	305.908	78,6%	389.194	100,0%
EMILIA ROMAGNA	140.385	7,6%	27.784	1,5%	322.307	17,4%	1.365.957	73,6%	1.856.433	100,0%
TOSCANA	144.243	14,7%	18.910	1,9%	210.586	21,5%	607.681	61,9%	981.420	100,0%
UMBRIA	2.876	2,1%	1.114	0,8%	16.242	11,9%	115.690	85,1%	135.922	100,0%
MARCHE	20.077	6,5%	4.687	1,5%	92.776	30,0%	191.914	62,0%	309.454	100,0%
LAZIO	61.039	9,3%	30.744	4,7%	76.379	11,6%	487.879	74,4%	656.041	100,0%
ABRUZZO	6.490	6,6%	5.109	5,2%	4.702	4,8%	81.614	83,4%	97.915	100,0%
MOLISE	2.260	7,2%	1.939	6,2%	4.409	14,1%	22.579	72,4%	31.187	100,0%
CAMPANIA	42.787	9,1%	17.455	3,7%	49.131	10,4%	362.524	76,8%	471.897	100,0%
PUGLIA	59.268	9,4%	17.113	2,7%	72.643	11,5%	481.212	76,4%	630.236	100,0%
BASILICATA	15.467	22,2%	1.420	2,0%	9.133	13,1%	43.554	62,6%	69.574	100,0%
CALABRIA	80.164	20,6%	28.183	7,2%	67.457	17,3%	213.403	54,8%	389.207	100,0%
SICILIA	88.315	12,4%	27.070	3,8%	136.834	19,3%	457.681	64,5%	709.900	100,0%
SARDEGNA	2.662	1,9%	402	0,3%	18.925	13,2%	120.987	84,6%	142.976	100,0%
ITALIA	**1.111.685**	**10,1%**	**260.535**	**2,4%**	**2.239.750**	**20,3%**	**7.427.522**	**67,3%**	**11.039.492**	**100,0%**

***Fonte**: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

La *Figura 8.8* mostra come la tipologia di prestazioni erogate sia legata alla diagnosi associata al trattamento.
Per quanto riguarda i trattamenti relativi a pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali le prestazioni maggiormente erogate nel 2018 sono l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (38,2%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (17,8%) e l'attività psichiatrica (17,2%). Per i trattamenti relativi a pazienti con diagnosi di depressione le prestazioni più frequenti sono l'attività psichiatrica (36,0%), l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (24,9%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (9,4%), l'attività psicologica e psicoterapica (9,0%). Per la diagnosi di mania e disturbi affettivi bipolari le prestazioni maggiormente erogate sono l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (34,6%), l'attività psichiatrica (25,3%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (10,9%). Per la diagnosi di disturbi della personalità e del comportamento le prestazioni più frequenti sono l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (29,8%), l'attività psichiatrica (23,9%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (14,6%). Per la diagnosi di sindromi nevrotiche e somatoformi le prestazioni maggiormente erogate sono l'attività psichiatrica (37,0%), l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (19,2%), infine l'attività psicologica e psicoterapica (14,3%).
Per le restanti diagnosi (alcolismo e tossicomanie, altri disturbi psichici, demenze e disturbi mentali organici, disturbi della personalità e del comportamento, ritardo mentale) si osservano in genere frequenze maggiori per l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio e per l'attività psichiatrica. Da evidenziare la consistente quota di prestazioni di attività psicologica e psicoterapica per gli "altri disturbi psichici" (20,9%) e di attività infermieristica al domicilio e nel territorio per il "ritardo mentale" (29,9%) e per i "disturbi della personalità e del comportamento" (29,8%).

Figura 8.8 - *Prestazioni erogate per i principali gruppi di diagnosi associate al trattamento*





Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018





Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Nelle tabelle 8.8 e 8.9 vengono analizzate le distribuzioni delle prestazioni per tipologia di assistenza e per tipo di intervento.

Come già evidenziato nelle analisi precedenti si fa più frequentemente ricorso all'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (31,0%), seguita dall'attività psichiatrica (24,9%) e dall'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (13,7%).
Analizzando dettagliatamente i tipi di intervento, i più utilizzati risultano le visite psichiatriche (23,5%), la somministrazione di farmaci (21,2%) e i colloqui (16,5%).

***Tabella 8.8**– Prestazioni erogate per tipo assistenza*

Tipo assistenza	Prestazioni	
	Valore assoluto	%
Attività infermieristica al domicilio e nel territorio	3.428.672	31,0
Attività psichiatrica	2.750.068	24,9
Attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale	1.514.087	13,7
Attività di coordinamento	719.572	6,5
Attività psicologica psicoterapica	711.929	6,4
Attività di supporto alla vita quotidiana	659.136	6,0
Tipo Assistenza non noto	640.672	5,8
Attività rivolta alla famiglia	537.268	4,9
Attività di supporto sociale	89.387	0,8
Totale	11.050.791	100,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Tabella 8.9 – Prestazioni erogate per tipo di intervento

Tipo di Intervento	Prestazioni	
	Valore assoluto	%
visite psichiatriche	2.596.531	23,5
somministrazione di farmaci	2.345.716	21,2
colloqui	1.818.907	16,5
interventi di supporto	627.131	5,7
interventi sulle abilità di base(individuali)	458.185	4,1
colloqui con i familiari	450.633	4,1
riunioni	387.122	3,5
interventi di rete	332.450	3,0
psicoterapia individuale	308.302	2,8
colloqui clinico psicologici	267.217	2,4
interventi di risocializzazione (gruppo)	250.494	2,3
interventi di tipo espressivo,pratico manuale e motorio (gruppo)	181.581	1,6
interventi di risocializzazione (individuali)	142.408	1,3
interventi sulle abilità di base (gruppo)	141.588	1,3
interventi per problemi amministrativi e sociali	139.219	1,3
consulenze	121.063	1,1
interventi di tipo espressivo,pratico manuale e motorio (individuale)	100.863	0,9
accertamento medico-legale	95.642	0,9
psicoterapia di gruppo	78.689	0,7
valutazioni standardizzatemediante test	52.967	0,5
interventi informativi e psicoeducativi rivolti alla famiglia (individuali)	45.082	0,4
interventi informativi e psicoeducativi rivolti alla famiglia(gruppo)	41.553	0,4
formazione lavorativa	39.288	0,4
psicoterapia familiare	14.581	0,1
soggiorni	9.788	0,1
psicoterapia di coppia	3.791	0,0
Totale	11.050.791	100,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi *(Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) con almeno una prestazione di valutazione sono pari a 4.704 cioè lo 0,9%; gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi con almeno una prestazione di trattamento psicologico sono pari a 19.072 pari al 3,8% *(Tabella 8.10).*

Tabella 8.10 *– Utenti con diagnosi psichiatriche gravi con almeno una prestazione di trattamento psicologico e Utenti con diagnosi psichiatriche gravi con almeno una prestazione di valutazione*

Gruppo Diagnostico	Trattamenti psicologici			Valutazione		
	Utenti	Utenti Totali	%	Utenti	Utenti Totali	%
Depressione	11.558	197.492	5,9%	2.758	197.492	1,4%
Disturbi della personalità e del comportamento	3.041	60.737	5,0%	781	60.737	1,3%
Mania e disturbi affettivi bipolari	1.787	69.377	2,6%	348	69.377	0,5%
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	2.686	171.592	1,6%	817	171.592	0,5%
TOTALE	**19.072**	**499.198**	**3,8%**	**4.704**	**499.198**	**0,9%**

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Nella *Figura 8.9* è visualizzata la distribuzione percentuale delle chiusure per modalità di conclusione del trattamento. L'81,3% ha una chiusura di tipo amministrativo poiché per il paziente non sono state registrate prestazioni per 180 giorni. Nell'11,4% dei casi la conclusione è prevista nel rapporto terapeutico; solo nel 3,5% l'interruzione del trattamento non è stata concordata; estremamente rari i casi di decesso (0,7%) e di suicidio (0,1%).

Figura 8.9 - *Distribuzione percentuale delle chiusure per modalità di conclusione del trattamento nelle strutture territoriali psichiatriche*



Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi *(Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) che nel 2018 hanno abbandonato il trattamento sono pari a 4.674. L'interruzione non concordata è pari all'1,4% per gli utenti con disturbi della personalità e del comportamento; l'1,1 per gli utenti con depressione e intorno all'1,3% per quelli con mania e disturbi affettivi bipolari e con diagnosi di schizofrenia (*Tabella 8.11).*

Tabella 8.11 *– Utenti con diagnosi psichiatriche gravi che hanno abbandonato il trattamento*

Regione	Depressione		Disturbi della personalità e del comportamento		Mania e disturbi affettivi bipolari		Schizofrenia e altre psicosi funzionali		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
PIEMONTE	127	1,3%	96	2,0%	26	0,5%	45	0,4%	294	0,9%
VALLE D'AOSTA										
LOMBARDIA										
PROV. AUTON. TRENTO	84	5,7%	51	6,9%	73	4,6%	31	2,1%	239	4,5%
VENETO	233	1,5%	56	1,2%	35	0,6%	107	0,7%	431	1,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA										
LIGURIA	75	1,3%	32	1,1%	21	0,8%	31	0,7%	159	1,0%
EMILIA ROMAGNA	578	3,1%	254	3,3%	88	1,3%	157	1,0%	1.077	2,2%
TOSCANA	30	0,1%	14	0,6%	8	0,1%	6	0,1%	58	0,2%
UMBRIA	4	0,1%	1	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	5	0,1%
MARCHE										
LAZIO	871	5,4%	262	4,5%	187	3,0%	514	3,7%	1.834	4,4%
ABRUZZO			-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
MOLISE	1	0,1%							1	0,0%
CAMPANIA	1	0,0%					-	0,0%	1	0,0%
PUGLIA	112	0,9%	24	0,8%	24	0,5%	56	0,4%	216	0,6%
BASILICATA	3	0,2%	-	0,0%	1	0,1%	4	0,2%	8	0,2%
CALABRIA										
SICILIA	114	0,8%	52	2,0%	38	0,8%	147	0,8%	351	0,8%
SARDEGNA										
ITALIA	**2.233**	**1,1%**	**842**	**1,4%**	**501**	**0,7%**	**1.098**	**0,6%**	**4.674**	**0,9%**

Fonte*: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

9. ASSISTENZA RESIDENZIALE

Si definisce struttura residenziale una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per i cittadini con disagio psichiatrico inviati dal CSM con programma personalizzato e periodicamente verificato.

Queste strutture hanno lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative. La Struttura residenziale, pertanto, non va intesa come soluzione abitativa.

Le strutture residenziali sono differenziate in base alla tipologia (psichiatriche non psichiatriche), in base all'intensità di assistenza sanitaria (presenza di personale sanitario 24 ore, 12 ore, fasce orarie) e non hanno più di 20 posti. Sono collocate in località urbanizzate e facilmente accessibili per prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi sono ospitate e per favorire lo scambio sociale.

Le strutture residenziali possono essere realizzate e gestite dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso i rapporti con il DSM sono regolati da appositi accordi ove siano definiti i tetti di attività e le modalità di controllo degli ingressi e delle dimissioni.

Gli utenti psichiatrici in cura presso strutture residenziali, nell'anno di osservazione 2018 sono pari a 28.895 unità, con tassi che vanno da 0,4 per 10.000 abitanti nella regione Campania a 13,4 della regione Emilia Romagna.

Gli utenti psichiatrici presenti nelle strutture residenziali con elevata intensità di assistenza sanitaria rappresentano il 78,0% dell'utenza dei centri residenziali, il 10,6% è presente nei centri con personale sanitario per non più di 6 ore e il 9,1% in centri con presenza di personale sanitario nelle ore diurne (*Tabella 9.1*).

I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali (11.398 unità) rappresentano la metà dell'utenza delle strutture residenziali (49,8%); con riferimento all'età si tratta di utenti appartenenti soprattutto alle fasce di età 45-64 anni. Il tasso relativo a tale diagnosi è pari a 2,9 per 10.000 abitanti (3,9 per 10.000 abitanti nei maschi, 1,9 per 10.000 abitanti nelle femmine) (*Tabella 9.2*).

Nella *Tabella 9.3* è riportata la distribuzione regionale delle giornate di degenza nelle strutture residenziali psichiatriche per tipologia di struttura. Il dato nazionale è pari a 10.234.718 molto variabile a livello regionale poiché influenzato sia dalla domanda di trattamento, quindi dall'ammontare della popolazione, sia dall'offerta assistenziale territoriale *(Figura 9.1).*

Tabella 9.1 - *Utenti presenti in strutture residenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale*

Regione	Utenti presenti													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE							689	1,9	153	0,4	1.067	2,9	**1.909**	**5,1**
VALLE D'AOSTA			10	0,9	36	3,4			23	2,2	25	2,4	**94**	**8,9**
LOMBARDIA	-	-					136	0,2	1.628	2,0	4.286	5,1	**6.050**	**7,3**
PA BOLZANO														
PA TRENTO							58	1,3	95	2,1			**153**	**3,5**
VENETO	91	0,2	378	0,9	395	1,0	274	0,7	282	0,7	528	1,3	**1.948**	**4,8**
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	0,1					38	1,5	11	0,4	44	1,7	**96**	**3,7**
LIGURIA			400	3,0	409	3,0	85	0,6	11	0,1	579	4,3	**1.484**	**11,0**
EMILIA ROMAGNA			2899	7,8	718	1,9	1.385	3,7					**5.002**	**13,4**
TOSCANA	533	1,7					31	0,1	110	0,3	528	1,7	**1.202**	**3,8**
UMBRIA							61	0,8	189	2,5	281	3,7	**531**	**7,1**
MARCHE			16	0,1	338	2,6	33	0,3			510	3,9	**897**	**6,9**
LAZIO			2.297	4,7	906	1,8	65	0,1	117	0,2	504	1,0	**3.889**	**7,9**
ABRUZZO	1	0,0					2	0,0	-	-	618	5,5	**621**	**5,5**
MOLISE	-	-									390	14,7	**390**	**14,7**
CAMPANIA	36	0,1					5	0,0	8	0,0	160	0,3	**209**	**0,4**
PUGLIA			1.082	3,2	435	1,3					432	1,3	**1.949**	**5,8**
BASILICATA	-	-					197	4,1			364	7,5	**561**	**11,6**
CALABRIA											15	0,1	**15**	**0,1**
SICILIA	2	0,0							14	0,0	1.879	4,5	**1.895**	**4,5**
SARDEGNA														
ITALIA	**666**	**0,1**	**7.082**	**1,4**	**3.237**	**0,7**	**3.059**	**0,6**	**2.641**	**0,5**	**12.210**	**2,5**	**28.895**	**5,8**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 201*

Tabella 9.2 - *Utenti presenti in strutture residenziali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce di età – tassi per 10.000 abitanti*

Gruppo Diagnostico	Maschio							Totale Maschio
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,2
Altri disturbi psichici	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Assenza di patologia psichiatrica	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2
Demenze e disturbi mentali organici	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Depressione	0,2	0,3	0,3	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4
Diagnosi in attesa di definizione	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3
Disturbi della personalità e del comportamento	1,0	1,1	1,2	1,2	0,9	0,2	0,1	0,9
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	0,5	0,1	0,6
Ritardo mentale	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,8	3,5	4,1	6,3	6,1	2,2	0,7	3,9
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2
ITALIA	**4,4**	**6,8**	**7,7**	**10,7**	**10,4**	**4,1**	**1,4**	**7,1**

Gruppo Diagnostico	Femmina							Totale Femmina
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Altri disturbi psichici	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2
Assenza di patologia psichiatrica	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Demenze e disturbi mentali organici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Depressione	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	0,7	0,3	0,6
Diagnosi in attesa di definizione	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,2
Disturbi della personalità e del comportamento	1,2	0,8	0,8	1,0	0,7	0,2	0,1	0,6
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,2	0,3	0,4	0,8	0,9	0,5	0,1	0,5
Ritardo mentale	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	0,6	1,1	1,7	3,2	3,5	1,6	0,6	1,9
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
ITALIA	**3,6**	**3,4**	**4,3**	**7,1**	**7,3**	**3,5**	**1,4**	**4,5**

Gruppo Diagnostico								Totale
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2
Altri disturbi psichici	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Assenza di patologia psichiatrica	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2
Demenze e disturbi mentali organici	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Depressione	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	0,5	0,2	0,5
Diagnosi in attesa di definizione	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,3
Disturbi della personalità e del comportamento	1,1	0,9	1,0	1,1	0,8	0,2	0,1	0,8
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,3	0,3	0,5	0,8	0,9	0,5	0,1	0,5
Ritardo mentale	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,2	2,3	2,9	4,8	4,8	1,9	0,6	2,9
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
ITALIA	**4,0**	**5,1**	**6,0**	**8,9**	**8,8**	**3,8**	**1,4**	**5,8**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 9.3 - *Giornate di degenza in strutture residenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale*

Regione	Giornate di degenza													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE							226.548	608,9	51.725	139,0	354.070	951,6	**632.343**	**1.699,4**
VALLE D'AOSTA			3.663	345,3	21.195	1.997,9			10.236	964,9	12.231	1.152,9	**47.325**	**4.461,0**
LOMBARDIA							67.030	80,3	752.419	901,9	1.775.610	2.128,4	**2.595.059**	**3.110,7**
PA BOLZANO														
PA TRENTO							20.242	457,1	26.464	597,6			**46.706**	**1.054,7**
VENETO	46.255	112,9	162.112	395,6	187.593	457,7	135.453	330,5	149.942	365,9	323.913	790,4	**1.005.268**	**2.453,0**
FRIULI VENEZIA GIULIA	671	25,7					5.185	198,9	1.316	50,5	6.873	263,7	**14.045**	**538,9**
LIGURIA			186.065	1.378,8	266.937	1.978,1	41.166	305,1	7.480	55,4	270.418	2.003,9	**772.066**	**5.721,3**
EMILIA ROMAGNA			182.334	487,7	160.261	428,7	450.397	1.204,8					**792.992**	**2.121,3**
TOSCANA	368.517	1.161,3					20.756	65,4	45.181	142,4	237.048	747,0	**671.502**	**2.116,1**
UMBRIA							19.384	257,7	60.796	808,2	71.969	956,8	**152.149**	**2.022,7**
MARCHE			8.760	67,5	157.114	1.210,9	16.815	129,6			222.830	1.717,4	**405.519**	**3.125,4**
LAZIO			135.854	275,3	406.890	824,4	31.224	63,3	61.718	125,1	266.054	539,1	**901.740**	**1.827,1**
ABRUZZO	184	1,6					231	2,1			175.205	1.565,1	**175.620**	**1.568,8**
MOLISE											66.412	2.496,6	**66.412**	**2.496,6**
CAMPANIA	21.670	45,5					360	0,8	1.346	2,8	45.721	96,0	**69.097**	**145,0**
PUGLIA			358.188	1.058,5	151.729	448,4					140.902	416,4	**650.819**	**1.923,2**
BASILICATA							76.285	1.578,4			288.818	5.975,7	**365.103**	**7.554,1**
CALABRIA											3.038	18,5	**3.038**	**18,5**
SICILIA	534	1,3							8.207	19,6	859.174	2.053,1	**867.915**	**2.074,0**
SARDEGNA														
ITALIA	**437.831**	**91,1**	**1.036.976**	**215,8**	**1.351.719**	**281,3**	**1.111.076**	**231,2**	**1.176.830**	**244,9**	**5.120.286**	**1.065,4**	**10.234.718**	**2.129,6**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Figura 9.1 - *Giornate di degenza in strutture residenziali psichiatriche per 10.000 abitanti*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Il trattamento in centro residenziale è un trattamento di lunga durata in cui il valore nazionale è di 936,5 giorni con valori regionali diversi che vanno da 83,6 giorni del Friuli Venezia Giulia a 2681,4 giorni delle Marche e a 2.059,2 della Toscana.

Non si evidenziano differenze nella distribuzione della durata media rispetto al genere; in entrambi i sessi la permanenza media nelle strutture residenziali è più bassa nelle fasce di età 18-24 anni, aumenta con l'aumentare dell'età fino a raggiungere i valori più alti nella classe di età superiore a 75 anni (*Tabella 9.4* e *Figura 9.2*).

***Tabella 9.4** Durata media del trattamento per sesso e per fasce d'età – assistenza residenziale*

Regione	MASCHI							
	Fasce di età							TOTALE MASCHI
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	564,8	646,4	1.165,4	1.340,2	1.735,9	1.990,0	2.358,6	**1.382,3**
VALLE D'AOSTA	58,0	556,3	813,6	560,3	682,0	729,8	832,0	**661,1**
LOMBARDIA	198,8	327,4	449,1	567,6	655,2	931,0	816,5	**530,3**
PA BOLZANO								
PA TRENTO	212,0	459,9	269,2	787,3	1.343,8	2.730,0		**569,7**
VENETO	533,7	715,5	1.148,3	1.154,5	1.571,0	1.898,8	1.546,4	**1.224,7**
FRIULI VENEZIA GIULIA	52,9	107,3	107,8	120,6	108,2	25,3		**99,2**
LIGURIA	325,6	652,4	1.118,6	1.624,6	2.155,4	2.480,5	3.039,1	**1.722,3**
EMILIA ROMAGNA	157,1	307,6	462,8	798,8	1.112,3	1.794,5	1.523,4	**847,5**
TOSCANA	840,7	1.184,6	1.503,9	1.995,6	2.496,8	2.945,5	2.718,5	**1.981,9**
UMBRIA	520,0	1.062,6	995,0	1.380,3	2.045,6	2.383,2	3.736,6	**1.512,7**
MARCHE	758,6	2.042,2	2.647,0	3.201,1	3.436,7	3.501,9	2.894,9	**2.856,1**
LAZIO	316,9	410,8	540,7	752,5	831,6	1.075,6	494,1	**656,0**
ABRUZZO	143,0	139,8	189,4	210,6	226,5	214,8	218,6	**201,3**
MOLISE	106,9	276,2	677,8	963,1	1.901,1	343,6	204,9	**806,8**
CAMPANIA	292,3	308,8	177,4	191,0	188,1	248,3	9,0	**201,0**
PUGLIA	445,4	696,6	925,4	1.163,3	1.293,0	1.508,9	1.810,4	**1.084,8**
BASILICATA	66,4	117,3	155,5	195,5	207,6	214,3	182,8	**190,0**
CALABRIA		244,0	93,0	312,0	364,0	1.147,0		**314,6**
SICILIA	377,6	591,7	1.052,2	1.609,9	3.294,1	5.884,2	9.638,2	**1.793,1**
SARDEGNA								
ITALIA	**317,1**	**519,4**	**760,4**	**985,2**	**1.243,2**	**1.775,6**	**1.901,5**	**984,8**

Regione	FEMMINE							
	Fasce d'età							TOTALE FEMMINE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	370,1	826,8	966,0	1.331,5	1.412,6	2.129,1	2.767,4	**1.381,7**
VALLE D'AOSTA	397,8	390,4	906,0	636,2	563,2	857,1		**582,5**
LOMBARDIA	170,2	292,0	375,6	469,1	620,4	915,8	1.235,7	**500,2**
PA BOLZANO								
PA TRENTO	142,5	193,8	285,6	685,3	434,1	964,5		**509,9**
VENETO	519,8	608,8	956,6	1.301,8	1.358,1	1.926,4	1.502,6	**1.196,1**
FRIULI VENEZIA GIULIA	29,1	110,3	128,8	36,9	104,5	2,0	14,0	**67,2**
LIGURIA	113,1	652,3	948,2	1.028,6	2.030,7	2.563,9	3.792,6	**1.858,4**
EMILIA ROMAGNA	149,3	190,3	392,6	514,7	671,7	1.020,2	1.753,4	**636,0**
TOSCANA	669,4	1.103,3	1.533,9	2.194,3	2.582,0	3.089,2	3.128,5	**2.177,7**
UMBRIA	323,8	809,5	1.141,9	1.155,0	1.319,8	1.457,1	2.629,0	**1.117,1**
MARCHE	1.171,5	1.423,3	2.119,3	3.021,1	3.149,0	2.942,0	4.334,1	**2.533,6**
LAZIO	222,8	386,3	589,5	656,1	580,6	433,9	367,3	**533,9**
ABRUZZO	171,6	170,5	221,0	178,7	197,3	191,5	125,5	**191,3**
MOLISE	180,0	411,8	420,0	768,3	962,5	133,9	135,6	**609,2**
CAMPANIA	116,8	89,3	104,5	303,0	256,7	71,2	655,0	**145,6**
PUGLIA	564,5	695,2	962,8	1.036,1	1.187,0	1.280,5	1.964,9	**1.037,2**
BASILICATA	205,7	18,7	132,6	144,8	161,9	192,6	231,4	**157,3**
CALABRIA			319,0	2.780,0	2.624,0	2.601,0		**2.220,8**
SICILIA	296,9	500,7	973,0	2.190,9	3.271,3	6.342,8	12.566,6	**2.347,3**
SARDEGNA								
ITALIA	**266,8**	**459,6**	**693,7**	**910,1**	**1.046,3**	**1.459,7**	**2.194,2**	**932,2**

Regione	T OTALE							
	Fasce d'età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	487,9	699,9	1.100,6	1.337,0	1.598,4	2.049,2	2.568,5	**1.382,1**
VALLE D'AOSTA	349,3	483,8	824,5	580,8	605,8	765,4	832,0	**628,0**
LOMBARDIA	184,0	315,4	421,6	529,5	640,4	923,6	1.080,3	**518,0**
PA BOLZANO								
PA TRENTO	196,6	412,7	273,0	734,8	905,8	1.405,9		**549,1**
VENETO	528,9	682,6	1.087,9	1.204,7	1.483,9	1.908,0	1.534,4	**1.214,6**
FRIULI VENEZIA GIULIA	40,2	108,4	118,3	74,6	106,3	19,5	14,0	**83,6**
LIGURIA	272,0	652,4	1.065,0	1.394,6	2.110,9	2.520,2	3.460,8	**1.774,3**
EMILIA ROMAGNA	153,2	260,8	434,2	661,0	903,7	1.371,7	1.671,5	**746,7**
TOSCANA	765,4	1.161,3	1.515,3	2.072,5	2.532,1	3.001,5	2.958,5	**2.059,2**
UMBRIA	402,3	960,7	1.040,9	1.262,2	1.713,2	2.062,6	3.244,3	**1.337,8**
MARCHE	1.050,1	1.725,2	2.370,2	3.107,8	3.292,2	3.189,0	3.863,6	**2.681,4**
LAZIO	284,5	402,2	558,9	711,9	716,7	702,2	406,1	**603,8**
ABRUZZO	148,3	146,6	197,8	199,7	215,3	205,2	192,0	**198,0**
MOLISE	125,1	323,6	594,4	860,9	1.469,6	249,3	181,8	**724,9**
CAMPANIA	120,1	171,6	146,4	229,8	205,0	196,2	493,5	**166,0**
PUGLIA	483,7	696,2	937,7	1.119,5	1.255,4	1.438,3	1.874,0	**1.069,0**
BASILICATA	166,5	93,1	149,0	173,1	188,3	205,5	196,7	**177,0**
CALABRIA		244,0	149,5	1.546,0	1.494,0	1.874,0		**950,0**
SICILIA	355,0	568,4	1.033,4	1.806,4	3.285,5	6.068,9	10.850,0	**1.965,2**
SARDEGNA								
ITALIA	**292,6**	**499,7**	**737,1**	**955,2**	**1.159,8**	**1.626,7**	**2.071,2**	**963,5**

***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

***Figura 9.2** – Durata media del trattamento - assistenza residenziale*



***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Gli inserimenti nel 2018 interessano un'utenza superiore alle 13.000 unità (2,8 soggetti per 10.000 abitanti), quasi esclusivamente in strutture psichiatriche (99,1%). Ancora una volta è presente una forte variabilità regionale: si passa da 0,1 soggetti per 10.000 abitanti della Calabria a 11,5 soggetti per 10.000 abitanti della Basilicata (*Tabella 9.5*).

L'85,7% delle ammissioni si riferisce a strutture con elevata assistenza sanitaria, il 5,6% a centri con presenza di personale sanitario per non più di 6 ore e l'8,3% a strutture con assistenza sanitaria nelle ore diurne (*Tabella 9.6*).

Tabella 9.5 - *Utenti ammessi in strutture residenziali psichiatriche per tipologia di struttura erogante*

Regione	Utenti ammessi					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	296	0,8	21	0,1	**317**	**0,9**
VALLE D'AOSTA	25	2,4			**25**	**2,4**
LOMBARDIA	3.207	3,8			**3.207**	**3,8**
PA BOLZANO						
PA TRENTO	82	1,9			**82**	**1,9**
VENETO	513	1,3			**513**	**1,3**
FRIULI VENEZIA GIULIA	96	3,7			**96**	**3,7**
LIGURIA	434	3,2			**434**	**3,2**
EMILIA ROMAGNA	2.961	7,9	38	0,1	**2.999**	**8,0**
TOSCANA	242	0,8	46	0,1	**288**	**0,9**
UMBRIA	111	1,5			**111**	**1,5**
MARCHE	119	0,9	13	0,1	**132**	**1,0**
LAZIO	2.355	4,8			**2.355**	**4,8**
ABRUZZO	621	5,5			**621**	**5,5**
MOLISE	242	9,1	-	-	**242**	**9,1**
CAMPANIA	191	0,4	1	0,0	**192**	**0,4**
PUGLIA	432	1,3			**432**	**1,3**
BASILICATA	555	11,5			**555**	**11,5**
CALABRIA	9	0,1			**9**	**0,1**
SICILIA	632	1,5			**632**	**1,5**
SARDEGNA						
ITALIA	**13.123**	**2,7**	**119**	**0,0**	**13.242**	**2,8**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 9.6 - *Utenti ammessi in strutture residenziali psichiatriche per tipo di struttura residenziale*

Regione	Utenti ammessi													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE							108	0,3	28	0,1	181	0,5	**317**	**0,9**
VALLE D'AOSTA			4	0,38	6	0,57			10	0,9	5	0,5	**25**	**2,4**
LOMBARDIA							62	0,1	811	1,0	2.334	2,8	**3.207**	**3,8**
PA BOLZANO														
PA TRENTO							28	0,6	54	1,2			**82**	**1,9**
VENETO	21	0,1	141	0,3	134	0,3	79	0,2	64	0,2	74	0,2	**513**	**1,3**
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	0,1					38	1,5	11	0,4	44	1,7	**96**	**3,7**
LIGURIA			174	1,3	45	0,3	30	0,2	2	0,0	183	1,4	**434**	**3,2**
EMILIA ROMAGNA			2.515	6,7	316	0,8	168	0,4					**2.999**	**8,0**
TOSCANA	8	0,0					2	0,0	60	0,2	218	0,7	**288**	**0,9**
UMBRIA							7	0,1	20	0,3	84	1,1	**111**	**1,5**
MARCHE			-	-	41	0,3	1	0,0			90	0,7	**132**	**1,0**
LAZIO			1.993	4,0	240	0,5	18	0,0	24	0,0	80	0,2	**2.355**	**4,8**
ABRUZZO	1	0,0					2	0,0			618	5,5	**621**	**5,5**
MOLISE											242	9,1	**242**	**9,1**
CAMPANIA	26	0,1					5	0,0	7	0,0	154	0,3	**192**	**0,4**
PUGLIA			309	0,9	67	0,2					56	0,2	**432**	**1,3**
BASILICATA							197	4,1			358	7,4	**555**	**11,5**
CALABRIA											9	0,1	**9**	**0,1**
SICILIA	0	-							4	0,0	628	1,5	**632**	**1,5**
SARDEGNA														
ITALIA	**59**	**0,0**	**5.136**	**1,1**	**849**	**0,2**	**745**	**0,2**	**1.095**	**0,2**	**5.358**	**1,1**	**13.242**	**2,8**

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Per quanto riguarda le dimissioni, nel 2018 sono pari a 13.988, per il 97,3% riferite a strutture psichiatriche. A livello regionale i tassi calcolati sulla popolazione residente sono in genere uguali o inferiori a quello nazionale (2,9 dimessi per 10.000 abitanti), fanno eccezione l'Emilia Romagna, il Molise, la Basilicata, l'Abruzzo e il Lazio con valori sensibilmente più elevati (rispettivamente: 13,4; 8,1; 5,4; 5,2; 5,1 dimessi per 10.00) (*Tabella 9.7*).

L'80,4% delle dimissioni afferisce a strutture con elevata assistenza sanitaria, il 12,2% a centri con presenza di personale sanitario per non più di 6 ore e il 7,1% a strutture che assicurano assistenza sanitaria nelle 12 ore diurne (*Tabella 9.8*).

Tabella 9.7 - *Utenti dimessi da strutture residenziali psichiatriche per tipo di struttura erogante*

Regione	Utenti dimessi					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	225	0,6	19	0,1	**244**	**0,7**
VALLE D'AOSTA	26	2,5			**26**	**2,5**
LOMBARDIA	3.143	3,8			**3.143**	**3,8**
PA BOLZANO						
PA TRENTO	83	1,9			**83**	**1,9**
VENETO	444	1,1			**444**	**1,1**
FRIULI VENEZIA GIULIA	50	1,9			**50**	**1,9**
LIGURIA	393	2,9			**393**	**2,9**
EMILIA ROMAGNA	4.638	12,4	364	1,0	**5.002**	**13,4**
TOSCANA	155	0,5	32	0,1	**187**	**0,6**
UMBRIA	128	1,7			**128**	**1,7**
MARCHE	-	-	-	-	**-**	**-**
LAZIO	2.526	5,1			**2.526**	**5,1**
ABRUZZO	586	5,2			**586**	**5,2**
MOLISE	216	8,1	-	-	**216**	**8,1**
CAMPANIA	55	0,1	1	0,0	**56**	**0,1**
PUGLIA	207	0,6			**207**	**0,6**
BASILICATA	263	5,4			**263**	**5,4**
CALABRIA	7	0,0			**7**	**0,0**
SICILIA	427	1,0			**427**	**1,0**
SARDEGNA						
ITALIA	**13.572**	**2,8**	**416**	**0,1**	**13.988**	**2,9**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 9.8 - *Utenti dimessi da strutture residenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale*

Regione	Utenti dimessi													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		Totale	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE							78	0,2	17	0,0	149	0,4	**244**	**0,7**
VALLE D'AOSTA			6	0,6	6	0,6			8	0,8	6	0,6	**26**	**2,5**
LOMBARDIA							66	0,1	756	0,9	2.321	2,8	**3.143**	**3,8**
PA BOLZANO														
PA TRENTO							30	0,7	53	1,2			**83**	**1,9**
VENETO	21	0,1	120	0,3	128	0,3	64	0,2	66	0,2	45	0,1	**444**	**1,1**
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	0,0					21	0,8	9	0,3	19	0,7	**50**	**1,9**
LIGURIA			172	1,3	32	0,2	29	0,2	0	-	160	1,2	**393**	**2,9**
EMILIA ROMAGNA			2899	7,8	718	1,9	1.385	3,7					**5.002**	**13,4**
TOSCANA	3	0,0					2	0,0	26	0,1	156	0,5	**187**	**0,6**
UMBRIA							8	0,1	25	0,3	95	1,3	**128**	**1,7**
MARCHE			0	-	0	-	-	-			-	-	**-**	**-**
LAZIO			2.047	4,1	316	0,6	17	0,0	32	0,1	114	0,2	**2.526**	**5,1**
ABRUZZO	1	0,0					2	0,0			583	5,2	**586**	**5,2**
MOLISE											216	8,1	**216**	**8,1**
CAMPANIA	0	-					5	0,0	3	0,0	48	0,1	**56**	**0,1**
PUGLIA			164	0,5	27	0,1					16	0,0	**207**	**0,6**
BASILICATA							4	0,1			259	5,4	**263**	**5,4**
CALABRIA											7	0,0	**7**	**0,0**
SICILIA	2	0,0							2	0,0	423	1,0	**427**	**1,0**
SARDEGNA														
ITALIA	**28**	**0,0**	**5.408**	**1,1**	**1227**	**0,3**	**1.711**	**0,4**	**997**	**0,2**	**4.617**	**1,0**	**13.988**	**2,9**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

10. ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE

Le strutture a ciclo semiresidenziale sono strutture che offrono ospitalità di tipo diurno e un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Ad esempio il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative ed attività di risocializzazione intese al recupero delle abilità personali e sociali dell'utente.

Nel 2018 gli utenti assistiti in strutture semiresidenziali, quasi nella totalità afferenti al DSM e di tipo psichiatrico (97,3%), sono pari a 26.544 unità (5,4 per 10.000 abitanti). La variabilità regionale è caratterizzata da tassi che vanno da 0,1 per 10.000 abitanti in Calabria a 9,7 in Veneto e 41,2 per 10.000 abitanti nel Friuli Venezia Giulia (*Tabella 10.1*).

Nei centri diurni trovano accoglienza l'80,9% dell'utenza dei centri semiresidenziali (*Tabella 10.2*).

I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali (11.876 unità) rappresentano quasi la metà dell'utenza dei centri semiresidenziali (44,7%); con riferimento all'età si tratta di utenti appartenenti più frequentemente alle fasce centrali di età (35-54 anni nei maschi; 35-64 anni nelle femmine) (*Tabella 10.3*).

Tabella 10.1 - Utenti presenti in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura erogante

Regione	Utenti presenti					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	2.760	7,4	-	-	**2.760**	**7,4**
VALLE D'AOSTA	66	6,2		-	**66,00**	**6,2**
LOMBARDIA	6.019	7,2	31		**6.050**	**7,3**
PA BOLZANO						
PA TRENTO	266	6,0			**266**	**6,0**
VENETO	3.967	9,7	20		**3.987**	**9,7**
FRIULI VENEZIA GIULIA	784	30,1	291	11,2	**1.075**	**41,2**
LIGURIA	829	6,1	-	-	**829**	**6,1**
EMILIA ROMAGNA	1.933	5,2	44	0,1	**1.977**	**5,3**
TOSCANA	1.059	3,3	248	0,8	**1.307**	**4,1**
UMBRIA	401	5,3	-	-	**401**	**5,3**
MARCHE	175	1,3	90	0,7	**265**	**2,0**
LAZIO	2.645	5,4			**2.645**	**5,4**
ABRUZZO	593	5,3	-	-	**593**	**5,3**
MOLISE	2	0,1	-	-	**2**	**0,1**
CAMPANIA	1.470	3,1	-	-	**1.470**	**3,1**
PUGLIA	899	2,7			**899**	**2,7**
BASILICATA	348	7,2	-	-	**348**	**7,2**
CALABRIA	6	0,0			**6**	**0,0**
SICILIA	1.598	3,8	-	-	**1.598**	**3,8**
SARDEGNA						
ITALIA	**25.820**	**5,2**	**724**	**0,1**	26.544	**5,4**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 10.2 *Utenti presenti in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale*

Regione	Utenti presenti													
	Centro diurno		CSM		DH territoriale		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	2.717	7,3			43	0,1	0	-	0	-	0	-	**2.760**	**7,4**
VALLE D'AOSTA	66	6,2							0	-	0	-	**66**	**6,2**
LOMBARDIA	5.494	6,6	198	0,2			0	-	36	0,04	322	0,4	**6.050**	**7,3**
PA BOLZANO														
PA TRENTO	266	6,0					0	-	0	-			**266**	**6,0**
VENETO	2.895	7,1	323	0,8	762	1,9	6	0,01	1	0,00	0	-	**3.987**	**9,7**
FRIULI VENEZIA GIULIA	545	20,9	464	17,8			15	0,58	1	0,04	50	1,9	**1.075**	**41,2**
LIGURIA	829	6,1					0	-	0	-	0	-	**829**	**6,1**
EMILIA ROMAGNA	1.507	4,0			470	1,3	0	-					**1.977**	**5,3**
TOSCANA	472	1,5	614	1,9			0	-	195	0,61	26	0,1	**1.307**	**4,1**
UMBRIA	401	5,3					0	-	0	-	0	-	**401**	**5,3**
MARCHE	199	1,5					0	-			66	0,5	**265**	**2,0**
LAZIO	2.645	5,4					0	-	0	-	0	-	**2.645**	**5,4**
ABRUZZO	547	4,9	12	0,1	32	0,3	0	-	1	0,01	1	0,0	**593**	**5,3**
MOLISE			2	0,1							0	-	**2**	**0,1**
CAMPANIA	553	1,2	184	0,4	301	0,6	0	-	327	0,69	105	0,2	**1.470**	**3,1**
PUGLIA	899	2,7									0	-	**899**	**2,7**
BASILICATA	51	1,1	198	4,1			54	1,12			45	0,9	**348**	**7,2**
CALABRIA	6	0,0									0	-	**6**	**0,0**
SICILIA	1.398	3,3	200	0,5					0	-	0	-	**1.598**	**3,8**
SARDEGNA													**-**	**-**
ITALIA	**21.490**	**4,3**	**2.195**	**0,4**	**1.608**	**0,3**	**75**	**0,02**	**561**	**0,11**	**615**	**0,1**	**26.544**	**5,4**

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Tabella 10.3 *Utenti presenti in strutture semiresidenziali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce di età – tassi per 10.000 abitanti.*

Gruppo Diagnostico	Maschio							Totale Maschio
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,16	0,10	0,09	0,12	0,06	0,02	0,01	0,08
Altri disturbi psichici	0,12	0,13	0,10	0,05	0,07	0,03	0,01	0,07
Assenza di patologia psichiatrica	0,18	0,20	0,17	0,24	0,14	0,03	0,02	0,15
Demenze e disturbi mentali organici	0,01	0,07	0,10	0,16	0,13	0,08	0,22	0,12
Depressione	0,26	0,35	0,42	0,60	0,75	0,34	0,15	0,44
Diagnosi in attesa di definizione	0,37	0,60	0,62	0,86	0,59	0,18	0,10	0,53
Disturbi della personalità e del comportamento	0,48	0,84	0,94	1,08	0,74	0,17	0,01	0,68
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,13	0,34	0,46	0,67	0,64	0,29	0,03	0,41
Ritardo mentale	0,25	0,30	0,36	0,40	0,19	0,08	0,05	0,25
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,49	2,93	4,42	5,73	3,96	0,95	0,10	3,21
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,30	0,58	0,46	0,47	0,32	0,08	0,03	0,34
ITALIA	**3,76**	**6,42**	**8,14**	**10,38**	**7,61**	**2,25**	**0,73**	**6,29**
Gruppo Diagnostico	**Femmina**							**Totale Femmina**
	Fasce d'età							
	18-24	**25-34**	**35-44**	**45-54**	**55-64**	**65-74**	**≥75**	
Alcolismo e tossicomanie	0,04	0,02	0,03	0,05	0,06	0,01	-	0,03
Altri disturbi psichici	0,48	0,24	0,20	0,16	0,13	0,07	0,01	0,16
Assenza di patologia psichiatrica	0,09	0,10	0,14	0,18	0,14	0,05	0,04	0,11
Demenze e disturbi mentali organici	0,01	0,05	0,06	0,06	0,09	0,13	0,18	0,09
Depressione	0,28	0,29	0,45	0,92	1,18	0,72	0,23	0,62
Diagnosi in attesa di definizione	0,33	0,38	0,43	0,63	0,51	0,34	0,05	0,39
Disturbi della personalità e del comportamento	0,53	0,53	0,66	0,86	0,72	0,15	0,01	0,51
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,09	0,19	0,42	0,80	0,88	0,35	0,06	0,44
Ritardo mentale	0,15	0,18	0,21	0,28	0,16	0,11	0,10	0,18
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	0,50	1,12	1,94	3,08	2,70	0,81	0,07	1,61
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,30	0,31	0,35	0,44	0,38	0,14	0,03	0,28
ITALIA	**2,79**	**3,42**	**4,89**	**7,45**	**6,96**	**2,87**	**0,78**	**4,43**
Gruppo Diagnostico								**Totale**
	Fasce d'età							
	18-24	**25-34**	**35-44**	**45-54**	**55-64**	**65-74**	**≥75**	
Alcolismo e tossicomanie	0,10	0,06	0,06	0,09	0,06	0,01	0,00	0,05
Altri disturbi psichici	0,29	0,18	0,15	0,11	0,10	0,05	0,01	0,12
Assenza di patologia psichiatrica	0,14	0,15	0,15	0,21	0,14	0,04	0,03	0,13
Demenze e disturbi mentali organici	0,01	0,06	0,08	0,11	0,11	0,11	0,19	0,10
Depressione	0,27	0,32	0,44	0,76	0,97	0,54	0,20	0,53
Diagnosi in attesa di definizione	0,35	0,49	0,53	0,74	0,55	0,26	0,07	0,46
Disturbi della personalità e del comportamento	0,50	0,69	0,80	0,97	0,73	0,16	0,01	0,59
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,11	0,27	0,44	0,74	0,76	0,32	0,05	0,43
Ritardo mentale	0,20	0,24	0,29	0,34	0,17	0,09	0,08	0,21
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,02	2,03	3,18	4,39	3,31	0,87	0,08	2,38
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,30	0,45	0,40	0,45	0,35	0,11	0,03	0,31
ITALIA	**3,29**	**4,94**	**6,51**	**8,90**	**7,27**	**2,58**	**0,76**	**5,32**

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018

Nel 2018, a livello nazionale, sono stati erogati 307,6 accessi per 10.000 abitanti (pari a 1.478.244) con una variabilità regionale che va da 2,0 per 10.000 abitanti in Calabria a 648,1 per 10.000 abitanti in Valle d'Aosta (*Tabella 10.4*). Il 90,1% degli accessi riguarda i centri diurni, il 4,6% i CSM, l'1,9% i day hospital territoriali e l'1,8% strutture ad elevata assistenza sanitaria (*Tabella 10.5*).

Tabella 10.4 - *Accessi erogati in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale*

Regione	Accessi erogati					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE	73.148	196,6			**73.148**	**196,6**
VALLE D'AOSTA	6.875	648,1			**6.875**	**648,1**
LOMBARDIA	466.943	559,7	2.556	3,1	**469.499**	**562,8**
PA BOLZANO						
PA TRENTO	12.315	278,1			**12.315**	**278,1**
VENETO	222.500	542,9	606	1,5	**223.106**	**544,4**
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.921	342,3	4.173	160,1	**13.094**	**502,4**
LIGURIA	66.544	493,1			**66.544**	**493,1**
EMILIA ROMAGNA	100.321	268,4	125	0,3	**100.446**	**268,7**
TOSCANA	71.314	224,7	15.153	47,8	**86.467**	**272,5**
UMBRIA	27.412	364,4			**27.412**	**364,4**
MARCHE	9.101	70,1	2.956	22,8	**12.057**	**92,9**
LAZIO	138.543	280,7			**138.543**	**280,7**
ABRUZZO	44.166	394,5			**44.166**	**394,5**
MOLISE	362	13,6			**362**	**13,6**
CAMPANIA	25.618	53,8			**25.618**	**53,8**
PUGLIA	101.912	301,2			**101.912**	**301,2**
BASILICATA	4.361	90,2			**4.361**	**90,2**
CALABRIA	323	2,0			**323**	**2,0**
SICILIA	71.996	172,0			**71.996**	**172,0**
SARDEGNA						
ITALIA	**1.452.675**	**302,3**	**25.569**	**5,3**	**1.478.244**	**307,6**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Tabella 10.5 - *Accessi erogati in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura erogante*

Regione	Accessi erogati													
	Centro diurno		CSM		DH territoriale		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	72.999	196,2			149	0,4							73.148	196,6
VALLE D'AOSTA	6.875	648,1											6.875	648,1
LOMBARDIA	441.217	528,9	3.022	3,6					2.663	3,2	22.597	27,1	469.499	562,8
PA BOLZANO														
PA TRENTO	12.315	278,1											12.315	278,1
VENETO	205.634	501,8	2.979	7,3	14.324	35,0	134	0,3	35	0,1			223.106	544,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.387	283,4	4.818	184,9			234	9,0	1	0,0	654	25,1	13.094	502,4
LIGURIA	66.544	493,1											66.544	493,1
EMILIA ROMAGNA	88.898	237,8			11.548	30,9							100.446	268,7
TOSCANA	31.303	98,6	43.760	137,9					10.913	34,4	491	1,5	86.467	272,5
UMBRIA	27.412	364,4											27.412	364,4
MARCHE	10.899	84,0									1.158	8,9	12.057	92,9
LAZIO	138.543	280,7											138.543	280,7
ABRUZZO	44.095	393,9	15	0,1	54	0,5			1	0,0	1	0,0	44.166	394,5
MOLISE			362	13,6									362	13,6
CAMPANIA	9.769	20,5	2.686	5,6	1.282	2,7			10.619	22,3	1.262	2,6	25.618	53,8
PUGLIA	101.912	301,2											101.912	301,2
BASILICATA	3.371	69,7	783	16,2			59	1,2			148	3,1	4.361	90,2
CALABRIA	323	2,0											323	2,0
SICILIA	62.203	148,6	9.793	23,4									71.996	172,0
SARDEGNA														
ITALIA	**1.331.699**	**277,1**	**68.218**	**14,2**	**27.357**	**5,7**	**427**	**0,1**	**24.232**	**5,0**	**26.311**	**5,5**	**1.478.244**	**307,6**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

11. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

La continuità delle cure, nell'ambito della salute mentale, è la capacità di fornire una cura ininterrotta e coordinata tra programmi, professionisti, organizzazioni e livelli di assistenza per un periodo esteso di tempo.

L'indicatore preso in considerazione e rappresentato di seguito, misura la tempestività con cui i servizi territoriali prendono in carico i pazienti dimessi dalle strutture di ricovero, descrivendo la capacità del territorio di garantire un'efficace continuità delle cure dopo il ricovero presso una qualsiasi struttura (ospedaliera o residenziale).

Con riferimento all'anno 2018 (*Tabella 11.1 e Tabella 11.2*) il 36,3% dei pazienti riceve una visita psichiatrica entro i 14 giorni successivi alla dimissione e il 42,8% entro i 30 giorni.

Si rileva che la percentuale degli utenti risulta più elevata per le età centrali e tende a decrescere all'aumentare delle età, per entrambi i sessi.

***Tabella 11.1** – Pazienti che ricevono una visita psichiatrica entro 14 o 30 giorni dalla dimissione del ricovero psichiatrico (%)*

Regione	Maschio															
	18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-75		>75		Totale Maschio	
	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg
PIEMONTE	42,9%	42,9%	45,0%	45,0%	50,0%	64,7%	52,8%	55,6%	47,4%	52,6%	0,0%	10,0%			**44,9%**	**51,0%**
VALLE D'AOSTA	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%			66,7%	100,0%	50,0%	50,0%					**38,5%**	**46,2%**
LOMBARDIA	54,2%	62,9%	49,5%	57,2%	49,0%	58,3%	50,9%	57,9%	43,9%	53,1%	43,0%	52,1%	28,9%	34,1%	**48,2%**	**56,4%**
PA BOLZANO																
PA TRENTO	90,9%	100,0%	100,0%	100,0%	81,8%	90,9%	78,6%	78,6%	66,7%	100,0%					**87,3%**	**92,7%**
VENETO	26,9%	31,0%	28,2%	35,2%	31,3%	37,2%	31,8%	38,6%	27,0%	33,5%	22,5%	27,9%	11,1%	15,3%	**27,9%**	**34,0%**
FRIULI VENEZIA GIULIA	66,7%	66,7%	100,0%	100,0%	33,3%	66,7%	80,0%	80,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%			**74,1%**	**77,8%**
LIGURIA	34,4%	37,5%	34,5%	42,6%	26,4%	32,5%	35,4%	37,8%	34,9%	39,2%	23,9%	26,1%	14,3%	17,5%	**31,5%**	**36,2%**
EMILIA ROMAGNA	61,2%	64,7%	52,5%	57,2%	45,6%	51,3%	42,7%	47,2%	40,6%	44,4%	29,8%	33,9%	25,4%	29,9%	**44,0%**	**48,5%**
TOSCANA	31,9%	35,9%	25,6%	28,0%	28,1%	32,3%	26,6%	30,0%	29,9%	32,0%	24,8%	30,3%	27,3%	27,3%	**27,7%**	**31,0%**
UMBRIA			33,3%	33,3%	64,3%	71,4%	55,6%	77,8%	57,1%	57,1%	50,0%	75,0%			**51,1%**	**60,0%**
MARCHE																
LAZIO	22,0%	26,6%	18,6%	21,0%	13,3%	15,2%	13,6%	15,5%	17,0%	20,3%	11,8%	14,1%	14,3%	14,3%	**15,6%**	**18,0%**
ABRUZZO	23,1%	23,1%	9,4%	9,4%	1,5%	3,0%	4,5%	4,5%	0,9%	2,8%	10,5%	10,5%			**4,3%**	**5,1%**
MOLISE	66,7%	83,3%	28,0%	40,0%	47,8%	47,8%	34,6%	46,2%	53,8%	53,8%	46,2%	53,8%	14,3%	28,6%	**41,2%**	**49,6%**
CAMPANIA	37,5%	43,8%	40,5%	47,6%	27,8%	31,5%	17,9%	26,8%	31,4%	31,4%	20,0%	60,0%			**28,7%**	**34,9%**
PUGLIA	53,8%	61,5%	50,0%	60,0%	56,7%	66,7%	45,7%	57,1%	30,4%	39,1%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	**47,8%**	**57,4%**
BASILICATA	50,0%	50,0%	25,0%	32,1%	32,3%	51,6%	25,8%	32,3%	28,6%	52,4%	12,5%	25,0%	20,0%	20,0%	**27,7%**	**40,0%**
CALABRIA					100,0%	100,0%									**33,3%**	**33,3%**
SICILIA	30,9%	35,3%	24,7%	31,0%	33,7%	39,1%	23,6%	31,3%	18,2%	25,5%	27,8%	38,9%	5,9%	11,8%	**26,1%**	**32,7%**
SARDEGNA																
ITALIA	**43,3%**	**49,0%**	**38,7%**	**44,7%**	**37,8%**	**44,3%**	**37,5%**	**43,0%**	**34,2%**	**40,1%**	**29,4%**	**35,4%**	**21,0%**	**24,9%**	**36,6%**	**42,4%**

Regione	Femmina															
	18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-75		>75		Totale Femmina	
	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg
PIEMONTE	40,0%	60,0%	44,4%	44,4%	35,7%	50,0%	36,8%	42,1%	48,0%	64,0%	14,3%	14,3%			**37,9%**	**48,3%**
VALLE D'AOSTA	50,0%	50,0%	0,0%	50,0%			50,0%	50,0%	20,0%	40,0%					**23,1%**	**38,5%**
LOMBARDIA	53,2%	60,7%	51,1%	59,1%	57,4%	65,5%	54,6%	62,8%	50,0%	60,8%	44,7%	53,9%	28,9%	36,0%	**51,3%**	**59,9%**
PA BOLZANO																
PA TRENTO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	75,0%	72,7%	81,8%	87,5%	100,0%					**78,6%**	**85,7%**
VENETO	28,2%	31,3%	26,6%	32,9%	32,2%	39,1%	29,9%	36,3%	26,8%	32,0%	21,0%	26,3%	11,3%	13,8%	**26,4%**	**31,8%**
FRIULI VENEZIA GIULIA	100,0%	100,0%	66,7%	66,7%	75,0%	75,0%	60,0%	60,0%	75,0%	75,0%	100,0%	100,0%			**72,7%**	**72,7%**
LIGURIA	27,9%	30,8%	31,9%	36,2%	42,2%	47,8%	38,8%	43,1%	41,4%	46,0%	33,9%	39,4%	19,2%	28,8%	**36,0%**	**40,9%**
EMILIA ROMAGNA	58,9%	62,5%	53,1%	57,3%	57,1%	63,2%	57,1%	62,4%	50,1%	56,1%	42,1%	48,0%	25,2%	30,3%	**51,4%**	**56,8%**
TOSCANA	29,0%	30,6%	24,2%	26,4%	26,4%	29,7%	27,2%	30,9%	24,5%	28,5%	24,8%	27,2%	17,3%	22,8%	**25,6%**	**28,8%**
UMBRIA	26,7%	26,7%	7,1%	7,1%	20,0%	20,0%	64,7%	64,7%	27,8%	27,8%					**28,8%**	**28,8%**
MARCHE																
LAZIO	19,3%	21,1%	12,7%	15,3%	21,3%	24,1%	18,7%	20,7%	12,4%	15,3%	9,3%	12,3%	5,9%	10,3%	**14,9%**	**17,6%**
ABRUZZO	33,3%	33,3%	12,5%	18,8%	3,3%	6,7%	4,6%	7,7%	7,0%	12,3%	0,0%	7,7%			**5,9%**	**10,3%**
MOLISE	25,0%	50,0%	70,0%	70,0%	61,1%	61,1%	81,5%	81,5%	52,6%	57,9%	6,7%	46,7%	75,0%	75,0%	**56,7%**	**64,9%**
CAMPANIA	46,2%	53,8%	47,4%	47,4%	18,5%	22,2%	22,4%	34,7%	28,6%	35,7%	28,6%	28,6%			**28,5%**	**35,4%**
PUGLIA	100,0%	100,0%	37,5%	37,5%	53,3%	80,0%	55,2%	65,5%	54,5%	72,7%	75,0%	75,0%			**55,6%**	**68,1%**
BASILICATA	33,3%	50,0%	16,7%	25,0%	39,1%	56,5%	48,9%	73,3%	43,8%	53,1%	50,0%	70,0%	50,0%	50,0%	**42,3%**	**59,2%**
CALABRIA																
SICILIA	25,9%	25,9%	29,2%	30,6%	34,6%	40,7%	26,1%	36,5%	23,1%	35,9%	26,5%	30,6%	5,3%	10,5%	**26,8%**	**33,8%**
SARDEGNA																
ITALIA	**41,2%**	**45,7%**	**37,9%**	**43,3%**	**43,6%**	**50,1%**	**42,1%**	**48,3%**	**37,7%**	**44,6%**	**31,6%**	**37,7%**	**19,3%**	**24,3%**	**38,3%**	**44,4%**

***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Nota: eventuali valori superiori al 100% sono dovuti alla presenza di diagnosi di apertura diverse per lo stesso soggetto

***Tabella 11.2** – Pazienti che ricevono una visita psichiatrica entro 14 o 30 giorni dalla dimissione del ricovero psichiatrico (%)*

Totale - Maschio e Femmina

Regione	Totale															
	18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-75		>75		Totale	
	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg
PIEMONTE	41,2%	52,9%	44,8%	44,8%	45,8%	60,4%	47,3%	50,9%	47,6%	57,1%	5,9%	11,8%			**42,3%**	**50,0%**
VALLE D'AOSTA	66,7%	66,7%	25,0%	50,0%			60,0%	80,0%	28,6%	42,9%					**30,8%**	**42,3%**
LOMBARDIA	53,8%	61,9%	50,1%	57,9%	52,7%	61,5%	52,6%	60,2%	47,1%	57,0%	44,0%	53,1%	28,9%	35,2%	**49,7%**	**58,1%**
PA BOLZANO																
PA TRENTO	92,3%	100,0%	100,0%	100,0%	80,0%	86,7%	76,0%	80,0%	81,8%	100,0%					**84,3%**	**90,4%**
VENETO	27,6%	31,1%	27,6%	34,3%	31,8%	38,1%	30,8%	37,4%	26,8%	32,7%	21,6%	26,9%	11,3%	14,3%	**27,1%**	**32,9%**
FRIULI VENEZIA GIULIA	80,0%	80,0%	85,7%	85,7%	57,1%	71,4%	70,0%	70,0%	60,0%	60,0%	100,0%	100,0%			**73,5%**	**75,5%**
LIGURIA	31,5%	34,5%	33,6%	40,4%	32,7%	38,6%	37,1%	40,5%	38,2%	42,6%	29,8%	34,0%	16,9%	23,5%	**33,6%**	**38,4%**
EMILIA ROMAGNA	60,2%	63,8%	52,7%	57,3%	50,7%	56,5%	49,8%	54,6%	45,3%	50,1%	36,7%	41,8%	25,3%	30,1%	**47,5%**	**52,4%**
TOSCANA	30,6%	33,5%	25,0%	27,3%	27,3%	31,1%	26,9%	30,5%	27,0%	30,1%	24,8%	28,5%	21,4%	24,7%	**26,7%**	**29,9%**
UMBRIA	23,5%	23,5%	17,4%	17,4%	45,8%	50,0%	61,5%	69,2%	36,0%	36,0%	20,0%	30,0%			**36,8%**	**40,0%**
MARCHE																
LAZIO	21,1%	24,7%	16,5%	18,9%	16,4%	18,7%	15,9%	17,9%	14,7%	17,8%	10,1%	13,0%	8,7%	11,7%	**15,3%**	**17,8%**
ABRUZZO	25,0%	25,0%	10,4%	12,5%	2,1%	4,1%	4,6%	5,6%	3,1%	6,1%	6,3%	9,4%			**4,9%**	**6,8%**
MOLISE	56,3%	75,0%	40,0%	48,6%	53,7%	53,7%	58,5%	64,2%	53,1%	56,3%	25,0%	50,0%	36,4%	45,5%	**48,1%**	**56,5%**
CAMPANIA	41,4%	48,3%	42,6%	47,5%	24,7%	28,4%	20,0%	30,5%	30,2%	33,3%	25,0%	41,7%			**28,6%**	**35,1%**
PUGLIA	64,7%	70,6%	47,4%	55,3%	55,6%	71,1%	50,0%	60,9%	38,2%	50,0%	62,5%	62,5%	50,0%	50,0%	**50,5%**	**61,1%**
BASILICATA	41,7%	50,0%	22,5%	30,0%	35,2%	53,7%	39,5%	56,6%	37,7%	52,8%	33,3%	50,0%	28,6%	28,6%	**35,0%**	**49,6%**
CALABRIA					100,0%	100,0%									**14,3%**	**14,3%**
SICILIA	29,5%	32,6%	26,1%	30,9%	33,9%	39,6%	24,6%	33,3%	20,2%	29,8%	27,1%	34,1%	5,6%	11,1%	**26,4%**	**33,1%**
SARDEGNA																
ITALIA	**42,4%**	**47,5%**	**38,4%**	**44,2%**	**40,3%**	**46,9%**	**39,8%**	**45,6%**	**36,0%**	**42,4%**	**30,7%**	**36,8%**	**20,0%**	**24,5%**	**37,4%**	**43,4%**

***Fonte:** NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2018*

Nota: eventuali valori superiori al 100% sono dovuti alla presenza di diagnosi di apertura diverse per lo stesso soggetto

TERZA PARTE

12. LA SALUTE MENTALE RILEVATA DA ALTRE FONTI INFORMATIVE

12.1. Dimissioni ospedaliere

Obiettivo di questo paragrafo è quello di completare la rappresentazione della rete delle strutture residenziali con l'analisi dei ricoveri avvenuti in reparti ospedalieri e dei ricoveri in Day Hospital, degli utenti con problemi psichiatrici. Il flusso della Scheda di Dimissione Ospedaliera, grazie alle informazioni raccolte e al grado di consolidamento raggiunto, consente di descrivere tali ricoveri con un buon livello di dettaglio.

Il ricovero per patologie psichiatriche in fase acuta avviene principalmente presso i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) ed in parte presso strutture private convenzionate, cliniche universitarie e in alcune regioni nei CSM aperti 24 ore.

Sono state considerate le dimissioni dagli ospedali italiani relative a soggetti di età 18 anni e oltre con diagnosi principale di disturbo mentale (codici ICD-9-CM 290 - 319). Tali dimissioni sono state classificate per regime di ricovero (ordinario e diurno), tipo di struttura (pubblica o privata), unità operativa di dimissione (reparto psichiatrico o non psichiatrico) e tipo di ricovero in regime ordinario (programmato, urgente o trattamento sanitario obbligatorio).

Nel 2018 si registrano 164.884 dimessi adulti con diagnosi di disturbo mentale dalle strutture ospedaliere italiane: 151.442 in regime ordinario (91,8%) e 13.442 in regime diurno (8,2%); il numero dei dimessi dai reparti di psichiatria rappresenta il 71,1% del totale dei dimessi in regime ordinario e il 70.9% della casistica in regime diurno (*Tabella 12.1.1*). Nel periodo 2015-2018 in generale le dimissioni sia in regime ordinario che in regime diurno presentano un andamento decrescente, relativamente più marcato per il day hospital *(Figura 12.1.1)*.

Nel 2018 nei reparti di psichiatria delle strutture pubbliche e private si registrano 1.374.710 giornate di degenza per disturbi psichici con una degenza media di 12,8 giorni e 83.912 accessi in day hospital con un numero medio di accessi pari a 8,8 (*Tabella 12.1.1*).

Tabella 12.1.1 - *Distribuzione regionale delle dimissioni con diagnosi di disturbo mentale per unità di dimissione (strutture pubbliche e private)*

REGIONE	DA TUTTI I REPARTI*						DA REPARTI DI PSICHIATRIA**					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	*Degenza media*	Dimissioni	Accessi	*Numero medio accessi*	Dimissioni	Giornate di degenza	*Degenza media*	Dimissioni	Accessi	*Numero medio accessi*
PIEMONTE	16.659	336.117	*20,2*	876	6.570	*7,5*	8.840	108.583	*12,3*	551	5.256	*9,5*
VALLE D`AOSTA	400	4.198	*10,5*	150	1.434	*9,6*	347	3.662	*10,6*	111	1.386	*12,5*
LOMBARDIA	26.404	382.506	*14,5*	925	9.177	*9,9*	18.927	261.694	*13,8*	736	7.043	*9,6*
PA BOLZANO	2.489	29.336	*11,8*	267	2.524	*9,5*	1.557	20.978	*13,5*	181	1.819	*10,0*
PA TRENTO	1.196	16.783	*14,0*	5	10	*2,0*	827	12.273	*14,8*	-	-	-
VENETO	16.267	313.822	*19,3*	487	4.019	*8,3*	11.762	232.066	*19,7*	395	3.287	*8,3*
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.976	17.375	*8,8*	62	534	*8,6*	893	7.272	*8,1*	-	-	-
LIGURIA	6.264	65.846	*10,5*	408	4.576	*11,2*	4.619	40.451	*8,8*	226	2.708	*12,0*
EMILIA ROMAGNA	16.748	211.614	*12,6*	556	12.334	*22,2*	10.964	115.729	*10,6*	299	8.553	*28,6*
TOSCANA	8.911	106.888	*12,0*	2.253	19.573	*8,7*	7.052	87.837	*12,5*	2.020	18.863	*9,3*
UMBRIA	1.471	14.626	*9,9*	122	607	*5,0*	876	10.833	*12,4*	114	599	*5,3*
MARCHE	4.496	74.436	*16,6*	185	1.409	*7,6*	2.916	41.756	*14,3*	149	1.332	*8,9*
LAZIO	10.184	117.538	*11,5*	3.078	26.711	*8,7*	8.362	92.425	*11,1*	2.171	19.273	*8,9*
ABRUZZO	2.547	23.906	*9,4*	277	2.465	*8,9*	2.071	20.481	*9,9*	181	2.217	*12,2*
MOLISE	635	7.065	*11,1*	166	536	*3,2*	468	6.290	*13,4*	140	460	*3,3*
CAMPANIA	6.207	56.883	*9,2*	1.179	4.304	*3,7*	4.297	44.941	*10,5*	814	3.501	*4,3*
PUGLIA	6.921	75.923	*11,0*	995	4.444	*4,5*	5.622	67.758	*12,1*	879	4.211	*4,8*
BASILICATA	854	10.417	*12,2*	110	588	*5,3*	733	9.302	*12,7*	110	588	*5,3*
CALABRIA	3.240	31.411	*9,7*	586	2.847	*4,9*	2.710	27.291	*10,1*	409	2.529	*6,2*
SICILIA	13.654	184.228	*13,5*	718	4.482	*6,2*	11.198	136.090	*12,2*	45	286	*6,4*
SARDEGNA	3.919	36.362	*9,3*	37	120	*3,2*	2.621	26.998	*10,3*	1	1	*1,0*
ITALIA	**151.442**	**2.117.280**	***14,0***	**13.442**	**109.264**	***8,1***	**107.662**	**1.374.710**	***12,8***	**9.532**	**83.912**	***8,8***

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

* Sono state considerate tutte le dimissioni con diagnosi principale di Disturbo Mentale (codici ICD-9-CM 290.** - 319.**)

** Sono state considerate le dimissioni da reparti di psichiatria (codice 40), con diagnosi principale di Disturbo Mentale (codici ICD-9-CM 290.** - 319.**)

Il tasso degli utenti stranieri con residenza in Italia dimessi nel 2018 dai reparti di psichiatria è pari a 2,1 per 1.000 cittadini stranieri residenti *(Tabella 12.1.2);* gli utenti stranieri che sono stati dimessi dai reparti di psichiatria rappresentano l'8,7% del totale di dimessi dai reparti di psichiatria *(Tabella 12.1.3).*

Tabella 12.1.2 - *Distribuzione regionale degli utenti stranieri residenti in Italia dimessi dai reparti di psichiatria per 1.000 stranieri residenti*

Regione	Dimessi stranieri residenti da reparti di psichiatria	Popolazione straniera residente	Dimessi stranieri residenti da reparti psichiatrici per 1.000 cittadini stranieri residenti
PIEMONTE	644	333.446	1,9
VALLE D'AOSTA	28	6.685	4,2
LOMBARDIA	1.744	890.777	2,0
PROV. AUTON. TRENTO	64	36.928	1,7
VENETO	902	380.635	2,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	105	85.696	1,2
LIGURIA	356	113.329	3,1
EMILIA ROMAGNA	1.036	421.989	2,5
TOSCANA	778	326.581	2,4
UMBRIA	136	77.162	1,8
MARCHE	387	110.502	3,5
LAZIO	1.069	558.171	1,9
ABRUZZO	168	70.742	2,4
MOLISE	26	11.850	2,2
CAMPANIA	168	219.308	0,8
PUGLIA	209	109.835	1,9
BASILICATA	47	18.602	2,5
CALABRIA	122	89.998	1,4
SICILIA	282	156.005	1,8
SARDEGNA	-	46.548	
ITALIA	**8.271**	**4.064.789**	**2,1**

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

Tabella 12.1.3 – Utenti stranieri dimessi dai reparti di psichiatria

Regione	Dimessi stranieri dai reparti di psichiatria	Totale dimessi da reparti di psichiatria	Percentuale dei dimessi stranieri dai reparti di psichiatria
PIEMONTE	750	9.391	8,0
VALLE D'AOSTA	29	458	6,3
LOMBARDIA	2.133	19.663	10,8
PROV. AUTON. BOLZANO	183	1.738	10,5
PROV. AUTON. TRENTO	75	827	9,1
VENETO	1.098	12.157	9,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	124	893	13,9
LIGURIA	498	4.845	10,3
EMILIA ROMAGNA	1.239	11.263	11,0
TOSCANA	891	9.072	9,8
UMBRIA	157	990	15,9
MARCHE	404	3.065	13,2
LAZIO	1.262	10.533	12,0
ABRUZZO	191	2.252	8,5
MOLISE	33	608	5,4
CAMPANIA	255	5.111	5,0
PUGLIA	297	6.501	4,6
BASILICATA	58	843	6,9
CALABRIA	131	3.119	4,2
SICILIA	365	11.243	3,2
SARDEGNA	17	2.622	0,6
ITALIA	**10.190**	**117.194**	**8,7**

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

Figura 12.1.1 - *Dimissioni con diagnosi di disturbo mentale per unità di dimissione*



	2015	2016	2017	2018
Dimissioni ordinarie per disturbi mentali da tutti i reparti	162.281	157.344	156.335	151.442
Dimissioni ordinarie per disturbi mentali da reparto di psichiatria	110.875	108.847	109.622	107.662
Dimissioni regime diurno per disturbi mentali da tutti i reparti	16.684	15.649	15.010	13.442
Dimissioni regime diurno per disturbi mentali da reparto di psichiatria	10.962	10.554	10.085	9.532

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 - 2018*

12.2. Tasso di ricovero

L'intensità del ricorso al ricovero ospedaliero da parte di una popolazione viene misurato attraverso il tasso di ospedalizzazione, calcolato come rapporto tra il numero delle dimissioni e la popolazione residente.

Nel 2018 il tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici della popolazione oltre 17 anni di età è 1,9 ricoveri all'anno per mille abitanti. Tale indicatore varia nelle diverse regioni, in base alla differente struttura per età della popolazione e all'offerta assistenziale, presentando valori più elevati nella P.A. di Bolzano ed in Liguria e valori più bassi in Friuli Venezia Giulia, Campania e Umbria. In generale nel triennio 2015-2018 si osserva in numerose regioni un valore costante o decrescente (*Figura 12.2.1*).

Nella *Figura 12.2.2* sono rappresentati i valori delle giornate di degenza e della degenza media per il triennio 2015–2018 dei soli reparti di psichiatria. Si osserva una diminuzione del numero di giornate di degenza erogate rispetto al 2017 (- 3,1%) e un andamento lievemente decrescente della degenza media (12,8 gg nel 2018).

Figura 12.2.1 - *Tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici (SPDC)*



Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 – 2018*

Figura 12.2.2 - *Giornate di degenza e degenza media dei ricoveri per disturbi mentali nei reparti di psichiatria*



	2015	2016	2017	2018
Giornate di degenza	1.398.211	1.382.719	1.418.336	1.374.710
Degenza media	12,6	12,7	12,9	12,8

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2018*

Per quanto riguarda il regime diurno (*Figura 12.2.3*) si osserva nello stesso periodo parallelamente un trend decrescente del numero di accessi (-11,8% dal 2015 al 2018) e sostanzialmente stabile del numero medio di accessi (8,8 nel 2018).

Figura 12.2.3 - *Numero di accessi e numero medio di accessi per disturbi mentali nei DH di psichiatria*



Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2018*

Nella *Tabella 12.2.1* viene riportata la distribuzione delle dimissioni effettuate nel 2018 dai reparti di psichiatria per tipologia di struttura di ricovero e gruppi diagnostici.

Tabella 12.2.1 - *Distribuzione per struttura di ricovero e gruppi diagnostici delle dimissioni da reparto di psichiatria*

Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti pubblici (1)						Istituti pubblici (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	*Degenza media*	Dimissioni	Accessi	*Degenza media*	Dimissioni	Giornate di degenza	*Degenza media*	Dimissioni	Accessi	*Degenza media*
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	5.454	76.891	*14,1*	790	5.558	*7,0*	30.570	426.812	*14,0*	1.390	9.993	*7,2*
Mania e disturbi affettivi bipolari	3.415	45.407	*13,3*	1.287	9.681	*7,5*	13.559	186.278	*13,7*	1.098	8.738	*8,0*
Depressione	2.341	27.763	*11,9*	660	6.894	*10,4*	11.158	130.401	*11,7*	962	7.660	*8,0*
Sindromi nevrotiche e somatoformi	382	3.206	*8,4*	181	1.808	*10,0*	2.115	15.884	*7,5*	211	1.611	*7,6*
Disturbi della personalità e del comportamento	1.704	17.046	*10,0*	399	1.916	*4,8*	12.011	115.150	*9,6*	465	4.125	*8,9*
Alcolismo e tossicomanie	658	5.198	*7,9*	15	124	*8,3*	5.194	42.697	*8,2*	114	1.061	*9,3*
Demenze e disturbi mentali organici	228	3.426	*15,0*	19	131	*6,9*	1.642	23.954	*14,6*	143	673	*4,7*
Ritardo mentale	114	1.606	*14,1*	6	34	*5,7*	1.000	11.915	*11,9*	41	217	*5,3*
Altri disturbi psichici	468	6.779	*14,5*	499	6.131	*12,3*	2.738	23.623	*8,6*	241	2.169	*9,0*
TOTALE	**14.764**	**187.322**	***12,7***	**3.856**	**32.277**	***8,4***	**79.987**	**976.714**	***12,2***	**4.665**	**36.247**	***7,8***
Gruppi diagnostici diagnosi principale	**Istituti privati accreditati (1)**						**Istituti privati accreditati (2)**					
	Regime ordinario			**Regime diurno**			**Regime ordinario**			**Regime diurno**		
	Dimissioni	**Giornate di degenza**	***Degenza media***	**Dimissioni**	**Accessi**	***Degenza media***	**Dimissioni**	**Giornate di degenza**	***Degenza media***	**Dimissioni**	**Accessi**	***Degenza media***
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	327	4.423	*13,5*	18	135	*7,5*	2.025	24.440	*12,1*	34	2.461	*72,4*
Mania e disturbi affettivi bipolari	206	2.450	*11,9*	87	902	*10,4*	2.031	30.795	*15,2*	78	1.202	*15,4*
Depressione	193	2.554	*13,2*	140	1.325	*9,5*	2.778	43.196	*15,5*	25	573	*22,9*
Sindromi nevrotiche e somatoformi	68	752	*11,1*	3	6	*2,0*	111	1.581	*14,2*	-	-	-
Disturbi della personalità e del comportamento	372	15.322	*41,2*	118	1.066	*9,0*	1.902	51.072	*26,9*	79	3.236	*41,0*
Alcolismo e tossicomanie	285	2.712	*9,5*	218	2.477	*11,4*	1.921	19.523	*10,2*	2	78	-
Demenze e disturbi mentali organici	58	780	*13,4*	2	4	*2,0*	55	807	*14,7*	-	-	-
Ritardo mentale	6	117	*19,5*	-	-	-	14	152	*10,9*	2	6	*3,0*
Altri disturbi psichici	44	365	*8,3*	203	1.887	*9,3*	172	4.276	*24,9*	2	30	*15,0*
TOTALE	**1.559**	**29.475**	***18,9***	**789**	**7.802**	***9,9***	**11.009**	**175.842**	***16,0***	**222**	**7.586**	***34,2***

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

Istituti pubblici (1): Aziende ospedaliere, A.O.U. e Policlinici pubblici, IRCCS Pubblici e fondazioni pubbliche

Istituti pubblici (2): Ospedali a gestione diretta

Istituti privati accreditati (1): Policlinici privati, IRCCS Privati e Fondazioni private, Ospedali classificati, Istituti qualificati presidi USL, Enti di ricerca

Istituti privati accreditati (2): Case di cura private accreditate

12.3. Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)

Il TSO rappresenta il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio; esso è un istituto regolamentato dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 833/1978, che prevedono la possibilità che un cittadino venga sottoposto a interventi sanitari in condizioni di ricovero ospedaliero contro la sua volontà «*solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere*».

Nel 2018 sono stati registrati 7.407 trattamenti sanitari obbligatori nei SPDC che rappresentano il 7,6% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici (97.207) (*Tabella 12.3.1*).

Tabella 12.3.1 - *Distribuzione regionale dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO)*

REGIONE	2015	2016	2017	2018
PIEMONTE	512	525	474	401
VALLE D`AOSTA	32	30	27	21
LOMBARDIA	797	829	938	926
PA BOLZANO	9	20	20	15
PA TRENTO	42	43	62	80
VENETO	403	376	395	322
FRIULI VENEZIA GIULIA	45	46	36	43
LIGURIA	162	145	201	205
EMILIA ROMAGNA	986	995	929	910
TOSCANA	368	293	220	230
UMBRIA	147	179	194	213
MARCHE	253	252	178	245
LAZIO	717	615	541	545
ABRUZZO	168	156	223	246
MOLISE	43	19	24	26
CAMPANIA	903	755	489	402
PUGLIA	700	738	751	657
BASILICATA	35	26	31	20
CALABRIA	345	389	359	314
SICILIA	1.290	1.199	1.203	1.245
SARDEGNA	332	333	313	341
ITALIA	**8.289**	**7.963**	**7.608**	**7.407**

Fonte*: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2018*

L'analisi dei tassi di ricovero per TSO può costituire una misura indiretta dell'efficacia terapeutica dei programmi riabilitativi messi a punto dai Dipartimenti di salute mentale. Infatti, il TSO è una modalità di intervento da ritenere straordinaria, a fronte di un sistema assistenziale efficace nella presa in carico "ordinaria" dei pazienti (anche i più gravi). A livello nazionale il dato è pari a 1,5 per 10.000 abitanti, con variazioni sensibili tra le regioni (*Tabella 12.3.2*).

Tabella 12.3.2 - *Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) – tassi per 10.000 abitanti*

Regione	Tasso
PIEMONTE	1,1
VALLE D`AOSTA	2,0
LOMBARDIA	1,1
PA BOLZANO	0,4
PA TRENTO	1,8
VENETO	0,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,4
LIGURIA	1,5
EMILIA ROMAGNA	2,4
TOSCANA	0,7
UMBRIA	2,8
MARCHE	1,9
LAZIO	1,1
ABRUZZO	2,2
MOLISE	1,0
CAMPANIA	0,8
PUGLIA	1,9
BASILICATA	0,4
CALABRIA	1,9
SICILIA	3,0
SARDEGNA	2,4
ITALIA	**1,5**

Fonte*: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

Nella *Figura 12.3.1* è rappresentata l'incidenza dei trattamenti sanitari obbligatori sul totale dei ricoveri in reparti psichiatrici pubblici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Figura 12.3.1 - *Incidenza dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) sul totale dei ricoveri in reparti psichiatrici pubblici*



Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2018*

12.4. Ricoveri ripetuti

Il ricovero ospedaliero delle persone con disturbi mentali è un intervento mirato a risolvere un episodio acuto, alla fine del quale con la remissione dei sintomi il trattamento farmacologico e riabilitativo può continuare nelle strutture territoriali. Il ricovero ripetuto di pazienti con patologie mentali nel mese successivo alla dimissione è indice di una scarsa integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali ed evidenzia problematiche di presa in carico dei pazienti da parte della salute mentale territoriale.

Con riferimento all'anno 2018, il numero delle riammissioni non programmate entro 30 giorni rispetto al totale delle dimissioni varia dal 6,8% della Basilicata al 19,9% della Valle d'Aosta, con una media nazionale del 13,8% (*Tabella 12.4.1*).

L'indicatore rappresentato nella *Figura 12.4.1* riflette la mancata o non adeguata presa in carico da parte dei servizi territoriali dei pazienti dimessi da strutture di ricovero per acuti.

Con riferimento all'anno 2018, il numero delle riammissioni non programmate entro 7 giorni rispetto al totale delle dimissioni varia dal 2,0% della Basilicata al 10,0% del Lazio a fronte di un valore nazionale del 7,1% (*Tabella 12.4.1*).

L'indicatore rappresentato nella *Figura 12.4.2* riflette il fenomeno della 'revolving door', legato al rientro dei pazienti nelle strutture di ricovero entro 7 giorni dalla dimissione dovuto ad una mancata stabilizzazione dei sintomi, evidenziando così problematiche di dimissione precoce.

Tabella 12.4.1 - *Distribuzione regionale delle dimissioni e delle riammissioni non programmate per disturbi mentali nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche*

Regioni	Regime ordinario				
	Dimissioni	Riammissioni entro 30 giorni	% riammissioni entro 30 giorni	Riammissioni entro 7 giorni	% riammissioni entro 7 giorni
PIEMONTE	8.742	1.280	*14,6*	739	*8,5*
VALLE D`AOSTA	347	69	*19,9*	23	*6,6*
LOMBARDIA	17.459	2.698	*15,5*	1.494	*8,6*
PA BOLZANO	1.520	200	*13,2*	90	*5,9*
PA TRENTO	816	143	*17,5*	70	*8,6*
VENETO	8.060	1.095	*13,6*	542	*6,7*
FRIULI VENEZIA GIULIA	889	106	*11,9*	37	*4,2*
LIGURIA	2.296	351	*15,3*	151	*6,6*
EMILIA ROMAGNA	6.279	936	*14,9*	502	*8,0*
TOSCANA	5.840	682	*11,7*	387	*6,6*
UMBRIA	837	46	*5,5*	26	*3,1*
MARCHE	2.829	259	*9,2*	120	*4,2*
LAZIO	8.280	1.336	*16,1*	827	*10,0*
ABRUZZO	2.067	253	*12,2*	132	*6,4*
MOLISE	468	49	*10,5*	21	*4,5*
CAMPANIA	4.136	465	*11,2*	221	*5,3*
PUGLIA	4.946	675	*13,6*	283	*5,7*
BASILICATA	732	50	*6,8*	15	*2,0*
CALABRIA	2.699	368	*13,6*	150	*5,6*
SICILIA	8.477	1.085	*12,8*	449	*5,3*
SARDEGNA	2.608	348	*13,3*	154	*5,9*
ITALIA	**90.327**	**12.494**	***13,8***	**6.433**	***7,1***

Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

Figura 12.4.1 - *Distribuzione percentuale delle riammissioni non programmate per disturbi mentali entro 30 giorni dalla precedente dimissione nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche*



Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 - 2018*

Figura 12.4.2 - *Distribuzione percentuale delle dimissioni e delle riammissioni non programmate nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche, per disturbi mentali entro 7 giorni dalla precedente dimissione*



Fonte: *NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 - 2018*

12.5. I costi

I costi per livelli di assistenza sono rilevati attraverso i modelli LA trasmessi annualmente al NSIS del Ministero della salute.

In generale la rilevazione viene effettuata a consuntivo con valori desunti dalla contabilità generale e/o dai dati provenienti dalla contabilità analitica da parte di tutte le ASL e Aziende ospedaliere, oltre che dalle regioni e province autonome per quanto concerne le spese direttamente gestite e per il riepilogativo regionale.

La rilevazione dei costi per livelli di assistenza fa riferimento alle tre macro-aree previste dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza e, nell'ambito delle stesse, ai singoli livelli di assistenza.

Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica sono rilevati i costi relativi a prestazioni (attività) sanitarie e socio-sanitarie erogate in regime di residenzialità, in regime di semi-residenzialità, ambulatoriale e domiciliare a favore delle persone adulte con disturbi mentali e/o delle famiglie. Tali costi trovano una corrispondenza con i dati di attività rilevati attraverso il SISM.

In questa sezione sono analizzati ed illustrati i dati del servizio sanitario ricavati dai modelli di rilevazione dei costi per livelli di assistenza compilati dalle regioni attraverso il modello LA riepilogativo regionale.

Occorre segnalare che nel modello LA riepilogativo regionale è inclusa la mobilità interregionale, dal momento che si rilevano i costi di produzione e quelli di acquisto delle prestazioni da pubblico e da privato per i propri residenti, per i residenti fuori regione e per gli stranieri irregolari. Ciò significa che nei valori rilevati è presente una duplicazione di costi, dal momento che i costi per mobilità sono registrati sia dalla regione che li sostiene, sia da quella che acquista le prestazioni. Nello specifico, per la psichiatria, tale duplicazione riguarda solamente l'assistenza residenziale con una percentuale dell'1%.

Il modello rileva sia le prestazioni ricomprese nei LEA sia le prestazioni extra LEA (queste ultime non sono a carico dello Stato, ma vengono erogate a carico del bilancio regionale). Nello specifico, le prestazioni extra Lea rilevate riguardano circa l'1% del totale.

Nella *Tabella 12.5.1* viene riportata la distribuzione regionale del costo relativo all'assistenza psichiatrica per setting assistenziale.

Nella *Figura 12.5.1* è rappresentata per ciascuna regione la composizione percentuale del costo dell'assistenza psichiatrica sia essa territoriale che ospedaliera per setting assistenziale. Nell'ambito dell'assistenza psichiatrica territoriale, l'assistenza ambulatoriale rappresenta il 44,6% del costo complessivo, l'assistenza residenziale il 38,8% e l'assistenza semiresidenziale l'11,2%.

Con riferimento all'anno 2018 il costo medio annuo per residente dell'assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è pari a €78,1 calcolato dividendo il costo complessivo dell'assistenza psichiatrica per la popolazione adulta residente nel 2018 (*Figura 12.5.2*).

Nella *Figura 12.5.3* è rappresentata la composizione percentuale del costo per l'assistenza psichiatrica territoriale nei diversi setting.

Nella *Figura 12.5.4* per l'anno 2018 è rappresentato il costo procapite dell'assistenza territoriale per regione e per setting assistenziale. Per l'assistenza psichiatrica ambulatoriale risulta un valore procapite pari a 34,8 euro, mentre per l'assistenza psichiatrica residenziale 30,3 euro; infine per l'assistenza psichiatrica semiresidenziale risulta un procapite pari a 8,7 euro.

Nella *Figura 12.5.5* è mostrato l'andamento temporale nel triennio 2015-2018 del costo dell'assistenza psichiatrica territoriale per singolo setting assistenziale. In totale il costo dell'assistenza psichiatrica territoriale è debolmente crescente essendo passato dal valore di circa 3.500.000 del 2015 al valore di 3.740.597 del 2018. L'analisi per setting mostra un trend lievemente crescente anche per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare e sostanziale stabilità per l'assistenza semiresidenziale e residenziale.

Nella *Figura 12.5.6* l'andamento del costo totale dell'assistenza territoriale nel triennio 2015-2018 è visualizzato insieme al costo pro-capite nello stesso periodo (per entrambi il trend è tendenzialmente crescente).

Nella *Figura 12.5.7* è visualizzata la distribuzione regionale del costo pro-capite negli anni 2015-2018. Si nota una forte variabilità territoriale e valori generalmente stabili temporalmente o tendenzialmente crescenti all'interno della stessa regione.

Tabella 12.5.1 - *Distribuzione del costo relativo all'assistenza psichiatrica per setting assistenziale*

REGIONE	ASS. TERRITORIALE				ASS. OSPEDALIERA	TOTALE
	AMBULATORIALE E DOMICILIARE	SEMIRESIDENZIALE	RESIDENZIALE	TOTALE TERRITORIALE	REMUNERAZIONE TEORICA* E ONERE DELLA DEGENZA DELLE DIMISSIONI DA REPARTO DI PSICHIATRIA	
PIEMONTE	93.771	31.736	103.257	228.764	18.125	246.889
VALLE D`AOSTA	617	974	3.898	5.489	895	6.384
LOMBARDIA	310.135	102.232	288.497	700.864	37.647	738.511
PA BOLZANO	35.964	430	16.892	53.286	3.090	56.376
PA TRENTO	47.473		23.655	71.128	1.628	72.756
VENETO	84.458	24.852	90.402	199.712	24.009	223.721
FRIULI VENEZIA GIULIA	29.385	34.120	25.465	88.970	1.383	90.353
LIGURIA	44.882	6.274	49.611	100.767	8.433	109.200
EMILIA ROMAGNA	198.887	22.021	171.904	392.812	20.883	413.695
TOSCANA	114.085	26.191	77.409	217.685	15.956	233.641
UMBRIA	40.748	6.594	23.128	70.470	1.623	72.093
MARCHE	25.180	4.231	45.868	75.279	6.214	81.493
LAZIO	205.571	31.692	134.079	371.342	18.256	389.598
ABRUZZO	32.728	4.691	44.985	82.404	4.182	86.586
MOLISE	9.368	3.538	2.444	15.350	1.088	16.438
CAMPANIA(*)	138.883	60.389	75.112	274.384	7.706	282.090
PUGLIA	124.501	17.930	124.095	266.526	11.466	277.992
BASILICATA	4.974	142	16.761	21.877	1.533	23.410
CALABRIA	55.405	1.597	28.505	85.507	5.409	90.916
SICILIA	125.372	56.779	162.331	344.482	21.443	365.925
SARDEGNA	41.901	5.286	26.312	73.499	4.630	78.129
ITALIA	**1.764.288**	**441.699**	**1.534.610**	**3.740.597**	**215.597**	**3.956.194**

(*) dati provvisori ***Fonte:*** *NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2018; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

(dati in migliaia di euro)

* Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. Per l'individuazione delle giornate oltre soglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex d.m.18/12/2008.

Figura 12.5.1 - *Composizione percentuale del costo dell'assistenza psichiatrica per setting assistenziale*



(*) dati provvisori ***Fonte:*** *NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2018; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

* Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. Per l'individuazione delle giornate oltre soglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex d.m.18/12/2008.

Figura 12.5.2 - *Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica*



(*) dati provvisori ***Fonte:*** *NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2018; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2018*

Figura 12.5.3 - *Composizione percentuale del costo per l'assistenza psichiatrica territoriale*



(*) dati provvisori

Fonte: *NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2018*

Figura 12.5.4 - *Costo pro-capite per l'assistenza psichiatrica territoriale per setting assistenziale*



(*) dati provvisori

Fonte: *NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2018*

Figura 12.5.5 - *Costo dell'assistenza psichiatrica territoriale per setting assistenziale*



	2015	2016	2017	2018
Ass. ambulatoriale e domiciliare	1.650.360	1.729.059	1.758.629	1.764.288
Ass. semiresidenziale	434.935	472.245	478.320	441.699
Ass. residenziale	1.435.767	1.402.791	1.497.012	1.534.610
Ass. totale psichiatrica (scala di riferimento su asse di destra)	3.521.062	3.604.095	3.733.961	3.740.597

Fonte: *NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2018 (dati in migliaia di euro)*

Figura 12.5.6 - *Costo totale e pro-capite per l'assistenza psichiatrica territoriale*



	2015	2016	2017	2018
Costo totale (ambulatoriale semi/residenziale)	3.521.062	3.604.095	3.733.961	3.740.597
Costo procapite	69,4	71,1	73,7	73,8

Fonte: *NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2018*

***Figura 12.5.7** – Distribuzione regionale del costo pro-capite per assistenza psichiatrica territoriale per anno*



(*) 2018 dati provvisori

***Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2018*

12.6. Il pronto soccorso

Per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività di Pronto Soccorso, è stato istituito, con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e s.m.i., il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR). La rilevazione attraverso il Sistema EMUR, secondo quanto previsto dal predetto decreto è a regime dal 1 gennaio 2012.

Relativamente alle attività del Pronto Soccorso, i principali contenuti informativi rilevati e trasmessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute sono i seguenti: struttura erogatrice, dati relativi all'accesso ed alla dimissione dell'assistito, diagnosi e prestazioni erogate.

Le predette informazioni, rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza, vengono trasmesse al NSIS con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

Relativamente all'anno 2018, tutte le regioni e le province autonome hanno inviato i dati di Pronto Soccorso.

Nelle analisi che seguono sono stati considerati gli accessi in pronto soccorso nel 2018 (data accesso compresa tra 1/1/2018 e 31/12/2018) per cui la diagnosi principale rientra nelle seguenti categorie/sottocategorie:

Gruppi diagnostici	ICD9-CM
01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali	295, 297, 298 (escl. 298.0), 299
02 - Mania e disturbi affettivi bipolari	296.0, 296.1,296.4-8,
03 - Depressione	296.2-3, 296.9, 298.0, 300.4, 309.0, 309.1, 311
04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi	300 (escl. 300.4), 306 307.4, 307.8-307.9, 308, 316
05 - Disturbi della personalità e del comportamento	301, 302, 312
06 - Alcolismo e tossicomanie	291, 292, 303, 304, 305
07 - Demenze e disturbi mentali organici	290, 293, 294, 310, 293, 294, 307.0-307.3
08 - Ritardo mentale	317, 318, 319
09 - Altri disturbi psichici	307.0-307.3, 307.5-307.7, 309.2-309.9, 313, 314, 315

Il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per i gruppi diagnostici psichiatrici considerati ammonta a 617.326, che costituiscono il 3,0% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale (n = 20.853.449).

La *Tabella 12.6.1* e la *Tabella 12.6.2* mostrano per i gruppi diagnostici considerati il numero di accessi in Pronto Soccorso nell'anno 2018 per singola regione, per classi di età e per sesso.

Il maggiore numero di accessi si concentra nelle classi di età 25-44 e 45-64 con diagnosi relative a sindromi nevrotiche e somatoformi.

Tabella 12.6.1 - *Accessi in pronto soccorso per classi d'età e sesso per gruppo diagnostico*

Fascia di età	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalita' e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo
0-17 Totale	**1.325**	**164**	**619**	**24.471**	**2.122**	**3.690**	**2.227**	**34**	**27.911**	**62.563**
Maschio	759	68	198	11.302	1.103	1.940	792	19	14.845	31.026
Femmina	560	96	420	13.054	1.018	1.733	1.428	15	13.061	31.385
Non specificato	6		1	115	1	17	7		5	152
18-24 Totale	**4.479**	**594**	**2.015**	**26.824**	**2.283**	**7.573**	**3.746**	**93**	**11.423**	**59.030**
Maschio	3.060	301	916	11.993	1.001	4.785	1.718	51	5.634	29.459
Femmina	1.390	292	1.096	14.743	1.282	2.718	2.018	42	5.785	29.366
Non specificato	29	1	3	88		70	10		4	205
25-44 Totale	**15.357**	**2.944**	**7.497**	**82.095**	**5.039**	**14.532**	**11.273**	**180**	**35.415**	**174.332**
Maschio	9.720	1.487	3.449	37.076	2.493	10.453	5.192	103	17.160	87.133
Femmina	5.503	1.454	4.026	44.664	2.544	3.986	6.049	77	18.244	86.547
Non specificato	134	3	22	355	2	93	32		11	652
45-64 Totale	**15.729**	**3.966**	**11.411**	**80.160**	**4.847**	**11.777**	**10.731**	**128**	**35.779**	**174.528**
Maschio	8.623	1.710	4.678	35.246	2.427	8.145	4.452	90	18.209	83.580
Femmina	6.994	2.247	6.686	44.617	2.419	3.584	6.261	38	17.557	90.403
Non specificato	112	9	47	297	1	48	18		13	545
65-74 Totale	**3.321**	**1.006**	**3.382**	**25.185**	**1.506**	**1.745**	**4.653**	**10**	**14.344**	**55.152**
Maschio	1.538	396	1.198	10.815	818	1.169	1.995	6	7.201	25.136
Femmina	1.765	608	2.170	14.283	688	561	2.656	4	7.140	29.875
Non specificato	18	2	14	87		15	2		3	141
75 anni e oltre	**5.508**	**650**	**3.045**	**35.298**	**2.446**	**1.520**	**18.849**	**7**	**24.398**	**91.721**
Maschio	2.335	221	952	13.501	1.158	820	7.294	6	10.492	36.779
Femmina	3.151	423	2.078	21.698	1.288	696	11.543	1	13.904	54.782
Non specificato	22	6	15	99		4	12		2	160
Totale Maschi	**26.035**	**4.183**	**11.391**	**119.933**	**9.000**	**27.312**	**21.443**	**275**	**73.541**	**293.113**
Totale Femmine	**19.363**	**5.120**	**16.476**	**153.059**	**9.239**	**13.278**	**29.955**	**177**	**75.691**	**322.358**
Totale non specificato	**321**	**21**	**102**	**1.041**	**4**	**247**	**81**	**0**	**38**	**1.855**
ITALIA	**45.719**	**9.324**	**27.969**	**274.033**	**18.243**	**40.837**	**51.479**	**452**	**149.270**	**617.326**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2018*

Tabella 12.6.2 - *Accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione*

Regione	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalita' e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo
PIEMONTE	4.214	1.153	3.514	29.936	1.426	5.349	5.626	60	10.319	61.597
VALLE D'AOSTA	147	6	100	447	34	85	111		23	953
LOMBARDIA	7.952	1.758	4.940	58.216	3.921	7.643	10.144	197	54.164	148.935
PA BOLZANO	461	190	673	2.648	127	1.139	619	6	435	6.298
PA TRENTO	291	4	334	1.468	366	518	153	2	99	3.235
VENETO	3.045	1.962	2.072	19.170	2.102	3.610	3.934	15	4.002	39.912
FRIULI VENEZIA GIULIA	970	19	710	4.547	94	1.226	707	5	109	8.387
LIGURIA	2.938	289	1.453	8.548	147	1.784	1.554	4	1.188	17.905
EMILIA ROMAGNA	2.657	921	2.088	19.871	1.213	5.282	3.810	26	22.623	58.491
TOSCANA	3.780	134	2.342	16.269	822	939	3.914	16	2.259	30.475
UMBRIA	302	55	213	8.399	121	501	297	1	199	10.088
MARCHE	1.336	141	653	6.854	108	1.448	1.103	3	1.425	13.071
LAZIO	5.917	1.117	3.541	19.641	1.246	4.201	2.519	39	940	39.161
ABRUZZO	877	199	516	2.252	72	484	809	1	230	5.440
MOLISE	205	28	127	1.091	12	163	117		52	1.795
CAMPANIA	1.978	125	658	16.927	4.449	1.744	5.908	5	37.964	69.758
PUGLIA	2.401	437	1.253	26.223	208	1.466	5.263	47	2.412	39.710
BASILICATA	801	135	58	2.428	37	227	150		40	3.876
CALABRIA	1.144	128	434	4.972	152	438	674	3	4.689	12.634
SICILIA	3.285	293	1.824	18.870	966	1.724	2.604	19	4.168	33.753
SARDEGNA	1.018	230	466	5.256	620	866	1.463	3	1.930	11.852
ITALIA	**45.719**	**9.324**	**27.969**	**274.033**	**18.243**	**40.837**	**51.479**	**452**	**149.270**	**617.326**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2018*

La *Tabella 12.6.3* mostra per i gruppi diagnostici considerati il numero di accessi in Pronto Soccorso nell'anno 2018 che esitano in ricovero con l'indicazione del reparto.

È interessante sottolineare che il numero di accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici che esitano in ricovero (n=82.407 rispetto ad un totale di 617.326 accessi) rappresenta il 13,3% del totale degli accessi in Pronto Soccorso di cui più della metà sono accolti nel reparto di psichiatria, mentre il 74,2% del totale degli accessi per problemi psichiatrici esita a domicilio. Inoltre il 26,2% dei ricoveri registrano una diagnosi di Schizofrenia e altre psicosi funzionali.

Tabella 12.6.3 - *Accessi in pronto soccorso che esitano in ricovero con indicazione del reparto raggruppati per gruppo diagnostico*

Reparto di degenza	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalita' e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo	%
Psichiatria	18.078	3.866	8.804	5.199	2.779	1.307	1.668	103	1.326	**43.130**	**52,3%**
Medicina generale	940	51	198	3.019	495	978	2.201	3	4.186	**12.071**	**14,6%**
Pediatria	84	8	55	863	100	137	63	2	1.886	**3.198**	**3,9%**
Chirurgia generale	15	1	2	1.013	165	16	36		1.121	**2.369**	**2,9%**
Neurologia	347	1	16	748	161	38	372	1	611	**2.295**	**2,8%**
Geriatria	256	11	25	346	37	35	1.072		366	**2.148**	**2,6%**
Ostetricia e ginecologia	4	4	5	654	49	7	7		1.032	**1.762**	**2,1%**
Astanteria	219	6	67	277	16	264	214		514	**1.577**	**1,9%**
Ortopedia e traumatologia	6	1	2	673	29	8	8		840	**1.567**	**1,9%**
Cardiologia	22		7	579	71	16	6		651	**1.352**	**1,6%**
Altri reparti	1.638	169	657	3.066	726	553	1.142	10	2.977	**10.938**	**13,3%**
ITALIA	**21.609**	**4.118**	**9.838**	**16.437**	**4.628**	**3.359**	**6.789**	**119**	**15.510**	**82.407**	**100,0%**

Fonte: *NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) - anno 2018*

La *Figura 12.6.1* mostra per ciascuna regione e per l'anno 2018 la distribuzione percentuale del numero di accessi in Pronto Soccorso rispetto al gruppo diagnostico.

Dall'esame dei dati si evidenzia che la diagnosi di Sindromi nevrotiche e somatoformi rappresenta il 44,4% degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici con valori che vanno dall'83,3% dell'Umbria al 24,3% della Campania; segue con il 24,2% degli accessi la diagnosi legata agli Altri disturbi psichici; l'8,3% degli accessi è caratterizzato da una diagnosi di Demenze e disturbi mentali organici con valori regionali che vanno dal 14,9% dell'Abruzzo al 2,9% dell'Umbria; il 7,4% degli accessi presenta diagnosi di Schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 6,6% una diagnosi di Alcolismo e tossicomanie.

Figura 12.6.1 - *Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2018*

La *Figura 12.6.2* mostra la percentuale di assistiti con accessi ripetuti al Pronto Soccorso nell'anno 2018 con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici.

In tutte le regioni oltre l'86% di assistiti ha un solo accesso nell'anno; percentuali oscillanti tra 5 e 9,8 hanno 2 accessi e circa il 2% ha 3 accessi; residuale la quota di coloro che hanno 4 o più accessi.

Figura 12.6.2 - *Distribuzione percentuale degli accessi ripetuti in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici*



Fonte: *NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2018*

12.7. I farmaci

Ai fini del presente Rapporto sono stati considerati i farmaci erogati in regime convenzionato e i farmaci erogati in distribuzione diretta. Sono state considerate le seguenti categorie di farmaco con l'indicazione della categoria terapeutica (ATC):

Antidepressivi
N06AA Non-selective monoamine reuptake inhibitors
N06AB Selective serotonin reuptake inhibitors
N06AF Monoamine oxidase inhibitors, non-selective
N06AG Monoamine oxidase A inhibitors
N06AX Other antidepressants

Antipsicotici
N05AA Phenothiazines with aliphatic side-chain
N05AB Phenothiazines with piperazine structure
N05AC Phenothiazines with piperidine structure
N05AD Butyrophenone derivatives
N05AE Indole derivatives
N05AF Thioxanthene derivatives
N05AG Diphenylbutylpiperidine derivatives
N05AH Diazepines, oxazepines, thiazepines and oxepines
N05AL Benzamides
N05AX Other antipsychotics

Litio
N05AN01 lithium

I dati che seguono si riferiscono alla sola popolazione con età ≥ 18 anni.

12.7.1. I FARMACI IN REGIME CONVENZIONATO

I dati relativi al flusso della farmaceutica convenzionata sono rilevati ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che detta disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. L'attuazione dell'articolo 50 prevede interventi finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria attraverso la raccolta, tra l'altro, dei dati delle ricette mediche a carico del SSN recanti le prescrizioni dei farmaci.

Le informazioni previste vengono rilevate, su base individuale, con cadenza mensile e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di dispensazione dei medicinali. I predetti contenuti informativi sono trasmessi mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute secondo le modalità stabilite dal comma 10 del già richiamato articolo 50.

La *Tabella 12.7.1.1* mostra per singola regione e per la categoria degli antidepressivi il numero di confezioni erogate nell'anno 2018, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die. Si osserva che il numero di trattati con antidepressivi in regime convenzionato è di 125 ogni 1.000 persone adulte con un minimo di circa 95 trattati della Basilicata e un massimo di 209 trattati della Toscana.

La spesa lorda complessiva per gli antidepressivi erogati in regime convenzionato è di oltre 372 milioni di euro con un numero di confezioni superiore a 36 milioni.

Tabella 12.7.1.1 - *Antidepressivi - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in regime convenzionato*

Regione	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero Trattati con antidepressivi (tasso * 1.000 ab. Adulti)	DDD*1.000 ab.die
PIEMONTE	3.124.481	30.868.427,7	153,1	51,0
VALLE D`AOSTA	70.095	754.546,5	125,1	39,3
LOMBARDIA	5.718.745	56.993.335,1	116,3	42,3
PA BOLZANO	367.678	3.793.736,5	137,1	51,6
PA TRENTO	318.744	3.134.369,9	114,7	43,8
VENETO	2.795.269	28.246.931,2	109,1	41,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	630.113	6.440.987,4	103,9	35,2
LIGURIA	1.351.494	13.923.071,8	194,4	59,8
EMILIA ROMAGNA	3.124.167	29.650.508,5	144,6	51,1
TOSCANA	3.506.001	33.534.297,4	209,3	68,0
UMBRIA	697.068	6.942.498,6	155,8	55,2
MARCHE	1.061.914	10.814.325,4	135,4	48,9
LAZIO	3.166.140	34.545.136,1	115,9	39,2
ABRUZZO	800.552	8.755.815,3	121,7	42,4
MOLISE	163.325	1.786.958,2	99,3	37,9
CAMPANIA	2.511.574	28.316.883,4	96,8	32,3
PUGLIA	1.992.676	21.092.131,0	97,0	34,4
BASILICATA	281.792	2.893.724,8	94,6	34,6
CALABRIA	1.055.888	11.484.426,0	117,6	39,6
SICILIA	2.387.554	26.443.682,0	104,5	34,6
SARDEGNA	1.128.484	11.792.342,4	130,8	48,7
ITALIA	**36.253.754**	**372.208.135,2**	**125,5**	**43,5**

Fonte: *NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'Organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

La *Tabella 12.7.1.2* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica degli antipsicotici il numero di confezioni erogate nell'anno 2018, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die. Si osserva che il numero di trattati con antipsicotici in regime convenzionato è di 19 ogni 1.000 persone adulte con un minimo di 8 dell'Emilia Romagna e un massimo di 43 trattati della regione Abruzzo.

La spesa lorda complessiva per gli antipsicotici erogati in regime convenzionato è superiore a 77 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,5 milioni.

Tabella 12.7.1.2 - *Antipsicotici - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in regime convenzionato*

Regioni	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero Trattati con antipsicotici (tasso * 1.000 ab. Adulti)	DDD*1.000 ab.die
PIEMONTE	192.153	761.596,1	7,9	1,2
VALLE D`AOSTA	5.331	31.575,4	8,3	1,3
LOMBARDIA	1.619.145	33.422.822,7	31,5	5,4
PA BOLZANO	34.574	502.036,2	14,4	1,7
PA TRENTO	43.799	424.716,1	12,6	1,8
VENETO	269.924	2.728.227,0	10,2	1,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	78.279	856.272,2	14,2	1,3
LIGURIA	71.194	592.950,4	12,1	1,1
EMILIA ROMAGNA	136.429	1.283.828,8	8,3	0,8
TOSCANA	378.137	4.014.579,6	22,4	1,9
UMBRIA	57.587	721.020,4	19,9	1,6
MARCHE	79.494	449.627,9	11,8	1,4
LAZIO	303.889	3.659.752,4	13,4	1,7
ABRUZZO	273.986	5.469.422,6	43,1	7,2
MOLISE	55.795	708.271,1	37,2	4,7
CAMPANIA	508.690	4.853.360,3	19,0	2,1
PUGLIA	617.599	6.855.866,3	26,4	3,9
BASILICATA	72.903	948.520,2	29,4	3,4
CALABRIA	150.655	1.906.583,8	16,1	2,4
SICILIA	385.038	4.605.504,3	19,7	2,7
SARDEGNA	227.970	2.901.243,1	33,3	4,2
ITALIA	**5.562.571**	**77.697.776,7**	**19,4**	**2,7**

Fonte: *NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

La *Tabella 12.7.1.3* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica litio il numero di confezioni erogate nell'anno 2018, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

Il numero di trattati con litio in regime convenzionato è di 2 ogni 1.000 persone adulte con un minimo di 0,7 della regione Friuli Venezia Giulia e un massimo di 3 trattati della Sardegna.

La spesa lorda complessiva per il litio erogato in regime convenzionato è di circa 3,5 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 843.953.

Tabella 12.7.1.3 - *Litio - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in regime convenzionato*

Regioni	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero Trattati con litio (tasso * 1.000 ab. Adulti)	DDD*1.000 ab.die
PIEMONTE	69.365	279.793,7	1,9	0,4
VALLE D`AOSTA	1.764	7.032,8	1,7	0,3
LOMBARDIA	148.550	597.386,7	1,7	0,4
PA BOLZANO	11.083	45.407,2	2,3	0,5
PA TRENTO	7.252	29.092,3	1,5	0,3
VENETO	49.911	201.883,3	1,1	0,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.817	31.673,3	0,7	0,2
LIGURIA	19.533	78.295,2	1,8	0,3
EMILIA ROMAGNA	53.383	214.640,5	1,5	0,3
TOSCANA	82.796	332.369,0	2,9	0,5
UMBRIA	9.851	39.634,0	1,4	0,3
MARCHE	19.752	80.519,6	1,5	0,3
LAZIO	85.588	343.181,6	1,9	0,3
ABRUZZO	24.036	99.323,9	2,1	0,5
MOLISE	4.571	18.853,9	1,6	0,4
CAMPANIA	63.406	259.882,0	1,4	0,3
PUGLIA	53.282	222.730,1	1,4	0,3
BASILICATA	10.290	42.449,0	2,0	0,4
CALABRIA	19.434	78.896,8	1,3	0,2
SICILIA	55.832	229.409,3	1,4	0,3
SARDEGNA	46.457	183.845,9	3,3	0,6
ITALIA	**843.953**	**3.416.300,1**	**1,7**	**0,3**

Fonte: *NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto.

La *Figura 12.7.1.1* visualizza la distribuzione percentuale degli assistiti per tipologia di farmaco e le distribuzioni regionali dei tassi (su 1000 ab.) per ogni tipologia di farmaco erogato in regime convenzionato.

Con riferimento all'analisi delle DDD per mille abitanti si denota un numero elevato di consumi di antidepressivi in Toscana (68,0 DDD), in Liguria (59,8 DDD) ed in Umbria (55,2 DDD) a fronte di un consumo nazionale pari a 43,5 DDD. Per gli antipsicotici i consumi maggiori si sono registrati in Abruzzo (7,2 DDD), in Lombardia (5,4 DDD) e in Molise (4,7 DDD) a fronte di un consumo nazionale di 2,7 DDD. Il litio con un consumo nazionale di 0,3 DDD presenta una scarsa variabilità regionale (*Figura 12.7.1.2).*

Figura 12.7.1.1 - *Numero di utenti trattati con Antidepressivi, Antipsicoticii e Litio - in regime convenzionato*



Fonte: *NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 - anno 2018*

Figura 12.7.1.2 - *DDD per 1.000 abitanti die per categoria di farmaco - in regime convenzionato*



Fonte: *NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 - anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

12.7.2. I FARMACI IN DISTRIBUZIONE DIRETTA

Il flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta o per conto, regolato dal decreto ministeriale del 31 luglio 2007, rileva le prestazioni farmaceutiche relative alle specialità medicinali dotate di AIC ma anche di altre tipologie di medicinali (medicinali esteri, formule magistrali e officinali).

La distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. Tale distribuzione può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto).

Si segnala che sono state escluse dalle analisi dei dati della distribuzione diretta le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.

La *Tabella 12.7.2.1* mostra per singola regione e per la categoria degli antidepressivi il numero di confezioni erogate nell'anno 2018, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

Si osserva che il numero di trattati con antidepressivi in distribuzione diretta è di circa 5 trattati ogni 1.000 persone adulte con un minimo in Campania e un massimo di 34 trattati in Piemonte.

La spesa lorda complessiva per gli antidepressivi erogati in distribuzione diretta è pari a circa 1,2 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 565.099.

Tabella 12.7.2.1 - *Antidepressivi - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in distribuzione diretta*

REGIONE	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero trattati con antidepressivi (tasso * 1.000 ab.adulti)	DDD * 1000 ab. die
PIEMONTE	187.805	316.729,0	34,32	2,42
VALLE D`AOSTA	359	645,5	2,71	0,20
LOMBARDIA	10.918	36.601,9	0,26	0,07
PA BOLZANO	10.768	22.090,3	3,58	1,21
PA TRENTO	6	7,4	0,00	0,00
VENETO	18.001	64.542,9	1,58	0,22
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.488	2.240,4	0,92	0,09
LIGURIA	34.467	70.848,3	8,68	1,29
EMILIA ROMAGNA	113.066	142.607,1	8,31	1,75
TOSCANA	132.198	358.581,3	10,65	2,41
UMBRIA	16.660	45.755,3	4,61	1,33
MARCHE	14.932	37.149,6	2,21	0,57
LAZIO	10.595	17.925,0	0,96	0,13
ABRUZZO	4.713	9.217,9	1,18	0,26
MOLISE	322	458,2	0,24	0,07
CAMPANIA	448	2.871,8	0,02	0,01
PUGLIA	785	2.963,0	0,05	0,01
BASILICATA	852	3.095,3	0,99	0,09
CALABRIA	257	1.575,6	0,07	0,01
SICILIA	4.257	8.581,3	0,50	0,05
SARDEGNA	2.201	6.127,9	0,44	0,08
ITALIA	**565.099**	**1.150.614,9**	**4,57**	**0,60**

Fonte: *NSIS - Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

Nota: si segnala che ai fini dell'elaborazione sono state considerate esclusivamente le prescrizioni per le quali l'informazione relativa all'età dell'assistito era presente. Inoltre sono state escluse dalle analisi le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.

La *Tabella 12.7.2.2* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica degli Antipsicotici il numero di confezioni erogate nell'anno 2018, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

Si osserva che il numero di trattati con antipsicotici in distribuzione diretta è di 14 trattati ogni 1.000 persone adulte con un minimo di 2,5 della regione Lombardia e un massimo di 49,1 trattati della regione Piemonte.

La spesa lorda complessiva per gli antipsicotici erogati in distribuzione diretta è di circa 82 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,5 milioni.

Tabella 12.7.2.2 - *Antipsicotici - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in distribuzione diretta*

REGIONE	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero trattati con antipsicotici (tasso * 1.000 ab.adulti)	DDD * 1000 ab. die
PIEMONTE	1.105.310	10.806.034,7	49,1	8,2
VALLE D`AOSTA	10.649	73.761,5	8,9	3,5
LOMBARDIA	91.192	4.189.593,8	2,5	0,5
PA BOLZANO	32.799	202.307,2	7,1	2,6
PA TRENTO	39.010	563.748,7	9,2	3,6
VENETO	394.228	4.340.196,2	9,1	3,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	67.474	388.210,4	4,9	1,3
LIGURIA	235.489	3.128.296,1	14,6	5,0
EMILIA ROMAGNA	375.635	1.978.475,6	8,8	2,5
TOSCANA	474.679	6.047.225,8	16,2	5,3
UMBRIA	138.358	571.122,6	25,5	3,5
MARCHE	282.678	5.329.611,9	19,0	7,5
LAZIO	1.020.458	7.014.813,9	23,7	6,1
ABRUZZO	43.183	2.881.226,5	3,6	1,4
MOLISE	19.973	703.356,3	13,9	3,8
CAMPANIA	417.512	10.197.025,1	6,9	3,5
PUGLIA	252.946	7.815.392,0	7,9	4,8
BASILICATA	50.477	758.072,1	12,2	4,5
CALABRIA	253.702	4.899.541,6	15,8	7,1
SICILIA	781.546	7.914.696,9	16,3	6,7
SARDEGNA	372.074	2.075.875,8	21,9	7,3
ITALIA	**6.459.370**	**81.878.584,6**	**14,1**	**4,3**

Fonte: *NSIS - Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

Nota: si segnala che ai fini dell'elaborazione sono state considerate esclusivamente le prescrizioni per le quali l'informazione relativa all'età dell'assistito era presente. Inoltre sono state escluse dalle analisi le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.

La *Tabella 12.7.2.3* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica litio il numero di confezioni erogate nell'anno 2018, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

La spesa lorda complessiva per il litio erogato in distribuzione diretta è pari a 58.497 euro con un numero di confezioni pari a 28.092.

Tabella 12.7.2.3 - *Litio - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in distribuzione diretta*

REGIONE	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero trattati con litio (Tasso * 1000 ab.adulti)	DDD * 1000 ab. die
PIEMONTE	4.940	9.576	0,70	0,04
VALLE D`AOSTA	2	4	0,02	0,00
LOMBARDIA	213	521	0,01	0,00
PA BOLZANO	1.211	2.581	0,36	0,06
PA TRENTO			0,00	0,00
VENETO	644	3.212	0,03	0,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	13	40	0,01	0,00
LIGURIA	3.373	6.836	0,41	0,05
EMILIA ROMAGNA	3.274	6.608	0,17	0,02
TOSCANA	10.806	22.505	0,70	0,07
UMBRIA	164	323	0,05	0,00
MARCHE	1.069	2.212	0,10	0,02
LAZIO	1.615	2.847	0,20	0,01
ABRUZZO	235	460	0,10	0,00
MOLISE	18	45	0,01	0,00
CAMPANIA	36	42	0,00	0,00
PUGLIA	49	107	0,00	0,00
BASILICATA	16	30	0,16	0,00
CALABRIA			0,00	0,00
SICILIA	276	467	0,04	0,00
SARDEGNA	138	81	0,02	0,00
ITALIA	**28.092**	**58.497**	**0,16**	**0,01**

Fonte: *NSIS - Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2018*

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

Nota: si segnala che ai fini dell'elaborazione sono state considerate esclusivamente le prescrizioni per le quali l'informazione relativa all'età dell'assistito era presente. Inoltre sono state escluse dalle analisi le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.

La *Tabella 12.7.2.4* mostra il numero di trattati con antidepressivi, antipsicotici e litio, il numero di confezioni erogate, la spesa lorda per entrambi i canali di erogazione considerati.

Tabella 12.7.2.4 - *Numero trattati, Numero confezioni e Spesa lorda per forma di erogazione*

Canali di erogazione	Numero trattati con antidepressivi, antipsicotici e litio	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)
Convenzionata	7.431.508	42.660.278	453.322.212,0
Distribuzione diretta	955.719	7.052.562	83.087.696,7
ITALIA		**49.712.840**	**536.409.908,7**

Fonte: *NSIS – Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2017; Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2018*

La *Figura 12.7.2.1* mostra la composizione percentuale della spesa complessiva per le tre categorie di farmaco considerate.

Figura 12.7.2.1 - *Spesa totale lorda (convenzionata e diretta) per Antidepressivi Antipsicotici e Litio*



Fonte: *NSIS – Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2018; Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2018*

QUARTA PARTE

13. SCHEDE REGIONALI

In questa sezione vengono riportate le schede regionali ovvero la rappresentazione grafica di un selezionato gruppo di indicatori.

Tali indicatori sono suddivisi in due gruppi: uno descrive le componenti organizzative e strutturali dell'area salute mentale, l'altro gruppo rappresenta l'attività assistenziale erogata dai servizi. Per ogni indicatore viene rappresentato il valore che esso assume nella specifica regione e il valore di riferimento nazionale.

Regione PIEMONTE

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Piemonte	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,0	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	9,7	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,9	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,3	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	46,3	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	66,5	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	23,8	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,3	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,6	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,1	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	16,6	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	8,5	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	44,9	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	168,9	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	53,8	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	7,4	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,1	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	153,1	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	7,9	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,9	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	196,6	307,6
Prestazioni per utente in CSM	12,2	14,2

Regione VALLE D'AOSTA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Valle d'Aosta	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti		2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	16,6	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,9	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	14,2	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	91,7	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	60,3	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	32,8	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,6	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	19,9	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,0	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	9,0	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	6,6	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	37,8	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	150,3	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	42,0	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	6,2	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	8,9	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	125,1	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	8,3	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,7	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	648,1	307,6
Prestazioni per utente in CSM	12,4	14,2

Regione LOMBARDIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Lombardia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,8	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,0	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,3	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	59,6	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	88,2	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	22,6	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	13,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	15,5	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,1	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	17,8	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	8,6	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	31,5	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	174,3	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	45,6	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	7,3	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	7,3	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	116,3	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	31,5	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,7	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	562,8	307,6
Prestazioni per utente in CSM	13,1	14,2

Provincia Autonoma BOLZANO

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	P.A. Bolzano	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti		2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,2	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,5	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	16,9	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti		51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	132,0	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	36,5	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	13,5	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	13,2	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,4	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	14,8	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	5,9	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	58,3	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato		166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato		63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti		5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab		5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	137,1	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	14,4	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,3	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti		307,6
Prestazioni per utente in CSM		14,2

Provincia Autonoma TRENTO

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	P.A. Trento	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,3	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	1,8	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,4	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,6	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	82,5	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	163,5	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	18,6	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	14,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	17,5	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,8	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	7,3	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	8,6	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	26,9	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	180,9	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	63,2	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	6,0	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	3,5	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	114,7	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	12,6	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,5	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	278,1	307,6
Prestazioni per utente in CSM	13,6	14,2

Regione VENETO

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Veneto	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	4,9	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,8	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	4,2	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	23,7	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	57,4	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	54,5	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	28,7	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	19,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	13,6	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,8	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	9,7	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	6,7	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	39,6	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	162,8	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	62,2	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	9,7	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	4,8	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	109,1	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	10,2	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,1	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	544,4	307,6
Prestazioni per utente in CSM	12,1	14,2

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	F.V. Giulia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	8,4	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,7	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	6,5	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	3,5	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	78,5	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	87,2	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	8,6	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	8,1	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	11,9	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,4	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	8,1	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	4,2	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	19,1	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	173,2	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	30,4	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	41,2	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	3,7	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	103,9	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	14,2	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	0,7	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	502,4	307,6
Prestazioni per utente in CSM	50,9	14,2

Regione LIGURIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Liguria	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,2	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	14,9	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,6	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	11,8	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	84,9	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	81,3	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	34,4	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	8,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	15,3	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,5	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	13,3	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	6,6	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	46,6	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	200,7	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	68,9	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	6,1	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	11,0	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	194,4	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	12,1	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,8	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	493,1	307,6
Prestazioni per utente in CSM	16,6	14,2

Regione EMILIA ROMAGNA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	E. Romagna	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,9	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,8	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	12,9	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	67,8	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	110,5	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	29,3	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,6	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,9	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,4	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	15,6	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	8,0	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	44,7	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	213,3	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	95,5	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	5,3	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	13,4	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	144,6	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	8,3	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,5	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	268,7	307,6
Prestazioni per utente in CSM	24,2	14,2

Regione TOSCANA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Toscana	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	5,7	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,3	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	4,1	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	11,6	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	76,2	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	73,7	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	22,2	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,5	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	11,7	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,7	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	9,6	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	6,6	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	28,1	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	146,7	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	58,4	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	4,1	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	3,8	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	209,3	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	22,4	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,9	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	272,5	307,6
Prestazioni per utente in CSM	24,2	14,2

Regione UMBRIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Umbria	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,4	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	7,8	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	4,9	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	5,3	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	35,8	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	96,2	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	11,7	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,4	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	5,5	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,8	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	13,5	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	3,1	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	19,6	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	169,7	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	46,7	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	5,3	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	7,1	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	155,8	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	19,9	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,4	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	364,4	307,6
Prestazioni per utente in CSM	10,9	14,2

Regione MARCHE

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Marche	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,2	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	10,8	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,5	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,4	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	46,5	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	63,0	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	22,5	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	14,3	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	9,2	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,9	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	10,1	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	4,2	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	34,7	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	140,8	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	26,8	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	2,0	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	6,9	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	135,4	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	11,8	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,5	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	92,9	307,6
Prestazioni per utente in CSM	23,1	14,2

Regione LAZIO

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Lazio	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,7	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,8	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,7	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	7,6	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	16,8	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	78,9	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	16,9	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	11,1	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	16,1	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,1	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	7,9	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	10,0	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	20,6	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	130,4	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	80,7	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	5,4	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	7,9	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	115,9	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	13,4	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,9	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	280,7	307,6
Prestazioni per utente in CSM	11,4	14,2

Regione ABRUZZO

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Abruzzo	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,3	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,6	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,5	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti		51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	77,7	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	18,6	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	9,9	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	12,2	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,2	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	4,9	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	6,4	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	22,8	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	157,6	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	86,0	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	5,3	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,5	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	121,7	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	43,1	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,1	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	394,5	307,6
Prestazioni per utente in CSM	6,0	14,2

Regione MOLISE

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Molise	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,1	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,2	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	9,4	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	40,0	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	62,1	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	17,7	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	13,4	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	10,5	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,0	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	6,8	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	4,5	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	24,0	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	188,1	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	74,5	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	0,1	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	14,7	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	99,3	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	37,2	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,6	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	13,6	307,6
Prestazioni per utente in CSM	6,4	14,2

Regione CAMPANIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Campania	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,7	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	1,9	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,8	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	4,2	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	50,1	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	59,1	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	9,0	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,5	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	11,2	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,8	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	14,6	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	5,3	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	13,0	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	141,7	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	68,4	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	3,1	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	0,4	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	96,8	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	19,0	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,4	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	53,8	307,6
Prestazioni per utente in CSM	7,3	14,2

Regione PUGLIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Puglia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,3	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,7	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,2	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	7,0	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	52,0	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	82,2	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	16,6	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,1	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	13,6	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,9	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	11,7	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	5,7	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	20,5	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	173,8	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	74,8	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	2,7	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,8	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	97,0	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	26,4	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,4	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	301,2	307,6
Prestazioni per utente in CSM	11,7	14,2

Regione BASILICATA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Basilicata	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	0,8	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	6,4	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,7	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	7,9	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	31,1	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	48,6	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	15,2	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	6,8	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,4	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	8,0	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	2,0	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	17,7	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	150,4	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	44,7	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	7,2	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	11,6	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	94,6	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	29,4	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,0	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	90,2	307,6
Prestazioni per utente in CSM	10,8	14,2

Regione CALABRIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Calabria	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,7	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	1,0	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	0,7	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,5	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti		51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	55,6	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	16,6	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,1	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	13,6	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,9	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	7,7	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	5,6	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	19,8	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	227,2	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	86,8	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	0,0	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	0,1	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	117,6	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	16,1	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,3	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,0	307,6
Prestazioni per utente in CSM	10,5	14,2

Regione SICILIA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Sicilia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	3,9	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,9	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,8	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	12,1	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	67,4	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	87,8	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	26,9	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,2	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	12,8	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	3,0	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	8,1	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	5,3	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	32,8	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	187,5	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	83,2	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	3,8	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	4,5	5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	104,5	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	19,7	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,4	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	172,0	307,6
Prestazioni per utente in CSM	9,7	14,2

Regione SARDEGNA

Componenti strutturali e organizzative



Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Sardegna	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,5	2,5
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,4	5,1
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,7	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,7	10,3
Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti	61,0	51,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	55,1	78,1
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	18,5	21,2
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,3	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	13,3	13,8
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,4	1,5
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	8,4	12,2
% riammissioni entro 7 giorni	5,9	7,1
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	27,6	29,9
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	96,7	166,6
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	18,5	63,9
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	-	5,4
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab		5,8
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	130,8	125,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	33,3	19,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	3,3	1,7
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti		307,6
Prestazioni per utente in CSM	10,3	14,2

GLOSSARIO

Prevalenza trattata	La prevalenza trattata un anno è data dal numero di utenti con almeno un contatto in CSM o un giorno di ricovero/struttura residenziale o un accesso in un centro diurno.
Incidenza trattata	L'incidenza trattata è relativa ai pazienti che hanno avuto per la prima volta in assoluto un contatto nell'anno con strutture psichiatriche, siano esse pubbliche o private.
Nuovo utente nell'anno	Utenti al primo contatto nel periodo di riferimento con i servizi di salute mentale della Regione, ma che potrebbero già avere avuto trattamenti in passato. I nuovi utenti nell'anno sono calcolati osservando che la *data apertura cartella* sia compresa nell'anno di rilevazione.
Utente first ever	Utenti al primo contatto in assoluto con i servizi di salute mentale della Regione. Gli utenti first ever sono calcolati osservando che la data apertura cartella sia compresa nell'anno di rilevazione e che non ci siano altre cartelle relative allo stesso identificativo cittadino a livello regionale negli anni precedenti caricati in banca dati.
Strutture residenziali psichiatriche	Strutture censite nei modelli di anagrafica (Modello STS.11) con tipologia di assistenza *S05 - Assistenza psichiatrica* e *S11 - Assistenza ai disabili psichici*
Strutture residenziali non psichiatriche	Strutture censite nei modelli di anagrafica (Modello STS.11) con tipologia di assistenza diversa da *S05 - Assistenza psichiatrica* e *S11 - Assistenza ai disabili psichici*.
Giornate di degenza	Le giornate di degenza erogate in strutture residenziali psichiatriche sono calcolate: • per i *contatti conclusi*, come differenza tra data dimissione e data ammissione (se precedente all'anno di rilevazione viene considerata al 1 gennaio dell'anno di rilevazione), per lo stesso utente presso la stessa struttura; • per i *contatti aperti*, come differenza tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento e data ammissione (se precedente all'anno di rilevazione viene considerata al 1 gennaio dell'anno di rilevazione), per lo stesso utente presso la stessa struttura. Le giornate di degenza sono calcolate nell'anno per tutti gli utenti, anche quelli ammessi in anni precedenti.
Durata del trattamento residenziale	La durata del trattamento viene calcolata: • per i *contatti conclusi*, come differenza tra la data di dimissione e la data di ammissione, per lo stesso utente presso la stessa struttura; • per i *contatti aperti*, come differenza tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento e la data di ammissione, per lo stesso utente presso la stessa struttura.
Disciplinare tecnico	Documento allegato al decreto ministeriale istitutivo SISM in cui sono individuati i contenuti informativi oggetto della rilevazione.
Specifiche funzionali	Documento redatto e aggiornato costantemente dal Ministero della salute in cui sono contenute le caratteristiche e le regole di alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel disciplinare tecnico.
Manuale operativo	Documento redatto e aggiornato costantemente dal Ministero della salute che ha l'obiettivo di standardizzare l'interpretazione dei campi al momento della raccolta dati, così da consentire una rappresentazione del fenomeno nazionale che rispetti le specifiche fattispecie del territorio.
Cruscotto NSIS – Dashboard SISM	Piattaforma web che consente il monitoraggio in forma grafica e geolocalizzata degli invii, l'analisi di completezza e qualità dei dati trasmessi, nonché la rappresentazione grafica di un set di indicatori rappresentativi del fenomeno di assistenza alla salute mentale. Tale strumento consente a ciascuna regione di verificare, in tempo reale, lo stato degli invii, nonché di effettuare analisi di benchmarking con le altre Regioni /P.A.
Integrità referenziale	Stato di completezza delle informazioni trasmesse. Per ciascun soggetto inviato in anagrafica deve essere garantita la disponibilità delle informazioni previste dal sistema per ciascuno dei tracciati (Anagrafica, Dati di contatto, Prestazioni).
SISM	Tutta la documentazione prodotta relativamente al Sistema informativo sulla salute mentale (SISM) è disponibile sul portale del Ministero della salute – Sezione NSIS Salute mentale, raggiungibile dal seguente link: http://www.nsis.salute.gov.it/
PANSM	Piano di azioni nazionale per la salute mentale

APPENDICE

Le tabelle di questa sezione sono disponibili sul sito, accedendo al seguente link:
http://www.nsis.salute.gov.it/