

IL CONSUMO DI FARMACI IN ITALIA NEL 2001 PREVISIONI PER IL 2002

Nel 2001 la spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stata di 22.476 miliardi di lire (€11.608 milioni) con un aumento rispetto al 2000 del 32%, pari ad una spesa per abitante di 388.531 lire (€200,66).

La spesa farmaceutica totale (SSN + acquisto privato dei farmaci di fascia A, B e C) è stata di 33.311 miliardi (€17.212 milioni) con un aumento del 9% rispetto al 2000.

Il trend di aumento della spesa farmaceutica

Nell'ultimo anno in Europa la spesa farmaceutica pubblica e privata è aumentata di circa il 6% (4% in Francia e 5% in Gran Bretagna). In questo contesto il nostro paese è tra le nazioni con il maggior incremento dei consumi farmaceutici (9%), a fronte di una spesa sanitaria, rispetto al PIL, inferiore alla media europea.

La spesa farmaceutica pubblica lorda ha raggiunto i 23.518 miliardi (€12.146 milioni) pari ad un aumento del 21%. La spesa pubblica netta è stata di 22.476 miliardi (€11.608 milioni) pari ad un aumento del 32% rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda l'insieme dei farmaci di fascia A e B compresi quelli acquistati privatamente, si registra un incremento inferiore (12%) a quello registrato nel 2000 (14%).

L'incremento della spesa per i farmaci rimborsabili (A+B SSN e acquistati privatamente) è per la maggior parte legato all'aumento delle quantità consumate (9,5%). L'effetto mix, che indica l'incremento imputabile allo spostamento del consumo, nell'ambito delle stesse categorie terapeutiche, verso formulazioni più costose è pari al 4,8%. I prezzi complessivamente hanno una flessione negativa dell'1%, in buona parte per ragioni imputabili alla modifica dei prezzi di molte formulazioni a seguito dell'introduzione dei generici.

I principali fattori che hanno influenzato la variazione della spesa farmaceutica sono:

- *l'abolizione dei ticket*
- *l'allargamento della copertura farmaceutica da parte del SSN*
- *l'introduzione dei generici e la distribuzione diretta*
- *la variabilità regionale*

L'abolizione del ticket

Il mancato introito di circa 1.600 miliardi, dovuto all'abolizione del ticket a partire dal Gennaio 2001, spiega la differenza fra l'incremento osservato nella spesa netta per il SSN (32%) e la spesa lorda (21%). Questo provvedimento ha avuto un effetto indiretto causando lo spostamento di una parte delle prescrizioni dall'acquisto privato all'erogazione da parte del SSN, oltre a una influenza diretta sull'aumento della spesa per il SSN.

L'allargamento della copertura farmaceutica da parte del SSN

A partire dagli ultimi quattro anni si registra un crescente scostamento tra la spesa privata, stabile intorno ai 10.000 miliardi, e la spesa a carico del SSN. Quest'ultima ha subito una crescita del 11% nel 1999, del 14% nel 2000 e del 21% nel 2001. La quota di spesa per i farmaci di fascia A e B a carico SSN è passata dall'88% al 95%, con una contemporanea riduzione dell'acquisto privato dei farmaci di fascia A e B (-50%). Il consistente spostamento dei consumi dall'acquisto privato all'erogazione pubblica registrato nell'ultimo anno è attribuibile, oltre che all'abolizione dei ticket, soprattutto all'ampliamento e/o abolizione delle note CUF che determinano la rimborsabilità per alcuni gruppi terapeutici.

I farmaci con nota rappresentano il 29% della spesa farmaceutica a carico del SSN. La modifica delle note CUF, introdotta il 24 febbraio 2001, ha determinato un aumento della spesa lorda per questi farmaci del 34%, superiore a quello della spesa farmaceutica pubblica complessiva, che al lordo ha avuto un aumento del 21%.

Le note che hanno fatto registrare gli incrementi maggiori sono quelle relative ai FANS (61%), alle statine e fibrati (55%), agli antiulcera peptica e ai gastroprotettivi (39%).

I farmaci per cui sono state abolite le note hanno avuto un incremento di spesa dell'88%. In particolare, gli antidepressivi SSRI hanno registrato un aumento del 130%: la paroxetina, passa dal 58° al 17° rango per spesa. Le eparine a basso peso molecolare, non più regolate da nota prescrittiva, hanno avuto un aumento del 182%.

Le singole sostanze che hanno contribuito maggiormente all'aumento della spesa sono le statine e gli inibitori COX 2.

L'introduzione dei generici e la distribuzione diretta

L'introduzione dei generici, dal 1° Settembre 2001, tra i farmaci rimborsabili ha prodotto da un lato una diminuzione diretta della spesa farmaceutica e dall'altro un effetto indiretto attraverso la riduzione del prezzo delle corrispondenti specialità.

Inoltre si registra come alcune tra le regioni con spesa inferiore alla media nazionale, negli ultimi anni abbiano attivato un sistema di distribuzione diretta che consente l'acquisto di farmaci da parte delle aziende sanitarie ad un prezzo inferiore per il SSN. Anche in questo caso esiste una notevole variabilità regionale.

La variabilità regionale

Rispetto al 2000 l'analisi dell'incremento della spesa pro capite pubblica mostra anche quest'anno una notevole variabilità regionale tra gli incrementi: da un minimo del 21% in Umbria al 38% della Sicilia che diventa la regione con la più alta spesa pro capite pesata (480.360 lire; €248,09). La Campania ha perso il primato di regione con la maggior spesa, passando al secondo posto con un incremento del 27,6% (inferiore a quello medio nazionale del 32,2%). Il Lazio è al terzo posto con un incremento di spesa del 35%. Le regioni con la spesa pro capite più bassa rimangono il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, pur registrando degli incrementi superiori al 30%.

Le previsioni per il 2002 e alcune riflessioni


Risulta difficile fare delle previsioni sulla base delle serie storiche, data l'impossibilità di tenere conto dei provvedimenti amministrativi che, ad esempio, nel 2001 sono stati responsabili di circa il 60% dell'aumento complessivo della spesa farmaceutica pubblica. Tali provvedimenti modificano di anno in anno l'andamento dei consumi. L'analisi qualitativa dei dati di consumo permette di stimare un aumento della spesa farmaceutica pubblica che, tenendo conto anche degli incrementi registrati nei primi mesi del 2002, si pone tra il 13,5 ed il 16,5%. Questa previsione parte dall'analisi della spesa farmaceutica pubblica media degli ultimi 4 anni e tiene conto della crescita imputabile alle prossime modifiche delle note CUF (che riguarderanno soprattutto i farmaci gastrointestinali), a cui si aggiunge un possibile risparmio ottenibile con l'incremento dell'uso dei farmaci generici. Tuttavia queste stime

risentiranno anche degli scenari imposti sia dalla recente normativa, che fissa un tetto per la spesa farmaceutica pubblica al 13% della spesa sanitaria, sia dai provvedimenti regionali per il contenimento dei consumi (per es. ticket, liste di farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Regionale, ecc.).

In termini di politica sanitaria, è importante sottolineare come negli ultimi anni in Italia si sono verificati aumenti della spesa farmaceutica superiori alla media europea. Ciò valorizza l'adozione di interventi:

- **diretti**, mirati alla riduzione della spesa a parità di prescrizione attraverso l'incentivazione del consumo dei generici o il ricorso alla erogazione diretta dei farmaci da parte delle strutture pubbliche;
- **indiretti**, migliorando l'appropriatezza prescrittiva con iniziative che sostengano l'informazione indipendente sui farmaci e l'analisi della prescrizione locale con confronti regionali, nazionali e con i dati provenienti dalla letteratura scientifica.

Figura1 – Spesa farmaceutica territoriale in Italia nel periodo 1985 – 2001



Fonte: *Elaborazione OsMed su dati della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese e IMS Health*

Tavola 1 - Spesa farmaceutica pubblica territoriale in Italia: confronto 2000 - 2001

	2000		2001		Δ% 00-01
	£ (miliardi)	€ (milioni)	£ (miliardi)	€ (milioni)	
Spesa lorda	19.443	10.041	23.518	12.146	21
Ticket	1.679	867	26	13	-99
Sconto farmacie	807	417	1.016	525	26
Spesa a carico del SSN	16.948	8.753	22.476	11.608	32
Numero Ricette	350.679.161		422.678.542		21

Fonte: elaborazione ASSR su dati Assessorati Regionali

Tavola 2 - Spesa farmaceutica territoriale pubblica e privata in Italia: 2000 - 2001

Spesa lorda		2000		2001		Δ% 00-01
		£ (miliardi)	€ (milioni)	£ (miliardi)	€ (milioni)	
1	Fascia A+B (Acquisto pubblico)	19.443	10.041	23.518	12.146	21
2	Fascia A+B (Acquisto privato)	2.707	1.398	1.360	702	-50
1+2	Totale A+B	22.150	11.439	24.878	12.848	12
	% copertura SSN	88%		95%		
3	Fascia C	5.260	2.717	5.132	2.651	-2
4	Automedicazione (SOP e OTC)	3.038	1.569	3.301	1.705	9
2+3+4	Totale spesa privata	11.005	5.684	9.793	5.058	-11
1+2+3+4	Totale spesa farmaceutica	30.448	15.725	33.311	17.204	9

Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS Health

Tavola 3 - Spesa farmaceutica procapite in Italia: confronto regionale 2000 - 2001

	Spesa netta per abitante (pop. pesata per età)			Spesa lorda per abitante (pop. pesata per età)		
	2001		Δ % 00-01	2001		Δ % 00-01
	£	€		£	€	
Piemonte	339.885	175,54	26,7	354.761	183,22	15,4
Valle d'Aosta	331.068	170,98	32,0	341.838	176,54	20,5
Lombardia	345.734	178,56	30,6	362.316	187,12	18,8
Trentino AA	298.136	153,97	32,6	310.539	160,38	20,9
Veneto	332.615	171,78	31,9	347.447	179,44	19,2
Friuli Venezia Giulia	316.127	163,27	34,1	329.618	170,23	21,8
Liguria	393.958	203,46	35,8	413.140	213,37	24,2
Emilia Romagna	327.053	168,91	35,6	340.727	175,97	21,9
Toscana	337.283	174,19	33,4	351.638	181,61	20,0
Umbria	347.277	179,35	20,9	360.062	185,96	10,4
Marche	361.250	186,57	31,5	376.490	194,44	19,5
Lazio	460.175	237,66	35,0	486.909	251,47	24,2
Abruzzo	411.783	212,67	31,5	429.121	221,62	21,0
Molise	365.867	188,95	32,0	380.537	196,53	21,3
Campania	475.540	245,60	27,6	498.852	257,64	17,5
Puglia	432.832	223,54	31,2	455.183	235,08	20,9
Basilicata	391.958	202,43	28,0	407.377	210,39	17,7
Calabria	442.502	228,53	35,3	459.283	237,20	24,5
Sicilia	480.360	248,09	37,9	503.981	260,28	26,2
Sardegna	407.084	210,24	34,6	425.819	219,92	23,0
Italia	388.531	200,66	32,2	406.848	210,12	20,7
Nord	339.738	175,46	31,5	355.123	183,41	19,4
Centro	396.839	204,95	33,1	416.783	215,25	21,5
Sud e Isole	450.864	232,85	32,4	472.253	243,90	21,7

Fonte: elaborazione OsMed su dati ASSR/Assessorati Regionali

Tavola 4 – Prime 30 sostanze per spesa nel 2001

ATC	Principio attivo	Miliardi (lire)	Milioni (euro)	%	Δ% 00-01	Rango 2000	Rango 2001
A	Omeprazolo	785	405	3,3	55,8	1	1
C	Amlodipina	515	266	2,2	9,0	2	2
C	Simvastatina	428	221	1,8	48,3	7	3
C	Enalapril	409	211	1,7	1,1	3	4
B	Epoetina Alfa	403	209	1,7	26,5	5	5
C	Nitroglicerina	361	187	1,5	4,7	4	6
J	Claritromicina	350	181	1,5	13,6	6	7
C	Atorvastatina	334	173	1,4	56,7	15	8
J	Amoxicillina+Acido Clavulanico	310	160	1,3	18,0	8	9
C	Doxazosin	296	153	1,3	13,7	10	10
R	Salmeterolo+Fluticasone	289	149	1,2	*	644	11
A	Ranitidina	265	137	1,1	1,2	9	12
M	Celecoxib	259	134	1,1	/	101	13
J	Ceftriaxone	255	132	1,1	7,9	14	14
C	Idroclorotiazide+Enalapril	241	124	1,0	-3,0	12	15
R	Fluticasone	229	118	1,0	-3,6	13	16
N	Paroxetina	228	118	1,0	129,9	58	17
H	Somatropina	216	111	0,9	4,4	16	18
M	Nimesulide	213	110	0,9	7,2	18	19
G	Tamsulosin	209	108	0,9	32,7	23	20
L	Ciclosporina	205	106	0,9	2,5	17	21
C	Pravastatina	204	105	0,9	80,3	46	22
R	Beclometasone	201	104	0,9	38,1	28	23
G	Finasteride	199	103	0,8	11,0	20	24
M	Rofecoxib	192	99	0,8	/	78	25
C	Nifedipina	186	97	0,8	-3,5	19	26
J	Azitromicina	186	96	0,8	12,7	21	27
A	Lansoprazolo	171	88	0,7	58,6	52	28
J	Ciprofloxacina	168	87	0,7	9,3	24	29
J	Cefonicid	163	84	0,7	-35,3	11	30
Totale		8.474	4.376	36,0			

Totale spesa SSN	23.518
-------------------------	---------------

/ = sostanza commercializzata nel III trimestre del 2000

* = sostanza commercializzata nel IV trimestre del 2000

Figura 2 - Andamento regionale degli scostamenti dalla media nazionale relativi alla spesa lorda pro capite pesata




Figura 3 - Andamento regionale degli scostamenti dalla mediana della spesa lorda pro capite pesata




Tavola 5 - Effetto prezzi, consumi, "mix" sulla variazione della spesa farmaceutica, 2001 verso 2000 (farmaci A e B SSN e acquistati privatamente)

I liv. ATC	SOTTOGRUPPI	SPESA 2001		Δ % 2001 - 2000				Δ % Costo Medio DDD	Peso % sul Δ assol.
		Lire (miliardi)	Euro (milioni)	totale	quantità	prezzi	mix		
Totale Nazionale		25.015	12.919	13,5	9,5	-1,0	4,8	3,6	100,0
Sistema cardiovascolare		7.535	3.891	12,0	6,5	1,0	4,1	5,2	27,2
	Ace inibitori	1.262	652	5,7	2,5	2,9	0,3	3,2	2,3
	Calcio antag. (diidro.)	1.239	640	3,0	0,1	2,5	0,4	2,9	1,2
	Statine	1.155	596	38,3	38,6	1,7	-1,9	-0,2	10,8
	Ace inibitori e diur. (ass)	879	454	-1,4	-2,1	0,8	-0,1	0,7	-0,4
	Angiotensina II antag.	592	306	25,7	28,6	0,6	-2,8	-2,3	4,1
	Nitrati	498	257	2,5	-0,5	3,1	0,0	3,1	0,4
	Beta bloccanti	399	206	19,6	16,2	-16,1	22,7	3,0	2,2
	Angio II antag. e diur (ass)	386	200	57,9	53,4	0,6	2,3	2,9	4,8
	Alfa bloccanti periferici	305	158	11,0	7,6	3,3	-0,2	3,2	1,0
Antimicrobici per uso sistemico		3.517	1.816	-0,5	5,7	-3,9	-2,0	-5,8	-0,6
	Cefalosporine	976	504	-14,2	-4,7	-13,1	3,6	-10,0	-5,4
	Macrolidi e lincosamidi	744	384	6,1	2,2	2,8	1,0	3,8	1,4
	Penicilline	591	305	6,0	10,0	1,5	-5,0	-3,6	1,1
	Chinolonic	511	264	14,0	10,8	1,0	1,8	2,8	2,1
Apparato gastrointestinale e metabolismo		3.299	1.704	13,5	6,3	1,6	5,1	6,8	13,2
	Inibitori di pompa	1.277	660	52,2	48,5	1,7	0,8	2,5	14,7
	Anti-H2	342	177	-9,0	-9,2	0,5	-0,3	0,2	-1,1
Sistema respiratorio		2.049	1.058	32,9	17,7	4,0	8,6	12,9	17,0
	Antiinfiammatori - cortisonici inal.	671	347	18,1	34,6	5,6	-16,9	-12,3	3,5
	Adrenergici e altri antiasmatici	424	219	239,4	55,4	7,5	103,2	118,4	10,1
Sistema nervoso centrale		2.003	1.034	43,1	20,9	2,1	15,9	18,4	20,3
	Antidepressivi-SSRI	658	340	54,8	53,6	1,2	-0,4	0,8	7,8
Farmaci antineoplastici e immunomodulatori		1.452	750	5,2	3,3	-6,2	8,5	1,8	2,4
Sistema muscolo scheletrico		1.359	702	6,7	12,5	-17,1	14,4	-5,2	2,9
	FANS	690	356	-26,4	-2,7	-23,7	-0,8	-24,3	-8,3
	Coxib	469	242	169,3	156,0	0,0	5,2	5,2	9,9
Sangue e organi emopoietici		1.315	679	19,9	20,1	-2,9	2,9	-0,1	7,3
	Antianemici	505	261	22,9	8,0	-0,7	14,6	13,8	3,2
Sistema genito-urinario e ormoni sessuali		1.210	625	13,8	2,4	1,5	9,5	11,1	4,9
	Alfa - bloccanti	351	181	22,8	22,1	0,4	0,1	0,5	2,2
	Finasteride	203	105	9,4	7,0	2,2	0,0	2,3	0,6
Preparati ormonali sistemici, esclusi ormoni sessuali		539	278	5,3	8,7	1,6	-4,6	-3,1	0,9