

Dati sull'utenza: tabelle e grafici

Tab. 1 - UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
PIEMONTE	10.455	10.347	10.320	12.022	12.723	13.248	13.718	13.083	14.081	13.562	13.583	14.553
VALLE D'AOSTA	286	306	292	294	289	341	337	338	375	331	334	315
LOMBARDIA	16.157	17.848	17.847	18.762	19.309	20.666	19.511	20.868	22.034	21.913	22.955	24.148
PROV.AUT.BOLZANO	1.060	1.050	1.004	756	304	301	348	962	1.037	1.052	308	916
PROV.AUT.TRENTO	480	621	613	646	657	686	509	596	683	748	808	788
VENETO	8.415	8.076	8.928	9.821	9.682	10.438	10.589	11.032	11.747	10.832	13.112	12.487
FRIULI V.GIULIA	1.743	1.919	1.894	2.119	2.338	2.264	2.421	2.591	2.626	2.753	2.863	2.815
LIGURIA	3.724	4.118	2.914	1.172	3.068	2.244	6.138	5.546	5.684	5.744	6.192	6.605
EMILIA ROMAGNA	6.979	7.558	7.677	8.289	8.654	8.943	8.787	8.942	9.422	9.738	10.010	10.636
TOSCANA	6.673	6.682	7.986	9.326	9.982	9.611	9.243	9.673	10.229	10.621	9.285	11.895
UMBRIA	1.299	2.052	1.742	2.082	2.701	2.811	3.102	1.897	2.198	3.277	3.328	3.129
MARCHE	1.848	2.202	2.134	2.549	2.614	3.869	3.722	4.110	4.116	3.870	3.503	4.421
LAZIO	9.698	10.108	9.175	9.273	11.021	9.864	11.493	11.013	11.345	11.724	10.921	12.266
ABRUZZO	825	1.450	2.051	2.801	3.443	3.145	3.331	3.171	2.732	3.324	3.845	4.047
MOLISE	242	268	258	405	461	535	552	534	579	397	400	389
CAMPANIA	5.294	7.750	7.005	9.476	9.925	11.625	12.377	11.327	12.828	13.831	15.887	16.523
PUGLIA	9.067	10.595	10.828	10.446	11.033	11.539	14.335	13.178	12.400	13.039	12.023	12.301
BASILICATA	719	822	812	796	796	982	922	893	927	844	991	1.038
CALABRIA	1.084	1.307	1.787	2.024	2.677	3.491	3.322	4.294	3.646	4.401	4.708	4.936
SICILIA	3.613	4.951	4.943	5.674	6.896	7.842	8.263	8.103	8.597	9.959	10.112	9.694
SARDEGNA	3.192	3.775	4.532	5.002	5.158	5.439	5.198	5.506	5.365	5.186	5.232	5.149
ITALIA	92.853	103.805	104.742	113.735	123.731	129.884	138.218	137.657	142.651	147.146	150.400	159.051

Tab. 2 - UTENZA MEDIA NEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	SERT rilevati(*)	n. medio utenti														
PIEMONTE	63	166	63	164	63	164	63	191	63	202	63	210	63	218	59	222
VALLE D'AOSTA	1	286	1	306	1	292	1	294	1	289	1	341	1	337	1	338
LOMBARDIA	83	195	83	215	82	218	82	229	44	439	44	470	40	488	76	275
PROV.AUT.BOLZANO	4	265	4	263	4	251	3	252	3	101	3	100	3	116	3	321
PROV.AUT.TRENTO	1	480	1	621	1	613	1	646	1	657	1	686	1	509	1	596
VENETO	34	248	34	238	35	255	36	273	35	277	37	282	38	279	37	298
FRIULI V.GIULIA	11	158	12	160	6	316	6	353	6	390	6	377	6	404	6	432
LIGURIA	19	196	18	229	14	208	4	293	3	1.023	4	561	5	1.228	5	1.109
EMILIA ROMAGNA	41	170	41	184	41	187	41	202	41	211	44	203	43	204	43	208
TOSCANA	36	185	37	181	39	205	38	245	37	270	37	260	39	237	38	255
UMBRIA	9	144	11	187	11	158	11	189	11	246	10	281	11	282	8	237
MARCHE	14	132	12	184	13	164	15	170	11	238	14	276	14	266	14	294
LAZIO	42	231	42	241	43	213	40	232	49	225	46	214	45	255	41	269
ABRUZZO	7	118	10	145	11	186	11	255	11	313	11	286	11	303	10	317
MOLISE	4	61	4	67	4	65	5	81	5	92	5	107	5	110	5	107
CAMPANIA	23	230	30	258	29	242	31	306	33	301	35	332	38	326	33	343
PUGLIA	53	171	52	204	53	204	48	218	53	208	52	222	58	247	57	231
BASILICATA	6	120	6	137	6	135	6	133	6	133	6	164	6	154	6	149
CALABRIA	4	271	4	327	9	199	13	156	12	223	13	269	15	221	15	286
SICILIA	26	139	32	155	32	154	36	158	44	157	45	174	48	172	46	176
SARDEGNA	11	290	12	315	13	349	13	385	12	430	13	418	14	371	14	393
ITALIA	492	189	509	204	510	205	504	226	481	257	490	265	504	274	518	266

REGIONE	1999		2000		2001		2002	
	SERT rilevati(*)	n. medio utenti						
PIEMONTE	63	224	61	222	60	226	62	235
VALLE D'AOSTA	1	375	1	331	1	334	1	315
LOMBARDIA	73	302	72	304	70	328	70	345
PROV.AUT.BOLZANO	4	259	4	263	2	154	4	229
PROV.AUT.TRENTO	1	683	1	748	1	808	1	788
VENETO	37	317	34	319	38	345	37	337
FRIULI V.GIULIA	6	438	6	459	6	477	6	469
LIGURIA	5	1.137	5	1.149	5	1.238	5	1.321
EMILIA ROMAGNA	44	214	44	221	43	233	42	253
TOSCANA	37	276	39	272	36	258	40	297
UMBRIA	10	220	10	328	11	303	11	284
MARCHE	13	317	11	352	11	318	14	316
LAZIO	42	270	40	293	38	287	37	332
ABRUZZO	8	342	10	332	11	350	11	368
MOLISE	6	97	3	132	3	133	4	97
CAMPANIA	34	377	35	395	38	418	37	447
PUGLIA	56	221	55	237	51	236	51	241
BASILICATA	6	155	5	169	6	165	6	173
CALABRIA	12	304	15	293	16	294	14	353
SICILIA	46	187	47	212	48	211	47	206
SARDEGNA	14	383	14	370	14	374	14	368
ITALIA	518	275	512	287	509	295	514	309

(*)= Servizi che hanno fornito informazioni sulle caratteristiche degli utenti in trattamento (modelli TSS.01-TSS.06; modelli ANN.01-ANN.06)

Tab. 3 - UTENTI DEI SERVIZI PER SESSO

REGIONE	1991			1992			1993			1994			1995			1996			1997		
	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F									
PIEMONTE	8.602	1.853	4,6	8.540	1.807	4,7	8.521	1.799	4,7	9.950	2.072	4,8	10.597	2.126	5,0	10.876	2.372	4,6	11.441	2.277	5,0
VALLE D'AOSTA	226	60	3,8	244	62	3,9	238	54	4,4	239	55	4,3	240	49	4,9	281	60	4,7	277	60	4,6
LOMBARDIA	13.390	2.767	4,8	14.898	2.950	5,1	14.790	3.057	4,8	15.522	3.240	4,8	16.041	3.268	4,9	17.378	3.288	5,3	16.464	3.047	5,4
PROV.AUT.BOLZANO	789	271	2,9	807	243	3,3	757	247	3,1	582	174	3,3	240	64	3,8	249	52	4,8	277	71	3,9
PROV.AUT.TRENTO	368	112	3,3	499	122	4,1	490	123	4,0	487	159	3,1	497	160	3,1	534	152	3,5	399	110	3,6
VENETO	6.981	1.434	4,9	6.730	1.346	5,0	7.441	1.487	5,0	8.203	1.618	5,1	8.092	1.590	5,1	8.746	1.692	5,2	8.889	1.700	5,2
FRIULI V.GIULIA	1.317	426	3,1	1.469	450	3,3	1.509	385	3,9	1.635	484	3,4	1.805	533	3,4	1.759	505	3,5	1.939	482	4,0
LIGURIA	3.049	675	4,5	3.412	706	4,8	2.392	522	4,6	918	254	3,6	1.830	1.238	1,5	1.722	522	3,3	5.049	1.089	4,6
EMILIA ROMAGNA	5.457	1.522	3,6	5.949	1.609	3,7	6.026	1.651	3,6	6.561	1.728	3,8	6.915	1.739	4,0	7.174	1.769	4,1	7.109	1.678	4,2
TOSCANA	5.288	1.385	3,8	5.353	1.329	4,0	6.376	1.610	4,0	7.417	1.909	3,9	7.933	2.049	3,9	7.695	1.916	4,0	7.573	1.670	4,5
UMBRIA	1.033	266	3,9	1.574	478	3,3	1.398	344	4,1	1.681	401	4,2	2.165	536	4,0	2.294	517	4,4	2.582	520	5,0
MARCHE	1.473	375	3,9	1.719	483	3,6	1.767	367	4,8	2.054	495	4,1	2.165	449	4,8	3.195	674	4,7	3.110	612	5,1
LAZIO	8.111	1.587	5,1	8.468	1.640	5,2	7.705	1.470	5,2	7.856	1.417	5,5	9.365	1.656	5,7	8.347	1.517	5,5	9.869	1.624	6,1
ABRUZZO	716	109	6,6	1.226	224	5,5	1.679	372	4,5	2.314	487	4,8	2.941	502	5,9	2.673	472	5,7	2.864	467	6,1
MOLISE	218	24	9,1	239	29	8,2	232	26	8,9	366	39	9,4	423	38	11,1	495	40	12,4	501	51	9,8
CAMPANIA	4.907	387	12,7	7.163	587	12,2	6.542	463	14,1	8.619	857	10,1	9.141	784	11,7	10.601	1.024	10,4	11.308	1.069	10,6
PUGLIA	8.320	747	11,1	9.687	908	10,7	9.944	884	11,2	9.592	854	11,2	10.170	863	11,8	10.716	823	13,0	13.175	1.160	11,4
BASILICATA	659	60	11,0	755	67	11,3	750	62	12,1	731	65	11,2	724	72	10,1	894	88	10,2	841	81	10,4
CALABRIA	989	95	10,4	1.208	99	12,2	1.625	162	10,0	1.873	151	12,4	2.488	189	13,2	3.279	212	15,5	3.078	244	12,6
SICILIA	3.266	347	9,4	4.486	465	9,6	4.468	475	9,4	5.140	534	9,6	6.277	619	10,1	7.063	779	9,1	7.482	781	9,6
SARDEGNA	2.733	459	6,0	3.265	510	6,4	3.877	655	5,9	4.343	659	6,6	4.522	636	7,1	4.824	615	7,8	4.607	591	7,8
ITALIA	77.892	14.961	5,2	87.691	16.114	5,4	88.527	16.215	5,5	96.083	17.652	5,4	104.571	19.160	5,5	110.795	19.089	5,8	118.834	19.384	6,1

REGIONE	1998			1999			2000			2001			2002		
	Maschi	Femmine	M/F												
PIEMONTE	10.891	2.192	5,0	11.808	2.273	5,2	11.329	2.233	5,1	11.391	2.192	5,2	12.168	2.385	5,1
VALLE D'AOSTA	303	35	8,7	311	64	4,9	267	64	4,2	272	62	4,4	250	65	3,8
LOMBARDIA	17.543	3.325	5,3	18.590	3.444	5,4	18.529	3.384	5,5	19.405	3.550	5,5	20.511	3.637	5,6
PROV.AUT.BOLZANO	763	199	3,8	826	211	3,9	843	209	4,0	253	55	4,6	740	176	4,2
PROV.AUT.TRENTO	469	127	3,7	543	140	3,9	600	148	4,1	663	145	4,6	638	150	4,3
VENETO	9.319	1.713	5,4	9.979	1.768	5,6	9.329	1.503	6,2	11.165	1.947	5,7	10.627	1.860	5,7
FRIULI V.GIULIA	2.064	527	3,9	2.059	567	3,6	2.170	583	3,7	2.250	613	3,7	2.222	593	3,7
LIGURIA	4.558	988	4,6	4.566	1.118	4,1	4.757	987	4,8	5.273	919	5,7	5.602	1.003	5,6
EMILIA ROMAGNA	7.270	1.672	4,3	7.672	1.750	4,4	8.018	1.720	4,7	8.237	1.773	4,6	8.710	1.926	4,5
TOSCANA	7.839	1.834	4,3	8.358	1.871	4,5	8.702	1.919	4,5	7.631	1.654	4,6	9.790	2.105	4,7
UMBRIA	1.578	319	4,9	1.798	400	4,5	2.664	613	4,3	2.730	598	4,6	2.591	538	4,8
MARCHE	3.425	685	5,0	3.476	640	5,4	3.284	586	5,6	2.977	526	5,7	3.800	621	6,1
LAZIO	9.520	1.493	6,4	9.872	1.473	6,7	10.205	1.519	6,7	9.389	1.532	6,1	10.737	1.529	7,0
ABRUZZO	2.788	383	7,3	2.413	319	7,6	2.922	402	7,3	3.287	558	5,9	3.477	570	6,1
MOLISE	486	48	10,1	512	67	7,6	354	43	8,2	361	39	9,3	346	43	8,0
CAMPANIA	10.587	740	14,3	11.761	1.067	11,0	12.580	1.251	10,1	14.541	1.346	10,8	14.908	1.615	9,2
PUGLIA	12.141	1.037	11,7	11.487	913	12,6	12.083	956	12,6	11.202	821	13,6	11.431	870	13,1
BASILICATA	821	72	11,4	855	72	11,9	783	61	12,8	921	70	13,2	970	68	14,3
CALABRIA	4.040	254	15,9	3.415	231	14,8	4.105	296	13,9	4.357	351	12,4	4.605	331	13,9
SICILIA	7.442	661	11,3	7.860	737	10,7	9.112	847	10,8	9.189	923	10,0	8.761	933	9,4
SARDEGNA	4.894	612	8,0	4.773	592	8,1	4.667	519	9,0	4.709	523	9,0	4.631	518	8,9
ITALIA	118.741	18.916	6,3	122.934	19.717	6,2	127.303	19.843	6,4	130.203	20.197	6,4	137.515	21.536	6,4

**Tab. 4 - NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PER LE TOSSICODIPENDENZE PER 10.000 ABITANTI (*)
ANNO 2002**

REGIONE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
PIEMONTE	58,4	10,8	33,9
VALLE D'AOSTA	42,1	10,6	26,1
LOMBARDIA	46,3	7,8	26,5
PROV.AUT.BOLZANO	32,3	7,5	19,7
PROV.AUT.TRENTO	27,4	6,1	16,5
VENETO	48,0	8,0	27,5
FRIULI V.GIULIA	38,9	9,6	23,7
LIGURIA	72,9	11,8	40,7
EMILIA ROMAGNA	44,8	9,3	26,5
TOSCANA	57,2	11,5	33,5
UMBRIA	63,6	12,4	37,2
MARCHE	53,2	8,2	30,1
LAZIO	42,0	5,6	23,1
ABRUZZO	55,7	8,7	31,6
MOLISE	21,7	2,6	11,9
CAMPANIA	52,9	5,5	28,6
PUGLIA	57,4	4,1	30,1
BASILICATA	32,5	2,2	17,2
CALABRIA	45,9	3,2	24,2
SICILIA	35,5	3,6	19,1
SARDEGNA	57,1	6,2	31,2
ITALIA	48,9	7,2	27,5

(*)= Fonte: ISTAT, popolazione al 31 dicembre 2001

Tab. 5 - UTENTI TRATTATI PRESSO I SERT ED UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	nei SERT	nelle strutture														
PIEMONTE	9.048	1.407	8.762	1.585	8.391	1.929	10.157	1.865	10.805	1.918	10.971	2.277	11.153	2.565	10.875	2.208
VALLE D'AOSTA	233	53	252	54	243	49	244	50	231	58	291	50	287	50	281	57
LOMBARDIA	12.637	3.520	13.896	3.952	14.264	3.583	15.247	3.515	16.001	3.308	17.496	3.170	15.809	3.702	17.262	3.606
PROV.AUT.BOLZANO	908	152	782	268	655	349	667	89	269	35	272	29	263	85	778	184
PROV.AUT.TRENTO	386	94	506	115	473	140	456	190	489	168	517	169	344	165	510	86
VENETO	6.820	1.595	6.451	1.625	7.232	1.696	8.107	1.714	7.739	1.943	8.801	1.637	8.707	1.882	9.330	1.702
FRIULI V.GIULIA	1.517	226	1.680	239	1.634	260	1.918	201	2.212	126	2.096	168	2.122	299	2.345	246
LIGURIA	1.746	1.978	3.621	497	2.543	371	1.134	38	2.989	79	2.139	105	5.770	368	5.102	444
EMILIA ROMAGNA	5.321	1.658	5.959	1.599	6.009	1.668	5.998	2.291	6.398	2.256	6.543	2.400	6.449	2.338	6.891	2.051
TOSCANA	5.545	1.128	5.379	1.303	6.660	1.326	7.952	1.374	8.699	1.283	8.421	1.190	8.072	1.171	8.090	1.583
UMBRIA	1.086	213	1.793	259	1.533	209	1.850	232	2.386	315	2.470	341	2.614	488	1.632	265
MARCHE	1.558	290	1.913	289	1.846	288	2.145	404	2.273	341	3.411	458	3.187	535	3.487	623
LAZIO	8.548	1.150	9.178	930	8.519	656	8.440	833	10.687	334	9.853	11	11.245	248	10.741	272
ABRUZZO	711	114	1.187	263	1.699	352	2.382	419	3.071	372	2.722	423	2.751	580	2.734	437
MOLISE	207	35	219	49	216	42	375	30	435	26	500	35	482	70	494	40
CAMPANIA	4.789	505	6.959	791	6.308	697	8.578	898	9.178	747	10.157	1.468	10.859	1.518	9.924	1.403
PUGLIA	7.748	1.319	9.050	1.545	9.150	1.678	9.086	1.360	9.551	1.482	10.300	1.239	12.670	1.665	11.712	1.466
BASILICATA	648	71	692	130	733	79	712	84	707	89	891	91	766	156	740	153
CALABRIA	703	381	1.017	290	1.273	514	1.598	426	2.253	424	3.031	460	2.564	758	3.547	747
SICILIA	3.132	481	4.210	741	4.166	777	4.808	866	6.030	866	7.046	796	7.451	812	7.251	852
SARDEGNA	2.620	572	3.089	686	4.094	438	4.373	629	4.560	598	4.752	687	4.345	853	4.804	702
ITALIA	75.911	16.942	86.595	17.210	87.641	17.101	96.227	17.508	106.963	16.768	112.730	17.154	117.910	20.308	118.530	19.127

REGIONE	1999		2000		2001		2002	
	nei SERT	nelle strutture						
PIEMONTE	12.011	2.070	11.380	2.182	11.723	1.860	12.562	1.991
VALLE D'AOSTA	289	86	228	103	245	89	213	102
LOMBARDIA	18.753	3.281	18.569	3.344	19.518	3.437	20.741	3.407
PROV.AUT.BOLZANO	833	204	934	118	256	52	752	164
PROV.AUT.TRENTO	594	89	666	82	721	87	712	76
VENETO	9.772	1.975	9.298	1.534	11.202	1.910	10.722	1.765
FRIULI V.GIULIA	2.252	374	2.613	140	2.673	190	2.596	219
LIGURIA	5.156	528	5.165	579	5.593	599	6.430	175
EMILIA ROMAGNA	7.415	2.007	7.816	1.922	8.232	1.778	8.982	1.654
TOSCANA	8.789	1.440	8.973	1.648	8.172	1.113	10.702	1.193
UMBRIA	1.905	293	2.785	492	2.802	526	2.716	413
MARCHE	3.515	601	3.401	469	3.094	409	3.886	535
LAZIO	11.091	254	11.398	326	10.498	423	11.932	334
ABRUZZO	2.277	455	2.786	538	3.179	666	3.488	559
MOLISE	535	44	365	32	364	36	338	51
CAMPANIA	11.218	1.610	12.083	1.748	13.627	2.260	14.064	2.459
PUGLIA	11.109	1.291	11.686	1.353	10.923	1.100	11.193	1.108
BASILICATA	788	139	748	96	889	102	895	143
CALABRIA	2.652	994	3.186	1.215	3.625	1.083	3.776	1.160
SICILIA	7.699	898	9.134	825	9.213	899	8.856	838
SARDEGNA	4.572	793	4.378	808	4.386	846	4.407	742
ITALIA	123.225	19.426	127.592	19.554	130.935	19.465	139.963	19.088

Tab. 6 - UTENTI TRATTATI PRESSO I SERT ED UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE (%)

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	nei SERT	nelle strutture														
PIEMONTE	86,5	13,5	84,7	15,3	81,3	18,7	84,5	15,5	84,9	15,1	82,8	17,2	81,3	18,7	83,1	16,9
VALLE D'AOSTA	81,5	18,5	82,4	17,6	83,2	16,8	83,0	17,0	79,9	20,1	85,3	14,7	85,2	14,8	83,1	16,9
LOMBARDIA	78,2	21,8	77,9	22,1	79,9	20,1	81,3	18,7	82,9	17,1	84,7	15,3	81,0	19,0	82,7	17,3
PROV.AUT.BOLZANO	85,7	14,3	74,5	25,5	65,2	34,8	88,2	11,8	88,5	11,5	90,4	9,6	75,6	24,4	80,9	19,1
PROV.AUT.TRENTO	80,4	19,6	81,5	18,5	77,2	22,8	70,6	29,4	74,4	25,6	75,4	24,6	67,6	32,4	85,6	14,4
VENETO	81,0	19,0	79,9	20,1	81,0	19,0	82,5	17,5	79,9	20,1	84,3	15,7	82,2	17,8	84,6	15,4
FRIULI V.GIULIA	87,0	13,0	87,5	12,5	86,3	13,7	90,5	9,5	94,6	5,4	92,6	7,4	87,6	12,4	90,5	9,5
LIGURIA	46,9	53,1	87,9	12,1	87,3	12,7	96,8	3,2	97,4	2,6	95,3	4,7	94,0	6,0	92,0	8,0
EMILIA ROMAGNA	76,2	23,8	78,8	21,2	78,3	21,7	72,4	27,6	73,9	26,1	73,2	26,8	73,4	26,6	77,1	22,9
TOSCANA	83,1	16,9	80,5	19,5	83,4	16,6	85,3	14,7	87,1	12,9	87,6	12,4	87,3	12,7	83,6	16,4
UMBRIA	83,6	16,4	87,4	12,6	88,0	12,0	88,9	11,1	88,3	11,7	87,9	12,1	84,3	15,7	86,0	14,0
MARCHE	84,3	15,7	86,9	13,1	86,5	13,5	84,2	15,8	87,0	13,0	88,2	11,8	85,6	14,4	84,8	15,2
LAZIO	88,1	11,9	90,8	9,2	92,9	7,1	91,0	9,0	97,0	3,0	99,9	0,1	97,8	2,2	97,5	2,5
ABRUZZO	86,2	13,8	81,9	18,1	82,8	17,2	85,0	15,0	89,2	10,8	86,6	13,4	82,6	17,4	86,2	13,8
MOLISE	85,5	14,5	81,7	18,3	83,7	16,3	92,6	7,4	94,4	5,6	93,5	6,5	87,3	12,7	92,5	7,5
CAMPANIA	90,5	9,5	89,8	10,2	90,0	10,0	90,5	9,5	92,5	7,5	87,4	12,6	87,7	12,3	87,6	12,4
PUGLIA	85,5	14,5	85,4	14,6	84,5	15,5	87,0	13,0	86,6	13,4	89,3	10,7	88,4	11,6	88,9	11,1
BASILICATA	90,1	9,9	84,2	15,8	90,3	9,7	89,4	10,6	88,8	11,2	90,7	9,3	83,1	16,9	82,9	17,1
CALABRIA	64,9	35,1	77,8	22,2	71,2	28,8	79,0	21,0	84,2	15,8	86,8	13,2	77,2	22,8	82,6	17,4
SICILIA	86,7	13,3	85,0	15,0	84,3	15,7	84,7	15,3	87,4	12,6	89,8	10,2	90,2	9,8	89,5	10,5
SARDEGNA	82,1	17,9	81,8	18,2	90,3	9,7	87,4	12,6	88,4	11,6	87,4	12,6	83,6	16,4	87,3	12,7
ITALIA	81,8	18,2	83,4	16,6	83,7	16,3	84,6	15,4	86,4	13,6	86,8	13,2	85,3	14,7	86,1	13,9

REGIONE	1999		2000		2001		2002	
	nei SERT	nelle strutture						
PIEMONTE	85,3	14,7	83,9	16,1	86,3	13,7	86,3	13,7
VALLE D'AOSTA	77,1	22,9	68,9	31,1	73,4	26,6	67,6	32,4
LOMBARDIA	85,1	14,9	84,7	15,3	85,0	15,0	85,9	14,1
PROV.AUT.BOLZANO	80,3	19,7	88,8	11,2	83,1	16,9	82,1	17,9
PROV.AUT.TRENTO	87,0	13,0	89,0	11,0	89,2	10,8	90,4	9,6
VENETO	83,2	16,8	85,8	14,2	85,4	14,6	85,9	14,1
FRIULI V.GIULIA	85,8	14,2	94,9	5,1	93,4	6,6	92,2	7,8
LIGURIA	90,7	9,3	89,9	10,1	90,3	9,7	97,4	2,6
EMILIA ROMAGNA	78,7	21,3	80,3	19,7	82,2	17,8	84,4	15,6
TOSCANA	85,9	14,1	84,5	15,5	88,0	12,0	90,0	10,0
UMBRIA	86,7	13,3	85,0	15,0	84,2	15,8	86,8	13,2
MARCHE	85,4	14,6	87,9	12,1	88,3	11,7	87,9	12,1
LAZIO	97,8	2,2	97,2	2,8	96,1	3,9	97,3	2,7
ABRUZZO	83,3	16,7	83,8	16,2	82,7	17,3	86,2	13,8
MOLISE	92,4	7,6	91,9	8,1	91,0	9,0	86,9	13,1
CAMPANIA	87,4	12,6	87,4	12,6	85,8	14,2	85,1	14,9
PUGLIA	89,6	10,4	89,6	10,4	90,9	9,1	91,0	9,0
BASILICATA	85,0	15,0	88,6	11,4	89,7	10,3	86,2	13,8
CALABRIA	72,7	27,3	72,4	27,6	77,0	23,0	76,5	23,5
SICILIA	89,6	10,4	91,7	8,3	91,1	8,9	91,4	8,6
SARDEGNA	85,2	14,8	84,4	15,6	83,8	16,2	85,6	14,4
ITALIA	86,4	13,6	86,7	13,3	87,1	12,9	88,0	12,0

Tab. 7 - DISTRIBUZIONE PER SESSO DEGLI UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE - ANNO 2002

REGIONE	UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE			
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M/F
PIEMONTE	1.674	317	1.991	5,3
VALLE D'AOSTA	79	23	102	3,4
LOMBARDIA	2.900	507	3.407	5,7
PROV.AUT.BOLZANO	128	36	164	3,6
PROV.AUT.TRENTO	64	12	76	5,3
VENETO	1.524	241	1.765	6,3
FRIULI V.GIULIA	174	45	219	3,9
LIGURIA	141	34	175	4,1
EMILIA ROMAGNA	1.382	272	1.654	5,1
TOSCANA	955	238	1.193	4,0
UMBRIA	341	72	413	4,7
MARCHE	456	79	535	5,8
LAZIO	295	39	334	7,6
ABRUZZO	493	66	559	7,5
MOLISE	47	4	51	11,8
CAMPANIA	2.218	241	2.459	9,2
PUGLIA	1.029	79	1.108	13,0
BASILICATA	133	10	143	13,3
CALABRIA	1.087	73	1.160	14,9
SICILIA	783	55	838	14,2
SARDEGNA	677	65	742	10,4
ITALIA	16.580	2.508	19.088	6,6

**Tab. 8 - SOGGETTI IN CARICO ALTROVE TRATTATI
TEMPORANEAMENTE PRESSO IL SERVIZIO
(soggetti "appoggiati") - ANNO 2002**

REGIONE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
PIEMONTE	1.297	281	1.578
VALLE D'AOSTA	71	18	89
LOMBARDIA	4.467	841	5.308
PROV.AUT.BOLZANO	166	35	201
PROV.AUT.TRENTO	137	27	164
VENETO	1.322	252	1.574
FRIULI V.GIULIA	156	40	196
LIGURIA	429	100	529
EMILIA ROMAGNA	3.102	540	3.642
TOSCANA	1.670	389	2.059
UMBRIA	414	83	497
MARCHE	561	112	673
LAZIO	0	0	0
ABRUZZO	570	113	683
MOLISE	73	10	83
CAMPANIA	3.986	460	4.446
PUGLIA	2.653	266	2.919
BASILICATA	276	25	301
CALABRIA	1.377	151	1.528
SICILIA	2.139	245	2.384
SARDEGNA	519	108	627
ITALIA	25.385	4.096	29.481

Tab. 9 - UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA'

ETA'	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	NUMERO UTENTI	%														
<15	87	0,1	112	0,1	85	0,1	98	0,1	89	0,1	118	0,1	106	0,1	109	0,1
15-19	4.386	4,7	5.021	4,8	4.293	4,1	4.000	3,5	3.877	3,1	4.181	3,2	4.530	3,3	4.417	3,2
20-24	26.556	28,6	29.435	28,4	26.821	25,6	26.619	23,4	25.732	20,8	24.820	19,1	24.782	17,9	22.358	16,2
25-29	34.493	37,1	37.965	36,6	37.241	35,5	39.333	34,6	40.518	32,7	40.923	31,5	41.818	30,2	38.717	28,1
30-34	18.687	20,1	21.030	20,3	23.684	22,6	27.701	24,4	32.253	26,1	34.170	26,3	36.625	26,5	37.597	27,3
35-39	6.084	6,6	7.499	7,2	9.081	8,7	11.071	9,7	14.425	11,7	15.823	12,2	18.646	13,5	21.150	15,4
>39	2.560	2,8	2.743	2,6	3.537	3,4	4.913	4,3	6.837	5,5	9.849	7,6	11.711	8,5	13.309	9,7
TOTALE	92.853	100,0	103.805	100,0	104.742	100,0	113.735	100,0	123.731	100,0	129.884	100,0	138.218	100,0	137.657	100,0

ETA'	1999		2000		2001		2002	
	NUMERO UTENTI	%						
<15	160	0,1	95	0,1	114	0,1	147	0,1
15-19	4.855	3,4	4.510	3,1	4.209	2,8	4.841	3,0
20-24	22.455	15,7	21.563	14,7	20.862	13,9	21.407	13,5
25-29	37.461	26,3	36.006	24,5	34.533	23,0	33.966	21,4
30-34	37.888	26,6	39.065	26,5	39.037	26,0	39.715	25,0
35-39	24.099	16,9	27.273	18,5	29.889	19,9	32.808	20,6
>39	15.733	11,0	18.634	12,7	21.756	14,5	26.167	16,5
TOTALE	142.651	100,0	147.146	100,0	150.400	100,0	159.051	100,0

Tab. 10 - ETA' MEDIA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	26,1	25,9	28,5	27,9
1992	26,3	26,2	28,4	28,1
1993	27,3	27,1	28,7	28,4
1994	27,4	27,5	29,2	28,9
1995	28,1	28,0	29,8	29,8
1996	28,0	27,5	30,3	30,2
1997	28,0	27,6	30,6	30,4
1998	28,0	27,1	31,2	31,1
1999	28,2	27,6	31,6	31,4
2000	28,5	27,7	32,0	31,8
2001	29,1	28,2	32,4	32,0
2002	29,3	28,4	32,6	32,1

Tab. 10bis – ETA' MEDIA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI – ANNO 2002

REGIONE	NUOVI UTENTI			UTENTI GIA' IN CARICO			TOTALE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
PIEMONTE	29,5	28,5	29,3	33,1	32,0	33,0	32,6	31,5	32,4
VALLE D'AOSTA	31,2	26,6	30,2	34,5	32,9	34,2	34,0	31,8	33,5
LOMBARDIA	29,1	28,7	29,0	33,7	32,8	33,6	32,6	31,9	32,5
PROV.AUT.BOLZANO	26,8	26,0	26,7	33,1	34,8	33,4	31,9	33,2	32,2
PROV.AUT.TRENTO	28,0	24,3	27,2	33,8	32,8	33,6	33,0	31,5	32,7
VENETO	28,1	27,3	28,0	32,1	31,9	32,1	31,3	30,9	31,2
FRIULI V.GIULIA	27,6	24,9	27,0	32,8	32,2	32,7	31,9	30,7	31,6
LIGURIA	30,0	29,4	29,9	33,6	34,1	33,7	32,8	33,1	32,9
EMILIA ROMAGNA	29,7	28,0	29,4	33,5	33,1	33,4	32,7	32,2	32,6
TOSCANA	30,4	29,3	30,2	33,4	32,4	33,2	32,7	31,7	32,5
UMBRIA	28,0	25,9	27,6	32,4	30,9	32,1	31,6	30,1	31,3
MARCHE	28,1	27,3	28,0	31,3	30,3	31,2	30,6	29,5	30,5
LAZIO	31,8	31,1	31,8	34,9	34,2	34,8	34,3	33,8	34,2
ABRUZZO	28,4	27,4	28,3	30,6	29,3	30,4	30,1	28,8	29,9
MOLISE	27,1	24,7	26,9	30,7	28,1	30,4	29,8	27,4	29,6
CAMPANIA	28,1	27,8	28,0	30,6	29,3	30,5	30,1	28,9	30,0
PUGLIA	28,4	27,3	28,3	31,2	30,4	31,2	30,7	29,8	30,6
BASILICATA	28,5	25,0	28,2	31,5	30,6	31,5	31,0	29,3	30,9
CALABRIA	30,1	29,4	30,0	32,0	30,0	31,9	31,4	29,8	31,3
SICILIA	30,0	30,0	30,0	31,7	30,7	31,6	31,3	30,5	31,2
SARDEGNA	31,1	29,7	30,9	33,8	33,3	33,7	33,4	32,6	33,3
ITALIA	29,3	28,4	29,2	32,6	32,1	32,6	32,0	31,3	31,9

Tab. 11 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO (%)

Sostanza d'abuso	USO PRIMARIO												USO SECONDARIO											
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
ALLUCINOGENI	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7	1,0	1,0	1,2
AMFETAMINE	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	1,9	1,7	2,2	2,6	3,2	3,7	2,3	1,7	1,6	1,5	1,5	1,3
ECSTASY E ANALOGHI*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	2,4	2,3	2,3	3,1	2,8	3,0
BARBITURICI	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	1,4	1,7	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
BENZODIAZEPINE	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	23,9	22,2	20,1	19,2	19,3	17,3	16,2	14,8	13,7	11,5	11,6	9,6
CANNABINOIDI	5,0	4,6	4,9	5,1	5,9	5,8	6,9	7,6	8,0	8,0	8,2	9,1	41,5	40,5	40,8	41,1	41,5	41,8	40,1	39,2	34,8	34,8	36,2	36,0
COCAINA	1,3	1,3	1,7	1,9	1,6	1,8	2,3	3,2	4,3	5,3	5,7	6,9	11,7	12,8	14,5	12,7	13,5	13,6	15,0	18,4	21,3	22,9	25,1	26,3
CRACK	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
EROINA	90,1	91,2	90,6	88,5	89,1	88,7	87,5	85,6	83,6	82,7	81,4	79,5	1,3	1,7	2,2	1,8	2,2	3,2	2,1	1,9	2,2	2,5	3,4	3,0
METADONE	0,5	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	2,4	2,4	1,8	2,2	2,0	1,9
MORFINA	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ALTRI OPPIACEI*	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,3	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3
INALANTI*	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1
ALCOOL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	14,8	14,8	15,4	14,9	15,0	14,4	15,6	13,5	13,0	13,7	14,7
ALTRO	1,9	1,8	1,4	2,8	1,1	1,7	1,3	1,0	1,0	1,2	1,8	1,7	3,7	2,7	2,5	4,3	2,5	2,8	2,8	1,4	6,8	5,9	1,2	1,7

*=Informazioni contenute nei nuovi modelli di rilevazione (D.M. 20 settembre 1997) in vigore dal 1997

**=viene rilevato solo l'uso secondario

Tab. 12 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA D'ABUSO PRIMARIA (%) - ANNO 2002

REGIONI	Allucinogeni	Amfetamine	Ecstasy e analoghi	Barbiturici	Benzodiazepine	Cannabinoidi	Cocaina	Crack	Eroina	Metadone	Morfina	Altri oppiacei	Inalanti	Altro
PIEMONTE	0,1	0,2	0,6	0,0	0,3	4,8	4,9	0,0	87,5	0,3	0,0	0,2	0,0	1,1
VALLE D'AOSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	5,4	0,0	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	0,1	0,3	0,9	0,0	0,4	9,8	12,3	0,1	73,9	0,0	0,0	0,1	0,0	2,0
PROV.AUT.BOLZANO	0,3	0,0	1,5	0,0	1,0	16,7	2,6	0,0	70,1	0,0	0,0	0,4	0,0	7,3
PROV.AUT.TRENTO	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	6,1	1,8	0,0	91,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
VENETO	0,1	0,1	1,7	0,0	0,6	14,5	6,2	0,0	73,3	1,5	0,3	0,4	0,0	1,3
FRIULI V.GIULIA	0,2	0,9	2,9	0,0	0,7	11,5	3,3	0,1	78,7	0,7	0,2	0,3	0,3	0,2
LIGURIA	0,0	0,2	0,8	0,0	0,5	13,8	5,3	0,1	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
EMILIA ROMAGNA	0,1	0,2	1,0	0,1	1,0	8,8	9,4	0,1	77,5	0,5	0,1	0,2	0,0	1,2
TOSCANA	0,1	0,1	0,7	0,0	0,4	10,9	5,7	0,1	81,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,7
UMBRIA	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	6,0	3,2	0,0	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
MARCHE	0,2	0,5	0,7	0,0	0,5	10,2	6,1	0,1	79,0	0,1	0,2	0,2	0,0	2,2
LAZIO	0,1	0,1	0,9	0,0	0,4	3,8	9,1	0,0	85,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
ABRUZZO	0,4	0,5	2,2	0,0	0,2	7,9	4,8	0,0	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
MOLISE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	1,8	0,6	91,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	0,2	0,1	0,5	0,1	1,5	9,3	5,2	0,5	78,5	1,9	0,0	1,5	0,0	0,8
PUGLIA	0,2	0,2	0,5	0,1	0,7	10,9	6,3	0,0	75,3	2,7	0,0	0,3	0,0	2,7
BASILICATA	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	7,2	2,4	0,0	90,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
CALABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,7	3,4	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
SICILIA	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	9,1	6,6	0,0	77,5	0,3	0,0	0,1	0,0	5,6
SARDEGNA	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	1,3	2,1	0,1	95,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
ITALIA	0,1	0,2	0,8	0,0	0,6	9,1	6,9	0,1	79,5	0,7	0,1	0,3	0,0	1,7

Tab. 13 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA D'ABUSO SECONDARIA (%) - ANNO 2002

REGIONI	Allucinogeni	Amfetamine	Ecstasy e analoghi	Barbiturici	Benzodiazepine	Cannabinoidi	Cocaina	Crack	Eroina	Metadone	Morfina	Altri oppiacei	Inalanti	Alcol	Altro
PIEMONTE	0,7	0,8	2,8	0,2	9,5	32,4	33,3	0,1	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	16,5	0,3
VALLE D'AOSTA	4,0	2,2	0,0	0,0	12,0	26,7	36,9	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0
LOMBARDIA	0,7	1,0	2,3	0,3	7,0	26,2	41,4	0,1	3,4	0,7	0,0	0,3	0,3	14,7	1,6
PROV.AUT.BOLZANO	0,6	0,3	1,9	0,6	17,9	27,7	13,2	0,0	5,3	6,3	0,0	0,3	0,3	25,5	0,0
PROV.AUT.TRENTO	0,0	0,0	0,7	0,0	12,1	22,0	17,4	0,0	0,3	1,0	0,0	0,3	0,0	41,6	4,6
VENETO	0,4	0,9	2,9	0,1	7,3	37,8	22,4	0,1	2,3	0,4	0,5	0,5	0,0	21,8	2,4
FRIULI V.GIULIA	2,6	3,2	5,4	2,5	9,3	31,4	15,3	0,3	2,2	5,7	0,2	1,4	0,2	19,0	1,2
LIGURIA	0,5	0,7	2,5	0,2	8,0	47,6	23,3	0,2	3,0	0,4	0,0	0,0	0,1	12,8	0,6
EMILIA ROMAGNA	0,8	0,8	2,4	0,2	6,9	30,8	33,4	0,1	5,7	1,7	0,3	0,4	0,0	14,5	2,0
TOSCANA	3,4	2,6	5,5	0,8	9,0	35,5	25,5	0,4	3,3	0,6	0,0	0,3	0,4	12,0	0,7
UMBRIA	2,5	2,4	3,5	0,0	7,4	43,1	24,1	0,0	1,1	1,6	0,0	0,3	0,0	13,5	0,4
MARCHE	0,6	2,5	2,4	0,3	10,1	39,5	25,5	0,1	1,4	0,7	0,2	0,0	0,0	12,8	3,9
LAZIO	0,5	0,9	2,9	0,1	9,0	36,6	27,9	0,1	4,0	0,2	0,1	0,5	0,0	16,5	0,5
ABRUZZO	2,7	2,6	8,1	0,0	5,9	32,1	19,0	0,0	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0	13,4	11,9
MOLISE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	45,8	5,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
CAMPANIA	1,8	1,4	3,3	1,5	17,7	36,3	18,7	1,3	3,4	3,8	0,0	0,3	0,0	10,5	0,0
PUGLIA	0,7	0,9	1,1	0,3	7,1	39,1	23,6	0,1	3,3	7,1	0,0	0,4	0,2	15,5	0,6
BASILICATA	1,2	1,1	1,3	0,5	3,4	44,2	23,8	0,0	3,0	0,8	0,1	0,0	0,0	20,1	0,5
CALABRIA	0,5	2,4	0,4	0,4	8,6	50,1	21,3	0,2	1,5	3,7	0,1	0,0	0,2	9,0	1,7
SICILIA	0,2	0,3	2,2	0,1	11,1	48,8	16,7	0,0	1,7	1,3	0,0	0,4	0,0	12,9	4,2
SARDEGNA	0,2	0,4	0,7	0,0	14,7	31,0	35,5	0,0	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	14,9	0,1
ITALIA	1,2	1,3	3,0	0,5	9,6	36,0	26,3	0,3	3,0	1,9	0,1	0,3	0,1	14,7	1,7

**Tab. 14 - USO PER VIA ENDOVENOSA DELLA
SOSTANZA D'ABUSO PRIMARIO - ANNO 2002**

SOSTANZA D'ABUSO PRIMARIO	% utenti che usano la sostanza per via endovenosa
Amfetamine	1,0
Barbiturici	2,2
Benzodiazepine	16,1
Cocaina	17,2
Eroina	69,7
Metadone	1,1
Morfina	26,6
Altri oppiacei	10,9
Altro	4,4

Tab.15 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO - ANNO 2002

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO	% SOGGETTI TRATTATI*			
	nei servizi pubblici	nelle strutture riabilitative	in carcere	in totale
1) PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO	26,2	5,5	5,7	37,4
2) FARMACOLOGICO				
a) METADONE				
- breve termine (<= 30 gg)	5,9	0,7	1,2	7,8
- medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)	10,4	0,6	1,2	12,2
- lungo termine (> 6 mesi)	29,6	0,6	0,7	30,9
b) naltrexone	2,6	0,0	0,0	2,6
c) clonidina	1,2	0,1	0,3	1,6
d) altri farmaci non sostitutivi	6,2	0,3	0,9	7,4
TOTALE	82,1	7,9	10,0	100,0

* percentuali calcolate sul totale dei soggetti trattati

Tab.16 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO - ANNO 2002

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE/ RIABILITATIVO	% SOGGETTI TRATTATI*			
	nei servizi pubblici	nelle strutture riabilitative	in carcere	in totale
SOSTEGNO PSICOLOGICO	24,5	3,3	4,2	32,1
PSICOTERAPIA	9,4	0,6	0,4	10,4
INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE	41,3	7,6	8,6	57,5
TOTALE	75,2	11,6	13,2	100,0

* percentuali calcolate sul totale dei soggetti trattati con programmi di tipo psicosociale e/o riabilitativo

Tab.17 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO (anni 1991-2002)

TIPOLOGIE	% SOGGETTI TRATTATI											
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1) PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO	38,1	37,1	40,2	40,0	35,8	36,5	37,8	36,2	35,5	36,0	37,1	37,4
2) FARMACOLOGICO												
<i>a) metadone:</i>	30,3	32,9	33,3	36,7	43,0	43,0	47,2	48,0	49,5	51,9	51,2	50,9
breve termine (<=60 gg)*	21,0	23,2	18,9	19,4	17,5	15,7	-	-	-	-	-	-
protratto (>60 gg)*	9,3	9,7	14,4	17,3	25,5	27,3	-	-	-	-	-	-
breve termine (<=30gg)**	-	-	-	-	-	-	12,0	11,3	10,2	10,0	8,5	7,8
medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)**	-	-	-	-	-	-	10,8	11,7	12,3	12,6	11,8	12,2
lungo termine (>6 mesi)**	-	-	-	-	-	-	24,4	25,0	27,1	29,3	30,9	30,9
<i>b) naltrexone</i>	7,7	8,6	7,6	7,4	6,7	6,9	5,8	5,1	4,5	3,3	2,6	2,6
<i>c) clonidina</i>	7,4	6,1	4,7	4,4	4,0	3,8	3,2	3,2	2,6	1,9	1,6	1,6
<i>d) altri farmaci</i>	16,5	15,3	14,2	11,5	10,4	9,7	6,0	7,5	7,9	7,0	7,4	7,4
TOTALE FARMACOLOGICO	61,9	62,9	59,8	60,0	64,2	63,5	62,2	63,9	64,5	64,0	62,9	62,6

*=Tipologia di trattamento metadonico rilevata fino al 1996 (D.M. 3 ottobre 1991)

**=Tipologia di trattamento metadonico rilevata nel 1997 (D.M. 20 settembre 1997)

Tab. 18 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%) - ANNO 2002

REGIONI	PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO	FARMACOLOGICO							
		Metadone breve termine (<=30gg)	Metadone medio termine (30gg-6 mesi)	Metadone lungo termine (>6 mesi)	Totale metadone	Naltrexone	Clonidina	Altri farmaci	Totale farmacologico
PIEMONTE	41,0	11,4	12,1	30,5	54,0	1,3	0,5	3,3	59,0
VALLE D'AOSTA	29,5	33,9	1,9	18,6	54,4	1,5	5,2	9,4	70,5
LOMBARDIA	42,5	1,6	6,6	37,1	45,2	0,8	1,2	10,3	57,5
PROV.AUT.BOLZANO	37,7	8,5	18,4	30,0	57,0	0,2	0,0	5,2	62,3
PROV.AUT.TRENTO	26,6	7,8	15,8	41,5	65,1	0,2	1,4	6,7	73,4
VENETO	39,0	7,1	9,8	26,5	43,4	3,9	3,2	10,5	61,0
FRIULI V.GIULIA	29,5	4,4	10,3	44,9	59,6	1,9	0,7	8,3	70,5
LIGURIA	29,5	3,3	28,2	8,2	39,7	3,0	9,4	18,3	70,5
EMILIA ROMAGNA	34,8	2,8	11,2	31,1	45,1	3,0	2,3	14,8	65,2
TOSCANA	36,9	6,7	13,8	37,3	57,7	1,2	0,4	3,7	63,1
UMBRIA	36,4	13,6	17,0	25,3	55,9	2,6	0,1	5,0	63,6
MARCHE	43,5	12,1	9,5	22,8	44,4	3,1	0,3	8,7	56,5
LAZIO	13,9	10,7	18,0	42,4	71,1	11,7	0,2	3,1	86,1
ABRUZZO	42,3	12,7	15,1	19,6	47,3	4,1	0,2	6,0	57,7
MOLISE	57,8	3,8	3,1	13,7	20,5	6,3	0,0	15,4	42,2
CAMPANIA	30,8	10,3	15,8	35,0	61,2	2,1	1,2	4,7	69,2
PUGLIA	50,3	11,8	8,5	22,8	43,2	0,8	1,3	4,5	49,7
BASILICATA	36,6	5,7	8,2	41,7	55,6	0,6	1,9	5,3	63,4
CALABRIA	46,6	16,0	12,1	21,9	50,0	1,3	0,2	1,9	53,4
SICILIA	45,8	8,2	7,8	26,1	42,1	2,8	2,4	6,8	54,2
SARDEGNA	24,9	5,9	11,2	49,7	66,8	2,8	0,0	5,4	75,1
ITALIA	37,4	7,8	12,2	30,9	50,9	2,6	1,6	7,4	62,6

Tab.19 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO - ANNO 2002

REGIONI	% SOGGETTI TRATTATI		
	SOSTEGNO PSICOLOGICO	PSICOTERAPIA	INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE
PIEMONTE	26,0	9,8	64,1
VALLE D'AOSTA	38,8	10,3	50,9
LOMBARDIA	23,5	5,9	70,6
PROV.AUT.BOLZANO	44,5	3,2	52,3
PROV.AUT.TRENTO	25,2	6,1	68,7
VENETO	37,2	17,0	45,8
FRIULI V.GIULIA	46,5	10,1	43,4
LIGURIA	27,1	12,7	60,2
EMILIA ROMAGNA	33,9	9,1	57,0
TOSCANA	32,1	8,6	59,3
UMBRIA	57,7	9,5	32,8
MARCHE	38,0	13,8	48,2
LAZIO	27,5	15,5	57,1
ABRUZZO	17,8	5,0	77,2
MOLISE	32,8	0,3	66,9
CAMPANIA	31,4	12,1	56,5
PUGLIA	32,6	13,4	53,9
BASILICATA	34,6	5,4	60,0
CALABRIA	21,5	5,2	73,3
SICILIA	40,4	10,6	49,0
SARDEGNA	50,0	11,6	38,3
ITALIA	32,1	10,4	57,5

Tab. 20 - TEST SIEROLOGICO ANTI-HIV: percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n.tot. esami	% positivi														
PIEMONTE	4.275	21,7	4.378	19,1	4.573	19,7	5.788	17,2	6.114	15,1	7.009	14,5	7.418	12,9	7.391	11,6
VALLE D'AOSTA	203	15,8	251	12,7	143	2,8	211	0,5	254	3,1	285	11,2	257	1,2	175	0,6
LOMBARDIA	12.558	42,3	14.817	39,2	14.511	36,8	14.413	37,3	15.506	32,2	16.326	29,7	15.210	28,2	15.524	27,7
PROV.AUT.BOLZANO	369	31,2	542	17,3	628	18,0	544	16,9	106	6,6	82	7,3	109	7,3	241	21,2
PROV.AUT.TRENTO	449	26,3	520	14,2	466	29,0	464	23,7	462	23,4	471	21,9	319	20,7	426	16,2
VENETO	4.997	25,7	4.232	14,7	4.706	18,4	5.306	16,8	4.987	14,2	5.633	13,1	5.619	14,6	4.749	12,1
FRIULI V.GIULIA	1.317	14,0	1.230	13,3	1.374	11,1	1.326	12,5	1.537	12,2	1.639	11,5	1.742	8,6	1.539	8,4
LIGURIA	2.577	38,4	2.348	33,3	1.632	27,5	620	29,0	1.383	21,0	715	34,0	1.290	23,4	1.682	16,5
EMILIA ROMAGNA	5.110	40,7	5.416	34,2	5.154	29,0	5.741	28,2	6.439	26,6	6.811	23,2	6.620	22,0	4.485	28,2
TOSCANA	1.901	21,6	3.793	20,9	3.907	17,1	4.298	14,6	5.275	13,7	3.694	9,8	4.190	11,8	3.999	12,2
UMBRIA	712	30,6	1.202	21,5	824	12,9	1.024	12,9	1.238	12,0	1.068	10,4	1.337	9,6	1.165	6,0
MARCHE	759	30,0	839	23,2	1.156	22,8	1.514	17,8	1.027	21,3	1.651	16,6	1.932	13,8	1.852	13,6
LAZIO	3.685	28,5	3.919	30,1	3.341	33,6	4.870	25,1	4.501	28,3	3.523	24,7	4.678	22,5	4.541	21,6
ABRUZZO	590	14,4	895	9,6	1.369	8,8	1.398	13,4	1.360	7,2	1.902	7,0	1.687	5,8	1.420	4,7
MOLISE	93	9,7	115	5,2	141	7,8	200	6,5	233	3,4	330	3,0	250	4,0	202	4,0
CAMPANIA	3.355	5,8	4.538	5,0	3.730	7,0	5.198	5,0	5.389	4,4	6.476	3,3	7.610	3,4	6.489	3,8
PUGLIA	4.097	12,5	6.416	10,8	6.792	12,8	7.002	13,0	6.064	11,2	6.216	9,2	7.545	8,0	6.893	13,4
BASILICATA	276	22,1	420	14,3	360	23,3	398	16,6	528	13,1	531	14,5	364	10,7	417	13,7
CALABRIA	488	30,3	653	24,0	787	25,9	1.024	16,5	1.242	10,5	1.682	8,4	1.419	9,0	2.201	6,2
SICILIA	1.650	10,9	2.714	8,4	2.210	11,3	3.357	9,3	3.285	11,3	4.465	6,5	3.879	7,8	3.636	7,1
SARDEGNA	1.795	34,6	2.163	15,7	2.022	17,3	3.205	26,2	3.011	22,2	3.004	20,9	2.621	20,1	2.732	21,7
ITALIA	51.256	28,8	61.401	23,6	59.826	23,0	67.901	21,3	69.941	19,4	73.513	16,9	76.096	15,7	71.759	16,2

REGIONE	1999		2000		2001		2002	
	n.tot. esami	% positivi						
PIEMONTE	6.641	12,0	6.110	15,3	6.969	13,0	6.951	11,8
VALLE D'AOSTA	180	1,7	66	3,0	97	2,1	100	1,0
LOMBARDIA	15.624	26,0	14.702	27,8	14.670	26,1	14.039	27,2
PROV.AUT.BOLZANO	220	15,5	253	27,7	53	34,0	197	32,0
PROV.AUT.TRENTO	379	17,4	340	19,1	321	20,9	361	17,5
VENETO	5.135	14,1	4.437	10,8	5.163	11,2	4.742	12,9
FRIULI V.GIULIA	1.548	9,9	1.573	9,7	1.701	9,6	1.560	6,9
LIGURIA	1.653	15,5	1.326	20,4	2.579	20,2	2.413	24,1
EMILIA ROMAGNA	4.155	27,3	3.564	32,8	3.343	34,2	3.441	32,6
TOSCANA	3.855	12,2	5.027	10,2	4.170	10,0	4.237	11,9
UMBRIA	888	5,2	870	5,4	1.397	6,0	1.180	6,8
MARCHE	1.775	14,3	1.727	12,2	1.220	11,9	1.979	11,2
LAZIO	4.514	20,3	4.328	18,8	4.251	19,2	4.376	17,6
ABRUZZO	1.370	5,3	1.716	5,8	2.312	5,5	2.216	4,8
MOLISE	222	6,3	184	4,9	138	6,5	155	10,3
CAMPANIA	8.128	1,8	7.293	2,3	9.161	3,6	8.636	2,8
PUGLIA	5.493	8,3	6.136	9,8	5.505	9,4	4.839	8,9
BASILICATA	475	10,9	295	11,5	415	9,6	468	7,3
CALABRIA	1.578	6,0	1.461	6,8	1.899	6,9	2.215	4,7
SICILIA	3.659	9,4	4.405	6,9	4.516	6,6	4.376	5,8
SARDEGNA	1.982	23,7	1.912	29,7	1.889	26,5	1.528	25,7
ITALIA	69.474	15,2	67.725	15,8	71.769	14,8	70.009	14,8

Tab. 21 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI AL TEST SIEROLOGICO ANTI-HIV

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	15,3	19,8	33,8	41,0
1992	10,4	16,7	28,1	35,5
1993	12,2	17,8	25,4	32,2
1994	9,0	15,3	24,0	30,2
1995	9,5	17,3	20,8	29,3
1996	6,4	11,7	18,4	26,8
1997	6,2	9,6	16,6	25,6
1998	6,1	9,8	16,9	26,2
1999	5,6	7,9	16,0	25,1
2000	5,1	7,7	16,7	26,0
2001	4,7	7,2	15,5	25,4
2002	5,2	8,3	15,1	25,2

Tab. 22 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DA HIV (%) - ANNO 2002

	NUOVI UTENTI		GIÀ IN CARICO		TOTALE UTENTI		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
SOGGETTI TESTATI RISULTATI POSITIVI*	2,0	3,6	7,5	13,2	6,4	11,3	7,1
SOGGETTI TESTATI RISULTATI NEGATIVI*	36,0	39,5	42,3	39,1	41,1	39,2	40,8
SOGGETTI CHE NON HANNO ESEGUITO IL TEST**	36,8	33,4	32,4	31,1	33,3	31,6	33,0
SOGGETTI PER I QUALI NON È DISPONIBILE IL DATO SULL'INFEZIONE	25,2	23,5	17,8	16,6	19,3	18,0	19,1

*= rispetto al totale degli utenti dei SERT

**= appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno

Tab. 23 - TEST EPATITE VIRALE B: percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n.tot. esami	% positivi														
PIEMONTE	3.952	56,9	4.300	53,1	4.150	61,0	5.341	54,5	5.966	52,5	7.101	50,9	6.201	52,5	6.236	51,6
VALLE D'AOSTA	156	49,4	185	47,6	76	50,0	117	29,9	148	7,4	94	29,8	163	43,6	127	62,2
LOMBARDIA	11.588	60,8	13.784	57,2	13.412	56,8	13.672	58,9	14.124	56,1	14.706	53,6	13.276	54,0	13.361	54,0
PROV.AUT.BOLZANO	275	66,5	117	52,1	132	52,3	104	56,7	91	39,6	98	60,2	109	43,1	317	73,5
PROV.AUT.TRENTO	421	7,4	539	4,6	418	7,9	434	8,1	433	5,8	440	4,8	315	38,7	179	35,2
VENETO	4.507	46,0	3.599	47,7	4.376	49,8	5.136	46,4	4.513	42,8	5.677	49,2	4.844	49,9	4.462	47,7
FRIULI V.GIULIA	1.237	51,7	1.206	52,7	1.355	55,4	1.557	57,5	1.229	51,4	1.640	54,3	1.524	56,7	1.297	59,6
LIGURIA	2.250	49,9	1.631	51,3	1.240	51,4	-	-	646	61,8	821	47,3	1.303	37,3	1.143	22,8
EMILIA ROMAGNA	3.541	60,5	3.896	60,1	4.162	55,0	4.788	51,4	5.318	52,7	6.121	47,5	5.995	50,0	3.775	62,0
TOSCANA	1.599	43,0	3.341	43,1	3.727	49,5	4.486	44,9	4.492	37,5	3.170	32,3	4.116	43,6	3.737	45,9
UMBRIA	756	41,4	1.207	46,1	895	49,1	967	25,7	1.122	28,3	1.088	25,2	1.282	27,7	1.128	19,1
MARCHE	605	46,9	838	36,6	1.088	45,0	1.533	43,3	940	33,4	1.738	33,7	1.761	25,8	1.682	24,8
LAZIO	3.910	49,9	4.045	51,4	2.752	19,4	3.894	62,9	3.830	15,1	2.925	25,0	4.150	40,6	4.039	43,3
ABRUZZO	413	50,6	931	57,7	1.344	44,8	1.409	36,8	1.522	35,8	2.042	32,2	1.604	27,4	1.450	33,6
MOLISE	98	51,0	115	50,4	142	38,7	210	33,8	231	23,4	322	32,9	308	28,6	181	38,1
CAMPANIA	2.399	52,3	4.108	41,2	3.558	37,1	5.660	36,1	5.464	39,1	6.408	44,4	6.921	35,7	6.066	34,5
PUGLIA	5.280	38,8	6.491	37,4	6.575	42,9	6.578	41,9	5.996	41,0	5.824	37,3	6.667	36,2	7.141	42,0
BASILICATA	319	46,4	359	38,7	349	55,0	348	38,5	492	32,1	609	33,8	329	39,2	451	39,2
CALABRIA	307	45,6	871	66,9	856	46,3	1.147	56,6	1.178	36,9	1.835	48,9	1.499	30,6	2.201	33,8
SICILIA	2.064	28,3	2.679	31,0	1.904	34,2	3.025	32,3	2.846	38,8	4.071	29,0	3.622	25,5	3.106	33,1
SARDEGNA	1.023	51,4	2.016	44,1	2.015	50,1	2.447	41,3	2.374	46,5	2.362	41,2	2.073	49,8	2.550	49,2
ITALIA	46.700	50,9	56.258	48,7	54.526	48,6	62.853	48,3	62.955	44,1	69.092	43,8	68.062	43,6	64.629	45,3

REGIONE	1999		2000		2001		2002	
	n.tot. esami	% positivi						
PIEMONTE	5.941	48,0	5.291	57,1	6.179	53,3	5.779	52,1
VALLE D'AOSTA	135	39,3	71	18,3	57	26,3	262	51,5
LOMBARDIA	13.432	51,9	12.485	51,5	12.708	51,2	11.934	49,8
PROV.AUT.BOLZANO	273	68,1	382	81,4	112	76,8	352	84,7
PROV.AUT.TRENTO	328	47,0	353	47,6	368	50,5	397	55,9
VENETO	4.485	50,3	3.564	40,1	4.452	36,3	4.386	43,3
FRIULI V.GIULIA	1.319	62,9	1.484	25,1	1.575	24,6	735	24,9
LIGURIA	1.416	30,7	1.379	23,6	2.755	32,5	2.412	44,9
EMILIA ROMAGNA	3.809	61,5	3.479	68,4	3.494	70,0	3.571	68,5
TOSCANA	3.815	43,1	4.586	40,9	3.697	47,3	3.861	47,6
UMBRIA	787	20,6	900	20,7	1.263	19,2	1.261	27,0
MARCHE	1.595	28,7	1.620	28,3	1.236	26,7	1.790	33,7
LAZIO	4.104	41,1	3.859	41,6	3.716	41,1	3.878	41,6
ABRUZZO	1.297	32,1	1.679	25,9	1.986	32,4	1.880	30,2
MOLISE	182	33,5	177	57,6	93	49,5	152	34,2
CAMPANIA	7.499	31,4	6.444	34,6	8.376	36,1	7.759	32,0
PUGLIA	5.787	43,7	6.373	41,3	5.670	43,4	4.813	33,4
BASILICATA	376	26,3	192	25,5	275	28,7	435	16,6
CALABRIA	1.515	36,6	1.482	34,5	1.681	37,4	1.762	35,8
SICILIA	3.456	28,7	4.263	39,1	4.500	27,7	4.099	30,1
SARDEGNA	1.942	59,6	1.810	72,8	1.875	69,8	1.835	66,0
ITALIA	63.493	44,4	61.873	44,5	66.068	43,5	63.353	43,4

**Tab. 24 - PERCENTUALE DI UTENTI
POSITIVI AL TEST EPATITE VIRALE B**

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	38,7	38,8	57,0	56,4
1992	38,0	38,4	54,2	53,1
1993	35,3	35,8	53,4	53,4
1994	36,9	33,5	52,9	51,1
1995	30,9	28,5	48,8	47,8
1996	30,2	25,8	48,1	46,4
1997	29,3	24,8	47,0	48,0
1998	28,8	26,8	48,6	50,4
1999	26,8	25,9	48,1	48,7
2000	23,5	21,1	49,0	47,8
2001	24,3	23,2	47,4	48,3
2002	24,7	22,2	46,4	49,4

Tab. 25 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DEL VIRUS DELL'EPATITE B (%) - ANNO 2002

	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO		TOTALE UTENTI		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
SOGGETTI TESTATI RISULTATI POSITIVI*	7,9	7,8	21,4	22,3	18,6	19,4	18,8
SOGGETTI TESTATI RISULTATI NEGATIVI	24,1	27,4	24,7	22,9	24,6	23,8	24,5
SOGGETTI VACCINATI	7,5	9,9	9,1	10,7	8,7	10,6	9,0
SOGGETTI CHE NON HANNO ESEGUITO IL TEST**	35,1	31,5	25,8	24,7	27,7	26,1	27,5
SOGGETTI PER I QUALI NON E' DISPONIBILE IL DATO SULL'INFEZIONE	25,4	23,3	19,0	19,3	20,3	20,1	20,3

*= rispetto al totale degli utenti dei SERT

**= appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno

Tab. 26 - TEST EPATITE VIRALE C: percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti

REGIONE	1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	n.tot. esami	% positivi										
PIEMONTE	7.346	66,8	6.858	68,5	7.050	67,7	6.949	76,3	7.865	76,3	7.721	73,4
VALLE D'AOSTA	155	69,7	176	86,9	142	43,0	68	13,2	60	36,7	264	79,2
LOMBARDIA	16.282	73,5	14.744	71,4	15.401	70,6	14.965	71,0	15.331	70,9	14.396	68,6
PROV.AUT.BOLZANO	109	86,2	329	93,0	274	90,9	480	92,9	148	90,5	477	95,0
PROV.AUT.TRENTO	n.r.	n.r.	413	74,8	508	85,2	525	86,7	529	84,3	576	84,2
VENETO	5.529	73,9	5.023	70,5	5.355	72,5	3.915	64,3	4.465	68,6	6.138	60,3
FRIULI V.GIULIA	1.491	78,7	1.295	79,9	1.295	77,8	1.403	77,5	1.474	75,8	1.308	77,1
LIGURIA	818	91,0	1.586	77,4	1.664	84,9	1.696	77,7	3.422	67,1	3.082	75,3
EMILIA ROMAGNA	n.r.	n.r.	4.968	79,8	5.333	82,1	5.159	85,7	5.261	85,2	5.476	85,0
TOSCANA	3.511	71,9	4.600	73,5	4.802	70,3	5.544	63,7	5.019	68,4	5.190	67,1
UMBRIA	1.564	77,6	1.099	74,5	902	64,0	975	62,4	1.030	52,1	1.416	63,7
MARCHE	1.995	66,8	1.821	65,4	1.871	67,8	2.197	69,9	1.508	65,3	2.211	65,9
LAZIO	4.213	66,0	4.187	65,2	4.250	65,0	4.054	65,5	4.000	65,3	4.253	63,8
ABRUZZO	1.564	59,5	1.407	53,4	1.329	50,6	1.662	50,5	2.328	48,4	2.335	47,1
MOLISE	289	58,5	295	69,2	319	66,5	266	70,7	207	59,9	260	60,4
CAMPANIA	7.591	45,8	6.643	51,5	8.044	42,3	8.354	46,3	9.421	46,1	9.052	41,5
PUGLIA	5.780	61,2	7.939	60,3	6.494	63,8	7.202	63,2	6.741	62,9	5.505	59,0
BASILICATA	450	70,0	456	66,0	488	67,4	424	77,6	541	64,5	607	69,9
CALABRIA	1.600	50,9	2.401	58,6	1.821	61,2	1.724	56,1	2.117	54,6	2.235	53,1
SICILIA	3.567	67,9	3.557	65,0	3.821	60,9	4.601	63,9	5.086	61,9	4.826	63,7
SARDEGNA	2.613	80,5	2.539	72,0	2.349	83,2	2.608	83,1	2.543	78,0	2.434	76,5
ITALIA	66.467	67,3	72.336	67,6	73.512	66,9	74.771	67,4	79.096	66,3	79.762	64,9

**Tab. 27 - PERCENTUALE DI UTENTI
POSITIVI AL TEST EPATITE VIRALE C**

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1997	47,0	44,8	71,9	73,7
1998	45,9	43,5	71,9	74,7
1999	41,9	42,8	71,6	75,1
2000	44,1	39,1	72,0	72,7
2001	41,4	38,6	71,2	71,5
2002	37,9	36,3	69,1	71,1

Tab. 28 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DEL VIRUS DELL'EPATITE C (%) - ANNO 2002

	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO		TOTALE UTENTI		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
SOGGETTI TESTATI RISULTATI POSITIVI*	14,6	15,8	40,8	44,1	35,6	38,4	36,0
SOGGETTI TESTATI RISULTATI NEGATIVI	24,0	27,7	18,2	17,9	19,4	19,9	19,5
SOGGETTI CHE NON HANNO ESEGUITO IL TEST**	35,9	33,2	24,5	21,7	26,8	24,0	26,4
SOGGETTI PER I QUALI NON E' DISPONIBILE IL DATO SULL'INFEZIONE	25,5	23,2	16,5	16,3	18,3	17,7	18,2

*= rispetto al totale degli utenti dei SERT

**= appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno


Tab.29 - PERCENTUALE DI UTENTI TRATTATI CON BUPRENORFINA - ANNO 2002

REGIONE	numero SERT rilevati	SERT rilevati/SERT attivi (%)	totale utenti	trattati con buprenorfina (numero)	trattati con buprenorfina (%)
PIEMONTE	-	-	14.553	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	315	-	-
LOMBARDIA	51	64,6	24.148	1.604	6,6
PROV.AUT.BOLZANO	-	-	916	-	-
PROV.AUT.TRENTO	-	-	788	-	-
VENETO	9	23,7	12.487	310	2,5
FRIULI V.GIULIA	-	-	2.815	-	-
LIGURIA	2	33,3	6.605	457	6,9
EMILIA ROMAGNA	-	-	10.636	-	-
TOSCANA	3	7,1	11.895	42	0,4
UMBRIA	4	36,4	3.129	218	7,0
MARCHE	5	35,7	4.421	277	6,3
LAZIO	-	-	12.266	-	-
ABRUZZO	6	54,5	4.047	398	9,8
MOLISE	1	16,7	389	14	3,6
CAMPANIA	15	37,5	16.523	934	5,7
PUGLIA	23	40,4	12.301	929	7,6
BASILICATA	3	50,0	1.038	186	17,9
CALABRIA	6	37,5	4.936	158	3,2
SICILIA	20	39,2	9.694	853	8,8
SARDEGNA	9	64,3	5.149	413	8,0
ITALIA	157	28,2	159.051	6.793	4,3


Tab.30 - DISTRIBUZIONE DEI SOGGETTI TRATTATI CON BUPRENORFINA PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO (%) - ANNO 2002

REGIONE	breve termine (≤30 gg)	medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)	lungo termine (> 6 mesi)
PIEMONTE	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-
LOMBARDIA	11,3	24,2	64,5
PROV.AUT.BOLZANO	-	-	-
PROV.AUT.TRENTO	-	-	-
VENETO	21,6	43,2	35,2
FRIULI V.GIULIA	-	-	-
LIGURIA	33,5	33,9	32,6
EMILIA ROMAGNA	-	-	-
TOSCANA	2,4	40,5	57,1
UMBRIA	2,8	30,3	67,0
MARCHE	4,0	20,9	75,1
LAZIO	-	-	-
ABRUZZO	28,4	32,9	38,7
MOLISE	21,4	21,4	57,1
CAMPANIA	16,8	38,4	44,8
PUGLIA	16,3	29,8	53,9
BASILICATA	1,1	10,2	88,7
CALABRIA	19,6	23,4	57,0
SICILIA	15,6	21,5	63,0
SARDEGNA	13,3	24,7	62,0
ITALIA	15,7	28,4	55,9


Graf. 1 - UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE




Graf.2 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI (%) – ANNO 2002




**Graf. 3 - NUMERO MEDIO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PER LE TOSSICODIPENDENZE**




**Graf.4a – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL NUMERO MEDIO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE
ANNO 2002**




Graf.4b – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL NUMERO MEDIO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE ANNO 2002




Graf. 5 - RAPPORTO MASCHI/FEMMINE




Graf.6a – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RAPPORTO UTENTI MASCHI/UTENTI FEMMINE – ANNO 2002





Graf.6b – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RAPPORTO UTENTI MASCHI/UTENTI FEMMINE – ANNO 2002




Graf.7 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE PER 10.000 ABITANTI (*) – ANNO 2002






Graf.8 – UTENTI TRATTATI PRESSO I SERT ED UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE




Graf.9 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPO DI STRUTTURA PRESSO CUI RICEVONO IL TRATTAMENTO (%) ANNO 2002




Graf.10 – UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE D'ETA' – ANNO 2002




Graf.11 – UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE D'ETA'




Graf. 12 - ETA' MEDIA DEGLI UTENTI




Graf.13 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DELL'ETA' MEDIA DEGLI UTENTI – ANNO 2002







Graf.14 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER CLASSI DI ETA' – ANNO 2002




**Graf.15 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE
D'ABUSO PRIMARIA - ANNO 2002**




Graf.16 – UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEACENTE D'ABUSO PRIMARIA




Graf.17a – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA – ANNO 2002







Graf.17b – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA – ANNO 2002




**Graf. 18 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE
D'ABUSO SECONDARIA - ANNO 2002**







Graf.19 – UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO SECONDARIA




Graf.20a – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO SECONDARIA (%) – ANNO 2002




Graf.20b – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO SECONDARIA (%) – ANNO 2002




Graf. 21 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPO DI TRATTAMENTO
(totale dei soggetti trattati)
ANNO 2002



Graf. 22 - UTENTI DISTRIBUITI PER SEDE DEL TRATTAMENTO
(totale dei soggetti trattati)
ANNO 2002





**Graf. 23 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO
PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO *
ANNO 2002**







*percentuali calcolate sul totale dei soggetti trattati con programmi di tipo psicosociale e/o riabilitativo


Graf.24 – UTENTI DISTRIBUITI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%)




Graf.25 – UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO (%)







**Graf. 26 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO METADONICO
ANNO 2002**




Graf.27a – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%) – ANNO 2002





Graf.27b – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%) ANNO 2002




Graf.28a – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO (%) ANNO 2002




Graf.28b – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO (%) ANNO 2002




**Graf. 29 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI
AL TEST ANTI-HIV**



Graf.30 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI POSITIVI AL TEST DELL'HIV (%) - ANNO 2002




Graf. 31 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DA HIV (%)
ANNO 2002




*=percentuali calcolate rispetto al totale degli utenti dei SERT


**Graf. 32 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI
AL TEST DELL'EPATITE VIRALE B**




Graf.33 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI POSITIVI AL TEST DELL'EPATITE VIRALE B (%) - ANNO 2002




**Graf. 34 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE
DEL VIRUS DELL'EPATITE B (%) - ANNO 2002**




**Graf. 35 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI
AL TEST DELL'EPATITE VIRALE C**



Graf.36 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI POSITIVI AL TEST DELL'EPATITE VIRALE C (%) - ANNO 2002



**Graf. 37 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE
DEL VIRUS DELL'EPATITE C (%) - ANNO 2002**



Graf. 38 - UTENTI DISTRIBUITI PER SEDE DEL TRATTAMENTO
(totale soggetti trattati con buprenorfina) - ANNO 2002

