

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

*UFFICIO VII dell'ex Ministero della Salute*

**RILEVAZIONE ATTIVITÀ  
NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE  
– ANNO 2007 –**

*Dipartimento della prevenzione e della comunicazione*  
*Capo Dipartimento: Dott. Giovanni Zotta*

*Direzione generale della prevenzione sanitaria*  
*Direttore: Dott. Fabrizio Oleari*

*Ufficio VII*  
*Direttore: Dott. Guido Ditta*

A cura di:  
Natalia Magliocchetti  
Romina Pendenza

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA -**  
**UFFICIO VII**

***1. Premessa***

**L'attuale sistema di monitoraggio dell'utenza dei Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze (SerT)**

Il D.P.R. 309/90 ha demandato al Ministero della sanità il compito di rilevare correntemente informazioni sugli aspetti epidemiologici della tossicodipendenza, sulle patologie correlate e sulle attività svolte dai Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) in materia di cura e riabilitazione dei soggetti con problemi di droga.

A tal fine, con D.M. 3 ottobre 1991<sup>1</sup>, sono stati definiti i modelli per la rilevazione dei dati statistici relativi all'attività e alle caratteristiche strutturali dei SERT. Tali modelli sono stati in vigore fino al giugno del 1997.

Con D.M. 20 settembre 1997 recante: "Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)"<sup>2</sup>, sono stati definiti nuovi modelli di rilevazione in vigore a partire dalla rilevazione al 15 dicembre 1997. Tale ridefinizione si è resa opportuna al fine di migliorare la qualità della rilevazione e di adattarla maggiormente alle recenti esigenze informative sul fenomeno della tossicodipendenza.

Le modifiche, a grandi linee, sono consistite nella eliminazione delle informazioni rivelatesi nel tempo poco utili o non attendibili (ad es. analisi delle urine), nella ridefinizione delle modalità richieste per alcuni tipi di informazioni (tipologia di trattamento; tipo di sostanza stupefacente d'abuso) e nella introduzione di informazioni importanti al fine di una migliore valutazione dell'attività dei Servizi (ad es.: soggetti "appoggiati"; personale in rapporto "a convenzione") o di una più adeguata conoscenza del fenomeno tossicodipendenza (ad es.: uso primario per via endovenosa; positività epatite virale C)<sup>3</sup>.

Attualmente, in base al predetto Decreto, vengono effettuate due tipi di rilevazioni.

---

<sup>1</sup> Allegato 1.

<sup>2</sup> Allegato 2.

<sup>3</sup> Allegato 3.

a) La prima ha periodicità annuale e raccoglie dati relativi ad un intero anno solare che i SERT inviano su supporto cartaceo, magnetico o per posta elettronica, al Ministero della salute e alle Regioni. Vengono rilevate le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dei SERT (modello SER.01);
- caratteristiche del personale assegnato al servizio (situazione al 31 dicembre di ciascun anno) (modello SER.02);
- utenti (nuovi, già in carico) distribuiti per fasce di età e per sesso (modello ANN.01);
- utenti distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso primario e secondario (modello ANN.02);
- utenti distribuiti per tipologia e sede del trattamento e numero di utenti, per sesso, trattati presso le strutture socio-riabilitative (modello ANN.03);
- utenti (nuovi, già in carico) distribuiti per positività al test sierologico HIV e per sesso (modello ANN.04);
- utenti (nuovi, già in carico) distribuiti per positività al test epatite virale B e per sesso (modello ANN.05).
- utenti (nuovi, già in carico) distribuiti per positività al test epatite virale C e per sesso (modello ANN.06).

b) La seconda ha periodicità semestrale e raccoglie dati di tipo puntuale in riferimento ai soggetti in carico alla data del 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno che i SERT inviano su supporto cartaceo, magnetico o per posta elettronica, al Ministero della salute e alle Regioni. Vengono rilevate le seguenti informazioni (modello SEM.01):

- utenti distribuiti per sesso;
- utenti distribuiti per sostanza d'abuso primaria;
- utenti distribuiti per tipologia e sede del trattamento;
- numero di utenti, per sesso, trattati presso strutture riabilitative.
- numero di soggetti appoggiati per sesso.

## **2. Risultati della rilevazione statistica delle attività dei Servizi Pubblici per le tossicodipendenze relativa all'anno 2007**

### **PARTE I - I Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze e l'organizzazione del personale**

Al 31 dicembre 2007 sono risultati attivi 551 Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) distribuiti regionalmente come riportato nella tabella 1. Le informazioni relative al personale sono state rilevate, a livello nazionale, per 519 di questi (94,2%).

A tale data il personale complessivamente assegnato ai Servizi per le attività del settore tossicodipendenze è pari, per il totale Italia, a 7.278 unità: il 69,3% (n=5.046) svolge il proprio servizio esclusivamente in tale settore; il 17,9% (n=1.301) presta attività anche in altri settori; l'12,8% (n=931) ha, infine, un rapporto a convenzione con il Servizio<sup>4</sup>.

Nel tempo, in termini assoluti, l'ammontare del personale totale addetto al settore dapprima aumenta, fino al 1997, si stabilizza successivamente intorno alle 6.700 unità ed infine, dopo un nuovo aumento, si attesta sul valore 7.000 (tab.2; graf.1). Analizzando il personale per tipo di rapporto si evidenzia fino al 1996 la crescita della quota degli addetti esclusivamente alle tossicodipendenze e, conseguentemente, la diminuzione di quella di coloro che sono inseriti solo parzialmente nel settore; successivamente, contestualmente all'introduzione della rilevazione del personale con rapporto a convenzione, il personale esclusivo si è prima stabilizzato intorno al valore del 79% e poi è diminuito, dal 2003, fino all'attuale 69,3% (tab.3; graf.2).

A livello regionale il personale addetto esclusivamente alle tossicodipendenze, nel 2007, quasi sempre rappresenta almeno il 65% del totale del personale; fanno eccezione la Lombardia (58,9%), la Provincia Autonoma di Bolzano (48,4%), il Veneto (60,0%), l'Emilia Romagna (42,0%), dove vi è una consistente presenza (oltre il 30%) di personale addetto parzialmente, e le Marche in cui ben il 37,5% ha un rapporto a convenzione con il servizio (graf.3a-3b).

Le tabelle 4-7 riportano la distribuzione regionale del numero di medici, psicologi, operatori socio-sanitari (infermieri, assistenti sanitari, assistenti sociali, educatori), personale amministrativo e con altra qualifica dal 1991 al 2007. I grafici 4-5 visualizzano gli andamenti temporali, nello stesso periodo, del personale addetto esclusivamente (grafico 4) e del

---

<sup>4</sup> Tale informazione (personale a convenzione) è disponibile dal 1997 poiché, come indicato nella premessa, a partire da tale anno sono stati adottati nuovi modelli di rilevazione, di cui al D.M. 20 settembre 1997, che prevedono tale voce.

personale addetto parzialmente (grafico 5) distinto per qualifica<sup>5</sup>.

Il grafico 6a mostra la composizione dell'organico complessivo dei SERT nell'anno 2007 secondo la qualifica: il 49,0% del personale totale è rappresentato da operatori socio-sanitari, i medici costituiscono il 23,8% del totale e gli psicologi il 16,9%; il restante 10,3% include personale amministrativo o di altra qualifica. Nel grafico 6b la stessa distribuzione è analizzata a livello regionale.

Nella tabella 8 e nel grafico 7 è visualizzata la distribuzione percentuale del personale totale per qualifica nel periodo 1991-2007.

Si evidenzia, negli anni più recenti, una sostanziale stabilizzazione di tale composizione percentuale (23-24% per i medici; 17% per gli psicologi; 49% per gli operatori socio-sanitari; 10% per gli amministrativi e per coloro con altra qualifica). Tale stabilizzazione si osserva anche analizzando distintamente il personale addetto esclusivamente (graf. 8) e il personale addetto parzialmente (graf.9) ai servizi.

Nelle tabelle 9-12 sono riportate le composizioni percentuali del personale per qualifica a livello regionale, distintamente, per il personale totale, per il personale addetto esclusivamente, per il personale addetto parzialmente e per il personale a convenzione. Si osserva una forte variabilità territoriale: considerando il personale totale, la quota dei medici è maggiore nel Lazio (36,2%) e in Basilicata (36,8%). In Piemonte e nella Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente, il 20,4% e il 23,4% del personale è rappresentato da psicologi, mentre gli operatori socio-sanitari, tipologia più frequente in ogni regione, sono particolarmente presenti al nord.

Infine analizzando il dato nazionale si nota che il personale medico è presente in maniera abbastanza simile negli addetti esclusivamente e parzialmente (22,4% e 22,7% rispettivamente), mentre rappresenta il 32,9% del totale del personale che ha un rapporto a convenzione con il Servizio; lo stesso avviene per gli psicologi relativamente più numerosi per gli addetti a convenzione (32,7%) rispetto agli esclusivi (14,4%) e ai parziali (15,4%). Il personale che opera in maniera esclusiva per la tossicodipendenza è costituito per più della metà (53,1%) da operatori socio-sanitari.

---

<sup>5</sup> Come già indicato, i dati relativi al 1997-2006 sul personale con rapporto esclusivo e parziale con il Servizio non sono direttamente confrontabili con quelli precedenti poiché per questi anni si ha anche l'informazione relativa alla quota di personale a convenzione.

## **TABELLE E GRAFICI**



**Tab. 1 - SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE ATTIVI E RILEVATI (\*)**

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT	
	attivi	rilevati														
PIEMONTE	63	63	63	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	59
VALLE D'AOSTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOMBARDIA	83	83	83	83	83	80	83	82	44	44	44	43	44	39	81	75
PROV.AUT.BOLZANO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3
PROV.AUT.TRENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VENETO	36	35	36	34	36	35	36	35	36	34	36	36	38	38	38	37
FRIULI V.GIULIA	12	11	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LIGURIA	20	18	20	18	20	13	5	4	5	2	5	3	5	5	5	5
EMILIA ROMAGNA	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	44	43	44	43	44	43
TOSCANA	40	35	40	37	40	39	40	36	41	34	41	39	41	38	41	39
UMBRIA	10	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	7
MARCHE	14	14	14	12	15	12	17	16	14	11	14	13	14	13	14	14
LAZIO	47	42	47	41	48	40	48	43	49	41	47	47	47	40	46	45
ABRUZZO	8	7	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
MOLISE	5	4	4	4	4	4	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5
CAMPANIA	30	23	30	30	35	30	36	30	43	31	41	32	41	37	41	33
PUGLIA	55	53	55	52	55	52	55	48	55	53	56	51	57	57	57	56
BASILICATA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
CALABRIA	4	4	4	4	11	11	13	13	13	13	15	13	15	15	15	15
SICILIA	26	26	32	32	32	32	40	36	52	43	48	45	50	48	50	43
SARDEGNA	12	11	12	11	13	13	13	13	13	12	14	13	14	14	14	13
ITALIA	518	491	526	506	536	505	535	505	515	466	513	484	518	494	554	516

\*=Servizi che hanno fornito informazioni sul personale (modello SER.02)

Segue Tab.1

REGIONE	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT		NUMERO DI SERT	
	attivi	rilevati																
PIEMONTE	63	62	63	61	63	62	63	62	59	58	59	54	63	56	59	59	59	58
VALLE D'AOSTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOMBARDIA	81	71	81	71	81	69	79	70	71	71	73	68	77	67	71	69	77	67
PROV.AUT.BOLZANO	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4
PROV.AUT.TRENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VENETO	38	37	38	34	38	38	38	37	38	37	38	38	37	35	38	38	38	38
FRIULI V.GIULIA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
LIGURIA	5	4	5	5	5	4	6	5	5	5	6	4	5	4	5	5	5	4
EMILIA ROMAGNA	44	44	44	44	44	43	44	42	44	40	42	42	43	43	43	43	45	44
TOSCANA	41	37	41	39	42	35	42	40	42	40	38	37	42	35	41	41	42	37
UMBRIA	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11	9	11	9
MARCHE	14	11	14	10	14	10	14	14	14	12	14	10	14	12	14	12	14	13
LAZIO	46	40	46	32	46	30	47	37	46	34	47	33	47	29	47	40	47	41
ABRUZZO	11	8	11	9	11	11	11	11	11	10	11	8	11	9	11	11	11	9
MOLISE	6	5	6	4	6	3	6	4	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6
CAMPANIA	41	33	40	34	40	35	40	37	42	38	43	43	42	37	43	39	42	41
PUGLIA	57	56	57	55	57	51	57	51	57	54	55	55	57	53	57	51	56	56
BASILICATA	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
CALABRIA	15	11	16	14	16	15	16	14	16	14	15	14	15	15	15	15	15	14
SICILIA	50	45	50	47	50	48	51	47	51	48	49	47	51	46	51	49	52	51
SARDEGNA	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	13	11	9	14	10	14	14
ITALIA	555	506	555	501	556	494	557	514	545	509	539	498	550	483	544	514	551	519

Tab. 2 - PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO	
	esclusivamente	parzialmente										
PIEMONTE	279	152	361	102	565	74	603	65	633	58	639	48
VALLE D'AOSTA	14	0	14	0	16	0	14	0	13	0	13	0
LOMBARDIA	770	90	915	81	898	93	958	99	977	81	968	78
PROV. AUT. BOLZANO	24	33	25	11	27	21	25	28	0	33	0	32
PROV. AUT. TRENTO	10	8	21	12	22	3	23	3	22	2	25	0
VENETO	277	49	317	66	394	56	458	45	432	67	457	82
FRIULI V. GIULIA	34	60	44	57	79	17	96	20	100	14	107	13
LIGURIA	46	248	54	184	57	145	50	17	46	2	60	1
EMILIA ROMAGNA	260	75	325	69	396	54	435	50	466	46	443	49
TOSCANA	144	231	371	93	436	96	433	95	405	66	468	62
UMBRIA	49	23	60	32	79	30	85	27	104	21	75	19
MARCHE	50	42	53	23	58	29	98	22	85	11	94	15
LAZIO	415	71	428	57	406	70	457	63	395	90	429	18
ABRUZZO	39	8	84	12	98	8	106	0	114	0	110	3
MOLISE	32	1	38	1	41	0	46	5	54	5	52	6
CAMPANIA	277	19	423	36	485	46	467	55	486	31	431	40
PUGLIA	269	148	361	134	357	128	285	161	359	120	340	94
BASILICATA	21	6	21	5	34	7	51	5	52	5	53	4
CALABRIA	38	3	41	3	68	12	97	9	115	12	121	15
SICILIA	178	51	237	62	302	43	356	44	417	31	428	31
SARDEGNA	191	7	214	7	233	8	252	3	245	4	261	9
ITALIA	3.417	1.325	4.407	1.047	5.051	940	5.395	816	5.520	699	5.574	619

REGIONE	1997			1998			1999			2000		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	643	30	38	592	43	66	633	67	90	646	57	88
VALLE D'AOSTA	13	0	2	16	1	3	8	8	4	10	2	6
LOMBARDIA	832	82	45	718	237	37	780	135	84	741	177	102
PROV. AUT. BOLZANO	0	29	3	21	20	4	27	26	1	27	27	1
PROV. AUT. TRENTO	24	0	n.r.	30	0	0	32	0	0	33	0	0
VENETO	411	91	8	418	85	28	422	132	45	318	126	35
FRIULI V. GIULIA	108	5	16	111	6	15	114	5	8	122	5	8
LIGURIA	215	0	2	219	4	3	210	3	10	232	13	7
EMILIA ROMAGNA	431	64	n.r.	434	66	67	423	57	92	449	58	72
TOSCANA	456	47	18	444	61	33	425	55	38	384	66	49
UMBRIA	76	9	13	42	9	6	61	11	3	49	14	2
MARCHE	104	10	51	102	19	59	85	12	55	80	8	40
LAZIO	410	37	108	452	39	46	572	16	96	358	27	45
ABRUZZO	108	2	4	98	2	4	74	2	4	91	7	6
MOLISE	51	1	5	51	1	3	44	0	5	40	1	2
CAMPANIA	505	38	40	423	43	29	463	36	37	488	47	39
PUGLIA	232	63	232	229	34	234	246	29	225	265	41	228
BASILICATA	51	5	2	51	9	6	50	3	7	41	2	8
CALABRIA	132	12	10	160	11	3	102	3	5	148	5	12
SICILIA	450	40	5	400	44	5	426	31	4	454	30	5
SARDEGNA	249	8	0	239	6	0	265	7	0	265	10	0
ITALIA	5.501	573	602	5.250	740	651	5.462	638	813	5.241	723	755

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Segue Tab.2

REGIONE	2001			2002			2003			2004		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	649	96	82	653	82	84	578	120	83	540	91	102
VALLE D'AOSTA	11	1	7	11	1	5	12	4	6	14	4	3
LOMBARDIA	716	201	86	679	201	98	661	228	101	578	277	106
PROV.AUT.BOLZANO	0	25	1	35	28	0	26	29	0	31	32	2
PROV.AUT.TRENTO	33	1	0	33	1	0	34	0	1	35	0	0
VENETO	401	132	35	390	125	51	398	134	49	357	182	60
FRIULI V.GIULIA	116	11	9	116	9	7	118	14	9	112	16	11
LIGURIA	212	4	2	218	4	3	263	17	16	104	7	14
EMILIA ROMAGNA	433	81	59	377	76	50	403	86	82	375	120	98
TOSCANA	390	61	48	429	79	66	446	93	60	406	79	62
UMBRIA	87	18	9	91	13	9	93	11	12	87	12	8
MARCHE	75	3	16	121	10	53	95	22	53	94	15	45
LAZIO	390	14	39	402	35	101	388	50	86	417	37	95
ABRUZZO	114	9	4	118	5	3	113	6	4	91	2	12
MOLISE	32	1	2	36	1	2	57	1	3	36	1	2
CAMPANIA	527	37	25	579	49	18	538	43	35	617	57	59
PUGLIA	313	40	115	342	35	85	367	45	67	387	41	56
BASILICATA	51	5	10	52	13	2	55	14	2	54	12	1
CALABRIA	166	17	3	157	18	5	151	30	7	158	31	6
SICILIA	461	30	13	445	29	16	449	48	20	417	46	16
SARDEGNA	244	13	0	251	13	0	238	24	37	243	3	27
ITALIA	5.421	800	565	5.535	827	658	5.483	1.019	733	5.153	1.065	785

REGIONE	2005			2006			2007		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *
PIEMONTE	502	135	108	639	110	141	539	88	183
VALLE D'AOSTA	14	3	4	15	2	3	16	2	3
LOMBARDIA	543	300	100	520	282	102	548	298	84
PROV.AUT.BOLZANO	28	28	2	20	32	0	31	33	0
PROV.AUT.TRENTO	36	0	0	36	0	0	37	0	0
VENETO	327	180	32	385	205	32	365	210	33
FRIULI V.GIULIA	114	15	9	111	15	7	97	11	9
LIGURIA	98	9	16	232	9	21	84	29	17
EMILIA ROMAGNA	368	162	102	267	233	121	282	251	138
TOSCANA	354	97	57	408	110	80	418	95	67
UMBRIA	82	15	4	86	15	10	80	21	10
MARCHE	110	19	64	92	9	32	112	13	75
LAZIO	358	31	86	406	46	114	423	25	148
ABRUZZO	87	6	17	112	5	12	95	5	10
MOLISE	52	2	3	54	2	4	52	3	4
CAMPANIA	531	39	54	565	43	56	591	55	51
PUGLIA	359	81	51	353	71	57	413	74	65
BASILICATA	51	15	6	51	11	5	48	13	7
CALABRIA	168	30	10	169	32	10	170	14	10
SICILIA	395	51	7	399	56	5	423	43	1
SARDEGNA	184	10	11	169	11	14	222	18	16
ITALIA	4.761	1.228	743	5.089	1.299	826	5.046	1.301	931

\*=-Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Tab. 3 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI PER TIPO DI RAPPORTO

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO	
	esclusivamente	parzialmente										
PIEMONTE	64,7	35,3	78,0	22,0	88,4	11,6	90,3	9,7	91,6	8,4	93,0	7,0
VALLE D'AOSTA	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
LOMBARDIA	89,5	10,5	91,9	8,1	90,6	9,4	90,6	9,4	92,3	7,7	92,5	7,5
PROV. AUT. BOLZANO	42,1	57,9	69,4	30,6	56,3	43,8	47,2	52,8	0,0	100,0	0,0	100,0
PROV. AUT. TRENTO	55,6	44,4	63,6	36,4	88,0	12,0	88,5	11,5	91,7	8,3	100,0	0,0
VENETO	85,0	15,0	82,8	17,2	87,6	12,4	91,1	8,9	86,6	13,4	84,8	15,2
FRIULI V. GIULIA	36,2	63,8	43,6	56,4	82,3	17,7	82,8	17,2	87,7	12,3	89,2	10,8
LIGURIA	15,6	84,4	22,7	77,3	28,2	71,8	74,6	25,4	95,8	4,2	98,4	1,6
EMILIA ROMAGNA	77,6	22,4	82,5	17,5	88,0	12,0	89,7	10,3	91,0	9,0	90,0	10,0
TOSCANA	38,4	61,6	80,0	20,0	82,0	18,0	82,0	18,0	86,0	14,0	88,3	11,7
UMBRIA	68,1	31,9	65,2	34,8	72,5	27,5	75,9	24,1	83,2	16,8	79,8	20,2
MARCHE	54,3	45,7	69,7	30,3	66,7	33,3	81,7	18,3	88,5	11,5	86,2	13,8
LAZIO	85,4	14,6	88,2	11,8	85,3	14,7	87,9	12,1	81,4	18,6	96,0	4,0
ABRUZZO	83,0	17,0	87,5	12,5	92,5	7,5	100,0	0,0	100,0	0,0	97,3	2,7
MOLISE	97,0	3,0	97,4	2,6	100,0	0,0	90,2	9,8	91,5	8,5	89,7	10,3
CAMPANIA	93,6	6,4	92,2	7,8	91,3	8,7	89,5	10,5	94,0	6,0	91,5	8,5
PUGLIA	64,5	35,5	72,9	27,1	73,6	26,4	63,9	36,1	74,9	25,1	78,3	21,7
BASILICATA	77,8	22,2	80,8	19,2	82,9	17,1	91,1	8,9	91,2	8,8	93,0	7,0
CALABRIA	92,7	7,3	93,2	6,8	85,0	15,0	91,5	8,5	90,6	9,4	89,0	11,0
SICILIA	77,7	22,3	79,3	20,7	87,5	12,5	89,0	11,0	93,1	6,9	93,2	6,8
SARDEGNA	96,5	3,5	96,8	3,2	96,7	3,3	98,8	1,2	98,4	1,6	96,7	3,3
ITALIA	72,1	27,9	80,8	19,2	84,3	15,7	86,9	13,1	88,8	11,2	90,0	10,0

REGIONE	1997			1998			1999			2000		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	90,4	4,2	5,3	84,5	6,1	9,4	80,1	8,5	11,4	81,7	7,2	11,1
VALLE D'AOSTA	86,7	0,0	13,3	80,0	5,0	15,0	40,0	40,0	20,0	55,6	11,1	33,3
LOMBARDIA	86,8	8,6	4,7	72,4	23,9	3,7	78,1	13,5	8,4	72,6	17,4	10,0
PROV. AUT. BOLZANO	0,0	90,6	9,4	46,7	44,4	8,9	50,0	48,1	1,9	49,1	49,1	1,8
PROV. AUT. TRENTO	100,0	0,0	n.r.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
VENETO	80,6	17,8	1,6	78,7	16,0	5,3	70,5	22,0	7,5	66,4	26,3	7,3
FRIULI V. GIULIA	83,7	3,9	12,4	84,1	4,5	11,4	89,8	3,9	6,3	90,4	3,7	5,9
LIGURIA	99,1	0,0	0,9	96,9	1,8	1,3	94,2	1,3	4,5	92,1	5,2	2,8
EMILIA ROMAGNA	87,1	12,9	n.r.	76,5	11,6	11,8	74,0	10,0	16,1	77,5	10,0	12,4
TOSCANA	87,5	9,0	3,5	82,5	11,3	6,1	82,0	10,6	7,3	77,0	13,2	9,8
UMBRIA	77,6	9,2	13,3	73,7	15,8	10,5	81,3	14,7	4,0	75,4	21,5	3,1
MARCHE	63,0	6,1	30,9	56,7	10,6	32,8	55,9	7,9	36,2	62,5	6,3	31,3
LAZIO	73,9	6,7	19,5	84,2	7,3	8,6	83,6	2,3	14,0	83,3	6,3	10,5
ABRUZZO	94,7	1,8	3,5	94,2	1,9	3,8	92,5	2,5	5,0	87,5	6,7	5,8
MOLISE	89,5	1,8	8,8	92,7	1,8	5,5	89,8	0,0	10,2	93,0	2,3	4,7
CAMPANIA	86,6	6,5	6,9	85,5	8,7	5,9	86,4	6,7	6,9	85,0	8,2	6,8
PUGLIA	44,0	12,0	44,0	46,1	6,8	47,1	49,2	5,8	45,0	49,6	7,7	42,7
BASILICATA	87,9	8,6	3,4	77,3	13,6	9,1	83,3	5,0	11,7	80,4	3,9	15,7
CALABRIA	85,7	7,8	6,5	92,0	6,3	1,7	92,7	2,7	4,5	89,7	3,0	7,3
SICILIA	90,9	8,1	1,0	89,1	9,8	1,1	92,4	6,7	0,9	92,8	6,1	1,0
SARDEGNA	96,9	3,1	0,0	97,6	2,4	0,0	97,4	2,6	0,0	96,4	3,6	0,0
ITALIA	82,4	8,6	9,0	79,1	11,1	9,8	79,0	9,2	11,8	78,0	10,8	11,2

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Segue Tab.3

REGIONE	2001			2002			2003			2004		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	78,5	11,6	9,9	79,7	10,0	10,3	74,0	15,4	10,6	73,7	12,4	13,9
VALLE D'AOSTA	57,9	5,3	36,8	64,7	5,9	29,4	54,5	18,2	27,3	66,7	19,0	14,3
LOMBARDIA	71,4	20,0	8,6	69,4	20,6	10,0	66,8	23,0	10,2	60,1	28,8	11,0
PROV.AUT.BOLZANO	0,0	96,2	3,8	55,6	44,4	0,0	47,3	52,7	0,0	47,7	49,2	3,1
PROV.AUT.TRENTO	97,1	2,9	0,0	97,1	2,9	0,0	97,1	0,0	2,9	100,0	0,0	0,0
VENETO	70,6	23,2	6,2	68,9	22,1	9,0	68,5	23,1	8,4	59,6	30,4	10,0
FRIULI V.GIULIA	85,3	8,1	6,6	87,9	6,8	5,3	83,7	9,9	6,4	80,6	11,5	7,9
LIGURIA	97,2	1,8	0,9	96,9	1,8	1,3	88,9	5,7	5,4	83,2	5,6	11,2
EMILIA ROMAGNA	75,6	14,1	10,3	75,0	15,1	9,9	70,6	15,1	14,4	63,2	20,2	16,5
TOSCANA	78,2	12,2	9,6	74,7	13,8	11,5	74,5	15,5	10,0	74,2	14,4	11,3
UMBRIA	76,3	15,8	7,9	80,5	11,5	8,0	80,2	9,5	10,3	81,3	11,2	7,5
MARCHE	79,8	3,2	17,0	65,8	5,4	28,8	55,9	12,9	31,2	61,0	9,7	29,2
LAZIO	88,0	3,2	8,8	74,7	6,5	18,8	74,0	9,5	16,4	76,0	6,7	17,3
ABRUZZO	89,8	7,1	3,1	93,7	4,0	2,4	91,9	4,9	3,3	86,7	1,9	11,4
MOLISE	91,4	2,9	5,7	92,3	2,6	5,1	93,4	1,6	4,9	92,3	2,6	5,1
CAMPANIA	89,5	6,3	4,2	89,6	7,6	2,8	87,3	7,0	5,7	84,2	7,8	8,0
PUGLIA	66,9	8,5	24,6	74,0	7,6	18,4	76,6	9,4	14,0	80,0	8,5	11,6
BASILICATA	77,3	7,6	15,2	77,6	19,4	3,0	77,5	19,7	2,8	80,6	17,9	1,5
CALABRIA	89,2	9,1	1,6	87,2	10,0	2,8	80,3	16,0	3,7	81,0	15,9	3,1
SICILIA	91,5	6,0	2,6	90,8	5,9	3,3	86,8	9,3	3,9	87,1	9,6	3,3
SARDEGNA	94,9	5,1	0,0	95,1	4,9	0,0	79,6	8,0	12,4	89,0	1,1	9,9
ITALIA	79,9	11,8	8,3	78,8	11,8	9,4	75,8	14,1	10,1	73,6	15,2	11,2

REGIONE	2005			2006			2007		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *
PIEMONTE	67,4	18,1	14,5	71,8	12,4	15,8	66,5	10,9	22,6
VALLE D'AOSTA	66,7	14,3	19,0	75,0	10,0	15,0	76,2	9,5	14,3
LOMBARDIA	57,6	31,8	10,6	57,5	31,2	11,3	58,9	32,0	9,0
PROV.AUT.BOLZANO	48,3	48,3	3,4	38,5	61,5	0,0	48,4	51,6	0,0
PROV.AUT.TRENTO	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
VENETO	60,7	33,4	5,9	61,9	33,0	5,1	60,0	34,5	5,4
FRIULI V.GIULIA	82,6	10,9	6,5	83,5	11,3	5,3	82,9	9,4	7,7
LIGURIA	79,7	7,3	13,0	88,5	3,4	8,0	64,6	22,3	13,1
EMILIA ROMAGNA	58,2	25,6	16,1	43,0	37,5	19,5	42,0	37,4	20,6
TOSCANA	69,7	19,1	11,2	68,2	18,4	13,4	72,1	16,4	11,6
UMBRIA	81,2	14,9	4,0	77,5	13,5	9,0	72,1	18,9	9,0
MARCHE	57,0	9,8	33,2	69,2	6,8	24,1	56,0	6,5	37,5
LAZIO	75,4	6,5	18,1	71,7	8,1	20,1	71,0	4,2	24,8
ABRUZZO	79,1	5,5	15,5	86,8	3,9	9,3	86,4	4,5	9,1
MOLISE	91,2	3,5	5,3	90,0	3,3	6,7	88,1	5,1	6,8
CAMPANIA	85,1	6,3	8,7	85,1	6,5	8,4	84,8	7,9	7,3
PUGLIA	73,1	16,5	10,4	73,4	14,8	11,9	74,8	13,4	11,8
BASILICATA	70,8	20,8	8,3	76,1	16,4	7,5	70,6	19,1	10,3
CALABRIA	80,8	14,4	4,8	80,1	15,2	4,7	87,6	7,2	5,2
SICILIA	87,2	11,3	1,5	86,7	12,2	1,1	90,6	9,2	0,2
SARDEGNA	89,8	4,9	5,4	87,1	5,7	7,2	86,7	7,0	6,3
ITALIA	70,7	18,2	11,0	70,5	18,0	11,4	69,3	17,9	12,8

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Tab. 4 - PERSONALE MEDICO ASSEGNATO AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO	
	esclusivamente	parzialmente										
PIEMONTE	69	70	80	45	123	33	135	27	138	21	137	17
VALLE D'AOSTA	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	0
LOMBARDIA	206	20	240	10	231	15	231	22	236	17	233	18
PROV.AUT.BOLZANO	5	9	4	2	5	6	4	7	0	4	0	5
PROV.AUT.TRENTO	0	7	0	11	0	2	0	2	0	2	3	0
VENETO	53	22	62	19	81	11	89	11	81	13	91	16
FRIULI V. GIULIA	4	16	5	15	15	4	24	2	24	2	25	2
LIGURIA	11	63	15	49	15	38	11	5	10	1	10	0
EMILIA ROMAGNA	52	27	61	29	80	19	86	16	92	15	83	17
TOSCANA	21	67	80	33	86	37	91	29	86	21	97	22
UMBRIA	13	8	22	11	22	11	23	11	24	5	22	6
MARCHE	9	13	12	8	15	10	24	10	21	3	25	5
LAZIO	105	52	112	47	97	48	120	39	74	81	83	13
ABRUZZO	5	6	17	7	19	6	23	0	24	0	23	2
MOLISE	5	1	8	1	9	0	11	5	12	5	12	6
CAMPANIA	72	11	107	20	110	25	108	24	98	19	88	20
PUGLIA	61	50	82	44	74	45	48	56	71	62	70	50
BASILICATA	2	5	2	3	6	5	8	4	10	3	12	2
CALABRIA	4	2	3	2	11	2	23	7	25	6	27	6
SICILIA	27	17	43	18	53	11	62	12	72	0	79	2
SARDEGNA	50	4	70	1	72	2	75	1	70	2	73	7
ITALIA	777	470	1028	375	1128	330	1199	290	1171	282	1196	216

REGIONE	1997			1998			1999			2000		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	129	9	15	113	7	28	116	18	35	125	12	33
VALLE D'AOSTA	3	0	1	4	0	0	2	2	0	3	0	0
LOMBARDIA	184	19	8	171	45	2	179	29	17	158	45	24
PROV.AUT.BOLZANO	0	2	3	5	1	3	6	3	0	6	3	0
PROV.AUT.TRENTO	3	0	n.r.	4	0	0	6	0	0	6	0	0
VENETO	79	15	2	75	16	4	73	30	2	55	25	8
FRIULI V. GIULIA	25	1	0	22	1	1	24	1	1	23	1	1
LIGURIA	43	0	0	47	0	0	49	1	2	56	1	3
EMILIA ROMAGNA	83	15	n.r.	84	13	19	86	17	20	92	16	16
TOSCANA	93	11	15	87	8	26	91	6	28	82	12	25
UMBRIA	23	1	4	12	1	2	18	1	2	10	1	2
MARCHE	27	6	4	27	6	5	25	4	5	23	3	5
LAZIO	82	19	106	100	17	44	113	10	81	95	11	45
ABRUZZO	22	1	3	19	1	2	15	0	3	21	1	1
MOLISE	10	1	5	10	1	3	11	0	5	9	1	2
CAMPANIA	100	14	33	88	11	26	93	12	27	91	16	23
PUGLIA	41	24	69	37	9	67	40	11	62	41	18	63
BASILICATA	10	2	0	11	1	0	9	1	1	10	0	0
CALABRIA	34	4	7	44	6	3	28	0	1	41	1	6
SICILIA	82	9	4	73	10	5	82	5	3	93	8	1
SARDEGNA	67	2	0	65	2	0	69	5	0	69	4	0
ITALIA	1140	155	279	1098	156	240	1135	156	295	1.109	179	258

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Segue Tab.4

REGIONE	2001			2002			2003			2004		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	127	21	24	127	16	22	113	21	28	107	18	29
VALLE D'AOSTA	2	0	0	2	0	0	2	0	1	2	0	1
LOMBARDIA	166	49	20	157	51	23	150	58	25	124	65	25
PROV.AUT.BOLZANO	0	4	0	8	3	0	6	3	0	5	4	0
PROV.AUT.TRENTO	5	0	0	5	0	0	6	0	1	6	0	0
VENETO	80	24	8	77	22	9	72	28	10	67	35	15
FRIULI V.GIULIA	21	2	1	21	3	1	23	3	0	24	3	0
LIGURIA	51	1	2	44	0	2	62	3	3	27	0	3
EMILIA ROMAGNA	85	22	18	70	20	12	70	21	25	65	30	23
TOSCANA	84	7	30	99	10	25	101	14	32	95	8	31
UMBRIA	21	4	4	22	4	3	22	4	3	20	4	2
MARCHE	21	0	5	33	4	10	28	9	10	24	6	7
LAZIO	113	6	33	107	9	57	99	26	53	103	18	67
ABRUZZO	24	3	1	29	2	0	28	2	0	21	1	3
MOLISE	6	1	2	8	1	2	13	1	2	8	1	2
CAMPANIA	105	17	12	122	13	14	114	12	21	132	16	28
PUGLIA	54	16	34	57	10	33	63	13	32	75	8	21
BASILICATA	12	0	0	10	7	0	10	10	1	11	7	1
CALABRIA	46	4	2	44	3	2	39	14	0	37	17	1
SICILIA	101	6	5	100	5	3	104	9	3	98	9	2
SARDEGNA	64	4	0	68	4	0	67	3	3	64	1	3
ITALIA	1.188	191	201	1.210	187	218	1.192	254	253	1.115	251	264

REGIONE	2005			2006			2007		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *
PIEMONTE	102	24	32	127	21	33	104	16	44
VALLE D'AOSTA	2	0	1	2	0	1	2	0	1
LOMBARDIA	116	68	28	125	53	29	127	57	21
PROV.AUT.BOLZANO	6	3	0	6	4	0	6	4	0
PROV.AUT.TRENTO	6	0	0	6	0	0	6	0	0
VENETO	59	36	5	70	37	8	68	36	9
FRIULI V.GIULIA	23	4	0	24	2	0	20	2	0
LIGURIA	25	0	4	55	2	7	22	5	2
EMILIA ROMAGNA	65	35	31	47	47	33	51	56	34
TOSCANA	73	17	31	89	22	35	94	19	33
UMBRIA	18	5	1	18	4	2	17	5	2
MARCHE	27	5	12	25	1	12	29	2	21
LAZIO	90	13	52	104	22	55	115	19	82
ABRUZZO	25	3	3	29	2	2	28	1	3
MOLISE	10	1	3	10	1	3	10	1	1
CAMPANIA	112	12	23	122	16	27	136	26	20
PUGLIA	75	20	18	78	19	20	79	24	21
BASILICATA	11	8	1	12	6	4	11	8	6
CALABRIA	39	17	4	39	17	5	45	4	3
SICILIA	96	11	0	95	13	0	100	8	0
SARDEGNA	56	1	0	53	3	2	61	2	3
ITALIA	1.036	283	249	1.136	292	278	1.131	295	306

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Tab. 5 - PSICOLOGI ASSEGNATI AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO	
	esclusivamente	parzialmente										
PIEMONTE	66	33	89	24	116	14	126	14	126	18	133	12
VALLE D'AOSTA	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	167	25	187	23	170	33	176	29	177	26	168	22
PROV.AUT.BOLZANO	6	2	4	2	5	3	5	4	0	6	0	6
PROV.AUT.TRENTO	1	1	6	1	6	1	6	1	6	0	7	0
VENETO	47	9	53	7	74	12	86	8	80	10	85	13
FRIULI V.GIULIA	6	21	9	18	17	5	21	9	21	1	22	4
LIGURIA	6	21	7	17	7	10	7	0	5	0	9	0
EMILIA ROMAGNA	52	16	63	11	71	7	69	6	73	3	68	8
TOSCANA	10	36	56	17	67	17	70	23	68	16	78	12
UMBRIA	6	4	3	7	7	7	10	4	8	3	4	7
MARCHE	12	10	11	9	13	12	23	3	19	4	20	4
LAZIO	83	6	86	2	82	1	91	3	94	0	93	0
ABRUZZO	5	0	10	1	17	2	17	0	20	0	16	0
MOLISE	5	0	5	0	8	0	8	0	9	0	8	0
CAMPANIA	38	1	61	2	81	4	69	5	73	1	66	7
PUGLIA	50	36	69	29	69	31	55	31	75	13	76	13
BASILICATA	6	1	4	0	7	2	13	0	13	0	13	0
CALABRIA	6	0	6	0	11	1	11	0	13	3	15	2
SICILIA	45	8	68	8	74	6	87	5	94	5	89	5
SARDEGNA	37	1	33	6	43	1	45	0	38	0	39	0
ITALIA	656	231	832	184	947	169	996	145	1012	109	1009	115

REGIONE	1997			1998			1999			2000		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	116	8	15	102	6	16	92	13	29	98	13	31
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	3
LOMBARDIA	136	21	13	121	45	17	128	27	26	126	38	26
PROV.AUT.BOLZANO	0	5	0	5	5	1	6	5	0	7	6	0
PROV.AUT.TRENTO	6	0	n.r.	7	0	0	7	0	0	7	0	0
VENETO	72	12	5	70	12	6	64	18	12	55	16	12
FRIULI V.GIULIA	14	0	12	18	1	7	17	1	7	20	1	7
LIGURIA	30	0	2	32	0	3	29	0	3	30	0	1
EMILIA ROMAGNA	66	9	n.r.	63	10	10	60	9	17	60	8	14
TOSCANA	75	10	1	69	13	4	67	10	3	64	10	4
UMBRIA	8	1	5	4	2	4	10	3	1	9	3	0
MARCHE	22	1	9	21	4	11	17	2	11	13	1	10
LAZIO	95	2	1	97	10	1	121	2	5	70	4	0
ABRUZZO	16	0	0	13	0	1	8	1	1	10	0	3
MOLISE	9	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0
CAMPANIA	84	12	0	68	9	0	71	7	1	81	8	3
PUGLIA	43	7	53	35	2	62	36	2	57	41	5	55
BASILICATA	12	1	0	12	1	0	13	0	0	10	0	0
CALABRIA	14	0	0	17	0	0	13	0	1	19	1	1
SICILIA	93	3	1	75	7	0	77	6	0	80	7	0
SARDEGNA	38	1	0	37	1	0	45	0	0	44	1	0
ITALIA	949	93	117	875	128	145	889	107	176	849	123	170

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Segue Tab.5

REGIONE	2001			2002			2003			2004		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	98	19	30	100	18	36	79	29	34	73	22	38
VALLE D'AOSTA	0	0	3	0	0	3	0	1	3	1	1	1
LOMBARDIA	118	39	22	107	36	25	102	43	33	86	54	33
PROV.AUT.BOLZANO	0	6	0	9	6	0	6	6	0	9	6	1
PROV.AUT.TRENTO	7	0	0	7	0	0	7	0	0	6	0	0
VENETO	67	17	16	67	15	29	67	18	27	61	26	31
FRIULI V.GIULIA	19	1	8	18	1	6	19	0	9	17	1	11
LIGURIA	28	0	0	28	0	1	35	2	3	13	1	3
EMILIA ROMAGNA	52	13	12	45	12	16	46	13	28	43	19	33
TOSCANA	61	9	4	65	13	10	72	9	7	60	8	9
UMBRIA	11	1	2	11	1	3	11	1	4	9	2	2
MARCHE	15	1	3	22	2	11	16	3	11	17	3	10
LAZIO	76	1	4	78	4	27	73	3	22	76	3	19
ABRUZZO	11	1	2	11	2	2	11	2	3	8	0	7
MOLISE	4	0	0	5	0	0	9	0	1	5	0	0
CAMPANIA	85	6	3	84	10	1	77	10	2	89	14	8
PUGLIA	42	10	40	53	7	32	72	9	14	76	11	9
BASILICATA	12	1	0	12	2	0	13	1	1	13	2	0
CALABRIA	20	3	1	19	1	0	18	1	2	18	0	3
SICILIA	79	9	3	76	5	4	75	11	10	66	10	8
SARDEGNA	40	3	0	39	3	0	35	6	18	38	1	12
ITALIA	845	140	153	856	138	206	843	168	232	784	184	238

REGIONE	2005			2006			2007		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *
PIEMONTE	62	37	44	126	31	65	73	14	78
VALLE D'AOSTA	1	0	2	1	0	2	1	0	2
LOMBARDIA	74	59	32	79	50	32	83	50	27
PROV.AUT.BOLZANO	6	6	1	6	7	0	8	7	0
PROV.AUT.TRENTO	6	0	0	6	0	0	6	0	0
VENETO	53	23	17	62	23	18	55	27	17
FRIULI V.GIULIA	17	2	8	17	1	7	14	1	7
LIGURIA	13	2	5	29	1	6	10	8	7
EMILIA ROMAGNA	38	28	33	26	32	38	27	33	41
TOSCANA	45	18	7	56	15	17	57	18	17
UMBRIA	9	2	2	10	1	2	9	2	2
MARCHE	19	5	11	16	1	10	19	2	18
LAZIO	65	4	21	71	10	37	67	2	39
ABRUZZO	7	0	9	11	0	6	8	1	5
MOLISE	8	1	0	8	1	1	7	2	2
CAMPANIA	73	9	12	75	10	9	75	8	13
PUGLIA	69	19	10	69	14	11	80	11	16
BASILICATA	11	2	1	9	4	1	8	3	1
CALABRIA	18	0	5	20	0	5	19	0	5
SICILIA	61	10	1	57	10	3	67	6	1
SARDEGNA	24	2	5	26	1	5	32	5	6
ITALIA	679	229	226	780	212	275	725	200	304

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Tab. 6 - OPERATORI SOCIO-SANITARI (INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARI, ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI ) ASSEGNATI AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO	
	esclusivamente	parzialmente										
PIEMONTE	130	40	172	25	297	19	314	17	337	13	340	8
VALLE D'AOSTA	6	0	6	0	8	0	8	0	8	0	8	0
LOMBARDIA	367	26	437	28	445	26	501	26	495	25	506	26
PROV.AUT.BOLZANO	10	17	13	5	14	9	14	13	0	17	0	15
PROV.AUT.TRENTO	5	0	10	0	10	0	11	0	10	0	10	0
VENETO	152	15	164	15	205	22	235	19	226	33	237	38
FRIULI V.GIULIA	19	20	24	18	37	6	43	8	48	7	52	5
LIGURIA	27	133	31	98	33	86	28	11	30	0	39	0
EMILIA ROMAGNA	125	16	154	11	199	9	227	11	241	15	236	11
TOSCANA	72	108	179	28	232	23	230	20	206	17	244	18
UMBRIA	20	10	32	7	42	9	45	8	62	9	44	1
MARCHE	17	13	23	4	25	3	39	2	38	2	42	3
LAZIO	195	8	195	0	186	15	200	13	207	7	228	4
ABRUZZO	20	0	36	4	44	0	49	0	53	0	54	0
MOLISE	17	0	19	0	17	0	20	0	25	0	23	0
CAMPANIA	119	4	172	6	207	9	205	9	223	0	206	0
PUGLIA	112	46	156	40	155	34	139	46	162	29	151	20
BASILICATA	12	0	14	0	17	0	24	1	25	1	24	0
CALABRIA	13	0	16	0	29	0	44	0	53	2	58	2
SICILIA	87	21	105	25	133	13	162	10	191	5	200	2
SARDEGNA	73	1	77	0	85	2	96	0	101	1	109	0
ITALIA	1598	478	2035	314	2420	285	2634	214	2741	183	2811	153

REGIONE	1997			1998			1999			2000		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	356	10	5	337	24	14	377	29	14	378	26	17
VALLE D'AOSTA	8	0	1	9	1	1	6	1	2	5	1	3
LOMBARDIA	458	27	13	374	117	14	419	65	28	400	78	46
PROV.AUT.BOLZANO	0	15	0	10	9	0	12	13	1	12	12	1
PROV.AUT.TRENTO	11	0	n.r.	13	0	0	14	0	0	14	0	0
VENETO	221	38	0	236	45	0	213	69	2	180	74	4
FRIULI V.GIULIA	62	2	4	61	2	7	63	2	0	68	2	0
LIGURIA	126	0	0	123	4	0	118	2	4	129	8	3
EMILIA ROMAGNA	237	17	n.r.	234	29	26	229	22	39	260	25	35
TOSCANA	240	17	2	242	27	3	229	26	7	210	30	17
UMBRIA	42	3	4	24	4	0	30	5	0	23	6	0
MARCHE	45	2	18	45	5	19	36	4	27	37	2	18
LAZIO	210	11	1	231	10	1	311	2	8	176	10	0
ABRUZZO	54	0	0	50	0	1	39	0	0	44	5	1
MOLISE	23	0	0	23	0	0	20	0	0	18	0	0
CAMPANIA	234	2	5	211	10	3	215	11	9	231	17	13
PUGLIA	118	19	77	126	13	73	135	8	77	146	6	74
BASILICATA	25	0	2	24	5	3	24	1	3	18	1	5
CALABRIA	62	3	3	68	3	0	44	1	3	62	0	5
SICILIA	208	7	0	194	7	0	210	5	0	217	4	3
SARDEGNA	112	2	0	107	2	0	113	1	0	110	3	0
ITALIA	2852	175	135	2742	317	165	2857	267	224	2.738	310	245

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Segue Tab.6

REGIONE	2001			2002			2003			2004		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	377	50	12	374	45	13	339	61	9	318	46	23
VALLE D'AOSTA	5	1	4	7	1	2	6	3	2	7	3	1
LOMBARDIA	387	93	35	373	96	42	373	106	35	338	131	38
PROV.AUT.BOLZANO	0	10	1	16	13	0	13	15	0	16	16	1
PROV.AUT.TRENTO	14	1	0	14	1	0	15	0	0	16	0	0
VENETO	218	78	3	211	76	6	222	73	7	195	99	9
FRIULI V.GIULIA	67	6	0	66	3	0	64	9	0	59	10	0
LIGURIA	121	3	0	107	3	0	145	10	10	56	6	8
EMILIA ROMAGNA	261	33	24	229	32	18	241	42	22	228	57	36
TOSCANA	217	28	11	233	30	31	244	44	20	223	35	21
UMBRIA	45	9	2	48	6	2	48	4	4	45	4	3
MARCHE	33	0	4	56	3	20	44	7	22	45	4	19
LAZIO	177	5	1	200	9	16	199	17	11	215	10	7
ABRUZZO	61	4	0	58	0	0	57	0	0	46	0	1
MOLISE	14	0	0	17	0	0	27	0	0	18	0	0
CAMPANIA	249	9	10	279	20	3	269	16	11	310	17	13
PUGLIA	167	8	28	177	13	10	180	15	8	183	15	13
BASILICATA	24	1	7	27	1	0	28	1	0	26	2	0
CALABRIA	74	7	0	67	8	3	63	11	4	66	9	1
SICILIA	217	5	2	206	7	7	208	10	6	194	13	5
SARDEGNA	102	6	0	108	6	0	101	15	10	110	1	6
ITALIA	2.830	357	144	2.873	373	173	2.886	459	181	2.714	478	205

REGIONE	2005			2006			2007		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *
PIEMONTE	303	64	21	360	56	32	328	56	45
VALLE D'AOSTA	7	3	1	8	2	0	9	2	0
LOMBARDIA	326	144	34	293	147	34	315	156	30
PROV.AUT.BOLZANO	15	14	1	7	16	0	16	17	0
PROV.AUT.TRENTO	16	0	0	16	0	0	17	0	0
VENETO	181	98	6	211	113	4	200	114	4
FRIULI V.GIULIA	64	6	1	59	10	0	53	7	2
LIGURIA	53	6	2	130	5	7	46	14	6
EMILIA ROMAGNA	231	81	28	170	134	31	181	145	45
TOSCANA	209	35	17	231	53	24	237	44	17
UMBRIA	42	4	1	44	6	5	42	8	5
MARCHE	55	7	17	44	5	6	55	7	17
LAZIO	189	10	12	214	12	18	228	4	26
ABRUZZO	46	1	2	55	1	1	48	1	1
MOLISE	27	0	0	29	0	0	28	0	1
CAMPANIA	264	12	18	284	9	19	293	14	17
PUGLIA	171	28	13	168	26	13	194	28	17
BASILICATA	24	3	4	26	0	0	25	1	0
CALABRIA	76	8	0	71	8	0	68	5	2
SICILIA	188	16	4	194	19	0	199	17	0
SARDEGNA	84	7	3	71	7	3	98	11	3
ITALIA	2.571	547	185	2.685	629	197	2.680	651	238

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Tab. 7 - PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI ALTRO TIPO ASSEGNATO AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO		PERSONALE ADDETTO	
	esclusivamente	parzialmente										
PIEMONTE	14	9	20	8	29	8	28	7	32	6	29	11
VALLE D'AOSTA	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0
LOMBARDIA	30	19	51	20	52	19	50	22	69	13	61	12
PROV.AUT.BOLZANO	3	5	4	2	3	3	2	4	0	6	0	6
PROV.AUT.TRENTO	4	0	5	0	6	0	6	0	6	0	5	0
VENETO	25	3	38	25	34	11	48	7	45	11	44	15
FRIULI V.GIULIA	5	3	6	6	10	2	8	1	7	4	8	2
LIGURIA	2	31	1	20	2	11	4	1	1	1	2	1
EMILIA ROMAGNA	31	16	47	18	46	19	53	17	60	13	56	13
TOSCANA	41	20	56	15	51	19	42	23	45	12	49	10
UMBRIA	10	1	3	7	8	3	7	4	10	4	5	5
MARCHE	12	6	7	2	5	4	12	7	7	2	7	3
LAZIO	32	5	35	8	41	6	46	8	20	2	25	1
ABRUZZO	9	2	21	0	18	0	17	0	17	0	17	1
MOLISE	5	0	6	0	7	0	7	0	8	0	9	0
CAMPANIA	48	3	83	8	87	8	85	17	92	11	71	13
PUGLIA	46	16	54	21	59	18	43	28	51	16	43	11
BASILICATA	1	0	1	2	4	0	6	0	4	1	4	2
CALABRIA	15	1	16	1	17	9	19	2	24	1	21	5
SICILIA	19	5	21	11	42	13	45	17	60	21	60	22
SARDEGNA	31	1	34	0	33	3	36	2	36	1	40	2
ITALIA	386	146	512	174	556	156	566	167	596	125	558	135

REGIONE	1997			1998			1999			2000		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	42	3	3	40	6	8	48	7	12	45	6	7
VALLE D'AOSTA	2	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0
LOMBARDIA	54	15	11	52	30	4	54	14	13	57	16	6
PROV.AUT.BOLZANO	0	7	0	1	5	0	3	5	0	2	6	0
PROV.AUT.TRENTO	4	0	n.r.	6	0	0	5	0	0	6	0	0
VENETO	39	26	1	37	12	18	72	15	29	28	11	11
FRIULI V.GIULIA	7	2	0	10	2	0	10	1	0	11	1	0
LIGURIA	16	0	0	17	0	0	14	0	1	17	4	0
EMILIA ROMAGNA	45	23	n.r.	53	14	12	48	9	16	37	9	7
TOSCANA	48	9	0	46	13	0	38	13	0	28	14	3
UMBRIA	3	4	0	2	2	0	3	2	0	7	4	0
MARCHE	10	1	20	9	4	24	7	2	12	7	2	7
LAZIO	23	5	0	24	2	0	27	2	2	17	2	0
ABRUZZO	16	1	1	16	1	0	12	1	0	16	1	1
MOLISE	9	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0
CAMPANIA	87	10	2	56	13	0	84	6	0	85	6	0
PUGLIA	30	13	33	31	10	32	35	8	29	37	12	36
BASILICATA	4	2	0	4	2	3	4	1	3	3	1	3
CALABRIA	22	5	0	31	2	0	17	2	0	26	3	0
SICILIA	67	21	0	58	20	0	57	15	1	64	11	1
SARDEGNA	32	3	0	30	1	0	38	1	0	42	2	0
ITALIA	560	150	71	535	139	101	581	108	118	545	111	82

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

Segue Tab.7

REGIONE	2001			2002			2003			2004		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *									
PIEMONTE	47	6	16	52	3	13	47	9	12	42	5	12
VALLE D'AOSTA	4	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0
LOMBARDIA	45	20	9	42	18	8	36	21	8	30	27	10
PROV.AUT.BOLZANO	0	5	0	2	6	0	1	5	0	1	6	0
PROV.AUT.TRENTO	7	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0
VENETO	36	13	8	35	12	7	37	15	5	34	22	5
FRIULI V.GIULIA	9	2	0	11	2	0	12	2	0	12	2	0
LIGURIA	12	0	0	39	1	0	21	2	0	8	0	0
EMILIA ROMAGNA	35	13	5	33	12	4	46	10	7	39	14	6
TOSCANA	28	17	3	32	26	0	29	26	1	28	28	1
UMBRIA	10	4	1	10	2	1	12	2	1	13	2	1
MARCHE	6	2	4	10	1	12	7	3	10	8	2	9
LAZIO	24	2	1	17	13	1	17	4	0	23	6	2
ABRUZZO	18	1	1	20	1	1	17	2	1	16	1	1
MOLISE	8	0	0	6	0	0	8	0	0	5	0	0
CAMPANIA	88	5	0	94	6	0	78	5	1	86	10	10
PUGLIA	50	6	13	55	5	10	52	8	13	53	7	13
BASILICATA	3	3	3	3	3	2	4	2	0	4	1	0
CALABRIA	26	3	0	27	6	0	31	4	1	37	5	1
SICILIA	6.997	10	3	63	12	2	62	18	1	59	14	1
SARDEGNA	38	0	0	36	0	0	35	0	6	31	0	6
ITALIA	558	112	67	596	129	61	562	138	67	540	152	78

REGIONE	2005			2006			2007		
	PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO			PERSONALE ADDETTO		
	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *	esclusivamente	parzialmente	a convenzione *
PIEMONTE	35	10	11	26	2	11	34	2	16
VALLE D'AOSTA	4	0	0	4	0	0	4	0	0
LOMBARDIA	27	29	6	23	32	7	23	35	6
PROV.AUT.BOLZANO	1	5	0	1	5	0	1	5	0
PROV.AUT.TRENTO	8	0	0	8	0	0	8	0	0
VENETO	34	23	4	42	32	2	42	33	3
FRIULI V.GIULIA	10	3	0	11	2	0	10	1	0
LIGURIA	7	1	5	18	1	1	6	2	2
EMILIA ROMAGNA	34	18	10	24	20	19	23	17	18
TOSCANA	27	27	2	32	20	4	30	14	0
UMBRIA	13	4	0	14	4	1	12	6	1
MARCHE	9	2	24	7	2	4	9	2	19
LAZIO	14	4	1	17	2	4	13	0	1
ABRUZZO	9	2	3	17	2	3	11	2	1
MOLISE	7	0	0	7	0	0	7	0	0
CAMPANIA	82	6	1	84	8	1	87	7	1
PUGLIA	44	14	10	38	12	13	60	11	11
BASILICATA	5	2	0	4	1	0	4	1	0
CALABRIA	35	5	1	39	7	0	38	5	0
SICILIA	50	14	2	53	14	2	57	12	0
SARDEGNA	20	0	3	19	0	4	31	0	4
ITALIA	475	169	83	488	166	76	510	155	83

\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)

**Tab. 8 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE  
ASSEGNATO AI SERVIZI PUBBLICI PER QUALIFICA**

<b>Anni</b>	<b>Medici</b>	<b>Psicologi</b>	<b>Operatori socio-sanitari</b>	<b>Amministrativi ed altri</b>
1991	26,3	18,7	43,8	11,2
1992	25,7	18,6	43,1	12,6
1993	24,3	18,6	45,2	11,9
1994	24,0	18,3	45,9	11,8
1995	23,4	18,0	47,0	11,6
1996	22,8	18,1	47,9	11,2
1997	23,5	17,4	47,4	11,7
1998	22,5	17,3	48,5	11,7
1999	22,9	17,0	48,4	11,7
2000	23,0	17,0	49,0	11,0
2001	23,3	16,8	49,1	10,9
2002	23,0	17,1	48,7	11,2
2003	23,5	17,2	48,7	10,6
2004	23,3	17,2	48,5	11,0
2005	23,3	16,8	49,1	10,8
2006	23,6	17,6	48,7	10,1
2007	23,8	16,9	49,0	10,3

**Tab. 9 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE  
TOTALE PER QUALIFICA  
ANNO 2007**

REGIONE	Percentuale di			
	Medici	Psicologi	Operatori socio-sanitari	Amministrativi ed altri
PIEMONTE	20,2	20,4	53,0	6,4
VALLE D'AOSTA	14,3	14,3	52,4	19,0
LOMBARDIA	22,0	17,2	53,9	6,9
PROV.AUT.BOLZANO	15,6	23,4	51,6	9,4
PROV.AUT.TRENTO	16,2	16,2	45,9	21,6
VENETO	18,6	16,3	52,3	12,8
FRIULI V.GIULIA	18,8	18,8	53,0	9,4
LIGURIA	22,3	19,2	50,8	7,7
EMILIA ROMAGNA	21,0	15,1	55,3	8,6
TOSCANA	25,2	15,9	51,4	7,6
UMBRIA	21,6	11,7	49,5	17,1
MARCHE	26,0	19,5	39,5	15,0
LAZIO	36,2	18,1	43,3	2,3
ABRUZZO	29,1	12,7	45,5	12,7
MOLISE	20,3	18,6	49,2	11,9
CAMPANIA	26,1	13,8	46,5	13,6
PUGLIA	22,5	19,4	43,3	14,9
BASILICATA	36,8	17,6	38,2	7,4
CALABRIA	26,8	12,4	38,7	22,2
SICILIA	23,1	15,8	46,3	14,8
SARDEGNA	25,8	16,8	43,8	13,7
ITALIA	23,8	16,9	49,0	10,3

**Tab. 10 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE  
ADDETTO ESCLUSIVAMENTE PER QUALIFICA  
ANNO 2007**

REGIONE	Percentuale di			
	Medici	Psicologi	Operatori socio-sanitari	Amministrativi ed altri
PIEMONTE	19,3	13,5	60,9	6,3
VALLE D'AOSTA	12,5	6,3	56,3	25,0
LOMBARDIA	23,2	15,1	57,5	4,2
PROV.AUT.BOLZANO	19,4	25,8	51,6	3,2
PROV.AUT.TRENTO	16,2	16,2	45,9	21,6
VENETO	18,6	15,1	54,8	11,5
FRIULI V. GIULIA	20,6	14,4	54,6	10,3
LIGURIA	26,2	11,9	54,8	7,1
EMILIA ROMAGNA	18,1	9,6	64,2	8,2
TOSCANA	22,5	13,6	56,7	7,2
UMBRIA	21,3	11,3	52,5	15,0
MARCHE	25,9	17,0	49,1	8,0
LAZIO	27,2	15,8	53,9	3,1
ABRUZZO	29,5	8,4	50,5	11,6
MOLISE	19,2	13,5	53,8	13,5
CAMPANIA	23,0	12,7	49,6	14,7
PUGLIA	19,1	19,4	47,0	14,5
BASILICATA	22,9	16,7	52,1	8,3
CALABRIA	26,5	11,2	40,0	22,4
SICILIA	23,6	15,8	47,0	13,5
SARDEGNA	27,5	14,4	44,1	14,0
ITALIA	22,4	14,4	53,1	10,1


**Tab. 11 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE  
ADDETTO PARZIALMENTE PER QUALIFICA  
ANNO 2007**

REGIONE	Percentuale di			
	Medici	Psicologi	Operatori socio-sanitari	Amministrativi ed altri
PIEMONTE	18,2	15,9	63,6	2,3
VALLE D'AOSTA	0,0	0,0	100,0	0,0
LOMBARDIA	19,1	16,8	52,3	11,7
PROV.AUT.BOLZANO	12,1	21,2	51,5	15,2
PROV.AUT.TRENTO	-	-	-	-
VENETO	17,1	12,9	54,3	15,7
FRIULI V.GIULIA	18,2	9,1	63,6	9,1
LIGURIA	17,2	27,6	48,3	6,9
EMILIA ROMAGNA	22,3	13,1	57,8	6,8
TOSCANA	20,0	18,9	46,3	14,7
UMBRIA	23,8	9,5	38,1	28,6
MARCHE	15,4	15,4	53,8	15,4
LAZIO	76,0	8,0	16,0	0,0
ABRUZZO	20,0	20,0	20,0	40,0
MOLISE	33,3	66,7	0,0	0,0
CAMPANIA	47,3	14,5	25,5	12,7
PUGLIA	32,4	14,9	37,8	14,9
BASILICATA	61,5	23,1	7,7	7,7
CALABRIA	28,6	0,0	35,7	35,7
SICILIA	18,6	14,0	39,5	27,9
SARDEGNA	11,1	27,8	61,1	0,0
ITALIA	22,7	15,4	50,0	11,9


**Tab. 12 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE  
A CONVENZIONE PER QUALIFICA  
ANNO 2007**

REGIONE	Percentuale di			
	Medici	Psicologi	Operatori socio-sanitari	Amministrativi ed altri
PIEMONTE	24,0	42,6	24,6	8,7
VALLE D'AOSTA	33,3	66,7	0,0	0,0
LOMBARDIA	25,0	32,1	35,7	7,1
PROV.AUT.BOLZANO	-	-	-	-
PROV.AUT.TRENTO	-	-	-	-
VENETO	27,3	51,5	12,1	9,1
FRIULI V.GIULIA	0,0	77,8	22,2	0,0
LIGURIA	11,8	41,2	35,3	11,8
EMILIA ROMAGNA	24,6	29,7	32,6	13,0
TOSCANA	49,3	25,4	25,4	0,0
UMBRIA	20,0	20,0	50,0	10,0
MARCHE	28,0	24,0	22,7	25,3
LAZIO	55,4	26,4	17,6	0,7
ABRUZZO	30,0	50,0	10,0	10,0
MOLISE	25,0	50,0	25,0	0,0
CAMPANIA	39,2	25,5	33,3	2,0
PUGLIA	32,3	24,6	26,2	16,9
BASILICATA	85,7	14,3	0,0	0,0
CALABRIA	30,0	50,0	20,0	0,0
SICILIA	0,0	100,0	0,0	0,0
SARDEGNA	18,8	37,5	18,8	25,0
ITALIA	32,9	32,7	25,6	8,9

**Graf. 1 - PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE**




**Graf.2 - PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI PER TIPO DI RAPPORTO (%)**






\*=Informazione disponibile dal 1997 (D.M. 20/9/97)


**Graf.3a - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL PERSONALE  
PER TIPO DI RAPPORTO (%) - ANNO 2007**




**Graf.3b - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL PERSONALE PER TIPO DI RAPPORTO (%) - ANNO 2007**




**Graf.4 - PERSONALE ADDETTO ESCLUSIVAMENTE AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE**




**Graf.5 - PERSONALE ADDETTO PARZIALMENTE AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE**




**Graf.6a - PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE ANNO 2007**




**Graf.6b - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL PERSONALE TOTALE  
PER QUALIFICA (%) - ANNO 2007**




**Graf.7 - PERSONALE TOTALE ASSEGNATO AI SERVIZI PER QUALIFICA (%)**



**Graf.8 - PERSONALE ADDETTO ESCLUSIVAMENTE AI SERVIZI PER QUALIFICA (%)**



**Graf.9 - PERSONALE ADDETTO PARZIALMENTE AI SERVIZI PER QUALIFICA (%)**



## PARTE II – Caratteristiche dell'utenza

Nel corso del 2007 sono stati presi in carico dai 519 Servizi pubblici per le tossicodipendenze rilevati (su 551 attivi) 172.303 soggetti tossicodipendenti. (tab.1; graf.1). I nuovi utenti rappresentano il 20,7% (n = 35.731) del totale dei soggetti presi in carico, la quota complementare (136.572 soggetti pari al 79,3% del totale) è rappresentata da utenti rientrati o già in carico dagli anni precedenti. Il grafico 2 evidenzia che la percentuale dei nuovi utenti oscilla da un minimo dell'11% nella Provincia autonoma di Bolzano ad un massimo del 35% in Molise.

Il numero medio di utenti per Servizio nel 2007, per il totale Italia, è pari a 332 (tab.2; graf.3-4): sono comunque nuovamente presenti forti differenze regionali, dal minimo di 162 soggetti del Molise al massimo di 1.195 della Liguria. Tale dato non è in realtà facilmente interpretabile e soprattutto comparabile nel tempo poiché la variabilità rilevata è influenzata dalla disomogeneità geografica nell'unità di rilevazione considerata che, in alcuni casi, è individuata nell'unità organizzativa e, in altri, nelle singole sedi operative territoriali.

Distinguendo l'utenza per sesso (tab.3), i maschi sono 148.549 (86,2%) e le femmine 23.763 (13,8%) con un rapporto M/F pari a 6,3. Questo valore, costante negli anni più recenti, conferma che la tossicodipendenza è una patologia prevalentemente maschile (graf.5). L'influenza del fattore sesso è variabile geograficamente: il rapporto M/F, inferiore al dato nazionale nelle regioni del nord-centro (da 3,8 del Friuli Venezia Giulia a 6,0 della Lombardia), assume valori elevati al sud (12,7 in Basilicata, 12,1 in Calabria) ad indicazione dell'esistenza di un differenziale geografico nella caratterizzazione per sesso dell'utenza (graf.6).

Rapportando gli utenti dei SERT, distinti per sesso, alla popolazione italiana residente<sup>1</sup>, si rileva che, a livello nazionale, ogni 10.000 abitanti sono stati trattati dai Servizi, nel corso del 2007, 29 persone. Tale valore è pari a 52 e a 8, rispettivamente, nella popolazione maschile e femminile e presenta marcate differenze territoriali: per il totale dei due sessi tassi significativamente minori del valore nazionale si osservano nelle Province autonome di Bolzano (16,4) e di Trento (17,9); valori maggiori si registrano in Liguria (37,2), in Toscana (36,3), in Umbria (36,5) e in Abruzzo (40,5) (tab.4; graf.7).

---

<sup>1</sup> L'ultimo dato disponibile di fonte Istat si riferisce alla popolazione residente al 1.1.2007.

Del totale dei soggetti presi in carico dai Servizi nel corso del 2007, il 9,6% (pari a 16.543 soggetti) è stato trattato presso strutture riabilitative (tab.5). Negli anni più recenti si assiste ad una graduale diminuzione di tale percentuale (14,7% nel 1997) (graf.8).

Emergono inoltre situazioni regionali molto diverse: in Friuli Venezia Giulia, in Liguria, nel Lazio e in Sicilia una quota almeno pari al 90% degli utenti è stata curata presso i Servizi mentre in Valle d'Aosta e in Calabria, rispettivamente, il 22,4% e il 19,0% dei soggetti è stato curato nelle strutture riabilitative (tab.6; graf.9).

Nella tabella 7 è visualizzata la distribuzione per sesso del numero assoluto dei pazienti afferenti alle strutture. L'importanza del fattore sesso è sostanzialmente pari a quella osservata per il totale dei soggetti in carico ai SERT (cfr. tab.3) con un rapporto M/F pari a 6,0 per il totale Italia; anche in tal caso il dato presenta una forte variabilità geografica (da un minimo di 3,4 in Toscana ad un massimo di 12,7 in Puglia).

Nel corso del 2007 i Servizi hanno temporaneamente trattato, oltre ai soggetti in carico, su tutto il territorio nazionale, un totale di 27.355 persone (22.903 M; 4.452 F) in carico presso un altro Servizio (pazienti "appoggiati") (tab.8).

L'analisi dell'utenza per classi di età (tab.9, graf.10) indica che i soggetti presi in carico nel 2007 sono più frequentemente ultratrentenni (69,6%); la classe modale è rappresentata dalla classe >39 anni (29,7%).

Nel tempo si osserva un evidente e progressivo invecchiamento dei pazienti afferenti ai Servizi: la percentuale di pazienti di età 20-24 è diminuita (28,6% nel 1991, 11,0% nel 2007) e quella relativa alla fascia di età più avanzata (>39 anni) è regolarmente aumentata (2,8% nel 1991, 29,7% nel 2007) così da risultare dal 2005 classe modale. Le percentuali relativi alle età centrali 25-29 anni (classe modale fino al 1998) e 30-34 anni (classe modale dal 1999 al 2004) sono in costante diminuzione: la prima è passata dal 37,1% del 1991 all'attuale 16,6%; la seconda dal 26,6% del 1999 al 19,5% del 2007 (graf.11). Tale invecchiamento ha determinato un andamento temporale tendenzialmente crescente dell'età media dei pazienti, evidente anche dall'analisi per sesso e in base all'anzianità (pazienti nuovi e già in carico) (tab.10; graf.12)

La tabella 10bis riporta la distribuzione regionale dell'età media per sesso e per tipologia di utenza. Per il totale nazionale, i maschi presentano valori più elevati delle femmine (33,5 vs 32,8) sia nel sottogruppo dei nuovi pazienti (30,5 vs 30,1) che in quello dei già in carico (34,3 vs 33,5). I valori regionali, per il totale degli utenti trattati, variano

sensibilmente dal minimo del Molise (30,9) al massimo del Lazio e della Sardegna (35,2), ma in generale si osservano valori più elevati nelle regioni del centro-nord rispetto a quelle del sud; tale andamento è evidente anche nel sottogruppo dei “vecchi utenti” ma non nei nuovi utenti (graf.13). Il grafico 14 mostra nuovamente la netta prevalenza, a livello regionale, negli utenti già in carico o rientrati dei soggetti di età compresa tra i 25 e i 39 anni con percentuali in genere superiori al 60%; tale classe rappresenta la modalità prevalente, comunque in misura meno forte, anche nei nuovi utenti. Percentuali rilevanti si osservano, negli utenti già in carico, per gli ultraquarantenni, soprattutto nel centro-nord e, nei nuovi utenti, per i giovani al di sotto dei 25 anni.

Il 71,5% degli utenti in carico nel 2007 ha assunto primariamente eroina, mentre l'uso primario di cannabinoidi e di cocaina ha riguardato, rispettivamente, l'8,6% e il 14,2% dei soggetti trattati (tab.11; graf.15).

Analizzando il trend della distribuzione percentuale degli utenti per sostanza (graf.16), si nota una diminuzione del ricorso all'eroina (90,1% nel 1991, 85,6% nel 1998, 71,5% nel 2007) e un aumento a partire dal 1995, molto evidente negli anni 2000, del consumo di cocaina (1,3% nel 1991, 14,2% nel 2007); la percentuale di utilizzatori di cannabinoidi, in aumento fino al 2004 (10,7%), è diminuita nel corso dell'ultimo triennio (8,6% nel 2007). Sono inoltre presenti forti differenze territoriali relativamente alla sostanza d'abuso primaria (tab.12) Nella Provincia autonoma di Trento e in Umbria risultano eroinomani almeno l'87,0% degli utenti; viceversa l'uso di tale sostanza è inferiore alla media nazionale in 6 regioni con un minimo in Sicilia (62,4%). L'assunzione di cannabinoidi è piuttosto elevata nella Provincia autonoma di Bolzano, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Molise, in Puglia e in Sicilia (rispettivamente 14,8%, 11,1%, 12,5%, 11,6%, 13,4%, 10,1%), mentre quella di cocaina soprattutto in Lombardia (25,4%) ma anche in Emilia Romagna (14,7%), nel Lazio (14,7%), in Campania (14,7%) e in Sicilia (10,1%) (graf.17).

Per quanto riguarda l'uso secondario, nel 2007 le sostanze più frequentemente assunte dai soggetti in carico ai Servizi sono state i cannabinoidi (29,5%), la cocaina (31,9%), l'alcol (15,3%) e le benzodiazepine (6,0%); anche l'ecstasy ha presentato un valore non trascurabile (2,4%) (tab. 11; graf.18).

Nel periodo osservato si nota una riduzione nell'uso secondario di benzodiazepine (23,9% nel 1991; 6,0% nel 2007), un incremento nel consumo di cocaina (11,7% nel 1991; 31,9% nel 2007) e, negli anni più recenti, di alcol (14,0% nel 2005; 15,3% nel 2007)

(graf.19). Si osserva inoltre una graduale diminuzione, più regolare dal 2002, degli utenti che hanno fatto uso secondariamente di cannabinoidi (41,5% nel 1991; 29,5% nel 2007).

Anche per il consumo secondario si rileva una accentuata variabilità regionale (tab.13): per i cannabinoidi la maggior parte delle regioni centrali e meridionali presenta valori superiori al dato nazionale ed è presente un picco, pari al 46,2%, nelle Marche; per l'assunzione di cocaina si osservano frequenze elevate in Piemonte (44,5%), Valle d'Aosta (44,0%), Lombardia (48,8%) e Molise (43,8%); infine in Campania il 12,2% degli utenti dei Sert fa uso secondariamente di benzodiazepine (graf.20).

La tabella 14 riporta le percentuali, distinte per sostanza, di pazienti che assumono, anche saltuariamente, la sostanza di uso primario per via endovenosa: tale modalità di assunzione riguarda il 64,2% degli eroinomani afferenti ai Servizi, il 16,1%, il 16,6% e il 24,5%, rispettivamente, di coloro che sono classificati come assuntori di benzodiazepine, di cocaina o di altri oppiacei e di morfina.

Per quanto riguarda la tipologia dei trattamenti erogati dai SERT (tab.15, graf..21) nel 2007 il 63,9% dei pazienti ha seguito programmi terapeutici integrati: per il 54,5% si è fatto ricorso al metadone (6,3% a breve termine, 10,7% a medio termine, 37,5% a lungo termine), per lo 0,7% al naltrexone, per lo 0,5% alla clonidina e per l'8,2% ad altri farmaci non sostitutivi. Tali trattamenti sono stati prevalentemente fruiti nei SERT (89,0%) ma anche, in minima parte, nelle strutture riabilitative (4,4%) e in carcere (6,6%). Considerando il totale dei trattamenti erogati (graf.22), l'84,2% dei pazienti in carico ha ricevuto il trattamento presso i Servizi; il rimanente 15,8% si ripartisce tra soggetti trattati presso le strutture riabilitative (6,7%) e soggetti trattati in carcere (9,1%).

I pazienti sottoposti a trattamenti riabilitativo-psicosociali sono stati pari al 36,1% (il 27,4% del totale degli utenti presi in carico ha ricevuto tale trattamento nei Servizi, il 3,8% nelle strutture riabilitative e il 4,9% in carcere).

In particolare (tab.16, graf.23), il 31,4% di tale sottogruppo di soggetti è stato sottoposto a sostegno psicologico (25,2% nei Servizi, 2,1% nelle strutture, 4,1% in carcere), l'11,4% a psicoterapia (10,1% nei Servizi, 0,5% nelle strutture, 0,8% in carcere) e il 57,2% a interventi di servizio sociale (44,1% nei Servizi, 5,6% nelle strutture, 7,5% in carcere).

Dal grafico 24 emerge, dopo una tendenza alla diminuzione dell'approccio farmacologico nel tempo (64,5% nel 1999, 62,9% nel 2001, 58,9% nel 2004), una inversione di tendenza dal 2005 (58,9% nel 2004; 59,2% nel 2005; 62,0% nel 2006; 63,9% nel 2007).

Dalla tabella 17 e dal grafico 25 si osserva che, relativamente ai pazienti in trattamento farmacologico, è progressivamente diminuita nel tempo la proporzione di trattamenti con naltrexone (8,6% nel 1992; 2,6% nel 2002; 0,7% nel 2007) e clonidina (7,4% nel 1991; 1,6% nel 2002; 0,5% nel 2007).

La terapia con metadone totale, in flessione dal 2000 (51,9% nel 2000; 47,8% nel 2004), dal 2005 presenta un evidente aumento (49,4% nel 2005; 52,2% nel 2006; 54,5% nel 2007) e in particolare del trattamento a lungo termine, relativamente più frequente tra i metadonici (29,0% nel 2003; 37,5% nel 2007).

In particolare considerando solo il totale dei soggetti trattati con metadone risulta che il 68,8% è stato sottoposto a programmi a lungo termine, il 19,6% a programmi a medio termine e l'11,6% a programmi a breve termine (graf.26).

La distribuzione dei soggetti per tipologia di trattamento presenta una marcata variabilità regionale (tab.18; graf..27): solo in Molise la maggior parte degli utenti è stato trattato con programmi psicosociali e/o riabilitativi (54,5%), mentre per ben 9 regioni il trattamento farmacologico, sostitutivo e non sostitutivo, anche integrato, è stato utilizzato per oltre il 65% degli utenti.

Analizzando le singole tipologie di trattamento farmacologico si osserva che in Liguria e in Umbria, rispettivamente, l'80,2% e il 72,5% degli utenti è stato trattato con metadone; l'uso del naltrexone è stato relativamente più frequente in Calabria (1,7%) e quello di clonidina in Liguria (2,5%); si osservano, infine, percentuali elevate di utilizzo di altre tipologie di trattamento farmacologico in Veneto (16,4%) e in Emilia Romagna (15,2%).

Relativamente ai trattamenti di tipo psicosociale (tab.19; graf.28) si nota, in quasi tutte le regioni, una prevalenza di interventi di servizio sociale con percentuali superiori al 70% in Lombardia, Molise e Calabria; fanno eccezione la Provincia autonoma di Trento, il Friuli Venezia Giulia, l'Umbria e la Sardegna dove è il sostegno psicologico la tipologia di trattamento psicosociale maggiormente presente.

In riferimento alla diffusione del virus dell'HIV tra i soggetti afferenti ai Servizi nel 2007 la percentuale di utenti sieropositivi, rispetto al totale dei testati (n = 68.032), è risultata pari all'11,9%, valore in costante calo negli ultimi anni (tab.20). Stratificando i pazienti per sesso e per anzianità di rapporto con il Sert (pazienti nuovi e già in carico) si rileva che la percentuale di pazienti sieropositivi è più bassa nei nuovi ingressi di sesso maschile (3,3%) e più elevata in quelli già in carico di sesso

femminile (20,4%) (tab. 21). Analizzando la serie storica (graf. 29) per ogni sottogruppo di utenti, distinto in base al sesso e all'anzianità, si nota un andamento tendenzialmente decrescente della percentuale di sieropositivi che, negli ultimi anni, tende a stabilizzarsi.

La percentuale di positività presenta una forte variabilità geografica (tab.20; graf.30): si osservano valori inferiori al 4% (Molise, Campania, Calabria) e valori almeno del 30% per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Emilia Romagna.

Per una corretta valutazione dell'infezione da HIV nei pazienti afferenti ai Centri di cura è stata effettuata una ulteriore analisi per stimare le percentuali di pazienti testati (distinti in positivi e negativi), di non testati e di pazienti per i quali non è disponibile il dato relativo alla condizione di infezione (tab.22, graf.31). Da tale analisi è emerso che la quota di individui sottoposti al test è pari al 41,3% del totale dei pazienti, con una positività del 4,9%, e che per una quota non trascurabile di soggetti (20,8%) non si hanno informazioni sullo stato sierologico. Analizzando distintamente i due sessi si notano per le femmine quote più elevate di test effettuati (41,8% rispetto al 41,1% dei maschi) e di positività all'HIV (7,2% rispetto al 4,5% dei maschi). Va inoltre notato che la più bassa percentuale di utenti testati è quella relativa ai nuovi utenti maschi (34,7%), mentre quella più elevata si riferisce agli utenti già in carico femmine (43,6%).

Nel tempo si registra una diminuzione della percentuale di positività degli utenti testati (dal 9,4% del 1997 all'attuale 4,9%) e della percentuale di testati (48,9% nel 2000, 51,0% nel 2001, 47,9% nel 2002, 45,8% nel 2003, 44,3% nel 2004, 43,4% nel 2005, 40,9 nel 2006, 41,3% nel 2007); la quota di soggetti per i quali non sono disponibili dati riguardo all'infezione risulta, dopo una fase di crescita dal 2004 si è stabilizzata intorno al 21-22%.

L'Epatite Virale B è molto diffusa tra i pazienti dei Servizi (tab.23): nel 2007 su un totale di 62.615 testati la percentuale di positività è stata del 37,2%, valore in diminuzione dal 2004.

Distinguendo l'utenza per sesso e in base all'"anzianità" (pazienti nuovi e già in carico) si conferma, come per l'HIV, l'importanza di quest'ultimo fattore essendo l'infezione meno diffusa tra i nuovi utenti rispetto agli utenti già in carico: nello specifico (tab.24, graf.32) la proporzione di positivi è più bassa nei nuovi utenti maschi (18,8%) e più elevata negli utenti femmine già in carico (42,8%). Per i nuovi utenti la percentuale di positività è dal 2003 in diminuzione per entrambi i sessi; tale andamento decrescente si osserva, dagli inizi

degli anni 2000, anche per gli utenti già in carico insieme alla maggiore positività delle femmine.

La percentuale di utenti positivi per HBV sul totale dei testati risente di una forte variabilità interregionale: le regioni del nord sono in generale caratterizzate da valori elevati mentre quelle del sud presentano quasi sempre valori inferiori alla media nazionale (ad eccezione dell'Abruzzo e della Sardegna) (graf.33).

E' stato anche in questo caso analizzato lo stato dell'infezione da epatite B negli utenti dei servizi distinguendo, come consentito dal modello di rilevazione, i soggetti testati (positivi e negativi), i vaccinati, coloro che non hanno eseguito il test e coloro per i quali non è disponibile l'informazione (tab.25, graf.34). Rispetto al totale dei pazienti afferenti ai Servizi, nel 2007 è stato testato il 37,5% (13,9% positivi, 23,6% negativi), mentre per il 21,0% non si ha nessuna informazione sulla presenza dell'infezione; per quanto riguarda i vaccinati, questi rappresentano il 9,3% dei soggetti trattati nell'anno. La quota dei testati risulta inferiore nei nuovi utenti rispetto agli utenti già in carico (27,6% vs 40,6% nei maschi e 26,5% vs 37,1% nelle femmine), ma mentre per i "vecchi" utenti il dato sull'infezione non è disponibile per circa il 19% dei maschi e il 18,3% delle femmine, per i nuovi l'assenza di informazioni riguarda il 28,9% e il 28,0% dei soggetti, rispettivamente, maschi e femmine. Per quanto riguarda l'andamento temporale, si rileva una lieve flessione di utenti testati (46,2% nel 2001, 43,3% nel 2002, 40,4% nel 2003, 40,5% nel 2004; 39,7% nel 2005; 37,9% nel 2006; 37,5% nel 2007); per gli utenti positivi all'HBV continua nel 2006 l'andamento decrescente già osservato negli anni precedenti (20,1% nel 2001, 18,8% nel 2002, 18,0% nel 2003, 17,7% nel 2004; 16,5% nel 2005; 15,0% nel 2006; 13,9% nel 2007); infine si conferma nel 2007 la sostanziale stabilità della proporzione di soggetti vaccinati (circa 8-9%).

Per quanto concerne la diffusione dell'infezione del virus dell'epatite C tra gli utenti dei Servizi (tab. 26), nel 2006 sono stati testati 80.366 soggetti, il 60,2% dei quali è risultato positivo.

Analogamente a quanto osservato in relazione all'HIV e all'HBV, ma in misura ancora più evidente, l'analisi dell'utenza per sesso e per "anzianità" (nuovi utenti e utenti già in carico) evidenzia l'importanza di quest'ultimo fattore, essendo l'infezione meno diffusa (con una differenza pari a circa 35-38 punti percentuali) tra i nuovi utenti rispetto agli utenti già in carico in entrambi i sessi: in particolare la positività è minima nei nuovi utenti maschi (30,0%) e massima negli utenti già in carico femmine (68,0%) (tab.27, graf.35). Si conferma

nel 2007, così come notato nel triennio precedente, una maggiore diffusione dell'infezione nel sesso femminile, a differenza degli anni precedenti più recenti in cui non si osservava una forte influenza del sesso, soprattutto negli utenti già in carico. Si osserva, inoltre, una generale tendenza alla diminuzione della percentuale di positivi nelle femmine, sia nuove che già in carico, e nei maschi già in carico.

Analizzando la distribuzione regionale si evidenziano regioni (Province autonome di Bolzano, Emilia Romagna e Sardegna) nelle quali il dato assume valori superiori all'80% ed altre (Valle d'Aosta, Marche e Campania) nelle quali non supera il 50% (graf.36).

La tab.28 e il graf.37 mostrano che è stato sottoposto al test per l'accertamento della presenza dell'epatite C il 48,3% di tutti i soggetti presi in carico; il 29,1% del totale degli utenti è risultato positivo, mentre per il 20,7% non è disponibile il dato sull'infezione. Analizzando distintamente gli utenti per sesso si registrano valori simili di testati e di positività nei due sessi (rispettivamente, 48,4% e 29,0% nei maschi; 48,2% e 29,9% nelle femmine); tale tendenza si conferma, in linea di massima, anche stratificando l'utenza per tipologia (nuovi utenti e utenti già in carico).

L'influenza del fattore "anzianità" dell'utenza risulta presente così come osservato per l'HIV e per l'epatite B: le percentuali di soggetti testati risultati positivi negli utenti già in carico sono, sia nei maschi sia nelle femmine, il triplo di quelle calcolate in riferimento ai nuovi utenti.

Negli ultimi anni si notano infine flessioni nelle percentuali di utenti testati (57,3% nel 2001, 55,5% nel 2002, 53,6% nel 2003, 53,2% nel 2004, 52,4% nel 2005; 48,1% nel 2006; 48,3% nel 2007) e di utenti risultati positivi (38,0% nel 2001, 36,0% nel 2002, 35,5% nel 2003, 33,8% nel 2004, 32,2% nel 2005; 29,8% nel 2006; 29,1% nel 2007).

### Trattamento con buprenorfina

Negli anni più recenti è stata lamentata da molti operatori la mancanza, all'interno del modello ann.03 utilizzato per la rilevazione dei trattamenti, della voce relativa al farmaco "buprenorfina" (Subutex R).

Per supplire a tale carenza informativa, in attesa della modifica del modello che avverrà contestualmente alla variazione complessiva del sistema di raccolta dei dati (cfr. par.1.2), è stata predisposta e inviata in data 1 gennaio 2001 a tutti i Servizi una scheda di

rilevazione<sup>2</sup>, da compilare a titolo volontario, relativa al solo trattamento con buprenorfina nella quale è stato chiesto, analogamente al modello ann.03, il numero di soggetti trattati e di trattamenti effettuati distinti per tipologia (breve termine  $\leq 30$  gg; medio termine tra 30 gg e 6 mesi; lungo termine  $> 6$  mesi) e sede del trattamento (Servizio pubblico; struttura riabilitativa; carcere).

La scheda descritta è stata compilata a livello nazionale nell'anno 2007 da 361 Servizi (tab.29) dei 551 attivi (65,5%) relativi a 16 regioni; in molte regioni la percentuale di risposta è stata almeno del 50%. Dei 117.079 utenti in carico a tali Servizi nel 2007, risulta che sono stati trattati con buprenorfina 17.217 individui (pari al 14,7%).

L'analisi per tipologia di trattamento (tab.30, graf.38) evidenzia che l'11,0% dei trattati con buprenorfina è stato sottoposto a programmi a breve termine ( $\leq 30$  giorni), il 18,5% a programmi a medio termine (tra 30 giorni e 6 mesi) e il 70,4% a programmi a lungo termine ( $> 6$  mesi).

---

<sup>2</sup> Allegato 4



## **TABELLE E GRAFICI**



**Tab. 1 - UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE**

REGIONE	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PIEMONTE	10.455	10.347	10.320	12.022	12.723	13.248	13.718	13.083	14.081	13.562	13.583	14.553	13.315	11.577	14.103	14.859	14.561
VALLE D'AOSTA	286	306	292	294	289	341	337	338	375	331	334	315	302	291	296	297	268
LOMBARDIA	16.157	17.848	17.847	18.762	19.309	20.666	19.511	20.868	22.034	21.913	22.955	24.148	25.309	25.951	26.099	25.774	26.118
PROV.AUT.BOLZANO	1.060	1.050	1.004	756	304	301	348	962	1.037	1.052	308	916	820	735	724	738	801
PROV.AUT.TRENTO	480	621	613	646	657	686	509	596	683	748	808	788	757	799	859	868	907
VENETO	8.415	8.076	8.928	9.821	9.682	10.438	10.589	11.032	11.747	10.832	13.112	12.487	12.589	13.452	11.479	13.151	13.408
FRIULI V.GIULIA	1.743	1.919	1.894	2.119	2.338	2.264	2.421	2.591	2.626	2.753	2.863	2.815	2.659	2.962	3.152	3.247	2.617
LIGURIA	3.724	4.118	2.914	1.172	3.068	2.244	6.138	5.546	5.684	5.744	6.192	6.605	7.076	5.731	6.091	9.491	5.974
EMILIA ROMAGNA	6.979	7.558	7.677	8.289	8.654	8.943	8.787	8.942	9.422	9.738	10.010	10.636	10.692	11.204	11.435	11.482	12.370
TOSCANA	6.673	6.682	7.986	9.326	9.982	9.611	9.243	9.673	10.229	10.621	9.285	11.895	12.043	11.044	10.111	12.956	13.224
UMBRIA	1.299	2.052	1.742	2.082	2.701	2.811	3.102	1.897	2.198	3.277	3.328	3.129	3.093	3.037	3.399	2.859	3.187
MARCHE	1.848	2.202	2.134	2.549	2.614	3.869	3.722	4.110	4.116	3.870	3.503	4.421	4.111	4.321	4.810	3.960	4.509
LAZIO	9.698	10.108	9.175	9.273	11.021	9.864	11.493	11.013	11.345	11.724	10.921	12.266	14.887	13.232	13.791	13.133	11.849
ABRUZZO	825	1.450	2.051	2.801	3.443	3.145	3.331	3.171	2.732	3.324	3.845	4.047	3.976	3.980	3.876	4.820	5.305
MOLISE	242	268	258	405	461	535	552	534	579	397	400	389	707	412	835	974	970
CAMPANIA	5.294	7.750	7.005	9.476	9.925	11.625	12.377	11.327	12.828	13.831	15.887	16.523	17.341	19.999	17.937	18.587	19.718
PUGLIA	9.067	10.595	10.828	10.446	11.033	11.539	14.335	13.178	12.400	13.039	12.023	12.301	12.200	12.483	11.602	12.082	12.690
BASILICATA	719	822	812	796	796	982	922	893	927	844	991	1.038	1.024	1.080	1.170	1.179	1.454
CALABRIA	1.084	1.307	1.787	2.024	2.677	3.491	3.322	4.294	3.646	4.401	4.708	4.936	4.416	4.301	4.557	4.536	4.458
SICILIA	3.613	4.951	4.943	5.674	6.896	7.842	8.263	8.103	8.597	9.959	10.112	9.694	11.199	10.453	10.501	11.241	12.341
SARDEGNA	3.192	3.775	4.532	5.002	5.158	5.439	5.198	5.506	5.365	5.186	5.232	5.149	5.000	5.186	5.178	5.119	5.574
ITALIA	92.853	103.805	104.742	113.735	123.731	129.884	138.218	137.657	142.651	147.146	150.400	159.051	163.516	162.230	162.005	171.353	172.303

Tab. 2 - UTENZA MEDIA NEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	SERT rilevati(*)	n. medio utenti																
PIEMONTE	63	166	63	164	63	164	63	191	63	202	63	210	63	218	59	222	63	224
VALLE D'AOSTA	1	286	1	306	1	292	1	294	1	289	1	341	1	337	1	338	1	375
LOMBARDIA	83	195	83	215	82	218	82	229	44	439	44	470	40	488	76	275	73	302
PROV.AUT.BOLZANO	4	265	4	263	4	251	3	252	3	101	3	100	3	116	3	321	4	259
PROV.AUT.TRENTO	1	480	1	621	1	613	1	646	1	657	1	686	1	509	1	596	1	683
VENETO	34	248	34	238	35	255	36	273	35	277	37	282	38	279	37	298	37	317
FRIULI V.GIULIA	11	158	12	160	6	316	6	353	6	390	6	377	6	404	6	432	6	438
LIGURIA	19	196	18	229	14	208	4	293	3	1.023	4	561	5	1.228	5	1.109	5	1.137
EMILIA ROMAGNA	41	170	41	184	41	187	41	202	41	211	44	203	43	204	43	208	44	214
TOSCANA	36	185	37	181	39	205	38	245	37	270	37	260	39	237	38	255	37	276
UMBRIA	9	144	11	187	11	158	11	189	11	246	10	281	11	282	8	237	10	220
MARCHE	14	132	12	184	13	164	15	170	11	238	14	276	14	266	14	294	13	317
LAZIO	42	231	42	241	43	213	40	232	49	225	46	214	45	255	41	269	42	270
ABRUZZO	7	118	10	145	11	186	11	255	11	313	11	286	11	303	10	317	8	342
MOLISE	4	61	4	67	4	65	5	81	5	92	5	107	5	110	5	107	6	97
CAMPANIA	23	230	30	258	29	242	31	306	33	301	35	332	38	326	33	343	34	377
PUGLIA	53	171	52	204	53	204	48	218	53	208	52	222	58	247	57	231	56	221
BASILICATA	6	120	6	137	6	135	6	133	6	133	6	164	6	154	6	149	6	155
CALABRIA	4	271	4	327	9	199	13	156	12	223	13	269	15	221	15	286	12	304
SICILIA	26	139	32	155	32	154	36	158	44	157	45	174	48	172	46	176	46	187
SARDEGNA	11	290	12	315	13	349	13	385	12	430	13	418	14	371	14	393	14	383
ITALIA	492	189	509	204	510	205	504	226	481	257	490	265	504	274	518	266	518	275

(\*)= Servizi che hanno fornito informazioni sulle caratteristiche degli utenti in trattamento (modelli TSS.01-TSS.06; modelli ANN.01-ANN.06)

Segue Tab.2

REGIONE	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	SERT rilevati(*)	n. medio utenti														
PIEMONTE	61	222	60	226	62	235	59	226	54	214	58	243	59	252	57	255
VALLE D'AOSTA	1	331	1	334	1	315	1	302	1	291	1	296	1	297	1	268
LOMBARDIA	72	304	70	328	70	345	71	356	69	376	69	378	69	374	68	384
PROV.AUT.BOLZANO	4	263	2	154	4	229	3	273	4	184	3	241	3	246	4	200
PROV.AUT.TRENTO	1	748	1	808	1	788	1	757	1	799	1	859	1	868	1	907
VENETO	34	319	38	345	37	337	37	340	38	354	34	338	38	346	38	353
FRIULI V.GIULIA	6	459	6	477	6	469	6	443	6	494	6	525	6	541	5	523
LIGURIA	5	1.149	5	1.238	5	1.321	5	1.415	5	1.146	5	1.218	5	1.898	5	1.195
EMILIA ROMAGNA	44	221	43	233	42	253	41	261	41	273	43	266	43	267	44	281
TOSCANA	39	272	36	258	40	297	41	294	38	291	35	289	41	316	40	331
UMBRIA	10	328	11	303	11	284	11	281	10	304	11	309	9	318	11	290
MARCHE	11	352	11	318	14	316	13	316	13	332	14	344	12	330	13	347
LAZIO	40	293	38	287	37	332	42	354	35	378	35	394	40	328	33	359
ABRUZZO	10	332	11	350	11	368	11	361	9	442	10	388	11	438	11	482
MOLISE	3	132	3	133	4	97	6	118	4	103	6	139	6	162	6	162
CAMPANIA	35	395	38	418	37	447	39	445	43	465	36	498	39	477	40	493
PUGLIA	55	237	51	236	51	241	54	226	55	227	53	219	51	237	56	227
BASILICATA	5	169	6	165	6	173	6	171	6	180	6	195	6	197	6	242
CALABRIA	15	293	16	294	14	353	14	315	14	307	15	304	15	302	14	318
SICILIA	47	212	48	211	47	206	50	224	48	218	46	228	49	229	52	237
SARDEGNA	14	370	14	374	14	368	14	357	13	399	10	518	10	512	14	398
ITALIA	512	287	509	295	514	309	525	311	507	320	497	326	514	333	519	332

(\*)= Servizi che hanno fornito informazioni sulle caratteristiche degli utenti in trattamento (modelli TSS.01-TSS.06; modelli ANN.01-ANN.06)

Tab. 3 - UTENTI DEI SERVIZI PER SESSO

REGIONE	1991			1992			1993			1994			1995			1996			1997			1998			1999		
	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F	Maschi	Femmine	M/F									
PIEMONTE	8.602	1.853	4,6	8.540	1.807	4,7	8.521	1.799	4,7	9.950	2.072	4,8	10.597	2.126	5,0	10.876	2.372	4,6	11.441	2.277	5,0	10.891	2.192	5,0	11.808	2.273	5,2
VALLE D'AOSTA	226	60	3,8	244	62	3,9	238	54	4,4	239	55	4,3	240	49	4,9	281	60	4,7	277	60	4,6	303	35	8,7	311	64	4,9
LOMBARDIA	13.390	2.767	4,8	14.898	2.950	5,1	14.790	3.057	4,8	15.522	3.240	4,8	16.041	3.268	4,9	17.378	3.288	5,3	16.464	3.047	5,4	17.543	3.325	5,3	18.590	3.444	5,4
PROV.AUT.BOLZANO	789	271	2,9	807	243	3,3	757	247	3,1	582	174	3,3	240	64	3,8	249	52	4,8	277	71	3,9	763	199	3,8	826	211	3,9
PROV.AUT.TRENTO	368	112	3,3	499	122	4,1	490	123	4,0	487	159	3,1	497	160	3,1	534	152	3,5	399	110	3,6	469	127	3,7	543	140	3,9
VENETO	6.981	1.434	4,9	6.730	1.346	5,0	7.441	1.487	5,0	8.203	1.618	5,1	8.092	1.590	5,1	8.746	1.692	5,2	8.889	1.700	5,2	9.319	1.713	5,4	9.979	1.768	5,6
FRIULI V.GIULIA	1.317	426	3,1	1.469	450	3,3	1.509	385	3,9	1.635	484	3,4	1.805	533	3,4	1.759	505	3,5	1.939	482	4,0	2.064	527	3,9	2.059	567	3,6
LIGURIA	3.049	675	4,5	3.412	706	4,8	2.392	522	4,6	918	254	3,6	1.830	1.238	1,5	1.722	522	3,3	5.049	1.089	4,6	4.558	988	4,6	4.566	1.118	4,1
EMILIA ROMAGNA	5.457	1.522	3,6	5.949	1.609	3,7	6.026	1.651	3,6	6.561	1.728	3,8	6.915	1.739	4,0	7.174	1.769	4,1	7.109	1.678	4,2	7.270	1.672	4,3	7.672	1.750	4,4
TOSCANA	5.288	1.385	3,8	5.353	1.329	4,0	6.376	1.610	4,0	7.417	1.909	3,9	7.933	2.049	3,9	7.695	1.916	4,0	7.573	1.670	4,5	7.839	1.834	4,3	8.358	1.871	4,5
UMBRIA	1.033	266	3,9	1.574	478	3,3	1.398	344	4,1	1.681	401	4,2	2.165	536	4,0	2.294	517	4,4	2.582	520	5,0	1.578	319	4,9	1.798	400	4,5
MARCHE	1.473	375	3,9	1.719	483	3,6	1.767	367	4,8	2.054	495	4,1	2.165	449	4,8	3.195	674	4,7	3.110	612	5,1	3.425	685	5,0	3.476	640	5,4
LAZIO	8.111	1.587	5,1	8.468	1.640	5,2	7.705	1.470	5,2	7.856	1.417	5,5	9.365	1.656	5,7	8.347	1.517	5,5	9.869	1.624	6,1	9.520	1.493	6,4	9.872	1.473	6,7
ABRUZZO	716	109	6,6	1.226	224	5,5	1.679	372	4,5	2.314	487	4,8	2.941	502	5,9	2.673	472	5,7	2.864	467	6,1	2.788	383	7,3	2.413	319	7,6
MOLISE	218	24	9,1	239	29	8,2	232	26	8,9	366	39	9,4	423	38	11,1	495	40	12,4	501	51	9,8	486	48	10,1	512	67	7,6
CAMPANIA	4.907	387	12,7	7.163	587	12,2	6.542	463	14,1	8.619	857	10,1	9.141	784	11,7	10.601	1.024	10,4	11.308	1.069	10,6	10.587	740	14,3	11.761	1.067	11,0
PUGLIA	8.320	747	11,1	9.687	908	10,7	9.944	884	11,2	9.592	854	11,2	10.170	863	11,8	10.716	823	13,0	13.175	1.160	11,4	12.141	1.037	11,7	11.487	913	12,6
BASILICATA	659	60	11,0	755	67	11,3	750	62	12,1	731	65	11,2	724	72	10,1	894	88	10,2	841	81	10,4	821	72	11,4	855	72	11,9
CALABRIA	989	95	10,4	1.208	99	12,2	1.625	162	10,0	1.873	151	12,4	2.488	189	13,2	3.279	212	15,5	3.078	244	12,6	4.040	254	15,9	3.415	231	14,8
SICILIA	3.266	347	9,4	4.486	465	9,6	4.468	475	9,4	5.140	534	9,6	6.277	619	10,1	7.063	779	9,1	7.482	781	9,6	7.442	661	11,3	7.860	737	10,7
SARDEGNA	2.733	459	6,0	3.265	510	6,4	3.877	655	5,9	4.343	659	6,6	4.522	636	7,1	4.824	615	7,8	4.607	591	7,8	4.894	612	8,0	4.773	592	8,1
ITALIA	77.892	14.961	5,2	87.691	16.114	5,4	88.527	16.215	5,5	96.083	17.652	5,4	104.571	19.160	5,5	110.795	19.089	5,8	118.834	19.384	6,1	118.741	18.916	6,3	122.934	19.717	6,2

Segue Tab.3

REGIONE	2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007		
	Maschi	Femmine	M/F																					
PIEMONTE	11.329	2.233	5,1	11.391	2.192	5,2	12.168	2.385	5,1	11.200	2.115	5,3	9.674	1.903	5,1	11.635	2.468	4,7	12.160	2.699	4,5	11.835	2.726	4,3
VALLE D'AOSTA	267	64	4,2	272	62	4,4	250	65	3,8	245	57	4,3	235	56	4,2	239	57	4,2	245	52	4,7	223	45	5,0
LOMBARDIA	18.529	3.384	5,5	19.405	3.550	5,5	20.511	3.637	5,6	21.527	3.782	5,7	22.224	3.727	6,0	22.339	3.760	5,9	22.216	3.558	6,2	22.367	3.751	6,0
PROV.AUT.BOLZANO	843	209	4,0	253	55	4,6	740	176	4,2	654	166	3,9	581	154	3,8	571	153	3,7	582	156	3,7	656	145	4,5
PROV.AUT.TRENTO	600	148	4,1	663	145	4,6	638	150	4,3	616	141	4,4	645	154	4,2	692	167	4,1	706	162	4,4	737	170	4,3
VENETO	9.329	1.503	6,2	11.165	1.947	5,7	10.627	1.860	5,7	10.752	1.837	5,9	11.536	1.916	6,0	9.786	1.693	5,8	11.171	1.980	5,6	11.216	2.192	5,1
FRIULI V.GIULIA	2.170	583	3,7	2.250	613	3,7	2.222	593	3,7	2.159	500	4,3	2.382	580	4,1	2.516	636	4,0	2.566	681	3,8	2.073	544	3,8
LIGURIA	4.757	987	4,8	5.273	919	5,7	5.602	1.003	5,6	5.981	1.095	5,5	4.841	890	5,4	5.132	959	5,4	8.096	1.395	5,8	4.792	1.182	4,1
EMILIA ROMAGNA	8.018	1.720	4,7	8.237	1.773	4,6	8.710	1.926	4,5	8.754	1.938	4,5	9.258	1.946	4,8	9.427	2.008	4,7	9.473	2.009	4,7	10.252	2.118	4,8
TOSCANA	8.702	1.919	4,5	7.631	1.654	4,6	9.790	2.105	4,7	9.967	2.076	4,8	9.091	1.953	4,7	8.345	1.766	4,7	10.609	2.347	4,5	10.795	2.429	4,4
UMBRIA	2.664	613	4,3	2.730	598	4,6	2.591	538	4,8	2.596	497	5,2	2.555	482	5,3	2.864	535	5,4	2.344	515	4,6	2.633	554	4,8
MARCHE	3.284	586	5,6	2.977	526	5,7	3.800	621	6,1	3.514	597	5,9	3.670	651	5,6	4.060	750	5,4	3.328	632	5,3	3.750	759	4,9
LAZIO	10.205	1.519	6,7	9.389	1.532	6,1	10.737	1.529	7,0	12.860	2.027	6,3	11.318	1.914	5,9	11.833	1.958	6,0	11.261	1.872	6,0	10.122	1.727	5,9
ABRUZZO	2.922	402	7,3	3.287	558	5,9	3.477	570	6,1	3.464	512	6,8	3.542	438	8,1	3.465	411	8,4	4.308	512	8,4	4.712	593	7,9
MOLISE	354	43	8,2	361	39	9,3	346	43	8,0	642	65	9,9	360	52	6,9	741	94	7,9	871	103	8,5	863	107	8,1
CAMPANIA	12.580	1.251	10,1	14.541	1.346	10,8	14.908	1.615	9,2	15.868	1.473	10,8	18.514	1.485	12,5	16.537	1.400	11,8	17.102	1.485	11,5	18.133	1.585	11,4
PUGLIA	12.083	956	12,6	11.202	821	13,6	11.431	870	13,1	11.418	782	14,6	11.600	883	13,1	10.741	861	12,5	11.208	874	12,8	11.708	982	11,9
BASILICATA	783	61	12,8	921	70	13,2	970	68	14,3	956	68	14,1	1.014	66	15,4	1.108	62	17,9	1.104	75	14,7	1.348	106	12,7
CALABRIA	4.105	296	13,9	4.357	351	12,4	4.605	331	13,9	4.094	322	12,7	4.005	296	13,5	4.256	301	14,1	4.208	328	12,8	4.117	341	12,1
SICILIA	9.112	847	10,8	9.189	923	10,0	8.761	933	9,4	10.132	1.067	9,5	9.430	1.023	9,2	9.453	1.048	9,0	10.267	974	10,5	11.243	1.098	10,2
SARDEGNA	4.667	519	9,0	4.709	523	9,0	4.631	518	8,9	4.483	517	8,7	4.625	561	8,2	4.659	519	9,0	4.571	548	8,3	4.965	609	8,2
ITALIA	127.303	19.843	6,4	130.203	20.197	6,4	137.515	21.536	6,4	141.882	21.634	6,6	141.100	21.130	6,7	140.399	21.606	6,5	148.396	22.957	6,5	148.540	23.763	6,3

**Tab. 4 - NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE PER 10.000 ABITANTI (\*) ANNO 2007**

REGIONE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
PIEMONTE	56,1	12,2	33,5
VALLE D'AOSTA	36,3	7,1	21,5
LOMBARDIA	48,0	7,7	27,4
PROV.AUT.BOLZANO	27,2	5,9	16,4
PROV.AUT.TRENTO	29,7	6,6	17,9
VENETO	48,0	9,0	28,1
FRIULI V.GIULIA	35,3	8,7	21,6
LIGURIA	62,8	14,0	37,2
EMILIA ROMAGNA	49,9	9,8	29,3
TOSCANA	61,5	12,9	36,3
UMBRIA	62,4	12,3	36,5
MARCHE	50,1	9,6	29,4
LAZIO	38,3	6,1	21,6
ABRUZZO	74,0	8,8	40,5
MOLISE	55,3	6,5	30,3
CAMPANIA	64,5	5,3	34,1
PUGLIA	59,2	4,7	31,2
BASILICATA	46,5	3,5	24,6
CALABRIA	42,2	3,3	22,3
SICILIA	46,4	4,2	24,6
SARDEGNA	60,9	7,2	33,6
ITALIA	51,7	7,8	29,1

(\*)= Fonte: ISTAT, popolazione al 1 gennaio 2007

**Tab. 5 - UTENTI TRATTATI PRESSO I SERT ED UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE**

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	nei SERT	nelle strutture																
PIEMONTE	9.048	1.407	8.762	1.585	8.391	1.929	10.157	1.865	10.805	1.918	10.971	2.277	11.153	2.565	10.875	2.208	12.011	2.070
VALLE D'AOSTA	233	53	252	54	243	49	244	50	231	58	291	50	287	50	281	57	289	86
LOMBARDIA	12.637	3.520	13.896	3.952	14.264	3.583	15.247	3.515	16.001	3.308	17.496	3.170	15.809	3.702	17.262	3.606	18.753	3.281
PROV.AUT.BOLZANO	908	152	782	268	655	349	667	89	269	35	272	29	263	85	778	184	833	204
PROV.AUT.TRENTO	386	94	506	115	473	140	456	190	489	168	517	169	344	165	510	86	594	89
VENETO	6.820	1.595	6.451	1.625	7.232	1.696	8.107	1.714	7.739	1.943	8.801	1.637	8.707	1.882	9.330	1.702	9.772	1.975
FRIULI V.GIULIA	1.517	226	1.680	239	1.634	260	1.918	201	2.212	126	2.096	168	2.122	299	2.345	246	2.252	374
LIGURIA	1.746	1.978	3.621	497	2.543	371	1.134	38	2.989	79	2.139	105	5.770	368	5.102	444	5.156	528
EMILIA ROMAGNA	5.321	1.658	5.959	1.599	6.009	1.668	5.998	2.291	6.398	2.256	6.543	2.400	6.449	2.338	6.891	2.051	7.415	2.007
TOSCANA	5.545	1.128	5.379	1.303	6.660	1.326	7.952	1.374	8.699	1.283	8.421	1.190	8.072	1.171	8.090	1.583	8.789	1.440
UMBRIA	1.086	213	1.793	259	1.533	209	1.850	232	2.386	315	2.470	341	2.614	488	1.632	265	1.905	293
MARCHE	1.558	290	1.913	289	1.846	288	2.145	404	2.273	341	3.411	458	3.187	535	3.487	623	3.515	601
LAZIO	8.548	1.150	9.178	930	8.519	656	8.440	833	10.687	334	9.853	11	11.245	248	10.741	272	11.091	254
ABRUZZO	711	114	1.187	263	1.699	352	2.382	419	3.071	372	2.722	423	2.751	580	2.734	437	2.277	455
MOLISE	207	35	219	49	216	42	375	30	435	26	500	35	482	70	494	40	535	44
CAMPANIA	4.789	505	6.959	791	6.308	697	8.578	898	9.178	747	10.157	1.468	10.859	1.518	9.924	1.403	11.218	1.610
PUGLIA	7.748	1.319	9.050	1.545	9.150	1.678	9.086	1.360	9.551	1.482	10.300	1.239	12.670	1.665	11.712	1.466	11.109	1.291
BASILICATA	648	71	692	130	733	79	712	84	707	89	891	91	766	156	740	153	788	139
CALABRIA	703	381	1.017	290	1.273	514	1.598	426	2.253	424	3.031	460	2.564	758	3.547	747	2.652	994
SICILIA	3.132	481	4.210	741	4.166	777	4.808	866	6.030	866	7.046	796	7.451	812	7.251	852	7.699	898
SARDEGNA	2.620	572	3.089	686	4.094	438	4.373	629	4.560	598	4.752	687	4.345	853	4.804	702	4.572	793
ITALIA	75.911	16.942	86.595	17.210	87.641	17.101	96.227	17.508	106.963	16.768	112.730	17.154	117.910	20.308	118.530	19.127	123.225	19.426

Segue Tab.5

REGIONE	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	nei SERT	nelle strutture														
PIEMONTE	11.380	2.182	11.723	1.860	12.562	1.991	11.239	2.076	9.964	1.613	12.289	1.814	13.133	1.726	12.925	1.636
VALLE D'AOSTA	228	103	245	89	213	102	200	102	214	77	227	69	241	56	208	60
LOMBARDIA	18.569	3.344	19.518	3.437	20.741	3.407	22.297	3.012	23.101	2.850	23.332	2.767	23.446	2.328	23.768	2.350
PROV.AUT.BOLZANO	934	118	256	52	752	164	641	179	599	136	602	122	608	130	667	134
PROV.AUT.TRENTO	666	82	721	87	712	76	610	147	636	163	682	177	707	161	755	152
VENETO	9.298	1.534	11.202	1.910	10.722	1.765	10.806	1.783	11.548	1.904	9.762	1.717	11.298	1.853	11.574	1.834
FRIULI V.GIULIA	2.613	140	2.673	190	2.596	219	2.519	140	2.722	240	2.905	247	3.019	228	2.475	142
LIGURIA	5.165	579	5.593	599	6.430	175	6.433	643	5.152	579	5.496	595	9.207	284	5.676	298
EMILIA ROMAGNA	7.816	1.922	8.232	1.778	8.982	1.654	9.039	1.653	9.806	1.398	10.019	1.416	10.188	1.294	11.083	1.287
TOSCANA	8.973	1.648	8.172	1.113	10.702	1.193	10.605	1.438	9.963	1.081	9.129	982	11.807	1.149	12.052	1.172
UMBRIA	2.785	492	2.802	526	2.716	413	2.676	417	2.635	402	3.062	337	2.556	303	2.823	364
MARCHE	3.401	469	3.094	409	3.886	535	3.643	468	3.892	429	4.325	485	3.502	458	3.966	543
LAZIO	11.398	326	10.498	423	11.932	334	14.235	652	12.839	393	13.217	574	12.365	768	11.296	553
ABRUZZO	2.786	538	3.179	666	3.488	559	3.372	604	3.471	509	3.482	394	4.235	585	4.651	654
MOLISE	365	32	364	36	338	51	642	65	382	30	788	47	905	69	899	71
CAMPANIA	12.083	1.748	13.627	2.260	14.064	2.459	14.863	2.478	17.883	2.116	16.083	1.854	16.636	1.951	17.720	1.998
PUGLIA	11.686	1.353	10.923	1.100	11.193	1.108	11.201	999	11.453	1.030	10.477	1.125	10.898	1.184	11.705	985
BASILICATA	748	96	889	102	895	143	907	117	995	85	1.085	85	1.064	115	1.349	105
CALABRIA	3.186	1.215	3.625	1.083	3.776	1.160	3.327	1.089	3.434	867	3.556	1.001	3.511	1.025	3.610	848
SICILIA	9.134	825	9.213	899	8.856	838	10.386	813	9.605	848	9.855	646	10.531	710	11.642	699
SARDEGNA	4.378	808	4.386	846	4.407	742	4.308	692	4.518	668	4.543	635	4.454	665	4.916	658
ITALIA	127.592	19.554	130.935	19.465	139.963	19.088	143.949	19.567	144.812	17.418	144.916	17.089	154.311	17.042	155.760	16.543

Tab. 6 - UTENTI TRATTATI PRESSO I SERT ED UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE (%)

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	nei SERT	nelle strutture																
PIEMONTE	86,5	13,5	84,7	15,3	81,3	18,7	84,5	15,5	84,9	15,1	82,8	17,2	81,3	18,7	83,1	16,9	85,3	14,7
VALLE D'AOSTA	81,5	18,5	82,4	17,6	83,2	16,8	83,0	17,0	79,9	20,1	85,3	14,7	85,2	14,8	83,1	16,9	77,1	22,9
LOMBARDIA	78,2	21,8	77,9	22,1	79,9	20,1	81,3	18,7	82,9	17,1	84,7	15,3	81,0	19,0	82,7	17,3	85,1	14,9
PROV.AUT.BOLZANO	85,7	14,3	74,5	25,5	65,2	34,8	88,2	11,8	88,5	11,5	90,4	9,6	75,6	24,4	80,9	19,1	80,3	19,7
PROV.AUT.TRENTO	80,4	19,6	81,5	18,5	77,2	22,8	70,6	29,4	74,4	25,6	75,4	24,6	67,6	32,4	85,6	14,4	87,0	13,0
VENETO	81,0	19,0	79,9	20,1	81,0	19,0	82,5	17,5	79,9	20,1	84,3	15,7	82,2	17,8	84,6	15,4	83,2	16,8
FRIULI V.GIULIA	87,0	13,0	87,5	12,5	86,3	13,7	90,5	9,5	94,6	5,4	92,6	7,4	87,6	12,4	90,5	9,5	85,8	14,2
LIGURIA	46,9	53,1	87,9	12,1	87,3	12,7	96,8	3,2	97,4	2,6	95,3	4,7	94,0	6,0	92,0	8,0	90,7	9,3
EMILIA ROMAGNA	76,2	23,8	78,8	21,2	78,3	21,7	72,4	27,6	73,9	26,1	73,2	26,8	73,4	26,6	77,1	22,9	78,7	21,3
TOSCANA	83,1	16,9	80,5	19,5	83,4	16,6	85,3	14,7	87,1	12,9	87,6	12,4	87,3	12,7	83,6	16,4	85,9	14,1
UMBRIA	83,6	16,4	87,4	12,6	88,0	12,0	88,9	11,1	88,3	11,7	87,9	12,1	84,3	15,7	86,0	14,0	86,7	13,3
MARCHE	84,3	15,7	86,9	13,1	86,5	13,5	84,2	15,8	87,0	13,0	88,2	11,8	85,6	14,4	84,8	15,2	85,4	14,6
LAZIO	88,1	11,9	90,8	9,2	92,9	7,1	91,0	9,0	97,0	3,0	99,9	0,1	97,8	2,2	97,5	2,5	97,8	2,2
ABRUZZO	86,2	13,8	81,9	18,1	82,8	17,2	85,0	15,0	89,2	10,8	86,6	13,4	82,6	17,4	86,2	13,8	83,3	16,7
MOLISE	85,5	14,5	81,7	18,3	83,7	16,3	92,6	7,4	94,4	5,6	93,5	6,5	87,3	12,7	92,5	7,5	92,4	7,6
CAMPANIA	90,5	9,5	89,8	10,2	90,0	10,0	90,5	9,5	92,5	7,5	87,4	12,6	87,7	12,3	87,6	12,4	87,4	12,6
PUGLIA	85,5	14,5	85,4	14,6	84,5	15,5	87,0	13,0	86,6	13,4	89,3	10,7	88,4	11,6	88,9	11,1	89,6	10,4
BASILICATA	90,1	9,9	84,2	15,8	90,3	9,7	89,4	10,6	88,8	11,2	90,7	9,3	83,1	16,9	82,9	17,1	85,0	15,0
CALABRIA	64,9	35,1	77,8	22,2	71,2	28,8	79,0	21,0	84,2	15,8	86,8	13,2	77,2	22,8	82,6	17,4	72,7	27,3
SICILIA	86,7	13,3	85,0	15,0	84,3	15,7	84,7	15,3	87,4	12,6	89,8	10,2	90,2	9,8	89,5	10,5	89,6	10,4
SARDEGNA	82,1	17,9	81,8	18,2	90,3	9,7	87,4	12,6	88,4	11,6	87,4	12,6	83,6	16,4	87,3	12,7	85,2	14,8
ITALIA	81,8	18,2	83,4	16,6	83,7	16,3	84,6	15,4	86,4	13,6	86,8	13,2	85,3	14,7	86,1	13,9	86,4	13,6

Segue Tab.6

REGIONE	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	nei SERT	nelle strutture														
PIEMONTE	83,9	16,1	86,3	13,7	86,3	13,7	84,4	15,6	86,1	13,9	87,1	12,9	88,4	11,6	88,8	11,2
VALLE D'AOSTA	68,9	31,1	73,4	26,6	67,6	32,4	66,2	33,8	73,5	26,5	76,7	23,3	81,1	18,9	77,6	22,4
LOMBARDIA	84,7	15,3	85,0	15,0	85,9	14,1	88,1	11,9	89,0	11,0	89,4	10,6	91,0	9,0	91,0	9,0
PROV.AUT.BOLZANO	88,8	11,2	83,1	16,9	82,1	17,9	78,2	21,8	81,5	18,5	83,1	16,9	82,4	17,6	83,3	16,7
PROV.AUT.TRENTO	89,0	11,0	89,2	10,8	90,4	9,6	80,6	19,4	79,6	20,4	79,4	20,6	81,5	18,5	83,2	16,8
VENETO	85,8	14,2	85,4	14,6	85,9	14,1	85,8	14,2	85,8	14,2	85,0	15,0	85,9	14,1	86,3	13,7
FRIULI V.GIULIA	94,9	5,1	93,4	6,6	92,2	7,8	94,7	5,3	91,9	8,1	92,2	7,8	93,0	7,0	94,6	5,4
LIGURIA	89,9	10,1	90,3	9,7	97,4	2,6	90,9	9,1	89,9	10,1	90,2	9,8	97,0	3,0	95,0	5,0
EMILIA ROMAGNA	80,3	19,7	82,2	17,8	84,4	15,6	84,5	15,5	87,5	12,5	87,6	12,4	88,7	11,3	89,6	10,4
TOSCANA	84,5	15,5	88,0	12,0	90,0	10,0	88,1	11,9	90,2	9,8	90,3	9,7	91,1	8,9	91,1	8,9
UMBRIA	85,0	15,0	84,2	15,8	86,8	13,2	86,5	13,5	86,8	13,2	90,1	9,9	89,4	10,6	88,6	11,4
MARCHE	87,9	12,1	88,3	11,7	87,9	12,1	88,6	11,4	90,1	9,9	89,9	10,1	88,4	11,6	88,0	12,0
LAZIO	97,2	2,8	96,1	3,9	97,3	2,7	95,6	4,4	97,0	3,0	95,8	4,2	94,2	5,8	95,3	4,7
ABRUZZO	83,8	16,2	82,7	17,3	86,2	13,8	84,8	15,2	87,2	12,8	89,8	10,2	87,9	12,1	87,7	12,3
MOLISE	91,9	8,1	91,0	9,0	86,9	13,1	90,8	9,2	92,7	7,3	94,4	5,6	92,9	7,1	92,7	7,3
CAMPANIA	87,4	12,6	85,8	14,2	85,1	14,9	85,7	14,3	89,4	10,6	89,7	10,3	89,5	10,5	89,9	10,1
PUGLIA	89,6	10,4	90,9	9,1	91,0	9,0	91,8	8,2	91,7	8,3	90,3	9,7	90,2	9,8	92,2	7,8
BASILICATA	88,6	11,4	89,7	10,3	86,2	13,8	88,6	11,4	92,1	7,9	92,7	7,3	90,2	9,8	92,8	7,2
CALABRIA	72,4	27,6	77,0	23,0	76,5	23,5	75,3	24,7	79,8	20,2	78,0	22,0	77,4	22,6	81,0	19,0
SICILIA	91,7	8,3	91,1	8,9	91,4	8,6	92,7	7,3	91,9	8,1	93,8	6,2	93,7	6,3	94,3	5,7
SARDEGNA	84,4	15,6	83,8	16,2	85,6	14,4	86,2	13,8	87,1	12,9	87,7	12,3	87,0	13,0	88,2	11,8
ITALIA	86,7	13,3	87,1	12,9	88,0	12,0	88,0	12,0	89,3	10,7	89,5	10,5	90,1	9,9	90,4	9,6

**Tab. 7 - DISTRIBUZIONE PER SESSO DEGLI UTENTI  
TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE  
ANNO 2007**

REGIONE	UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE			
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M/F
PIEMONTE	1.360	276	1.636	4,9
VALLE D'AOSTA	50	10	60	5,0
LOMBARDIA	1.992	358	2.350	5,6
PROV.AUT.BOLZANO	100	34	134	2,9
PROV.AUT.TRENTO	119	33	152	3,6
VENETO	1.522	312	1.834	4,9
FRIULI V.GIULIA	111	31	142	3,6
LIGURIA	254	44	298	5,8
EMILIA ROMAGNA	1.074	213	1.287	5,0
TOSCANA	905	267	1.172	3,4
UMBRIA	294	70	364	4,2
MARCHE	450	93	543	4,8
LAZIO	492	61	553	8,1
ABRUZZO	565	89	654	6,3
MOLISE	63	8	71	7,9
CAMPANIA	1.840	158	1.998	11,6
PUGLIA	913	72	985	12,7
BASILICATA	94	11	105	8,5
CALABRIA	761	87	848	8,7
SICILIA	625	74	699	8,4
SARDEGNA	584	74	658	7,9
ITALIA	14.168	2.375	16.543	6,0

**Tab. 8 - SOGGETTI IN CARICO ALTROVE TRATTATI  
TEMPORANEAMENTE PRESSO IL SERVIZIO  
(soggetti "appoggiati") - ANNO 2007**

REGIONE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
PIEMONTE	1.647	354	2.001
VALLE D'AOSTA	21	2	23
LOMBARDIA	2.655	564	3.219
PROV.AUT.BOLZANO	202	34	236
PROV.AUT.TRENTO	95	13	108
VENETO	1.280	268	1.548
FRIULI V.GIULIA	139	45	184
LIGURIA	518	103	621
EMILIA ROMAGNA	3.352	703	4.055
TOSCANA	2.388	526	2.914
UMBRIA	588	133	721
MARCHE	713	163	876
LAZIO	399	99	498
ABRUZZO	683	128	811
MOLISE	339	27	366
CAMPANIA	2.324	328	2.652
PUGLIA	1.835	247	2.082
BASILICATA	341	60	401
CALABRIA	1.640	214	1.854
SICILIA	1.149	158	1.307
SARDEGNA	595	283	878
ITALIA	22.903	4.452	27.355

**Tab. 9 - UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA'**

ETA'	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%	NUMERO UTENTI	%
<15	87	0,1	112	0,1	85	0,1	98	0,1	89	0,1	118	0,1	106	0,1	109	0,1	160	0,1
15-19	4.386	4,7	5.021	4,8	4.293	4,1	4.000	3,5	3.877	3,1	4.181	3,2	4.530	3,3	4.417	3,2	4.855	3,4
20-24	26.556	28,6	29.435	28,4	26.821	25,6	26.619	23,4	25.732	20,8	24.820	19,1	24.782	17,9	22.358	16,2	22.455	15,7
25-29	34.493	37,1	37.965	36,6	37.241	35,5	39.333	34,6	40.518	32,7	40.923	31,5	41.818	30,2	38.717	28,1	37.461	26,3
30-34	18.687	20,1	21.030	20,3	23.684	22,6	27.701	24,4	32.253	26,1	34.170	26,3	36.625	26,5	37.597	27,3	37.888	26,6
35-39	6.084	6,6	7.499	7,2	9.081	8,7	11.071	9,7	14.425	11,7	15.823	12,2	18.646	13,5	21.150	15,4	24.099	16,9
>39	2.560	2,8	2.743	2,6	3.537	3,4	4.913	4,3	6.837	5,5	9.849	7,6	11.711	8,5	13.309	9,7	15.733	11,0
<b>TOTALE</b>	<b>92.853</b>	<b>100,0</b>	<b>103.805</b>	<b>100,0</b>	<b>104.742</b>	<b>100,0</b>	<b>113.735</b>	<b>100,0</b>	<b>123.731</b>	<b>100,0</b>	<b>129.884</b>	<b>100,0</b>	<b>138.218</b>	<b>100,0</b>	<b>137.657</b>	<b>100,0</b>	<b>142.651</b>	<b>100,0</b>

Segue Tab.9

ETA'	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	NUMERO UTENTI	%														
<15	95	0,1	114	0,1	147	0,1	203	0,1	161	0,1	212	0,1	327	0,2	233	0,1
15-19	4.510	3,1	4.209	2,8	4.841	3,0	4.601	2,8	4.445	2,7	4.307	2,7	4.256	2,5	4.540	2,6
20-24	21.563	14,7	20.862	13,9	21.407	13,5	21.630	13,2	20.791	12,8	19.223	11,9	18.931	11,0	18.950	11,0
25-29	36.006	24,5	34.533	23,0	33.966	21,4	32.881	20,1	30.729	18,9	29.043	17,9	29.506	17,2	28.666	16,6
30-34	39.065	26,5	39.037	26,0	39.715	25,0	38.798	23,7	36.808	22,7	35.275	21,8	35.160	20,5	33.578	19,5
35-39	27.273	18,5	29.889	19,9	32.808	20,6	33.857	20,7	34.073	21,0	34.495	21,3	35.967	21,0	35.182	20,4
>39	18.634	12,7	21.756	14,5	26.167	16,5	31.546	19,3	35.223	21,7	39.450	24,4	47.206	27,5	51.154	29,7
<b>TOTALE</b>	<b>147.146</b>	<b>100,0</b>	<b>150.400</b>	<b>100,0</b>	<b>159.051</b>	<b>100,0</b>	<b>163.516</b>	<b>100,0</b>	<b>162.230</b>	<b>100,0</b>	<b>162.005</b>	<b>100,0</b>	<b>171.353</b>	<b>100,0</b>	<b>172.303</b>	<b>100,0</b>

**Tab. 10 - ETA' MEDIA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI**

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	26,1	25,9	28,5	27,9
1992	26,3	26,2	28,4	28,1
1993	27,3	27,1	28,7	28,4
1994	27,4	27,5	29,2	28,9
1995	28,1	28,0	29,8	29,8
1996	28,0	27,5	30,3	30,2
1997	28,0	27,6	30,6	30,4
1998	28,0	27,1	31,2	31,1
1999	28,2	27,6	31,6	31,4
2000	28,5	27,7	32,0	31,8
2001	29,1	28,2	32,4	32,0
2002	29,3	28,4	32,6	32,1
2003	29,4	28,4	33,0	32,5
2004	29,6	28,7	33,4	32,8
2005	30,0	29,2	33,8	33,3
2006	30,4	30,0	34,1	33,4
2007	30,5	30,1	34,3	33,5

**Tab. 10bis - ETA' MEDIA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI - ANNO 2007**

REGIONE	NUOVI UTENTI			UTENTI GIA' IN CARICO			TOTALE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
PIEMONTE	31,8	33,8	32,3	35,3	34,5	35,2	34,7	34,3	34,6
VALLE D'AOSTA	32,9	33,5	33,0	35,1	34,8	35,0	34,7	34,6	34,7
LOMBARDIA	31,4	30,0	31,2	35,1	34,1	34,9	34,1	33,1	34,0
PROV.AUT.BOLZANO	28,0	26,3	27,7	34,0	34,7	34,1	33,3	33,8	33,4
PROV.AUT.TRENTO	29,0	26,9	28,7	35,0	33,9	34,8	34,1	33,3	34,0
VENETO	29,2	27,9	29,0	33,8	32,5	33,6	32,7	31,3	32,5
FRIULI V.GIULIA	28,4	26,9	28,2	33,8	32,4	33,5	32,7	31,6	32,5
LIGURIA	31,2	31,3	31,2	35,7	34,9	35,5	34,9	34,3	34,8
EMILIA ROMAGNA	30,2	28,5	30,0	34,6	33,8	34,5	33,8	32,9	33,6
TOSCANA	30,1	28,9	29,9	34,8	33,2	34,5	33,9	32,4	33,6
UMBRIA	29,9	26,4	29,3	33,7	33,1	33,6	33,0	31,9	32,8
MARCHE	29,1	28,3	29,0	32,9	31,7	32,7	32,0	30,9	31,8
LAZIO	32,1	30,9	31,9	36,0	35,2	35,9	35,3	34,5	35,2
ABRUZZO	28,1	27,4	28,0	33,6	32,9	33,5	32,5	31,7	32,4
MOLISE	30,2	24,8	29,6	32,0	28,7	31,7	31,4	27,5	30,9
CAMPANIA	29,6	30,9	29,8	32,5	31,3	32,4	32,1	31,2	32,0
PUGLIA	28,6	29,1	28,7	33,7	33,1	33,7	32,7	32,2	32,6
BASILICATA	28,9	28,0	28,8	33,8	33,5	33,8	32,9	32,2	32,8
CALABRIA	31,5	30,1	31,4	33,9	33,1	33,9	33,3	31,9	33,2
SICILIA	31,3	30,5	31,2	33,2	32,6	33,2	32,7	31,9	32,6
SARDEGNA	32,2	33,6	32,4	35,8	35,1	35,7	35,2	34,8	35,2
ITALIA	30,5	30,1	30,4	34,3	33,5	34,2	33,5	32,8	33,4

Tab. 11 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO (%)

Sostanza d'abuso	USO PRIMARIO																
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ALLUCINOGENI	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
AMFETAMINE	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ECSTASY E ANALOGHI*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
BARBITURICI	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
BENZODIAZEPINE	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
CANNABINOIDI	5,0	4,6	4,9	5,1	5,9	5,8	6,9	7,6	8,0	8,0	8,2	9,1	10,3	10,7	9,7	9,6	8,6
COCAINA	1,3	1,3	1,7	1,9	1,6	1,8	2,3	3,2	4,3	5,3	5,7	6,9	8,9	11,2	13,2	14,0	14,2
CRACK	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4
EROINA	90,1	91,2	90,6	88,5	89,1	88,7	87,5	85,6	83,6	82,7	81,4	79,5	75,9	73,3	72,3	71,3	71,5
METADONE	0,5	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7	0,9	0,7	0,4	0,6	0,6
MORFINA	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTRI OPIACEI*	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4
INALANTI*	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALCOOL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRO	1,9	1,8	1,4	2,8	1,1	1,7	1,3	1,0	1,0	1,2	1,8	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	3,2

Sostanza d'abuso	USO SECONDARIO																
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ALLUCINOGENI	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7	1,0	1,0	1,2	1,0	1,2	0,8	0,9	0,8
AMFETAMINE	1,9	1,7	2,2	2,6	3,2	3,7	2,3	1,7	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	1,2	1,2	1,1
ECSTASY E ANALOGHI*	-	-	-	-	-	-	2,4	2,3	2,3	3,1	2,8	3,0	2,9	3,1	2,7	2,7	2,4
BARBITURICI	1,4	1,7	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
BENZODIAZEPINE	23,9	22,2	20,1	19,2	19,3	17,3	16,2	14,8	13,7	11,5	11,6	9,6	8,8	7,6	7,2	6,5	6,0
CANNABINOIDI	41,5	40,5	40,8	41,1	41,5	41,8	40,1	39,2	34,8	34,8	36,2	36,0	34,4	33,0	32,0	31,4	29,5
COCAINA	11,7	12,8	14,5	12,7	13,5	13,6	15,0	18,4	21,3	22,9	25,1	26,3	28,4	29,3	30,1	30,6	31,9
CRACK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9
EROINA	1,3	1,7	2,2	1,8	2,2	3,2	2,1	1,9	2,2	2,5	3,4	3,0	3,7	4,1	4,3	4,3	4,8
METADONE	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	2,4	2,4	1,8	2,2	2,0	1,9	1,6	2,0	2,5	2,0	2,1
MORFINA	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
ALTRI OPIACEI*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
INALANTI*	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,8	0,9	0,8
ALCOOL**	12,6	14,8	14,8	15,4	14,9	15,0	14,4	15,6	13,5	13,0	13,7	14,7	14,1	14,6	14,0	14,8	15,3
ALTRO	3,7	2,7	2,5	4,3	2,5	2,8	2,8	1,4	6,8	5,9	1,2	1,7	2,3	2,3	2,9	3,1	3,8

\*=Informazioni contenute nei nuovi modelli di rilevazione (D.M. 20 settembre 1997) in vigore dal 1997

\*\*=viene rilevato solo l'uso secondario

Tab. 12 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA D'ABUSO PRIMARIA (%) - ANNO 2007

REGIONI	Allucinogeni	Amfetamine	Ecstasy e analoghi	Barbiturici	Benzodiazepine	Cannabinoidi	Cocaina	Crack	Eroina	Metadone	Morfina	Altri oppiacei	Inalanti	Altro
PIEMONTE	0,0	0,1	0,5	0,0	0,6	4,9	11,0	0,5	73,2	0,2	0,0	0,1	0,0	8,8
VALLE D'AOSTA	0,7	1,1	0,0	0,4	1,5	8,2	9,3	0,0	78,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	8,3	25,4	0,2	62,7	0,2	0,0	0,3	0,0	2,0
PROV.AUT.BOLZANO	0,1	0,1	0,6	0,0	1,3	14,8	4,1	0,0	63,0	2,2	0,2	0,7	0,0	12,7
PROV.AUT.TRENTO	0,1	0,1	0,4	0,1	0,6	4,2	5,0	0,0	88,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1
VENETO	0,2	0,1	0,8	0,0	0,7	11,1	11,4	0,3	72,5	0,3	0,1	0,5	0,0	2,0
FRIULI V.GIULIA	0,1	0,0	1,5	0,0	1,3	12,5	5,0	0,0	78,6	0,7	0,0	0,0	0,1	0,1
LIGURIA	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	6,9	9,6	0,1	78,5	0,2	0,0	0,1	0,0	3,7
EMILIA ROMAGNA	0,0	0,2	0,4	0,0	0,5	8,0	14,7	0,2	74,5	0,5	0,1	0,3	0,0	0,5
TOSCANA	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	9,6	9,6	0,1	79,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4
UMBRIA	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	4,0	7,4	0,1	87,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6
MARCHE	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	9,8	10,0	0,0	75,3	0,2	0,0	0,1	0,0	3,8
LAZIO	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	6,5	14,7	0,1	76,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,8
ABRUZZO	0,0	0,3	0,8	0,0	0,1	8,1	6,6	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,1	13,8
MOLISE	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	11,6	13,7	0,3	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	0,0	0,1	0,5	0,0	0,8	8,9	14,7	1,7	68,0	1,0	0,0	1,3	0,0	3,0
PUGLIA	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	13,4	13,5	0,1	65,9	3,5	0,0	0,4	0,0	2,4
BASILICATA	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	7,9	7,4	0,0	83,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
CALABRIA	0,3	0,4	0,4	0,0	0,6	8,7	9,8	0,1	78,4	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2
SICILIA	0,2	0,1	0,5	0,0	1,0	10,1	16,0	0,1	62,4	0,2	0,0	0,4	0,1	8,9
SARDEGNA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	3,3	12,3	0,1	82,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,5
ITALIA	0,1	0,1	0,4	0,0	0,5	8,6	14,2	0,4	71,5	0,6	0,0	0,4	0,0	3,2

**Tab. 13 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA D'ABUSO SECONDARIA (%) - ANNO 2007**

REGIONI	Allucinogeni	Amfetamine	Ecstasy e analoghi	Barbiturici	Benzodiazepine	Cannabinoidi	Cocaina	Crack	Eroina	Metadone	Morfina	Altri oppiacei	Inalanti	Alcol	Altro
PIEMONTE	0,2	0,6	1,1	0,0	3,6	19,9	44,5	0,4	5,4	0,6	0,0	0,1	0,2	20,0	3,3
VALLE D'AOSTA	0,5	1,4	0,9	0,5	2,3	26,1	44,0	0,0	6,0	1,4	0,0	0,9	0,5	15,6	0,0
LOMBARDIA	0,1	0,3	1,1	0,0	1,6	23,2	48,8	0,3	5,1	0,5	0,0	0,1	0,1	16,7	2,0
PROV.AUT.BOLZANO	0,3	0,0	1,0	0,8	8,2	13,1	13,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,3	0,3	19,8	40,9
PROV.AUT.TRENTO	2,9	2,1	5,7	0,2	4,7	29,0	31,6	0,2	2,4	0,0	0,0	0,9	2,9	17,6	0,0
VENETO	0,9	1,0	3,9	0,2	5,3	30,4	31,5	0,6	4,3	2,1	0,1	0,6	0,9	17,4	0,7
FRIULI V.GIULIA	1,8	1,3	5,4	0,3	7,5	34,8	24,7	0,2	3,0	2,3	0,1	0,2	1,8	13,9	2,5
LIGURIA	0,1	1,2	2,4	2,1	3,1	34,6	32,7	0,1	4,9	1,3	0,0	0,1	0,1	14,6	2,5
EMILIA ROMAGNA	0,3	0,5	1,5	0,1	3,6	27,3	40,1	0,0	5,7	1,8	0,1	0,6	0,3	17,2	0,9
TOSCANA	3,1	2,6	5,4	0,8	5,8	32,3	25,9	0,5	4,6	0,8	0,0	0,6	3,1	12,5	2,1
UMBRIA	1,2	2,6	2,5	0,1	6,3	36,2	30,9	1,2	2,9	2,6	0,0	0,1	1,2	11,8	0,6
MARCHE	0,2	1,7	2,0	0,0	3,4	46,2	22,9	0,1	3,1	0,3	0,0	0,1	0,2	7,7	12,2
LAZIO	0,4	0,8	1,3	0,3	6,9	34,8	35,6	2,7	4,4	0,3	0,1	0,3	0,4	11,6	0,2
ABRUZZO	0,4	2,0	3,5	0,0	0,9	29,4	20,4	0,0	4,3	1,8	0,0	0,0	0,4	10,0	26,8
MOLISE	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0	39,0	43,8	4,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0
CAMPANIA	0,9	0,9	2,8	0,7	12,2	28,3	23,3	3,0	5,3	6,5	0,0	0,9	0,9	11,2	3,3
PUGLIA	0,3	1,2	1,1	0,3	6,7	32,9	32,4	0,1	5,2	2,1	0,0	0,1	0,3	15,4	2,1
BASILICATA	1,7	1,6	2,4	0,3	1,5	38,0	28,3	0,4	2,1	6,1	0,1	0,1	1,7	15,3	0,5
CALABRIA	0,7	1,2	2,2	0,2	8,6	28,9	25,3	0,2	5,4	2,9	0,0	0,4	0,7	23,1	0,3
SICILIA	0,3	0,7	1,9	0,1	8,8	31,5	21,2	0,2	3,5	1,1	0,0	0,2	0,3	23,8	6,4
SARDEGNA	0,0	0,3	0,5	0,0	7,0	23,1	39,8	0,0	10,9	2,3	0,1	0,4	0,0	15,6	0,2
ITALIA	0,8	1,1	2,4	0,3	6,0	29,5	31,9	0,9	4,8	2,1	0,0	0,4	0,8	15,3	3,8

**Tab. 14 - USO PER VIA ENDOVENOSA DELLA  
SOSTANZA D'ABUSO PRIMARIO - ANNO 2007**

<b>SOSTANZA D'ABUSO PRIMARIO</b>	<b>% utenti che usano la sostanza per via endovenosa</b>
Amfetamine	1,3
Barbiturici	0,0
Benzodiazepine	16,1
Cocaina	16,6
Eroina	64,2
Metadone	7,2
Morfina	24,5
Altri oppiacei	13,1
Altro	0,8

**Tab.15 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO - ANNO 2007**

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO	% SOGGETTI TRATTATI*			
	nei servizi pubblici	nelle strutture riabilitative	in carcere	in totale
1) PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO	27,4	3,8	4,9	36,1
2) FARMACOLOGICO				
a) METADONE				
- breve termine (<= 30 gg)	4,8	0,6	0,8	6,3
- medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)	8,8	0,7	1,3	10,7
- lungo termine (> 6 mesi)	35,6	0,9	1,0	37,5
b) naltrexone	0,7	0,1	0,0	0,7
c) clonidina	0,4	0,0	0,1	0,5
d) altri farmaci non sostitutivi	6,6	0,5	1,0	8,2
<b>TOTALE</b>	<b>84,2</b>	<b>6,7</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>

\* percentuali calcolate sul totale dei soggetti trattati

**Tab.16 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO - ANNO 2007**

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE/ RIABILITATIVO	% SOGGETTI TRATTATI*			
	nei servizi pubblici	nelle strutture riabilitative	in carcere	in totale
SOSTEGNO PSICOLOGICO	25,2	2,1	4,1	<b>31,4</b>
PSICOTERAPIA	10,1	0,5	0,8	<b>11,4</b>
INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE	44,1	5,6	7,5	<b>57,2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>79,4</b>	<b>8,2</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>

\* percentuali calcolate sul totale dei soggetti trattati con programmi di tipo psicosociale e/o riabilitativo

Tab.17 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO (anni 1991-2007)

TIPOLOGIE	% SOGGETTI TRATTATI																
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO	38,1	37,1	40,2	40,0	35,8	36,5	37,8	36,2	35,5	36,0	37,1	37,4	40,3	41,1	40,8	38,0	36,1
2) FARMACOLOGICO																	
<i>a) metadone:</i>	30,3	32,9	33,3	36,7	43,0	43,0	47,2	48,0	49,5	51,9	51,2	50,9	48,4	47,8	49,4	52,2	54,5
breve termine (<=60 gg)*	21,0	23,2	18,9	19,4	17,5	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
protratto (>60 gg)*	9,3	9,7	14,4	17,3	25,5	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
breve termine (<=30gg)**	-	-	-	-	-	-	12,0	11,3	10,2	10,0	8,5	7,8	7,9	6,9	7,7	6,8	6,3
medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)**	-	-	-	-	-	-	10,8	11,7	12,3	12,6	11,8	12,2	11,5	10,9	10,7	12,0	10,7
lungo termine (>6 mesi)**	-	-	-	-	-	-	24,4	25,0	27,1	29,3	30,9	30,9	29,0	30,0	31,0	33,4	37,5
<i>b) naltrexone</i>	7,7	8,6	7,6	7,4	6,7	6,9	5,8	5,1	4,5	3,3	2,6	2,6	1,5	1,4	0,9	0,8	0,7
<i>c) clonidina</i>	7,4	6,1	4,7	4,4	4,0	3,8	3,2	3,2	2,6	1,9	1,6	1,6	1,3	0,7	0,7	0,5	0,5
<i>d) altri farmaci</i>	16,5	15,3	14,2	11,5	10,4	9,7	6,0	7,5	7,9	7,0	7,4	7,4	8,5	9,0	8,2	8,6	8,2
<b>TOTALE FARMACOLOGICO</b>	<b>61,9</b>	<b>62,9</b>	<b>59,8</b>	<b>60,0</b>	<b>64,2</b>	<b>63,5</b>	<b>62,2</b>	<b>63,9</b>	<b>64,5</b>	<b>64,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,6</b>	<b>59,7</b>	<b>58,9</b>	<b>59,2</b>	<b>62,0</b>	<b>63,9</b>

\*=Tipologia di trattamento metadonico rilevata fino al 1996 (D.M. 3 ottobre 1991)

\*\*=Tipologia di trattamento metadonico rilevata nel 1997 (D.M. 20 settembre 1997)

**Tab. 18 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%) - ANNO 2007**

REGIONI	PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO	FARMACOLOGICO							
		Metadone breve termine (<=30gg)	Metadone medio termine (30gg-6 mesi)	Metadone lungo termine (>6 mesi)	Totale metadone	Naltrexone	Clonidina	Altri farmaci	Totale farmacologico
PIEMONTE	42,1	4,6	8,7	37,1	50,4	0,4	0,1	7,0	57,9
VALLE D'AOSTA	42,3	8,5	2,6	35,5	46,6	0,0	0,0	11,1	57,7
LOMBARDIA	40,9	1,7	5,2	39,9	46,9	0,2	0,4	11,7	59,1
PROV.AUT.BOLZANO	37,6	5,3	14,8	38,2	58,4	0,0	0,0	4,0	62,4
PROV.AUT.TRENTO	41,9	7,0	10,8	37,8	55,6	0,0	0,0	2,5	58,1
VENETO	34,9	6,2	11,3	29,1	46,6	1,2	0,9	16,4	65,1
FRIULI V.GIULIA	32,8	2,3	6,3	47,6	56,2	1,4	0,4	9,2	67,2
LIGURIA	5,7	14,7	25,1	40,5	80,2	0,5	2,5	11,1	94,3
EMILIA ROMAGNA	30,6	1,5	13,0	38,4	52,9	0,9	0,4	15,2	69,4
TOSCANA	33,3	4,4	14,5	43,1	62,0	0,5	0,1	4,1	66,7
UMBRIA	21,0	17,9	17,5	37,2	72,5	0,4	0,2	5,9	79,0
MARCHE	44,2	5,3	11,3	34,2	50,8	1,1	0,0	3,9	55,8
LAZIO	28,6	5,2	10,0	46,9	62,1	1,3	0,0	7,9	71,4
ABRUZZO	36,5	15,9	16,4	26,9	59,2	1,4	0,0	2,9	63,5
MOLISE	54,5	3,4	14,4	22,9	40,7	0,0	0,0	4,8	45,5
CAMPANIA	33,7	10,0	14,2	36,1	60,3	0,6	1,0	4,5	66,3
PUGLIA	46,6	6,6	8,2	33,1	47,9	0,4	1,1	4,1	53,4
BASILICATA	35,6	2,2	3,0	57,7	62,9	0,0	0,6	0,9	64,4
CALABRIA	39,1	16,3	11,0	30,4	57,7	1,7	0,0	1,5	60,9
SICILIA	44,3	7,1	7,0	31,7	45,9	1,4	0,4	8,0	55,7
SARDEGNA	23,4	4,7	9,1	55,3	69,1	0,4	0,0	7,1	76,6
ITALIA	36,1	6,3	10,7	37,5	54,5	0,7	0,5	8,2	63,9

**Tab.19 - TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE E/O  
RIABILITATIVO - ANNO 2007**

REGIONI	% SOGGETTI TRATTATI		
	SOSTEGNO PSICOLOGICO	PSICOTERAPIA	INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE
PIEMONTE	29,1	11,6	59,2
VALLE D'AOSTA	25,9	9,0	65,2
LOMBARDIA	21,1	8,1	70,8
PROV.AUT.BOLZANO	43,8	3,1	53,0
PROV.AUT.TRENTO	47,0	6,5	46,5
VENETO	38,9	17,3	43,8
FRIULI V.GIULIA	55,8	8,9	35,3
LIGURIA	41,6	16,5	41,9
EMILIA ROMAGNA	34,5	7,8	57,7
TOSCANA	31,8	8,0	60,2
UMBRIA	49,2	16,1	34,6
MARCHE	35,6	13,8	50,6
LAZIO	32,9	17,0	50,1
ABRUZZO	23,2	11,4	65,4
MOLISE	16,1	8,0	75,9
CAMPANIA	32,6	12,3	55,1
PUGLIA	31,7	13,1	55,2
BASILICATA	32,4	3,3	64,3
CALABRIA	15,6	6,7	77,7
SICILIA	33,0	12,3	54,7
SARDEGNA	45,7	16,4	37,8
ITALIA	31,4	11,4	57,2

Tab. 20 - TEST SIEROLOGICO ANTI-HIV: percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n.tot. esami	% positivi																
PIEMONTE	4.275	21,7	4.378	19,1	4.573	19,7	5.788	17,2	6.114	15,1	7.009	14,5	7.418	12,9	7.391	11,6	6.641	12,0
VALLE D'AOSTA	203	15,8	251	12,7	143	2,8	211	0,5	254	3,1	285	11,2	257	1,2	175	0,6	180	1,7
LOMBARDIA	12.558	42,3	14.817	39,2	14.511	36,8	14.413	37,3	15.506	32,2	16.326	29,7	15.210	28,2	15.524	27,7	15.624	26,0
PROV.AUT.BOLZANO	369	31,2	542	17,3	628	18,0	544	16,9	106	6,6	82	7,3	109	7,3	241	21,2	220	15,5
PROV.AUT.TRENTO	449	26,3	520	14,2	466	29,0	464	23,7	462	23,4	471	21,9	319	20,7	426	16,2	379	17,4
VENETO	4.997	25,7	4.232	14,7	4.706	18,4	5.306	16,8	4.987	14,2	5.633	13,1	5.619	14,6	4.749	12,1	5.135	14,1
FRIULI V.GIULIA	1.317	14,0	1.230	13,3	1.374	11,1	1.326	12,5	1.537	12,2	1.639	11,5	1.742	8,6	1.539	8,4	1.548	9,9
LIGURIA	2.577	38,4	2.348	33,3	1.632	27,5	620	29,0	1.383	21,0	715	34,0	1.290	23,4	1.682	16,5	1.653	15,5
EMILIA ROMAGNA	5.110	40,7	5.416	34,2	5.154	29,0	5.741	28,2	6.439	26,6	6.811	23,2	6.620	22,0	4.485	28,2	4.155	27,3
TOSCANA	1.901	21,6	3.793	20,9	3.907	17,1	4.298	14,6	5.275	13,7	3.694	9,8	4.190	11,8	3.999	12,2	3.855	12,2
UMBRIA	712	30,6	1.202	21,5	824	12,9	1.024	12,9	1.238	12,0	1.068	10,4	1.337	9,6	1.165	6,0	888	5,2
MARCHE	759	30,0	839	23,2	1.156	22,8	1.514	17,8	1.027	21,3	1.651	16,6	1.932	13,8	1.852	13,6	1.775	14,3
LAZIO	3.685	28,5	3.919	30,1	3.341	33,6	4.870	25,1	4.501	28,3	3.523	24,7	4.678	22,5	4.541	21,6	4.514	20,3
ABRUZZO	590	14,4	895	9,6	1.369	8,8	1.398	13,4	1.360	7,2	1.902	7,0	1.687	5,8	1.420	4,7	1.370	5,3
MOLISE	93	9,7	115	5,2	141	7,8	200	6,5	233	3,4	330	3,0	250	4,0	202	4,0	222	6,3
CAMPANIA	3.355	5,8	4.538	5,0	3.730	7,0	5.198	5,0	5.389	4,4	6.476	3,3	7.610	3,4	6.489	3,8	8.128	1,8
PUGLIA	4.097	12,5	6.416	10,8	6.792	12,8	7.002	13,0	6.064	11,2	6.216	9,2	7.545	8,0	6.893	13,4	5.493	8,3
BASILICATA	276	22,1	420	14,3	360	23,3	398	16,6	528	13,1	531	14,5	364	10,7	417	13,7	475	10,9
CALABRIA	488	30,3	653	24,0	787	25,9	1.024	16,5	1.242	10,5	1.682	8,4	1.419	9,0	2.201	6,2	1.578	6,0
SICILIA	1.650	10,9	2.714	8,4	2.210	11,3	3.357	9,3	3.285	11,3	4.465	6,5	3.879	7,8	3.636	7,1	3.659	9,4
SARDEGNA	1.795	34,6	2.163	15,7	2.022	17,3	3.205	26,2	3.011	22,2	3.004	20,9	2.621	20,1	2.732	21,7	1.982	23,7
ITALIA	51.256	28,8	61.401	23,6	59.826	23,0	67.901	21,3	69.941	19,4	73.513	16,9	76.096	15,7	71.759	16,2	69.474	15,2

Segue Tab.20

REGIONE	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	n.tot. esami	% positivi														
PIEMONTE	6.110	15,3	6.969	13,0	6.951	11,8	6.782	11,2	5.991	13,2	6.158	12,8	6.163	13,0	6.237	12,6
VALLE D'AOSTA	66	3,0	97	2,1	100	1,0	101	1,0	79	1,3	92	2,2	110	8,2	120	5,8
LOMBARDIA	14.702	27,8	14.670	26,1	14.039	27,2	14.300	25,6	13.067	24,8	13.075	23,2	13.299	21,0	11.594	21,6
PROV.AUT.BOLZANO	253	27,7	53	34,0	197	32,0	144	37,5	143	39,9	136	39,7	104	55,8	147	31,3
PROV.AUT.TRENTO	340	19,1	321	20,9	361	17,5	341	15,5	360	15,6	489	12,9	521	12,3	575	11,8
VENETO	4.437	10,8	5.163	11,2	4.742	12,9	4.902	12,0	5.439	10,0	4.709	9,6	4.657	7,9	4.184	9,8
FRIULI V.GIULIA	1.573	9,7	1.701	9,6	1.560	6,9	1.645	7,2	1.932	5,4	2.058	5,0	2.167	3,8	1.726	5,9
LIGURIA	1.326	20,4	2.579	20,2	2.413	24,1	2.191	29,8	1.360	34,5	1.475	39,2	942	17,1	1.439	17,7
EMILIA ROMAGNA	3.564	32,8	3.343	34,2	3.441	32,6	3.424	32,2	3.308	32,5	3.003	31,1	2.461	34,5	2.634	32,8
TOSCANA	5.027	10,2	4.170	10,0	4.237	11,9	3.978	11,4	3.193	13,7	3.464	9,1	4.292	10,9	3.359	13,5
UMBRIA	870	5,4	1.397	6,0	1.180	6,8	1.196	8,3	1.181	9,7	953	9,9	939	9,5	1.040	9,0
MARCHE	1.727	12,2	1.220	11,9	1.979	11,2	1.628	12,6	1.811	9,2	2.086	8,0	1.880	6,0	2.252	6,6
LAZIO	4.328	18,8	4.251	19,2	4.376	17,6	5.518	16,6	4.052	19,5	4.694	18,9	3.534	18,0	5.299	14,0
ABRUZZO	1.716	5,8	2.312	5,5	2.216	4,8	1.689	4,6	1.673	4,6	840	6,4	1.183	5,7	1.068	6,6
MOLISE	184	4,9	138	6,5	155	10,3	211	5,2	60	10,0	326	3,7	394	3,3	478	2,3
CAMPANIA	7.293	2,3	9.161	3,6	8.636	2,8	9.816	3,0	9.485	2,6	7.708	2,5	9.837	2,4	9.936	2,8
PUGLIA	6.136	9,8	5.505	9,4	4.839	8,9	4.760	7,9	5.298	7,9	5.975	10,3	5.826	8,2	6.292	7,7
BASILICATA	295	11,5	415	9,6	468	7,3	559	6,1	388	9,3	432	9,0	460	5,9	472	5,7
CALABRIA	1.461	6,8	1.899	6,9	2.215	4,7	2.025	4,2	2.091	3,8	1.998	4,0	2.197	3,6	1.981	3,4
SICILIA	4.405	6,9	4.516	6,6	4.376	5,8	5.415	5,3	5.070	5,8	4.635	4,8	4.953	5,9	5.634	4,3
SARDEGNA	1.912	29,7	1.889	26,5	1.528	25,7	1.364	29,6	1.702	24,7	1.542	27,6	1.381	30,0	1.565	26,4
ITALIA	67.725	15,8	71.769	14,8	70.009	14,8	71.989	14,2	67.683	13,9	65.848	13,8	67.300	12,0	68.032	11,9

**Tab. 21 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI AL  
TEST SIEROLOGICO ANTI-HIV**

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	15,3	19,8	33,8	41,0
1992	10,4	16,7	28,1	35,5
1993	12,2	17,8	25,4	32,2
1994	9,0	15,3	24,0	30,2
1995	9,5	17,3	20,8	29,3
1996	6,4	11,7	18,4	26,8
1997	6,2	9,6	16,6	25,6
1998	6,1	9,8	16,9	26,2
1999	5,6	7,9	16,0	25,1
2000	5,1	7,7	16,7	26,0
2001	4,7	7,2	15,5	25,4
2002	5,2	8,3	15,1	25,2
2003	4,4	7,0	14,8	23,9
2004	4,2	5,0	14,6	24,3
2005	3,3	3,7	14,9	23,1
2006	3,9	5,0	12,7	19,7
2007	3,3	4,1	12,6	20,4

**Tab. 22 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DA HIV (%) - ANNO 2007**

	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO		TOTALE UTENTI		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
SOGGETTI TESTATI RISULTATI POSITIVI*	1,2	1,5	5,4	8,9	4,5	7,2	4,9
SOGGETTI TESTATI RISULTATI NEGATIVI*	33,5	34,4	37,5	34,7	36,6	34,6	36,4
SOGGETTI CHE NON HANNO ESEGUITO IL TEST**	37,9	37,1	37,9	38,9	37,9	38,5	38,0
SOGGETTI PER I QUALI NON E' DISPONIBILE IL DATO SULL'INFEZIONE	27,4	26,9	19,2	17,5	20,9	19,6	20,8

\*= rispetto al totale degli utenti dei SERT

\*\*= appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno

**Tab. 23 - TEST EPATITE VIRALE B: percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti**

REGIONE	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n.tot. esami	% positivi																
PIEMONTE	3.952	56,9	4.300	53,1	4.150	61,0	5.341	54,5	5.966	52,5	7.101	50,9	6.201	52,5	6.236	51,6	5.941	48,0
VALLE D'AOSTA	156	49,4	185	47,6	76	50,0	117	29,9	148	7,4	94	29,8	163	43,6	127	62,2	135	39,3
LOMBARDIA	11.588	60,8	13.784	57,2	13.412	56,8	13.672	58,9	14.124	56,1	14.706	53,6	13.276	54,0	13.361	54,0	13.432	51,9
PROV.AUT.BOLZANO	275	66,5	117	52,1	132	52,3	104	56,7	91	39,6	98	60,2	109	43,1	317	73,5	273	68,1
PROV.AUT.TRENTO	421	7,4	539	4,6	418	7,9	434	8,1	433	5,8	440	4,8	315	38,7	179	35,2	328	47,0
VENETO	4.507	46,0	3.599	47,7	4.376	49,8	5.136	46,4	4.513	42,8	5.677	49,2	4.844	49,9	4.462	47,7	4.485	50,3
FRIULI V.GIULIA	1.237	51,7	1.206	52,7	1.355	55,4	1.557	57,5	1.229	51,4	1.640	54,3	1.524	56,7	1.297	59,6	1.319	62,9
LIGURIA	2.250	49,9	1.631	51,3	1.240	51,4	-	-	646	61,8	821	47,3	1.303	37,3	1.143	22,8	1.416	30,7
EMILIA ROMAGNA	3.541	60,5	3.896	60,1	4.162	55,0	4.788	51,4	5.318	52,7	6.121	47,5	5.995	50,0	3.775	62,0	3.809	61,5
TOSCANA	1.599	43,0	3.341	43,1	3.727	49,5	4.486	44,9	4.492	37,5	3.170	32,3	4.116	43,6	3.737	45,9	3.815	43,1
UMBRIA	756	41,4	1.207	46,1	895	49,1	967	25,7	1.122	28,3	1.088	25,2	1.282	27,7	1.128	19,1	787	20,6
MARCHE	605	46,9	838	36,6	1.088	45,0	1.533	43,3	940	33,4	1.738	33,7	1.761	25,8	1.682	24,8	1.595	28,7
LAZIO	3.910	49,9	4.045	51,4	2.752	19,4	3.894	62,9	3.830	15,1	2.925	25,0	4.150	40,6	4.039	43,3	4.104	41,1
ABRUZZO	413	50,6	931	57,7	1.344	44,8	1.409	36,8	1.522	35,8	2.042	32,2	1.604	27,4	1.450	33,6	1.297	32,1
MOLISE	98	51,0	115	50,4	142	38,7	210	33,8	231	23,4	322	32,9	308	28,6	181	38,1	182	33,5
CAMPANIA	2.399	52,3	4.108	41,2	3.558	37,1	5.660	36,1	5.464	39,1	6.408	44,4	6.921	35,7	6.066	34,5	7.499	31,4
PUGLIA	5.280	38,8	6.491	37,4	6.575	42,9	6.578	41,9	5.996	41,0	5.824	37,3	6.667	36,2	7.141	42,0	5.787	43,7
BASILICATA	319	46,4	359	38,7	349	55,0	348	38,5	492	32,1	609	33,8	329	39,2	451	39,2	376	26,3
CALABRIA	307	45,6	871	66,9	856	46,3	1.147	56,6	1.178	36,9	1.835	48,9	1.499	30,6	2.201	33,8	1.515	36,6
SICILIA	2.064	28,3	2.679	31,0	1.904	34,2	3.025	32,3	2.846	38,8	4.071	29,0	3.622	25,5	3.106	33,1	3.456	28,7
SARDEGNA	1.023	51,4	2.016	44,1	2.015	50,1	2.447	41,3	2.374	46,5	2.362	41,2	2.073	49,8	2.550	49,2	1.942	59,6
ITALIA	46.700	50,9	56.258	48,7	54.526	48,6	62.853	48,3	62.955	44,1	69.092	43,8	68.062	43,6	64.629	45,3	63.493	44,4

Segue Tab.23

REGIONE	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	n.tot. esami	% positivi														
PIEMONTE	5.291	57,1	6.179	53,3	5.779	52,1	5.497	51,8	4.728	54,6	5.181	53,4	5.450	54,6	5.567	51,5
VALLE D'AOSTA	71	18,3	57	26,3	262	51,5	235	43,0	100	12,0	112	21,4	114	21,9	95	15,8
LOMBARDIA	12.485	51,5	12.708	51,2	11.934	49,8	12.011	50,7	11.235	49,7	11.452	48,5	10.973	44,5	8.941	41,5
PROV.AUT.BOLZANO	382	81,4	112	76,8	352	84,7	307	90,6	302	91,7	265	86,8	288	93,1	245	89,8
PROV.AUT.TRENTO	353	47,6	368	50,5	397	55,9	395	58,5	409	59,7	476	46,4	475	46,7	508	46,7
VENETO	3.564	40,1	4.452	36,3	4.386	43,3	4.031	40,9	3.700	41,3	3.427	39,6	3.603	37,8	3.342	36,0
FRIULI V.GIULIA	1.484	25,1	1.575	24,6	735	24,9	936	32,7	982	37,5	995	38,4	771	24,1	618	22,3
LIGURIA	1.379	23,6	2.755	32,5	2.412	44,9	2.190	51,7	1.647	62,9	1.535	69,4	1.524	42,5	1.271	42,6
EMILIA ROMAGNA	3.479	68,4	3.494	70,0	3.571	68,5	3.323	68,5	3.451	71,0	3.377	71,1	3.025	72,0	3.141	69,9
TOSCANA	4.586	40,9	3.697	47,3	3.861	47,6	3.624	49,0	3.168	53,9	2.679	39,8	3.167	49,5	3.125	46,6
UMBRIA	900	20,7	1.263	19,2	1.261	27,0	1.110	33,6	1.222	28,8	887	35,3	937	22,4	747	30,3
MARCHE	1.620	28,3	1.236	26,7	1.790	33,7	1.578	34,3	1.650	35,8	1.850	31,4	1.764	23,9	2.224	27,8
LAZIO	3.859	41,6	3.716	41,1	3.878	41,6	4.651	37,0	3.667	39,8	4.225	41,7	3.537	36,7	4.994	31,3
ABRUZZO	1.679	25,9	1.986	32,4	1.880	30,2	1.501	37,4	1.658	50,9	1.090	59,2	1.911	71,2	1.991	74,8
MOLISE	177	57,6	93	49,5	152	34,2	220	35,5	58	27,6	288	18,4	398	12,3	419	15,8
CAMPANIA	6.444	34,6	8.376	36,1	7.759	32,0	8.458	30,3	9.461	27,9	8.736	24,0	9.568	20,1	9.505	18,3
PUGLIA	6.373	41,3	5.670	43,4	4.813	33,4	4.456	30,8	5.294	33,1	5.434	26,8	5.563	27,7	6.312	26,4
BASILICATA	192	25,5	275	28,7	435	16,6	232	26,3	253	28,9	244	22,1	368	7,3	447	5,8
CALABRIA	1.482	34,5	1.681	37,4	1.762	35,8	1.575	31,3	1.823	31,3	2.017	27,8	2.064	21,2	1.820	28,5
SICILIA	4.263	39,1	4.500	27,7	4.099	30,1	4.977	30,7	4.896	30,5	4.843	31,9	4.904	31,4	5.258	26,5
SARDEGNA	1.810	72,8	1.875	69,8	1.835	66,0	1.855	70,1	2.165	66,1	2.004	66,8	2.131	75,3	2.045	68,0
ITALIA	61.873	44,5	66.068	43,5	63.353	43,4	63.162	43,2	61.869	43,6	61.117	41,7	62.535	39,5	62.615	37,2

**Tab. 24 - PERCENTUALE DI UTENTI  
POSITIVI AL TEST EPATITE VIRALE B**

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	38,7	38,8	57,0	56,4
1992	38,0	38,4	54,2	53,1
1993	35,3	35,8	53,4	53,4
1994	36,9	33,5	52,9	51,1
1995	30,9	28,5	48,8	47,8
1996	30,2	25,8	48,1	46,4
1997	29,3	24,8	47,0	48,0
1998	28,8	26,8	48,6	50,4
1999	26,8	25,9	48,1	48,7
2000	23,5	21,1	49,0	47,8
2001	24,3	23,2	47,4	48,3
2002	24,7	22,2	46,4	49,4
2003	23,7	25,5	46,5	48,2
2004	23,2	23,0	47,2	50,0
2005	21,4	21,6	45,3	47,0
2006	19,9	20,0	42,4	46,8
2007	18,8	17,7	40,1	42,8

**Tab. 25 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DEL VIRUS  
DELL'EPATITE B (%) - ANNO 2007**

	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO		TOTALE UTENTI		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
SOGGETTI TESTATI RISULTATI POSITIVI*	5,2	4,7	16,3	15,9	14,0	13,5	13,9
SOGGETTI TESTATI RISULTATI NEGATIVI	22,4	21,8	24,3	21,2	23,9	21,3	23,6
SOGGETTI VACCINATI	8,6	10,1	9,2	11,3	9,1	11,0	9,3
SOGGETTI CHE NON HANNO ESEGUITO IL TEST**	34,8	35,4	31,1	33,3	31,9	33,7	32,2
SOGGETTI PER I QUALI NON E' DISPONIBILE IL DATO SULL'INFEZIONE	28,9	28,0	19,1	18,3	21,1	20,4	21,0

\*= rispetto al totale degli utenti dei SERT

\*\*= appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno

**Tab. 26 - TEST EPATITE VIRALE C: percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti**

REGIONE	1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	n.tot. esami	% positivi										
PIEMONTE	7.346	66,8	6.858	68,5	7.050	67,7	6.949	76,3	7.865	76,3	7.721	73,4
VALLE D'AOSTA	155	69,7	176	86,9	142	43,0	68	13,2	60	36,7	264	79,2
LOMBARDIA	16.282	73,5	14.744	71,4	15.401	70,6	14.965	71,0	15.331	70,9	14.396	68,6
PROV.AUT.BOLZANO	109	86,2	329	93,0	274	90,9	480	92,9	148	90,5	477	95,0
PROV.AUT.TRENTO	n.r.	n.r.	413	74,8	508	85,2	525	86,7	529	84,3	576	84,2
VENETO	5.529	73,9	5.023	70,5	5.355	72,5	3.915	64,3	4.465	68,6	6.138	60,3
FRIULI V.GIULIA	1.491	78,7	1.295	79,9	1.295	77,8	1.403	77,5	1.474	75,8	1.308	77,1
LIGURIA	818	91,0	1.586	77,4	1.664	84,9	1.696	77,7	3.422	67,1	3.082	75,3
EMILIA ROMAGNA	n.r.	n.r.	4.968	79,8	5.333	82,1	5.159	85,7	5.261	85,2	5.476	85,0
TOSCANA	3.511	71,9	4.600	73,5	4.802	70,3	5.544	63,7	5.019	68,4	5.190	67,1
UMBRIA	1.564	77,6	1.099	74,5	902	64,0	975	62,4	1.030	52,1	1.416	63,7
MARCHE	1.995	66,8	1.821	65,4	1.871	67,8	2.197	69,9	1.508	65,3	2.211	65,9
LAZIO	4.213	66,0	4.187	65,2	4.250	65,0	4.054	65,5	4.000	65,3	4.253	63,8
ABRUZZO	1.564	59,5	1.407	53,4	1.329	50,6	1.662	50,5	2.328	48,4	2.335	47,1
MOLISE	289	58,5	295	69,2	319	66,5	266	70,7	207	59,9	260	60,4
CAMPANIA	7.591	45,8	6.643	51,5	8.044	42,3	8.354	46,3	9.421	46,1	9.052	41,5
PUGLIA	5.780	61,2	7.939	60,3	6.494	63,8	7.202	63,2	6.741	62,9	5.505	59,0
BASILICATA	450	70,0	456	66,0	488	67,4	424	77,6	541	64,5	607	69,9
CALABRIA	1.600	50,9	2.401	58,6	1.821	61,2	1.724	56,1	2.117	54,6	2.235	53,1
SICILIA	3.567	67,9	3.557	65,0	3.821	60,9	4.601	63,9	5.086	61,9	4.826	63,7
SARDEGNA	2.613	80,5	2.539	72,0	2.349	83,2	2.608	83,1	2.543	78,0	2.434	76,5
ITALIA	66.467	67,3	72.336	67,6	73.512	66,9	74.771	67,4	79.096	66,3	79.762	64,9

Segue Tab.26

REGIONE	2003		2004		2005		2006		2007	
	n.tot. esami	% positivi								
PIEMONTE	7.677	71,8	7.162	73,6	7.411	72,7	7.793	72,9	7.981	71,0
VALLE D'AOSTA	248	67,7	74	25,7	83	18,1	108	58,3	98	37,8
LOMBARDIA	14.788	67,1	14.241	67,2	14.117	63,4	13.995	62,3	12.284	64,1
PROV.AUT.BOLZANO	422	97,2	431	95,4	365	92,3	397	95,5	349	92,0
PROV.AUT.TRENTO	531	80,6	540	80,6	641	77,8	647	75,7	709	74,3
VENETO	4.405	67,4	5.275	64,3	4.791	63,1	5.072	62,0	5.044	61,2
FRIULI V.GIULIA	1.595	74,0	1.996	68,2	2.245	65,7	2.228	70,4	886	68,7
LIGURIA	3.339	84,4	2.327	87,9	717	67,5	990	68,2	1.456	69,1
EMILIA ROMAGNA	5.432	83,1	5.649	84,3	5.480	83,0	4.949	83,2	5.244	82,4
TOSCANA	5.733	64,7	4.876	69,2	3.723	54,8	4.865	63,8	4.500	64,8
UMBRIA	1.284	60,6	1.651	54,3	1.014	66,5	1.147	66,4	1.259	65,4
MARCHE	1.897	67,1	2.306	58,8	2.369	51,5	2.206	44,4	2.521	49,8
LAZIO	4.540	64,6	4.171	63,2	4.603	63,5	3.714	59,9	5.467	56,4
ABRUZZO	1.995	54,0	1.970	62,7	1.086	65,7	1.894	67,7	1.983	72,8
MOLISE	343	72,3	116	94,0	371	57,7	480	50,6	622	54,0
CAMPANIA	9.718	44,9	10.660	40,0	9.176	39,3	9.878	40,1	10.633	36,2
PUGLIA	5.539	58,0	6.211	54,8	6.257	54,1	6.259	58,5	7.656	53,9
BASILICATA	684	62,1	489	65,2	559	63,0	488	57,4	502	51,8
CALABRIA	2.152	42,1	2.167	49,4	2.253	50,1	2.447	50,4	1.985	51,0
SICILIA	5.854	60,1	6.148	54,6	5.431	58,9	5.842	60,7	6.463	55,6
SARDEGNA	2.362	82,5	2.723	82,3	2.662	79,3	2.813	82,8	2.724	82,2
ITALIA	80.538	64,9	81.183	63,5	75.354	61,4	78.212	62,0	80.366	60,2

**Tab. 27 - PERCENTUALE DI UTENTI  
POSITIVI AL TEST EPATITE VIRALE C**

ANNO	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1997	47,0	44,8	71,9	73,7
1998	45,9	43,5	71,9	74,7
1999	41,9	42,8	71,6	75,1
2000	44,1	39,1	72,0	72,7
2001	41,4	38,6	71,2	71,5
2002	37,9	36,3	69,1	71,1
2003	36,5	36,8	69,8	69,9
2004	32,6	35,7	68,4	71,0
2005	29,1	32,3	66,9	69,9
2006	31,0	31,3	66,9	69,3
2007	30,0	30,5	65,4	68,0

**Tab. 28 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DEL VIRUS DELL'EPATITE C (%) - ANNO 2007**

	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO		TOTALE UTENTI		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
SOGGETTI TESTATI RISULTATI POSITIVI*	10,8	10,6	33,7	35,3	29,0	29,9	29,1
SOGGETTI TESTATI RISULTATI NEGATIVI	25,2	24,1	17,9	16,6	19,4	18,3	19,2
SOGGETTI CHE NON HANNO ESEGUITO IL TEST**	35,3	37,6	29,7	29,6	30,9	31,4	31,0
SOGGETTI PER I QUALI NON E' DISPONIBILE IL DATO SULL'INFEZIONE	28,7	27,7	18,7	18,4	20,8	20,4	20,7

\*= rispetto al totale degli utenti dei SERT

\*\*= appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno


**Tab.29 - PERCENTUALE DI UTENTI TRATTATI CON BUPRENORFINA - ANNO 2007**

<b>REGIONE</b>	<b>numero SERT rilevati</b>	<b>SERT rilevati/SERT attivi (%)</b>	<b>totale utenti</b>	<b>trattati con buprenorfina (numero)</b>	<b>trattati con buprenorfina (%)</b>
PIEMONTE	57	96,6	14.399	1.981	13,8
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	65	84,4	25.139	2.833	11,3
PROV.AUT.BOLZANO	-	-	-	-	-
PROV.AUT.TRENTO	-	-	-	-	-
VENETO	36	94,7	12.804	1.808	14,1
FRIULI V.GIULIA	-	-	-	-	-
LIGURIA	3	60,0	4.756	918	19,3
EMILIA ROMAGNA	42	93,3	11.691	1.474	12,6
TOSCANA	22	52,4	5.349	711	13,3
UMBRIA	5	45,5	1.824	458	25,1
MARCHE	8	57,1	2.987	403	13,5
LAZIO	-	-	-	-	-
ABRUZZO	4	36,4	1.727	315	18,2
MOLISE	4	66,7	887	293	33,0
CAMPANIA	22	52,4	10.762	1.433	13,3
PUGLIA	38	67,9	8.835	1.539	17,4
BASILICATA	5	83,3	1.354	359	26,5
CALABRIA	14	93,3	4.458	1.020	22,9
SICILIA	26	50,0	5.908	1.006	17,0
SARDEGNA	10	71,4	4.199	666	15,9
ITALIA	361	65,5	117.079	17.217	14,7


**Tab.30 - DISTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI CON  
BUPRENORFINA PER TIPOLOGIA (%) - ANNO 2007**

<b>REGIONE</b>	<b>breve termine (≤30 gg)</b>	<b>medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)</b>	<b>lungo termine (&gt; 6 mesi)</b>
PIEMONTE	6,8	15,3	77,8
VALLE D'AOSTA	-	-	-
LOMBARDIA	5,1	14,5	80,4
PROV.AUT.BOLZANO	-	-	-
PROV.AUT.TRENTO	-	-	-
VENETO	18,9	26,4	54,6
FRIULI V.GIULIA	-	-	-
LIGURIA	17,9	30,9	51,2
EMILIA ROMAGNA	5,2	20,4	74,5
TOSCANA	5,6	19,4	75,0
UMBRIA	7,2	15,5	77,3
MARCHE	6,0	25,8	68,2
LAZIO	-	-	-
ABRUZZO	12,7	39,0	48,3
MOLISE	5,5	39,2	55,3
CAMPANIA	16,6	21,2	62,2
PUGLIA	16,7	14,4	68,9
BASILICATA	3,6	13,9	82,5
CALABRIA	21,4	8,4	70,2
SICILIA	9,4	13,8	76,7
SARDEGNA	9,9	9,9	80,2
ITALIA	11,0	18,5	70,4

**Graf. 1 - UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE**




**Graf.2 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI (%) - ANNO 2007**




**Graf. 3 - NUMERO MEDIO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  
PER LE TOSSICODIPENDENZE**




**Graf.4 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL NUMERO MEDIO DI  
UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE  
ANNO 2007**






*Graf. 5 - RAPPORTO MASCHI/FEMMINE*




**Graf.6- DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RAPPORTO  
UTENTI MASCHI/UTENTI FEMMINE  
ANNO 2007**




**Graf.7 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE PER 10.000 ABITANTI - ANNO 2007**






**Graf.8 - UTENTI TRATTATI PRESSO I SERT ED UTENTI TRATTATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE (%)**




**Graf.9 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI  
PER TIPO DI STRUTTURA (%) - ANNO 2007**




**Graf.10 - UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA' - ANNO 2007**







**GRAF.11 - UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA'**




**Graf. 12 - ETA' MEDIA DEGLI UTENTI**




**Graf.13 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DELL'ETA' MEDIA DEGLI UTENTI - ANNO 2007**




**Graf.14 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER CLASSI DI ETA' - ANNO 2007**







**Graf.15 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE  
D'ABUSO PRIMARIA - ANNO 2007**




**GRAF.16 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA**




**Graf.17 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER SOSTANZA  
STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA (%) - ANNO 2007**







**Graf. 18 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE  
D'ABUSO SECONDARIA - ANNO 2007**




**GRAF.19 - UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO SECONDARIA**




**Graf.20 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER SOSTANZA STUPEFACENTE  
D'ABUSO SECONDARIA (%) - ANNO 2007**




**Graf. 21 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPO DI TRATTAMENTO**  
*(totale dei soggetti trattati)*  
**ANNO 2007**



**Graf. 22 - UTENTI DISTRIBUITI PER SEDE DEL TRATTAMENTO**  
*(totale dei soggetti trattati)*  
**ANNO 2007**




**Graf. 23 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO  
PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO \*  
ANNO 2007**




\*percentuali calcolate sul totale dei soggetti trattati con programmi di tipo psicosociale e/o riabilitativo


**Graf.24 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%)**







**GRAF.25 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO**




**Graf. 26 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO METADONICO  
ANNO 2007**




**Graf.27 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPO DI TRATTAMENTO (%) ANNO 2007**




**Graf.28 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO PSICOSOCIALE E/O RIABILITATIVO (%) - ANNO 2007**




**Graf. 29 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI  
AL TEST ANTI-HIV**



**Graf.30 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI  
POSITIVI AL TEST DELL'HIV (%)  
ANNO 2007**




**Graf. 31 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE DA HIV (%)**  
**ANNO 2007**




\*=percentuali calcolate rispetto al totale degli utenti dei SERT


**Graf. 32 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI  
AL TEST DELL'EPATITE VIRALE B**



**Graf.33 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI  
POSITIVI AL TEST DELL'EPATITE VIRALE B (%)  
ANNO 2007**




**Graf. 34 - UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE  
DEL VIRUS DELL'EPATITE B (%) - ANNO 2007**




\*=percentuali calcolate rispetto al totale degli utenti dei SERT


**Graf. 35 - PERCENTUALE DI UTENTI POSITIVI  
AL TEST DELL'EPATITE VIRALE C**



**Graf.36 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI UTENTI  
POSITIVI AL TEST DELL'EPATITE C (%)  
ANNO 2007**




**Graf. 37- UTENTI PER CONDIZIONE RISPETTO ALL'INFEZIONE  
DEL VIRUS DELL'EPATITE C (%) - ANNO 2007**



\*=percentuali calcolate rispetto al totale degli utenti dei SERT

**Graf.38 - UTENTI DISTRIBUITI PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO CON BUPRENORFINA ANNO 2007**





## *Allegato 1*



DECRETO 3 ottobre 1991<sup>1</sup>

**Approvazione delle schede di rilevamento dei dati concernenti le attività dei servizi per le tossicodipendenze.**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c), di detto testo unico che prevede che il Ministro della sanità, determini, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni e province autonome e da parte delle unità sanitarie locali, dei dati concernenti le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

Considerata l'opportunità di determinare gli indirizzi concernenti il rilevamento dei dati sulle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, tenendo conto degli approfondimenti in proposito effettuati a livello tecnico in concomitanza con la definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali;

Ritenuto che la disciplina relativa alle rilevazioni epidemiologiche sulle dipendenze da alcool potrà formare oggetto di un distinto successivo provvedimento, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che saranno formulate dalla apposita commissione di studio sull'alcoolismo, recentemente costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, con il quale è stato stabilito che le unità sanitarie locali, a completamento dei rendiconti trimestrali, inviano alle regioni o province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità è stato autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, l'acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali;

Ritenuto, conseguentemente, di disciplinare la rilevazione dei dati innanzi specificati sulla scorta delle disposizioni richiamate, anche per quanto attiene alle modalità della relativa comunicazione al Ministero della sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 25 settembre 1991;

Decreta:

**Art. 1**

*Modelli di rilevazione dei dati*

1. A decorrere dal 30 giugno 1991 le unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di

appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i modelli sotto specificati;

SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.

SER.02 - Caratteristiche del personale assegnato al servizio.

TSS.01 - Utenti distribuiti per fasce di età e soggetti non presi in carico.

TSS.02 - Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso.

TSS.03 - Trattamenti.

TSS.04 - Analisi delle urine.

TSS.05 - Test sierologico HIV per sesso.

TSS.06 - Test epatite virale B per sesso.

SEM.01 - Scheda semestrale.

**Art. 2**

*Modalità di compilazione dei modelli*

1. I modelli di cui all'art. 1 sono compilati a cura del responsabile del SERT, tenendo conto delle note esplicative predisposte per ciascuno di essi.

**Art. 3**

*Modalità di trasmissione*

1. I modelli SER.01, SER.02, TSS.01, TSS.02, TSS.03, TSS.04, TSS.05 e TSS.06 hanno periodicità annuale e sono inviati dai SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.
2. Il modello SEM.01 ha periodicità semestrale ed è inviato dai SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro quindici giorni dalla data delle rilevazioni di tipo puntuale o istantaneo cui si riferisce, ossia entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno.

**Art. 4**

*Elaborazioni regionali e nazionali*

1. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche ed elaborazioni di carattere riepilogativo dei dati trasmessi dai SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3.
2. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome.

**Art. 5**

*Abrogazione di norme pregresse*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme riguardanti la rilevazione dei dati, nella stessa materia, di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

*Il Ministro: DE LORENZO*

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.243 del 16/10/1991



## *Allegato 2*



DECRETO 20 settembre 1997<sup>1</sup>

**Modifica delle schede di rilevamento dei dati  
relativi alle attività dei servizi pubblici per le  
tossicodipendenze (SERT)**

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c), di detto testo unico che prevede che il Ministro della sanità determini, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni e province autonome e da parte delle aziende unità sanitarie locali, dei dati concernenti le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991 con il quale sono state definite le modalità di rilevazione delle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT);

Considerata l'opportunità di modificare i modelli di rilevazione di cui al precedente decreto eliminando le informazioni rivelatesi poco utili o non attendibili, modificando le modalità richieste per alcuni tipi di informazioni e introducendo ulteriori informazioni importanti al fine di una migliore valutazione dell'attività dei servizi o di una più adeguata conoscenza del fenomeno tossicodipendenza;

Tenuto conto della documentazione elaborata nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico di funzionari ministeriali e regionali all'uopo costituito presso il competente ufficio del Ministero della sanità;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1

*Modelli di rilevazione dei dati*

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le aziende unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i nuovi modelli di rilevazione sotto specificati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze;

SER.02 - Caratteristiche del personale assegnato al servizio;

ANN.01 - Utenti distribuiti per fasce di età;

ANN.02 - Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso;

ANN.03 - Trattamenti;

ANN.04 - Testo sierologico HIV;

ANN.05 - Test epatite virale B;

ANN.06 - Test epatite virale C;

SEM.01 - Scheda semestrale.

Art. 2

*Modalità di compilazione dei modelli*

1. I modelli di cui all'art. 1 sono compilati a cura del responsabile del SERT, tenendo conto delle note esplicative predisposte per ciascuno di essi.

Art. 3

*Modalità di trasmissione*

1. I modelli SER.01, SER.02, ANN.01, ANN.02, ANN.03, ANN.04, ANN.05 e ANN.06 hanno periodicità annuale e sono inviati dai responsabili dei SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.
2. Il modello SEM.01 ha periodicità semestrale ed è inviato dai responsabili dei SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data delle rilevazioni di tipo puntuale o istantaneo cui si riferisce.

Art. 4

*Elaborazioni regionali e nazionali*

1. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche dei dati trasmessi dai SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3.
2. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome e ai SERT.

Art. 5

*Abrogazione di norme pregresse*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme riguardanti la rilevazione dei dati, nella stessa materia, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.  
Roma, 20 settembre 1997

*Il Ministro: BINDI*

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.283 del 4/12/1997



**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**

<b>A</b>	ANNO DI RIFERIMENTO	<input type="text"/>	15 GIUGNO	<input type="checkbox"/>	15 DICEMBRE	<input type="checkbox"/>
----------	---------------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------

<b>B</b>	REGIONE	<input type="text"/>	AZIENDA U.S.L.	<input type="text"/>	SERVIZIO	<input type="text"/>
----------	---------	----------------------	----------------	----------------------	----------	----------------------

<b>C</b>	SITUAZIONE ALLA DATA INDICATA
----------	-------------------------------

**UTENTI IN CARICO**

MASCHI	<input type="text"/>	FEMMINE	<input type="text"/>	TOTALE	<input type="text"/>
--------	----------------------	---------	----------------------	--------	----------------------

**UTENTI RESIDENTI**

RESIDENTI	<input type="text"/>	NON RESIDENTI	<input type="text"/>
-----------	----------------------	---------------	----------------------

**SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA**

EROINA	<input type="text"/>	CANNABINOIDI	<input type="text"/>
COCAINA	<input type="text"/>	ALTRO	<input type="text"/>

**TRATTAMENTO**

**NUMERO DI SOGGETTI**

	nei servizi pubblici	nelle strutture riabilitative	in carcere
1) SOLO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOSTEGNO PSICOLOGICO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PSICOTERAPIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2) FARMACOLOGICO			
METADONE			
a) breve termine (<= 30 gg.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b) medio termine (30gg.-6 mesi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c) lungo termine (>6 mesi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NALTREXONE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CLONIDINA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ALTRI FARMACI NON SOSTITUTIVI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE**

MASCHI	<input type="text"/>	FEMMINE	<input type="text"/>	TOTALE	<input type="text"/>
--------	----------------------	---------	----------------------	--------	----------------------

**SOGGETTI APOGGIATI**

MASCHI	<input type="text"/>	FEMMINE	<input type="text"/>	TOTALE	<input type="text"/>
--------	----------------------	---------	----------------------	--------	----------------------

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO SEM.01

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è valutare il potenziale flusso **giornaliero** al Servizio.

A tal fine si utilizza un metodo di studio detto di prevalenza "puntuale" o "istantanea", che fotografa la popolazione tossicodipendente del Servizio ad una data prefissata.

Devono, quindi, essere rilevate le informazioni relative agli utenti che risultano in carico al Servizio nel giorno indicato e non agli utenti afferenti in quel giorno.

Tale rilevazione vuole visualizzare la situazione in due giorni fissati scelti in periodi dell'anno diversi (15 giugno e 15 dicembre).

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

**15 GIUGNO, 15 DICEMBRE:** barrare la casella corrispondente al giorno della rilevazione

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**UTENTI IN CARICO:** indicare il numero di soggetti che risultano in trattamento alla data indicata in quanto tossicodipendenti e che abbiano ricevuto almeno una prestazione negli ultimi 30 giorni. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento

**SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA:** si intende la sostanza d'abuso che ha determinato la richiesta di trattamento l'ultima volta che il soggetto è stato preso in carico presso il Servizio

**TRATTAMENTO:** indicare il numero di soggetti in carico che risultano in trattamento alla data indicata ad opera del servizio, distinti per tipologia di trattamento e secondo la sede in cui tale trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa o carcere). Uno stesso soggetto può essere contato più di una volta qualora risulti sottoposto, alla data indicata, a trattamenti di diversa tipologia.

Si precisa che la voce "strutture riabilitative" comprende le strutture residenziali, semiresidenziali e i centri di I accoglienza.

⇒ Per trattamento "solo psico-sociale e/o riabilitativo" si intende un programma che prevede esclusivamente interventi di tipo psico-sociale o riabilitativo quali:

- Sostegno psicologico: 1) colloqui di consultazione psicologica; 2) sostegno psicologico alla famiglia;
- Psicoterapia: 1) psicoterapia individuale; 2) psicoterapia di gruppo; 3) psicoterapia familiare;
- Interventi di servizio sociale: 1) prestazioni socio-assistenziali; 2) sostegno sociale-educativo; 3) inserimento lavorativo; 4) formazione professionale.

Nella prima riga (solo psico-sociale e/o riabilitativo) deve essere indicato il numero totale di soggetti che effettua almeno uno degli interventi successivamente specificati.

Nelle 3 righe successive (sostegno psicologico; psicoterapia; interventi di servizio sociale) va indicato il numero di soggetti che ricevono ciascuna delle specifiche prestazioni previste; pertanto se un soggetto riceve più interventi di tipo diverso va contato ogni volta.

N.B.: la prima riga non è il totale delle 3 righe successive.

⇒ Per trattamento "farmacologico" si intende un programma che prevede interventi di tipo farmacologico, anche integrati con interventi riabilitativi

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE:** indicare il numero di soggetti in carico che, alla data indicata, risultano in trattamento presso strutture riabilitative (residenziali, semiresidenziali, centri di I accoglienza)

**SOGGETTI APPOGGIATI:** indicare il numero di soggetti che sono temporaneamente trattati presso il Servizio, pur risultando in carico altrove

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
DATI ANAGRAFICI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

**A ANNO DI RIFERIMENTO**

--

**B**

REGIONE	<input type="text"/>	AZIENDA USL	<input type="text"/>	SERVIZIO	<input type="text"/>
INDIRIZZO	<input type="text"/>				
COMUNE	<input type="text"/>				
PROVINCIA	<input type="text"/>	C.A.P.	<input type="text"/>		
TELEFONO	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>		
FAX	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>		
<b>RESPONSABILE DEL SERT</b>					
COGNOME	<input type="text"/>				
NOME	<input type="text"/>				
QUALIFICA	<input type="text"/>				

**C**

NUMERO STRUTTURE CARCERARIE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA	<input type="text"/>	POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA	<input type="text"/>
--	----------------------	------------------------------	----------------------

**D**

NUMERO COMUNITA' TERAPEUTICHE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA	<input type="text"/>	NUMERO MEDIO DI PRESENZE	<input type="text"/>
--	----------------------	--------------------------	----------------------

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## **MODELLO SER.01**

### **MODALITA' DI COMPILAZIONE**

Con il modello si intende costituire e mantenere aggiornata l'anagrafe dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze.

#### **Quadro A**

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente)

#### **Quadro B**

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### **Quadro C**

**NUMERO DI STRUTTURE CARCERARIE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA:** indicare il numero di istituti di pena presenti nel territorio e con i quali il Servizio sia convenzionato per l'assistenza dei tossicodipendenti detenuti

**POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA:** indicare il numero complessivo di detenuti mediamente presenti in tali strutture

#### **Quadro C**

**NUMERO DI COMUNITA' TERAPEUTICHE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA:** indicare il numero di comunità terapeutiche presenti nel territorio e con le quali il Servizio sia convenzionato per l'assistenza ai tossicodipendenti

**NUMERO MEDIO DI PRESENZE:** indicare il numero complessivo di soggetti mediamente presenti in tali strutture

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
 CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

<b>A</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

<b>B</b>	REGIONE <input style="width: 50px;" type="text"/>	AZIENDA USL <input style="width: 50px;" type="text"/>	SERVIZIO <input style="width: 50px;" type="text"/>
----------	---	---	--

C PERSONALE ATTIVO PRESSO IL SERVIZIO			
QUALIFICA	NUMERO ADDETTI ALLE TOSSICODIPENDENZE		
	ESCLUSIVAMENTE	PARZIALMENTE	A CONVENZIONE
1. Medici	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
2. Infermieri o assistenti sanitari	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
3. Psicologi	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
4. Assistenti sociali	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
5. Educatori	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
6. Amministrativi	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
7. ....	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
8. ....	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
9. ....	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>TOTALE</b>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO SER.02

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale al Servizio.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**QUALIFICA:** è offerta la possibilità di indicare fino a tre figure professionali, non predefinite

**N.ADETTI ESCLUSIVAMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE:** si intende il personale dipendente (cfr. D.M. n.444/90) che svolge il proprio servizio solo in questo settore (a tempo pieno o a tempo parziale)

**N.ADETTI PARZIALMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE:** si intende il personale dipendente che oltre ad esplicitare servizio continuativo nel settore tossicodipendenza, svolge attività anche in altri settori (cfr. D.M. n.444/90)

**N. ADETTI A CONVENZIONE:** si intende il personale con rapporto di lavoro a convenzione con il Servizio

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
 UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA'

<b>A</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>
<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	

<b>B</b>			
REGIONE	<input style="width: 70px; height: 20px;" type="text"/>	AZIENDA U.S.L.	<input style="width: 70px; height: 20px;" type="text"/>
		SERVIZIO	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

<b>C</b>	<b>SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO</b>				
<b>ETA'</b>	<b>NUOVI UTENTI</b>		<b>GIA' IN CARICO O RIENTRATI</b>		<b>TOTALE</b>
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	
<15	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
15-19	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
20-24	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
25-29	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
30-34	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
35-39	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
>39	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			
<b>TOT.</b>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 120px; height: 20px;" type="text"/>			

<b>D</b>	<b>SOGGETTI APOGGIATI</b>		
MASCHI	<input style="width: 70px; height: 20px;" type="text"/>	FEMMINE	<input style="width: 70px; height: 20px;" type="text"/>
		TOTALE	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Data:  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO ANN.01

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'età e il sesso dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendo i nuovi utenti da quelli già in carico o rientrati. L'età va valutata in anni compiuti alla data di riferimento del 31 dicembre di ogni anno.

Un utente è "**preso in carico**" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.

Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO:** indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza.

**NUOVI UTENTI:** indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso.

**GIA' IN CARICO O RIENTRATI:** indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

#### Quadro D

**SOGGETTI "APPOGGIATI":** indicare il numero di soggetti che sono temporaneamente trattati presso il Servizio, pur risultando in carico altrove

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
 UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO

<b>A</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>
<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	

<b>B</b>	REGIONE	AZIENDA U.S.L.	SERVIZIO
<input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>

SOSTANZA	USO PRIMARIO	USO SECONDARIO	USO PER VIA ENDOVENOSA (solo primario)
1. ALLUCINOGENI	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
2. AMFETAMINE	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
3. ECSTASY e analoghi	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
4. BARBITURICI	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
5. BENZODIAZEPINE	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
6. CANNABINOIDI	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
7. COCAINA	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
8. CRACK	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
9. EROINA	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
10. METADONE	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
11. MORFINA	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
12. ALTRI OPPIACEI	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
13. INALANTI	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
14. ALCOOL	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
15. ALTRO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
<b>TOTALE</b>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>

Data:  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO ANN.02

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendoli in base alla sostanza stupefacente d'abuso e in base all'uso primario o secondario che il soggetto ne ha fatto.

Un utente è "**preso in carico**" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.

Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO:** indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza.

**USO PRIMARIO:** indicare, per ogni sostanza, il numero di soggetti per i quali l'abuso di tale sostanza ha determinato l'intervento del Servizio

**USO SECONDARIO:** indicare il numero di soggetti che usano tale sostanza come alternativa abituale alla sostanza per la quale sono stati classificati come "USO PRIMARIO"

**USO PER VIA ENDOVENOSA (solo primario):** indicare il numero di soggetti che assumono la sostanza stupefacente di uso primario, anche saltuariamente, per via endovenosa

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE  
 TRATTAMENTI

**A** ANNO DI RIFERIMENTO

--

**B**

REGIONE		AZIENDA U.S.L.		SERVIZIO	
---------	--	----------------	--	----------	--

**C** TRATTAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO

TIPOLOGIE	nei servizi pubblici		nelle strutture riabilitative		in carcere	
	numero di soggetti	numero di trattamenti	numero di soggetti	numero di trattamenti	numero di soggetti	numero di trattamenti
1. SOLO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO						
SOSTEGNO PSICOLOGICO						
PSICOTERAPIA						
INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE						
2. FARMACOLOGICO						
METADONE:						
a) breve termine(<=30 gg)						
b) medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)						
c) lungo termine (> 6 mesi)						
NALTREXONE						
CLONIDINA						
ALTRI FARMACI NON SOSTITUTIVI						

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE**

MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
--------	--	---------	--	--------	--

Data     /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO ANN.03

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti trattati e di trattamenti erogati dal Servizio, distinti per tipologia, e il numero di soggetti in carico presso il Servizio in trattamento presso strutture riabilitative

Un utente è "**preso in carico**" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.

Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**NUMERO DI SOGGETTI:** indicare, per ognuna delle tipologie e secondo la sede in cui il trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa e carcere), il numero di soggetti in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza, che sono stati trattati. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio uno stesso soggetto può essere contato più di una volta solo qualora venga sottoposto, nel periodo di riferimento, a trattamenti di diversa tipologia mentre un soggetto che ripete più cicli dello stesso trattamento deve essere conteggiato una sola volta

**NUMERO TRATTAMENTI:** indicare, per ognuna delle tipologie e secondo la sede in cui il trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa e carcere), il numero di trattamenti assegnati dal Servizio. La voce si riferisce ai programmi di trattamento e non alle singole attività o procedure previste dal programma terapeutico. Si precisa che la voce "strutture riabilitative" comprende le strutture residenziali, semiresidenziali e i centri di accoglienza.

⇒ Per trattamento "solo psico-sociale e/o riabilitativo" si intende un programma che prevede esclusivamente interventi di tipo psico-sociale o riabilitativo quali:

- Sostegno psicologico: 1) colloqui di consultazione psicologica; 2) sostegno psicologico alla famiglia;
- Psicoterapia: 1) psicoterapia individuale; 2) psicoterapia di gruppo; 3) psicoterapia familiare;
- Interventi di servizio sociale: 1) prestazioni socio-assistenziali; 2) sostegno sociale-educativo; 3) inserimento lavorativo; 4) formazione professionale.

Nella prima riga (solo psico-sociale e/o riabilitativo) deve essere indicato il numero totale di soggetti che ha effettuato, nel corso dell'anno, almeno uno degli interventi successivamente specificati.

Nelle 3 righe successive (sostegno psicologico; psicoterapia; interventi di servizio sociale) va indicato il numero di soggetti che hanno ricevuto, nel corso dell'anno, ciascuna delle specifiche prestazioni previste; pertanto se un soggetto ha ricevuto più interventi di tipo diverso va contato ogni volta.

N.B.: la prima riga non è il totale delle 3 righe successive.

⇒ Per trattamento "farmacologico" si intende un programma che prevede interventi di tipo farmacologico, anche integrati con interventi riabilitativi

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE:** indicare il numero di soggetti in carico che risultano in trattamento presso strutture riabilitative (residenziali, semiresidenziali, centri di accoglienza), anche se inviati in anni precedenti a quello di riferimento.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
 TEST SIEROLOGICO HIV

<b>A</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>
<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	

<b>B</b>			
REGIONE	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	AZIENDA U.S.L.	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
		SERVIZIO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>

<b>C SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO</b>				
ESAME HIV	NUOVI INGRESSI		GIÀ IN CARICO O RIENTRATI	
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE
1) POSITIVO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
2) NEGATIVO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
3) NON ESEGUITO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
4) NON NOTO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
<b>TOTALE</b>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO ANN.04

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la prevalenza di anticorpi Anti-HIV nei soggetti in carico presso il Servizio

Un utente è "**preso in carico**" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.

Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO:** indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza

**NUOVI UTENTI:** indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso

**GIA' IN CARICO O RIENTRATI:** indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

In riferimento all'esame HIV:

- **“POSITIVO”:** si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma
- **“NEGATIVO”:** si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno
- **“NON ESEGUITO”:** vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno
- **“NON NOTO”:** vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da HIV non è disponibile

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
 TEST EPATITE VIRALE B

<b>A</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>
<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	

<b>B</b>	REGIONE	AZIENDA U.S.L.	SERVIZIO
<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>

<b>C</b>	<b>SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO</b>				
	<b>ESAME EPATITE VIRALE B</b>	<b>NUOVI INGRESSI</b>		<b>GIA' IN CARICO O RIENTRATI</b>	
		MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE
	1) POSITIVO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	2) NEGATIVO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	3) VACCINATO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	4) NON ESEGUITO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	5) NON NOTO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	<b>TOTALE</b>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO ANN.05

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota dei soggetti in carico presso il Servizio che risultano affetti dall'infezione del virus dell'epatite B (attuale o pregressa)

Un utente è "**preso in carico**" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.

Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato

Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

#### Quadro C

**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO:** indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza

**NUOVI UTENTI:** indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso

**GIA' IN CARICO O RIENTRATI:** indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

In riferimento all'esame dell'epatite virale B:

- **“POSITIVO”:** si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma
- **“NEGATIVO”:** si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno
- **“VACCINATO”:** si intende un soggetto che ha regolarmente completato il ciclo di somministrazioni vaccinali e che ha eseguito un successivo controllo sierologico che ha confermato la risposta al vaccino
- **“NON ESEGUITO”:** vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno
- **“NON NOTO”:** vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da epatite virale B non è disponibile

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**  
 TEST EPATITE VIRALE C

<b>A</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>
<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	

<b>B</b>	REGIONE	AZIENDA U.S.L.	SERVIZIO
<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>

<b>C</b>	<b>SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO</b>				
	<b>ESAME EPATITE VIRALE C</b>	<b>NUOVI INGRESSI</b>		<b>GIÀ IN CARICO O RIENTRATI</b>	
		<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>
	1) POSITIVO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	2) NEGATIVO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	3) NON ESEGUITO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	4) NON NOTO	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			
	<b>TOTALE</b>	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>			

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

## MODELLO ANN.06

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota dei soggetti in carico presso il Servizio che risultano affetti dall'infezione del virus dell'epatite C

Un utente è "**preso in carico**" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.

Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).

Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.

Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

#### Quadro A

**ANNO DI RIFERIMENTO:** indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

#### Quadro B

**REGIONE:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986

**AZIENDA USL:** indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche

**SERVIZIO:** indicare il codice meccanografico assegnato (cfr. Indirizzario del Ministero della Sanità)

#### Quadro C

**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO:** indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza

**NUOVI UTENTI:** indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso

**GIA' IN CARICO O RIENTRATI:** indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

In riferimento all'esame dell'epatite virale C:

- **“POSITIVO”:** si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma
- **“NEGATIVO”:** si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno
- **“NON ESEGUITO”:** vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno
- **“NON NOTO”:** vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da epatite virale C non è disponibile

## *Allegato 3*



## ***Descrizione delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto Ministeriale 20 settembre 1997 nella rilevazione delle attività dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze***

Con il decreto ministeriale del 20 settembre 1997 “Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)”, pubblicato sulla Gazzetta Italiana del 4 dicembre 1997, n.283, sono stati definiti nuovi modelli di rilevazione, che sostituiscono quelli previsti dal D.M. 3 ottobre 1991, in vigore a partire dalla rilevazione al 15 dicembre 1997.

Le modifiche più importanti introdotte in tali modelli, rispetto ai precedenti, sono le seguenti:

### 1) MODELLO SEM.01

- Definizione più precisa di “caso” (utente in carico: soggetto in trattamento alla data indicata per lo stato di tossicodipendenza che ha ricevuto almeno una prestazione negli ultimi trenta giorni)
- Differenziazione dei trattamenti, oltre che per tipologia, anche secondo la sede (servizio, struttura riabilitativa e carcere) nella quale il trattamento viene effettuato
- Specificazione della tipologia di trattamento psicosociale e/o riabilitativo (3 voci)
- Ridefinizione della tipologia di trattamenti farmacologici
- Eliminazione delle voci relative alle analisi delle urine
- Introduzione della voce “soggetti appoggiati” (soggetti temporaneamente in trattamento presso il servizio ma in carico altrove)
- Eliminazione della voce “soggetti non presi in carico”

### 2) MODELLO SER.01

Non sono state apportate modifiche

### 3) MODELLO SER.02

E' stata introdotta una voce specifica per il personale con rapporto lavorativo a convenzione con il servizio

### 4) MODELLO ANN.01

Sostituisce il modello TSS.01 del D.M. 3 ottobre 1991.

- Introduzione della voce “soggetti appoggiati” (soggetti temporaneamente in trattamento presso il servizio ma in carico altrove)
- Eliminazione della voce “soggetti non presi in carico”

### 5) MODELLO ANN.02

Sostituisce il modello TSS.02 del D.M. 3 ottobre 1991.

- Ridefinizione della tipologia delle sostanze stupefacenti d'abuso
- Introduzione di una specifica voce relativa all'uso primario per via endovenosa

### 6) MODELLO ANN.03

Sostituisce il modello TSS.03 del D.M. 3 ottobre 1991.

- Differenziazione dei trattamenti, oltre che per tipologia, anche secondo la sede (servizio, struttura riabilitativa e carcere) nella quale il trattamento viene effettuato
- Specificazione della tipologia di trattamento psicosociale e/o riabilitativo (3 voci)
- Ridefinizione della tipologia di trattamenti farmacologici
- Differenziazione per sesso dei soggetti trattati nelle strutture riabilitative

### 7) MODELLO ANN.04

Sostituisce il modello TSS.05 del D.M. 3 ottobre 1991.

E' stata aggiunta una voce “non noto” relativa a coloro per i quali il dato sull'infezione da HIV non è disponibile

### 8) MODELLO ANN.05

Sostituisce il modello TSS.06 del D.M. 3 ottobre 1991.

- E' stata aggiunta la voce “vaccinato” relativa a coloro che hanno completato, con esito positivo, il ciclo di somministrazioni vaccinali
- E' stata aggiunta la voce “non noto” relativa a coloro per i quali il dato sull'infezione da HIV non è disponibile

### 9) MODELLO ANN.06

Tale modello, non previsto dal D.M. 3 ottobre 1991, consente di rilevare informazioni sui soggetti in carico presso il servizio affetti dall'infezione del virus dell'epatite C.

E' stato, inoltre, eliminato il modello TSS.04, di cui al DM 3/10/91, relativo alle analisi delle urine.

In generale ogni modello, infine, è stato corredato da dettagliate note esplicative quanto più possibile chiare ed esaustive al fine di limitare gli errori di interpretazioni.



## *Allegato 4*



Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario

Dipartimento della Prevenzione

Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE  
TRATTAMENTO CON BUPRENORFINA**

<b>A</b>	REGIONE <input type="text"/>	AZIENDA USL <input type="text"/>	SERVIZIO <input type="text"/>
	INDIRIZZO <input type="text"/>		
	COMUNE <input type="text"/>		
	PROVINCIA <input type="text"/>	C.A.P. <input type="text"/>	
	TELEFONO <input type="text"/> / <input type="text"/>		
	FAX <input type="text"/> / <input type="text"/>		

**C TRATTAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO**

TIPOLOGIA	nei servizi pubblici		nelle strutture riabilitative		in carcere	
	numero di soggetti	numero di trattamenti	numero di soggetti	numero di trattamenti	numero di soggetti	numero di trattamenti
<b>BUPRENORFINA</b>						
a) breve termine(<=30 gg)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b) medio termine (tra 30 gg e 6 mesi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c) lungo termine (> 6 mesi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.

Data  /  /

Il Responsabile del SERT

.....

