

Copia



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO Prevenzione e Comunicazione  
DIREZIONE GENERALE della Prevenzione Sanitaria  
Ufficio IV  
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute

0034262-P-28/07/2009

DGPREV I.2.b.d



47260179

DITTA DUE ESSE  
Z.I. VIA MOTTOLA KM 2,2  
MARTINA FRANCA (TARANTO)

NAS TARANTO  
VIA BRUNO, 1  
C/O OSP. SS ANNUNZIATA  
PAD. VINCI  
74100 TARANTO

USMAF TARANTO  
PORTO MERCANTILE  
74100 TARANTO

COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA'  
SEZIONE OPERAZIONI

E  
p.c REPARTO ANALISI  
P.le MARCONI 25, PALAZZO ITALIA  
00144 ROMA

p.c ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
VIALE REGINA ELENA, 299  
00161 ROMA

~~p.c~~ MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO  
UFFICIO V - Sicurezza e conformità dei  
Prodotti  
E  
UFFICIO VIII- Sistema di Accreditamento e  
Organismi Certificatori -  
VIA SALLUSTIANA, 53  
00187 ROMA

p.c AGENZIA DELLE DOGANE  
AREA CENTRALE VERIFICHE E  
CONTROLLI  
UFFICIO METODOLOGIA E CONTROLLO  
DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI  
VIA MARIO CARUCCI 71  
00143 ROMA  
FAX 06/50243116

p.c AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA  
POPOLARE CINESE PRESSO LA  
REPUBBLICA ITALIANA  
VIA BRUXELLES, 56  
ROMA

p.c Dott.ssa LOREDANA VELLUCCI  
DIRETTORE UFFICIO III - DGPS  
SEDE

p.c UFFICIO STAMPA  
UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: Prodotti pericolosi per i consumatori :Giocattolo "Soffia bolle di sapone  
The BUBBLE Club art n° 2208 -Made in China, importato da DUE  
ESSE S.R.L

**Giudizio di non conformità, disposizione di distruzione**

Con riferimento al prelievo eseguito dal NAS di Taranto sul giocattolo di cui all'oggetto, ritenuto all'atto del controllo di un container proveniente dalla Cina, contenente 242 cartoni del giocattolo medesimo, non regolamentare dal USMAF di Taranto, si invia l'esito delle analisi eseguite dall'Istituto Superiore di Sanità.

Sono state eseguite analisi microbiologiche: dal conteggio delle colonie i valori di microrganismi riscontrati, molto elevati, sono comparabili a quelli rilevati in acque alto-medio contaminate.

Come prevalente è stata rilevata la specie *Pasteurella Multocida*, prevalentemente associato alla presenza di bestiame e di animali selvatici, responsabile di zoonosi, cioè in grado di provocare infezioni trasmesse da animali, tra cui endocarditi, infezioni sistemiche, e del tratto urinario, ma soprattutto infezioni di ferite a rapida manifestazione.

Le soluzioni acquose costituenti il giocattolo possono rappresentare un pericolo se ingerite o anche per azione di contatto su cute o mucose lese. In considerazione delle prove eseguite dal competente Istituto Superiore di Sanità e dei suddetti esiti, si ritiene che gli articoli in oggetto possano compromettere la salute e/o la sicurezza dei consumatori e come tali non possano essere commercializzati.

La merce, che si trova attualmente in stato di fermo sotto vincolo sanitario custodita con sigilli presso un deposito della ditta importatrice, deve essere interamente distrutta mediante incenerimento, a spese della ditta, come disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n 206/2005, oppure nel caso sia richiesta dall'importatore (qualora quest'ultimo ne abbia facoltà giuridica), la restituzione al produttore della P.R.C. a tutela della salute dei bambini cinesi, ne deve essere comunque garantita la distruzione.

Al Ministero dello Sviluppo Economico competente, ai sensi del decreto legislativo 313/91, sulla vigilanza degli Organismi autorizzati alla certificazione CE nel campo dei giocattoli si segnala che l'articolo era accompagnato da CERTIFICATO DI CONFORMITA' prot n C8773 emesso dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli; dal medesimo rapporto non sembra che l'Organismo Certificatore abbia eseguito alcuna analisi microbiologica.

Si ritiene invece necessario, a tutela della salute e sicurezza dei consumatori, che per i giocattoli con presenza di acqua, similari a quelli del caso in oggetto, i medesimi Organismi Certificatori, per l'analisi di conformità CE, prevedano routinariamente anche le verifiche microbiologiche.

In considerazioni dei risultati ottenuti si prega codesto Comando di verificare la presenza dei medesimi articoli sul mercato nazionale importati anche da altri soggetti ed in caso affermativo di provvedere al prelievo di tre campioni da inviare all'Istituto Superiore di Sanità per verificare la pericolosità trasmettendo copia del verbale di prelievo all'Ufficio scrivente; ugualmente si proceda in caso di prodotti non identici, ma similari provenienti dai paesi Extra-UE, qualora l'importatore non abbia effettuato una valutazione microbiologica del liquido ivi contenuto.

In attesa del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, i prodotti in questione dovranno essere sottoposti a sequestro cautelativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Aurelia Fonda (06/59943376)

*Aurelia Fonda*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV

Dott.ssa Liliana La Sala

*Liliana La Sala*