

Vaccinazione antinfluenzale: stagione 2007-2008
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) stimate dal Ministero della Salute,
sulla base dei riepiloghi inviati da Regioni e Province Autonome.

Regione/P.A.	CLASSI DI ETA'					
	< 5 anni	5-14 anni	15-24 anni	25-64 anni	>=65 anni	Totale
Piemonte	1,5	1,7	1,3	6,3	58,9	17,2
Valle d'Aosta	0,7	0,3	1,0	4,7	61,0	15,3
Lombardia	2,9	2,8	1,8	4,5	58,6	14,7
P.A. Bolzano	1,2	1,0	1,3	4,2	50,5	11,2
P. A. Trento	1,3	1,5	1,1	4,6	64,6	15,1
Veneto	2,4	2,8	2,3	7,4	70,3	18,5
FVG	0,7	1,1	1,0	5,3	64,4	17,9
Liguria	8,2	2,3	3,7	7,8	65,6	22,5
Emilia Romagna	2,5	4,0	3,6	10,5	73,6	23,4
Toscana	8,6	6,4	3,2	9,0	68,5	22,3
Umbria	0,9	1,3	1,2	6,8	70,5	20,5
Marche	4,6	2,8	1,7	7,9	65,4	19,7
Lazio	2,1	3,2	2,6	9,8	68,0	19,4
Abruzzo	4,3	4,5	2,0	7,4	72,8	20,4
Molise	5,2	4,9	3,8	11,3	73,3	23,3
Campania	4,9	5,0	3,4	10,2	68,2	17,4
Puglia	15,0	10,7	3,7	11,0	68,7	21,0
Basilicata	3,1	2,7	1,8	10,8	70,7	20,6
Calabria	2,9	2,4	2,0	7,0	65,6	16,5
Sicilia	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Sardegna	4,2	3,6	3,5	6,7	39,8	11,9
ITALIA	3,9	3,2	2,3	7,7	64,9	18,4

Dati aggiornati al 16/9/2008

Fonte: elaborazione del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V

Legenda:

n.p. = la Regione/P.A. non ha fornito indicazioni sul numero dei vaccinati