


Stagione influenzale 2009/2010

Sorveglianza epidemiologica

ITALIA : Settimana 2010 – 09 dal 1 al 7 marzo 2010

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



Popolazione di assistiti suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2009-43	97.327	192.320	843.367	280.526	1.413.540
2009-44	100.961	201.117	876.758	290.127	1.468.963
2009-45	105.528	207.177	885.635	292.590	1.490.930
2009-46	107.861	210.147	892.112	294.775	1.504.895
2009-47	106.018	207.488	871.520	289.552	1.474.578
2009-48	107.234	208.656	877.285	289.503	1.482.678
2009-49	100.230	195.394	825.633	274.007	1.395.264
2009-50	101.508	199.725	864.022	285.801	1.451.056
2009-51	102.934	203.385	866.711	289.968	1.462.998
2009-52	97.349	194.519	840.004	278.239	1.410.111
2009-53	91.249	183.837	790.419	261.246	1.326.751
2010-01	97.188	195.220	854.288	283.546	1.430.242
2010-02	102.904	202.726	869.469	288.315	1.463.414
2010-03	101.834	200.930	860.270	287.813	1.450.847
2010-04	100.131	198.513	857.782	285.232	1.441.658
2010-05	100.324	197.273	848.844	282.846	1.429.287
2010-06	97.813	191.810	813.763	271.399	1.374.785
2010-07	93.370	183.265	805.750	269.313	1.351.698
2010-08	83.968	165.328	755.820	252.374	1.257.490
2010-09	70.733	141.345	649.450	217.075	1.078.603
2010-10					
2010-11					
2010-12					
2010-13					
2010-14					
2010-15					
2010-16					


La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza di tutte le regioni che hanno inviato i dati. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti.

Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2009-43	1089	6338	1413540	4,48	1019	10,47	2778	14,44	2292	2,72	249	0,89
2009-44	1130	13627	1468963	9,28	1823	18,06	6802	33,82	4663	5,32	339	1,17
2009-45	1148	18795	1490930	12,61	2714	25,72	9018	43,53	6613	7,47	450	1,54
2009-46	1161	19424	1504895	12,91	2782	25,79	9110	43,35	7023	7,87	509	1,73
2009-47	1136	16220	1474578	11,00	2425	22,87	7497	36,13	5840	6,70	458	1,58
2009-48	1145	9884	1482678	6,67	1668	15,55	3977	19,06	3836	4,37	403	1,39
2009-49	1078	5149	1395264	3,69	945	9,43	1711	8,76	2237	2,71	256	0,93
2009-50	1119	3161	1451056	2,18	590	5,81	884	4,43	1480	1,71	207	0,72
2009-51	1125	2594	1462998	1,77	448	4,35	658	3,24	1279	1,48	209	0,72
2009-52	1076	1717	1410111	1,22	264	2,71	410	2,11	878	1,05	165	0,59
2009-53	1025	1626	1326751	1,23	222	2,43	363	1,97	830	1,05	211	0,81
2010-01	1100	1854	1430242	1,30	236	2,43	316	1,62	1068	1,25	234	0,83
2010-02	1129	2045	1463414	1,40	300	2,92	388	1,91	1140	1,31	217	0,75
2010-03	1121	2373	1450847	1,64	486	4,77	516	2,57	1170	1,36	201	0,70
2010-04	1116	2727	1441658	1,89	591	5,90	590	2,97	1315	1,53	231	0,81
2010-05	1103	2836	1429287	1,98	638	6,36	663	3,36	1301	1,53	234	0,83
2010-06	1064	2883	1374785	2,10	688	7,03	703	3,67	1252	1,54	240	0,88
2010-07	1043	2762	1351698	2,04	721	7,72	679	3,71	1142	1,42	220	0,82
2010-08	964	2382	1257490	1,89	629	7,49	652	3,94	922	1,22	179	0,71
2010-09	827	1851	1078603	1,72	431	6,09	496	3,51	766	1,18	158	0,73
2010-10												
2010-11												
2010-12												
2010-13												
2010-14												
2010-15												
2010-16												

Durante la nona settimana del 2010, 827 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a 1,72 casi per mille assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 6,09 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni l'incidenza è pari a 3,51, nella fascia 15-64 anni a 1,18 e tra gli individui di età pari a 65 anni e oltre a 0,73 casi per mille assistiti.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale dalla stagione influenzale 2004-2005 alla 2009-2010.



Durante la 9^a settimana del 2010 la curva epidemica dell'influenza è stabile, dopo aver raggiunto il picco nella 46^a settimana con un valore di incidenza pari a 12,91 casi per mille assistiti.

Il livello del picco epidemico raggiunto nell'attuale stagione influenzale è superiore a quello osservato in molte stagioni influenzali precedenti tranne che in quella del 2002-2003 e 2004-2005, in quest'ultima delle quali è stato osservato il livello maggiore di incidenza mai raggiunto negli ultimi dieci anni.