Ministero della Salute

Direzione generale della Prevenzione sanitaria

Procedimenti amministrativi art. 35 D.Lgs 33/2013

							Atti e documenti da allegare all'istanza, la modulistica necessaria e relativa scheda servizi on line			
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA-UFFICIO DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI**	**UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE - NOME DEL RESPONSABILE E RECAPITI**	**MODALITA' PER OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI IN CORSO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**	**IL PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO O DAL SILENZIO-ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE?**	**STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**	**Eventuale indicazione del nome della scheda servizi e relativo link di accesso ai servizi on line**	**Elenco degli atti e documenti che il richiedente deve allegare all'istanza**	**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI**	**POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA-RIFERIMENTI E MODALITA' DI ATTIVAZIONE****
procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente - codice dei contratti - d lgs 50/16	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA SCELTA	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA				Responsabile del potere sostitutivo
richiesta di accesso agli atti - l 241/90 e dm 4.8.2011	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	30	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA				Responsabile del potere sostitutivo
richiesta di accesso civico - art. 5, comma 1, d lgs 33/13	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	30	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA				Responsabile del potere sostitutivo
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - dpr 1199/71	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	120	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA				Responsabile del potere sostitutivo
pagamento fatture	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1 - Direttore dott. Ernesto Adabbo tel. 0659945305 - e mail e.adabbo@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	30	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA				Responsabile del potere sostitutivo
Controllo mezzi di trasporto (cassette medicinali;idoneità delle casse d'acqua per uso umano (casse di acqua potabile); idoneità delle cassette medicinali; idoneità delle farmacie di bordo (tabelle B e C DM 1° ottobre 2015), sanificazione e/o esenzione dalla sanificazione; vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	I certificati sono rilasciati al termine della ispezione da parte del personale USMAF-SASN, fatti salvi i tempi per l'ottemperanza ad eventuali prescrizioni.	No		Rilascio di Certificazioni di idoneità per i mezzi di trasporto http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SMAF&idAmb=VET&idFac=SANI&flag=P		Bollettino Postale sul N.ro Conto Corrente dell'USMAF/Unità territoriale cui si richiede la prestazione con causale riferita alla prestazione richiesta	Responsabile del potere sostitutivo
Iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti (RR.DD.LL. 29 settembre 189 n. 636 , 20 maggio 1897 n. 178 ; 14 dicembre 1933 n. 1773 ; D.M. 13 giugno 1986)	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 3	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria sanitaria - Ufficio 3 Referente Sig.ra M. Celeste Schina, tel 0659943413; email mc.schina@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	30 GG, in caso di documentazione completa	No		Rilascio attestato di iscrizione negli elenchi dei Medici di bordo (abilitati e supplenti) http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SBB&idAmb=MB&idFac=MdB1&flag=P	vedere scheda servizi online e l'Area Tematica Medici di bordo	n. 2 Marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre rispettivamente sul certificato medico e sull'attestato di iscrizione e Tassa di concessione governativa di € 129,11; Modalità di pagamento Bollettino Postale N.ro Conto Corrente: c/c 8003, Intestatario del C/C: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative, Causale: Iscrizione nell'elenco dei Medici di bordo supplenti	
Controllo Mezzi di trasporto- DIA Differita [Reg (CE) n. 852/2004; Reg (CE) n. 853/2004; Decreto Legislativo 6 novembre 1997, n. 193]	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	I certificati sono rilasciati al termine della ispezione da parte del personale USMAF-SASN, fatti salvi i tempi per l'ottemperanza ad eventuali prescrizioni.	No		Rilascio di Certificazioni di idoneità per i mezzi di trasporto http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SMAF&idAmb=VET&idFac=SANI&flag=P		Bollettino Postale sul N.ro Conto Corrente dell'USMAF/Unità territoriale cui si richiede la prestazione con causale riferita alla prestazione richiesta	Responsabile del potere sostitutivo
Rilascio del nulla osta sanitario per le merci in importazione	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	Il nulla osta sanitario all'importazione viene rilasciato una volta acquisita la documentazione di accompagnamento della merce (Controllo documentale) e i referti degli esami di laboratorio in caso di campionamento per controllo analitico	No		Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SMAF&idAmb=VET&idFac=NOS&flag=P		Bollettino Postale sul n.ro Conto Corrente dell'USMAF/Unità territoriale cui si richiede la prestazione con causale riferita alla prestazione richiesta	Responsabile del potere sostitutivo
Rilascio di deroghe uso tensioattivi nei detergenti	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	60	No					Responsabile del potere sostitutivo
Rilascio dei certificati di idoneità psico-fisica al lavoro o alla conduzione di automobili o natanti	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uffici USMAF/SASN territorialmente competenti: i recapiti degli USMAF SASN e delle Unità Territoriali sono consultabili sul portale ministeriale www.salute.gov.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	Il certificato viene rilasciato alla fine della visita medica, una volta acquisiti i referti di eventuali approfondimenti chimico/clinici e strumentali	No		Rilascio certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio/rinnovo della patente automobilistica o nautica http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SMAF&idAmb=PAT&idFac=CERT&flag=P	descritti nella scheda servizi online	Bollettino Postale sul N.ro Conto Corrente dell'USMAF/Unità territoriale cui si richiede la prestazione con causale riferita alla prestazione richiesta	Responsabile del potere sostitutivo
Omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	NON PIU' DI COMPETENZA MINISTERIALE (CIRCOLARE DGPRE PROT. 23919 DEL 22/7/2015)	NON PIU' DI COMPETENZA MINISTERIALE (CIRCOLARE DGPRE PROT. 23919 DEL 22/7/2015)	60	No				N.A.	Responsabile del potere sostitutivo

Autorizzazione al trasporto di acqua destinata al consumo umano ale isole minori ai sensi del DM 474/1988	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	30	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA	Autorizzazione per il trasporto marittimo di acqua potabile con navi cisterne http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=prestazioni&idMat=AM&idAreb=AP&idDev=TN&idTag=F	Alla domanda, diretta contestualmente al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero della Salute, devono essere allegate: la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano navale con l'indicazione del tipo di abilitazione e degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle speciali la documentazione concernente le caratteristiche tecnico-costruttive della nave, riferita in particolare agli impianti ed alle strutture delle cisterne nonché ai relativi materiali di costruzione o di rivestimento impiegati e corredata dapiani generali in scala non inferiore a 1:100 notizie sui principali servizi generali di bordo di rilevanza ai fini igienico-sanitari l'indicazione dei criteri tecnici e lemodalità delle operazioni di sanificazione delle cisterne	Bollettino Postale; N.ro Conto Corrente=27770197, Intestatario del C/C=Direzione Generale della prevenzione sanitaria sanitaria del Ministero della salute	Responsabile del potere sostitutivo
Rilascio del provvedimento di qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto (Art. 26, D.L.gs., 230/1995 integrato con D.L.gs. 241/2000)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	180	No			D.L.gs 230/95: Punto 2.4 dell'Allegato VIII "Procedure per il rilascio della qualifica" ai sensi dellart. 26 dello stesso decreto.		
Riconoscimento delle acque minerali naturali in bottiglia (D.Lgs. 176/2011)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	150	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA	Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale proveniente alla sorgente http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=prestazioni&idMat=AM&idAreb=AM&idDev=RO&idTag=F	Per la presentazione della domanda si richiedono: 4 analisi chimiche e chimico fisiche stagionali effettuate dai laboratori di cui al Decreto del Capo di Governo 7.11.1939, ai sensi del D.M. 10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento 4 analisi microbiologiche stagionali effettuate dai laboratori di cui al Decreto del Capo di Governo 7.11.1939, ai sensi del D.M. 10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento relazione idrogeologica permesso di ricerca o concessione mineraria eventualmente documentazione farmacologica e clinica		Responsabile del potere sostitutivo
Riconoscimento delle proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali naturali (D.Lgs. 176/2011)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	150	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA		Per la presentazione della domanda si richiedono: 1 analisi chimiche e chimico fisiche stagionali effettuate dai laboratori di cui al Decreto del Capo di Governo 7.11.1939, ai sensi del D.M. 10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento 1 analisi microbiologiche stagionali effettuate dai laboratori di cui al Decreto del Capo di Governo 7.11.1939, ai sensi del D.M. 10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento documentazione farmacologica e clinica		Responsabile del potere sostitutivo
Riconoscimento delle acque di sorgente (D.Lgs. 176/2011)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	150	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA		Per la presentazione della domanda si richiedono: 4 analisi chimiche e chimico fisiche stagionali con i relativi verbali di prelevamento 4 analisi microbiologiche stagionali con i relativi verbali di prelevamento relazione geologica permesso di ricerca o concessione mineraria		Responsabile del potere sostitutivo
Riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate presso gli stabilimenti termali (R.D.1924/1919; R.D. 1265/1934; L.323/2000)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	150	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA	Riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali da utilizzare per cure termali http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=prestazioni&idMat=AM&idAreb=CT&idDev=RO&idTag=F	Per la presentazione dell'istanza si richiedono: 4 analisi chimiche e chimico fisiche stagionali effettuate dai laboratori di cui Decreto del Capo di Governo 7.11.1939 complete della ricerca dei parametri previsti dal D.M.10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento 4 analisi microbiologiche stagionali effettuate dai laboratori di cui al Decreto del Capo di Governo 7.11.1939, secondo le norme contenute nel D.M. 10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento analisi di radioattività relativa alla concentrazione del 222Radon nellacqua alla sorgente, corredata dal verbale di prelevamento ed effettuata da laboratorio pubblico relazione idrogeologica permesso di ricerca o concessione mineraria documentazione farmacologica e clinica		Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazione all'impiego di materiali diversi da zinco, piombo e legno per le casse funebri (D.P.R. 285/1990 Artt. 31 e 75)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	NON PIU' DI COMPETENZA MINISTERIALE (CIRCOLARE DGPRE PROT. N. 36158 del 11/12/2015)	NON PIU' DI COMPETENZA MINISTERIALE (CIRCOLARE DGPRE PROT. N. 36158 del 11/12/2015)	180	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazione all'impiego di valvole per fissare o neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri (D.P.R. 285/1990, Art. 77)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	NON PIU' DI COMPETENZA MINISTERIALE (CIRCOLARE DGPRE PROT. N. 36158 del 11/12/2015)	NON PIU' DI COMPETENZA MINISTERIALE (CIRCOLARE DGPRE PROT. N. 36158 del 11/12/2015)	180	No					Responsabile del potere sostitutivo
Rilascio della certificazione dei centri di saggio per la conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio (D.Lgs. 50/2007; D.M. 4 luglio 1997)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	180	No		Procedure di certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL) http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=prestazioni&idMat=BP&idAreb=C0&idDev=CC1&idTag=P#o.sulleme.	http://www.salute.gov.it/portale/temi/documentiSanitaPrati.laboratorio/nuova_scheda_riassuntiva.sh.	Bonifico Bancario Intestatario del J19/C: Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo IBAN: IT97M0760103200000010088011 Causale: Codice richiesta, nome ed indirizzo del centro di saggio Bollettino Postale N.ro Conto Corrente: c/c postale n. 10088011 Intestatario del C/C: Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo Causale: Codice richiesta, nome ed indirizzo del centro di saggio	Responsabile del potere sostitutivo
rilascio del nulla osta per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (Art. 24 D.Lgs.. 191/2007)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 7 - Direttore dott. Mauro Dionisio tel. 0659942714 - e mail m.dionisio@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	180	No			Istanza di autorizzazione allo svolgimento di specifica attività - descrizione dei requisiti della azienda per lo svolgimento di detta attività, come prescritti dalla normativa vigente		Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D.L 16 aprile 2010)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 7 - Direttore dott. Mauro Dionisio tel. 0659942714 - e mail m.dionisio@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	180	No			Istanza, parere della Regione, relazione attività, nomina commissione terza, delibera regionale autorizzazione al trapianti da cadavere, equipe trapiantologica e curriculum.		Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazione ai laboratori ad eseguire analisi particolareggiate di acque minerali (D.C.G./.11.1939)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	150	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA		Per la presentazione della domanda si richiedono: Elenco del personale, planimetria dei locali, elenco strumentazione		Responsabile del potere sostitutivo
Validazione dei laboratori (qualificati) pubblici e privati per le analisi sull' amianto, con inserimento degli stessi sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it Sicurezza chimica amianto (Accordo Stato Regioni 80 CSR 7 maggio 2015)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	30	No			Domanda di inclusione nella lista ufficiale sul portale del Ministero, con allegata documentazione a seconda del percorso (nazionale o internazionale)	Con accordo sono previste tariffe regionali di partecipazione armonizzate, in via di definizione da parte delle Regioni in merito all'ammontare e alle modalità.	
Autorizzazione nuovi materiali e oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	180	No	RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMVA	Autorizzazione all'impiego di un nuovo materiale o un nuovo costituente a contatto con l'acqua potabile http://www.salute.gov.it/portale/ministero/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=prestazioni&idMat=AM&idAreb=IP&idDev=PM&idTag=F	domanda di autorizzazione dossier come descritto nell'allegato IV del DM 6 aprile 2004		Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE1 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655994527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	SONO AUTORIZZATI TRASCORSI 45 GG DAL RICEVIMENTO	No					Responsabile del potere sostitutivo

Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE2 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	SONO AUTORIZZATI TRASCORSI 60 GG DAL RICEVIMENTO	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE3 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	SONO AUTORIZZATI TRASCORSI 90 GG DAL RICEVIMENTO	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE1 - IMPIEGHI CLASSE 1 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	POSSONO AVER LUOGO SENZA ULTERIORI NOTIFICHE	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 2 - IMPIEGHI CLASSE 1 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	POSSONO AVER LUOGO SENZA ULTERIORI NOTIFICHE	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 2 - IMPIEGHI CLASSE 2 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	60 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 3 - IMPIEGHI CLASSE 1 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	POSSONO AVER LUOGO SENZA ULTERIORI NOTIFICHE	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 3 - IMPIEGHI CLASSE 2 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	45 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 3 - IMPIEGHI CLASSE 3 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	60 GG (Impianti già autorizzati) 90 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 3 - IMPIEGHI CLASSE 4 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	60 GG (Impianti già autorizzati) 90 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 4 - IMPIEGHI CLASSE 1 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	POSSONO AVER LUOGO SENZA ULTERIORI NOTIFICHE	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 4 - IMPIEGHI CLASSE 2 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	45 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 4 - IMPIEGHI CLASSE 3 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	60 GG (Impianti già autorizzati) 90 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazioni di impianti e di impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati - IMPIANTI CLASSE 4 - IMPIEGHI CLASSE 4 (D.Lg.vo 206/2001)	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Direttore Generale dott.Giovanni Rezza tel. 0655943527 - e mail g.rezza@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	60 GG (Impianti già autorizzati) 90 GG	No					Responsabile del potere sostitutivo
Trasmissione e gestione notifiche import-export di sostanze e preparati pericolosi	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 4 - Direttore dott. Pasqualino Rossi tel. 0659943636 - e mail p.rossi@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	10	No					Responsabile del potere sostitutivo
Rimborsi prestazioni sanitarie e prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia al personale navigante (DPR 620/1980 - D.M. 22 febbraio 1984)	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 10 - Direttore dott. Antonio Salzano (reggente) tel. 06 5994 9115 - e-mail: a.salzano@sanita.it	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 10 - Direttore dott. Antonio Salzano (reggente) tel. 06 5994 9115 - e-mail: a.salzano@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	80 gg.	No			Istanza di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa (ricette, distinta delle prestazioni , visto sanitario, tracciabilità)		Responsabile del potere sostitutivo
Autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche a svolgere corsi di primo soccorso sanitario e di assistenza sanitaria in mare per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.(Direttiva 2012/35/UE - Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 – Decreto del Ministro della Salute 16 giugno 2016 G.U. 22 agosto 2016 n.195 serie generale)	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 3	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 3	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	180	No			domanda in carta semplice (modello E, allegato al DM 16 giugno 2016); copia del regolamento per la disciplina del corso con ndicazione del direttore del corso, con funzioni di organizzazione tecnica amministrativa; piano dettagliato delle lezioni; numero minimo e massimo degli allievi; requisiti di ammissione; spcifica dell'obbligo di frequenza delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche; relazione tecnico – sanitaria sui locali a disposizione per lo svolgimento dei corsi; relazione sui reparti e servizi funzionanti della struttura sanitaria ai quali gli allievi potranno accedere per le lezioni e le esercitazioni pratiche; elenco dei docenti e loro curricula vitae; elenco del materiale didattico a disposizione degli allievi per le esercitazioni pratiche; piano finanziario per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi	non previsti	
Rimborsi alle imprese di navigazione per spese di assistenza sanitaria sostenute all'estero. (D.P.R. 620/1980, Art.8)	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 10 - Direttore dott. Antonio Salzano (reggente) tel. 06 5994 9115 - e-mail: a.salzano@sanita.it	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 10 -Direttore dott. Antonio Salzano (reggente) tel. 06 5994 9115 - e-mail: a.salzano@sanita.it	le informazioni sul procedimento possono essere richieste al dirigente o al responsabile per telefono ovvero per e-mail ordinaria	80 gg.	No			Istanza di rimborso con documentazione giustificativa (fatture in originale e giudizio di congruità)		Responsabile del potere sostitutivo
ULTIMO AGIORNAMENTO 20/02/2023										