

Rapporto Epidemiologico InfluNet

Stagione Influenzale 2016 - 2017


Settimana **2016 - 49**
dal **5** al **11** dicembre 2016

Il rapporto presenta i risultati nazionali e regionali relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza, elaborati dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità.


In Evidenza

Settimana 2016 - 49

- Continua ad intensificarsi l'attività dei virus influenzali sebbene l'incidenza raggiunta è sotto la soglia epidemica.
- Il livello di incidenza in Italia è pari a **2,34** casi per mille assistiti.
- La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a circa **5,86** casi per mille assistiti.
- Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa **142.000**, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa **611.000** casi.
- Piemonte, P.A. di Trento, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Campania le Regioni in cui si osserva una maggiore attività virale.




- Per il calcolo delle soglie epidemiche è stato utilizzato il metodo **Moving Epidemic Method (MEM)** sviluppato dall'ECDC.
- MEM permette di stimare l'inizio, la durata e l'intensità dell'epidemia in ogni stagione influenzale.
- Per la stima delle soglie il metodo MEM utilizza i dati di sorveglianza delle ILI di almeno cinque ed un massimo di dieci stagioni. Ogni anno le soglie vengono ricalcolate sulla base dei dati disponibili.
- Le soglie della stagione in corso per l'Italia sono: **2,44** casi per mille assistiti (livello basale), **6,54** (intensità bassa), **11,94** (intensità media), **15,58** (intensità alta), oltre 15,58 (intensità molto alta).



Risultati Nazionali

Incidenza delle sindromi influenzali in Italia per classi di età. Stagione 2016 - 2017



Durante la quarantanovesima settimana del 2016, 839 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a **2.34** casi per mille assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 5,86 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 3,64 nella fascia 15-64 anni a 2,15 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,17 casi per mille assistiti.

Risultati Nazionali

La tabella seguente mostra il numero dei casi e i tassi d'incidenza, nel totale e per fascia di età, di tutte le regioni che hanno inviato i dati. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1.000 assistiti.

Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Totale Incidenza	0-4 anni		5-14 anni		15-64 anni		65 anni e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2016-42	877	683	1.144.968	0,60	91	1,33	70	0,47	441	0,66	81	0,32
2016-43	939	866	1.225.897	0,71	115	1,58	110	0,69	532	0,74	109	0,40
2016-44	981	1.026	1.285.371	0,80	130	1,75	112	0,68	653	0,86	131	0,45
2016-45	998	1.275	1.308.786	0,97	187	2,49	171	1,02	773	1,00	144	0,49
2016-46	1.001	1.613	1.313.020	1,23	203	2,65	243	1,43	999	1,30	168	0,57
2016-47	981	1.964	1.287.401	1,53	300	4,02	317	1,92	1137	1,50	210	0,72
2016-48	938	2.343	1.230.453	1,90	392	5,47	432	2,73	1283	1,78	236	0,85
2016-49	839	2.580	1.100.272	2,34	386	5,86	526	3,64	1376	2,15	292	1,17
2016-50												
2016-51												
2016-52												
2017-01												
2017-02												
2017-03												
2017-04												
2017-05												
2017-06												
2017-07												
2017-08												
2017-09												
2017-10												
2017-11												
2017-12												
2017-13												
2017-14												
2017-15												
2017-16												
2017-17												

Risultati Nazionali

La tabella seguente riporta la popolazione in sorveglianza per settimana e per fascia di età. La popolazione osservata in ogni settimana può cambiare a causa dell'effettiva partecipazione di ogni singolo medico sentinella.


Settimana	Assistiti				Totale
	0-4 anni	5-14 anni	15-64 anni	65 anni e oltre	
2016-42	68.232	149.311	672.342	255.083	1.144.968
2016-43	72.807	158.329	719.357	275.404	1.225.897
2016-44	74.377	165.302	755.423	290.269	1.285.371
2016-45	75.176	167.183	770.110	296.317	1.308.786
2016-46	76.657	169.988	769.926	296.449	1.313.020
2016-47	74.694	165.022	756.745	290.940	1.287.401
2016-48	71.620	158.363	722.384	278.086	1.230.453
2016-49	65.888	144.536	640.742	249.106	1.100.272
2016-50					
2016-51					
2016-52					
2017-01					
2017-02					
2017-03					
2017-04					
2017-05					
2017-06					
2017-07					
2017-08					
2017-09					
2017-10					
2017-11					
2017-12					
2017-13					
2017-14					
2017-15					
2017-16					
2017-17					

La popolazione degli assistiti in sorveglianza è mediamente pari a **1.237.021** assistiti per settimana (range: 1.100.272 – 1.313.020) pari al **2,0%** dell'intera popolazione italiana.

Risultati Nazionali

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale della stagione in corso e delle precedenti stagioni influenzali. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1.000 assistiti.

Settimana	Casi stimati in Italia
2016-42	36.100
2016-43	42.800
2016-44	48.400
2016-45	59.000
2016-46	74.500
2016-47	92.500
2016-48	115.500
2016-49	142.200
2016-50	
2016-51	
2016-52	
2017-01	
2017-02	
2017-03	
2017-04	
2017-05	
2017-06	
2017-07	
2017-08	
2017-09	
2017-10	
2017-11	
2017-12	
2017-13	
2017-14	
2017-15	
2017-16	
2017-17	
Totale	611.000



Nella quarantanovesima settimana del 2016 continua ad intensificarsi l'attività dei virus influenzali e il livello dell'incidenza è lievemente superiore a quello delle precedenti stagioni influenzali sebbene ancora sotto la soglia epidemica.


Nella quarantanovesima settimana del 2016, come mostrato in tabella, i casi stimati di sindrome influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa **142.000**, per un totale di circa **611.000** casi a partire dall'inizio della sorveglianza InfluNet.

Risultati Regionali

Nella tabella seguente è riportata l'incidenza totale osservata in tutte le regioni italiane nelle settimane di sorveglianza. L'incidenza è stata categorizzata in quattro classi e ad ogni categoria è stato assegnato un differente colore che indica l'intensità raggiunta dall'incidenza.

REGIONE	Settimana																												
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PIEMONTE																													
VAL D'AOSTA																													
LOMBARDIA																													
P.A. BOLZANO																													
P.A. TRENTO																													
VENETO																													
FRIULI V.G.																													
LIGURIA																													
EMILIA R.																													
TOSCANA																													
UMBRIA																													
MARCHE																													
LAZIO																													
ABRUZZO																													
MOLISE																													
CAMPANIA																													
PUGLIA																													
BASILICATA																													
CALABRIA																													
SICILIA																													
SARDEGNA																													
ITALIA																													

Legenda (incidenza per 1.000 assistiti)



Risultati Regionali

La tabella seguente mostra il numero dei casi e i tassi d'incidenza della sindrome influenzale, nel totale e per fascia di età, osservati nella settimana descritta nel presente rapporto. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1.000 assistiti.

Regione	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Totale Incidenza	0-4 anni		5-14 anni		15-64 anni		65 anni e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
Piemonte	43	281	58.406	4,81	35	14,19	36	5,60	171	4,94	39	2,62
Val D'Aosta	3	2	4.371	0,46	-	-	-	-	1	0,33	1	0,80
Lombardia	122	297	182.958	1,62	52	4,05	77	2,89	139	4,63	29	0,68
P.A. di Bolzano	8	16	13.038	1,23	6	18,02	-	-	9	1,08	1	0,33
P. A. di Trento	13	89	16.293	5,46	28	18,86	14	4,05	36	4,51	11	3,27
Veneto	94	147	124.288	1,18	22	2,79	22	1,22	91	1,29	12	0,43
Friuli V.G.	13	13	15.852	0,82	-	-	-	-	6	3,17	7	1,82
Liguria	39	68	48.357	1,41	8	2,79	7	1,61	37	4,18	16	1,17
Emilia Romagna	63	353	81.335	4,34	74	13,97	112	7,88	145	3,34	22	1,19
Toscana	41	138	53.984	2,56	12	5,79	33	6,51	74	7,21	19	1,37
Umbria	12	43	14.649	2,94	14	8,46	10	3,29	15	6,44	4	1,32
Marche	11	44	12.021	3,66	14	5,25	9	1,90	17	4,86	4	3,59
Lazio	99	477	129.201	3,69	44	9,18	76	6,09	294	3,55	63	2,16
Abruzzo	36	67	38.158	1,76	7	2,90	20	3,25	31	5,37	9	1,15
Molise	12	32	14.022	2,28	5	4,64	3	1,21	21	3,09	3	0,82
Campania	50	252	59.514	4,23	32	4,89	81	6,93	119	3,70	20	2,20
Puglia	104	114	135.982	0,84	21	3,12	14	0,97	66	2,23	13	0,45
Basilicata	9	29	11.579	2,50	6	8,90	4	2,12	18	2,61	1	0,47
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	53	90	69.673	1,29	-	-	8	3,10	67	4,03	15	0,86
Sardegna	14	28	16.591	1,69	6	3,18	-	-	19	2,43	3	0,73

Nella quarantanovesima settimana del 2016 il valore dell'incidenza è sotto la soglia epidemica in molte regioni tranne in Piemonte, nella P.A. di Trento, in Emilia-Romagna, nelle Marche, nel Lazio e in Campania in cui l'incidenza è pari o superiore a 3 casi per mille assistiti.

Si sottolinea che l'incidenza osservata in alcune regioni è **fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.**

La Sorveglianza InfluNet

La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale INFLUNET è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza (CIRI-IT) di Genova e il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni.

L'obiettivo è descrivere i casi di sindrome influenzale, stimarne l'incidenza settimanale durante la stagione invernale, in modo da determinare l'inizio, la durata e l'intensità dell'epidemia.

Il sistema si articola in due emireti, una coordinata dall'ISS, l'altra dal CIRI: i medici e i pediatri sentinella delle regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano inviano i dati relativi ai casi di sindrome influenzale osservati tra i loro assistiti all'ISS. I medici e i pediatri di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria li inviano invece al CIRI.

L'ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti dalle due emireti, li analizza e produce un rapporto settimanale con i risultati nazionali.

Per la sorveglianza epidemiologica, in particolare, il gruppo di coordinamento nazionale dell'ISS ha sede presso il Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS).

www.iss.it/flue/

www.iss.it/fluv/

L'elaborazione dei dati e la realizzazione del rapporto sono a cura del dr. Antonino Bella (Cnesps—ISS) grazie al prezioso contributo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, dei referenti InfluNet presso le Asl e le Regione e del dr. Piero Lai (CIRI—Università di Genova).

La Sorveglianza delle Sindromi Influenzali InfluNet è realizzata con il supporto finanziario del Ministero della Salute – CCM.