

AIDS in Italia

Totale casi AIDS dall'inizio dell'epidemia ~ **58.400**

Totale decessi AIDS dall'inizio dell'epidemia ~ **35.300**

Percentuale donne: 20-25%


1995 Nuovi casi AIDS **5653**

Principale modalità di trasmissione:
uso di droghe per via endovenosa

2007 Nuovi casi AIDS ~ **1.200**


Principale modalità di trasmissione:
rapporti sessuali
Stranieri oltre il 20%

Distribuzione annuale dei casi prevalenti di AIDS




Andamento mortalità per AIDS in Italia per anno di calendario

Sorveglianza Nazionale AIDS-I.S.S. 1982-2007




* Stima 2007


Distribuzione percentuale dei casi di AIDS per nazionalità anagrafica e periodo di diagnosi




Distribuzione percentuale dei casi di AIDS per modalità di trasmissione 1997 vs 2007




Età mediana alla diagnosi per sesso ed anno di diagnosi




Uso di terapie antiretrovirali e regime terapeutico pre-AIDS



Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS per categoria di trasmissione



Persone che scoprono la loro HIV-positività alla diagnosi di AIDS: 1996-**2007*



HIV in Italia: stime

Totale infezioni HIV dall'inizio dell'epidemia **140-180.000**

Persone con HIV (AIDS incluso) nel 2007 **110-130.000**

Percentuale donne: 30-35%

1987 **Nuove infezioni HIV** **14-18.000**

Principale modalità di trasmissione:
uso di droghe per via endovenosa

2007 **Nuove infezioni HIV nel 2007** **3500-4.000**

Principale modalità di trasmissione:
rapporti sessuali
Stranieri oltre il 20%
