Dopolavoro	Servizio Educativo-Pedagogico, di Refezione e	DUVRI
Ministero della Salute	Pulizia Locali dell'asilo Nido del Ministero	Marzo 2018
	della Salute	

#### DOPOLAVORO MINISTERO DELLA SALUTE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO-PEDAGOGICO, DI REFEZIONE E PULIZIA LOCALI DELL'ASILO NIDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, SEDE DI VIALE RIBOTTA CIG: 7421726A09

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE/RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**ALLEGATO AL CONTRATTO** 

Dopolavoro	Servizio Educativo-Pedagogico, di Refezione e	DUVRI
Ministero della Salute	Pulizia Locali dell'asilo Nido del Ministero	Marzo 2018
	della Salute	

#### **PREMESSA**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni sulle misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, in ottemperanza all'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e s.m.i.) che recita:

#### "..i datori di lavoro:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- allegare al contratto il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito
  dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
  informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice vorrà
  eventualmente presentare; detto documento definitivo coincide con il verbale di cooperazione e
  coordinamento, che l'impresa affidataria ha l'obbligo di redigere di concerto con il commitente.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il presente documento unico di valutazione dei rischi è definitivo, salvo proposte di modifiche ed integrazioni (con le dovute specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni) che la ditta appaltatrice vorrà eventualmente presentare e che saranno oggetto di valutazione da parte del commitente.

Dopolavoro	Servizio Educativo-Pedagogico, di Refezione e	DUVRI
Ministero della Salute	Pulizia Locali dell'asilo Nido del Ministero	Marzo 2018
	della Salute	

## PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE/RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

Di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro della sede ubicata in Roma, viale Giorgio Ribotta, 5 e Lungotevere Ripa 1.

#### **NORME GENERALI**

L'impresa appaltatrice non potrà essere autorizzata ad iniziare alcuna operazione all'interno dei locali se non a seguito di firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

La ditta appaltatrice, a fronte della preliminare valutazione sull'esistenza di rischi da interferenza derivanti dall'esecuzione delle attività connesse al servizio oggetto di appalto, è tenuta, ove possibile, a differire nel tempo le attività che potrebbero generare tali rischi operando in orari non coincidenti all'attività della committenza e comunque in cui la presenza del personale dell'Amministrazione o l'utenza esterna è nulla o ridotta la minimo.

La ditta appaltatrice avrà inoltre cura di richiedere informazioni in merito alle possibili interferenze con personale di altre ditte che dovessero trovarsi ad operare nella sede.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività, ad ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli ambienti dove è chiamata ad operare.

Dopolavoro	Servizio Educativo-Pedagogico, di Refezione e	DUVRI
Ministero della Salute	Pulizia Locali dell'asilo Nido del Ministero	Marzo 2018
	della Salute	

#### Vie di fuga e uscite di sicurezza

I lavoratori dell'impresa affidataria che intervengono nella di viale Giorgio Ribotta, 5 devono preventivamente prendere visione della planimetrie e delle disposizioni per l'emergenza esposte nella sede, al fine di prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.

I corridoi e le vie di esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali a garantire una facile percorribilità in caso di emergenza.

#### Prescrizioni generali

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non emergono particolari situazioni che possano generare interferenza con le attività svolte nelle sedi citate. Pertanto i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno attenersi alle norme generali che regolano le attività presso le sedi dell'Amministrazione in cui operano, schematizzate nei punti successivi. E' altresì necessario evidenziare che il personale con compiti educativi e pedagogici ha ruoli attivi nelle procedure di emergenza delle sedi, relativamente all'eventuale situazione che dovessero richiedere un esodo della sede e pertanto si rende necessaria una periodica e sistematica attività di formazione e di coordinamento e con i soggetti dell'Amministrazione preposti alla gestione delle emergenze.

I costi per tali attività, successivamente riportati, sono da indicare in sede di offerta fra i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### 1) Identificazione e accesso alla sede

Il personale che opera nelle sedi, dovrà sempre esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e recante il proprio nominativo e di quello della ditta per cui presta servizio. L'accesso del personale afferente alla ditta appaltatrice è limitato esclusivamente alle zone interessate al servizio. Ogni altro accesso deve essere preventivamente autorizzato.

#### 2) Regole comportamentali

Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà rispettare scrupolosamente le regole comportamentali in vigore presso la sede in cui opera, delle quali deve essere preventivamente informato dal proprio responsabile del servizio. Si ricorda nello specifico che all'interno di tutti i locali della sede vige il divieto di fumo fatta eccezione di appositi spazi destinati ai fumatori. Qualora il personale della ditta appaltatrice noti delle situazioni di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al Committente

#### 3) Barriere Architettoniche e presenza di ostacoli

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'esecuzione delle attività.

Gli strumenti e i materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo.

Dopolavoro	Servizio Educativo-Pedagogico, di Refezione e	DUVRI
Ministero della Salute	Pulizia Locali dell'asilo Nido del Ministero	Marzo 2018
	della Salute	

L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; e si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività connesse con il servizio espletato.

#### 4) Accesso di estranei in area di esecuzione delle attività

E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni in tutte le zone in cui vengono eseguite le attività.

#### 5) Informazione ai lavoratori dipendenti

L'esecutrice, nell'espletamento del servizio, nel caso in cui si verifichi la presenza di attività della committente che determinano interferenze con quelle previste per il servizio stesso, dovrà informare committente, al fine di definire in sinergia le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

Di tali procedure, cui dovrà attenersi tutto il personale sia del committente che dell'appaltatrice, verrà data adeguata informazione ai lavoratori interessati.

#### 6) Uso di apparecchiature elettriche

I lavoratori nell'impiego delle apparecchiature elettriche, dovranno adottare le normali precauzioni generali connesse all'uso di apparecchi e impianti elettrici e dovranno seguire le avvertenze specifiche indicate dai costruttori. L'uso di prese e cavi portatili, dovrà essere per quanto possibile evitato, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.

#### 7) Misure d'emergenza

L'Impresa operante dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze in maniera coordinata con quella in vigore nella sede.

In particolare, è da ritenere di massima importanza lo scambio di informazioni, affinché si tenga in dovuto conto, nelle procedure di gestione dell'emergenza previste nella sede, le peculiarità che la gestione dell'Asilo Nido comportano.

#### 8) Abbigliamento

Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo e conforme alla prescrizioni per l'attività svolta e dei relativi D.P.I.

Dopolavoro	Servizio Educativo-Pedagogico, di Refezione e	DUVRI
Ministero della Salute	Pulizia Locali dell'asilo Nido del Ministero	Marzo 2018
	della Salute	

#### Prescrizioni specifiche

Al fine di garantire la corretta esecuzione delle procedure di emergenza in vigore nelle sedi, si rende necessario effettuare periodiche sessioni di formazione e coordinamento che prevedono anche simulazioni delle attività previste per i diversi ruoli attivi che il personale della vigilanza deve svolgere.

# VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e sopralluogo congiunto)

Per l'adozione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" tra il committente e l'impresa affidataria.

A detto verbale potranno seguirne altri successivi d'integrazione per continuo aggiornamento della Cooperazione e Coordinamento dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze.

### COSTI DELLA SICUREZZA NECESSARI PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I costi per la riduzione del rischio da interferenze possono essere stimate come indicato nel seguito.

Riunioni di coordinamento con i responsabili del servizio di ciascuna sede

Costo operatore: €25,00 / h Costo riunione: €25,00 (1 h) Riunioni previste: 3 x anno

Costo totale annuale €75,00 (Euro settantacinque/00)

Costo totale per i 3 anni del contratto €225,00 (Euro duecentoventicinque/00)

Formazione Operatori per Piano Emergenza ed esercitazioni evacuazione Sede Ribotta

3 ora x anno x operatore Costo operatore: €20,00 / h

Costo totale annuo da definire in relazione al numero di operatori previsti per il servizio (60€ x

Numero Operatori Impiegati nel sevizio)

Costo totale per i 3 anni del contratto 180€x Numero Operatori Impiegati nel sevizio)

Tali stime non ricomprendono i costi che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza nel luogo di lavoro del proprio personale e per la sicurezza relativa all'esercizio dell'attività svolta (quali ad esempio formazione del personale, D.P.I, sorveglianza sanitaria, etc) e per i quali la stessa impresa ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.