n. 07 luglio – 2011

# Notiziario sulla situazione epidemiologica internazionale delle malattie infettive degli animali

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Ufficio III – Direttore: Pier Giuseppe Facelli

## Indice

■ **Quadro europeo**
Elenco dei focolai delle malattie infettive degli animali notificate in Europa

■ **Primo piano**
Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse

■ **Referenti**

## Quadro europeo

### Elenco dei focolai delle malattie infettive degli animali notificate in Europa

Il report delle notifiche ADNS (Animal Disease Notification System) offre il quadro mensile della situazione zoosanitaria delle più importanti malattie epidemiche degli animali verificatisi nel territorio dell'Unione Europea e di altri Paesi limitrofi. Insieme alle notizie in primo piano, costituisce uno strumento utile per gli adempimenti di certificazione sanitaria da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Locali.

**Documenti**

**luglio_2011.pdf**

## Primo piano

### Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse

L'afta epizootica nello Stato di Israele rimane l'evento epidemico di maggiore rilievo nel corso del mese di luglio 2011.
Un interesse particolare riveste poi l'epidemia di Rift Valley Fever in Sud Africa a causa del numero impressionante di focolai e quindi, dell'incremento del rischio zoonotico.
Analogamente al mese precedente continuano le segnalazioni nel Nord Europa di focolai di LPAI, malattia notificabile nella sua forma a "bassa patogenicità" secondo i dettami del Terrestrial Animal Health Code dell'O.I.E.
Relativamente alla peste suina classica nel territorio della Lituania si è registrata la ricomparsa di due focolai ad un mese circa di distanza dal precedente.
Si registra infine un nuovo incremento dei focolai di peste suina africana nel territorio della Federazione Russa.

### Afta epizootica

La situazione epidemiologica dell'afta epizootica in Israele rimane critica con l'evidenza di nuovi focolai. La genotipizzazione del virus, annunciata nel precedente notiziario, viene ora allegata così come prodotta dal Centro di referenza mondiale della FMD di Pirbright (UK) il quale identifica un ceppo "Pan-Asia 2.
Viene riportato infine un rapporto O.I.E, il n. 20, dell'epidemia in corso in Cina.

**Documenti**

**FMD_Genotyping_Israele.pdf**
**WAHID_Interface_FMD_Israel_report_5.pdf**
**WAHID_Interface_FMD_Cina_report_20.pdf**

### Influenza Aviaria

Qualche focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi dell'Estremo Oriente viene ancora segnalato: Viet Nam e Cambogia.
Altri focolai sporadici di HPAI vengono segnalati anche in Sud Africa dove però lo stipite in causa è un H5N2.
Continua invece il rilievo di focolai di LPAI – Influenza Aviaria a Bassa Patogenicità – in Paesi Europei, compresa l'Italia per i quali le Amministrazioni hanno già ricevuto specifica comunicazione dai competenti Uffici di questo Ministero.
Anche dagli USA giungono segnalazioni di focolai di LPAI.

Si allega infine il rapporto FAO disponibile per il mese di luglio e un rapporto finale sulla HPAI in Israele.

**Documenti**

**WAHID_Interface_HPAI_Sud_Africa_report_4.pdf**
**WAHID_Interface_HPAI_Cambogia_immediate_notification.pdf**
**WAHID_Interface_HPAI_VietNam_report_54.pdf**
**al869e00.pdf**
**0708162943_LPAI_DE.pdf**
**LPAI_De_update.pdf**
**LPAI_USA.pdf**
**Israel_Final_follow_up_report_28_06_11.pdf**

## Peste Suina Africana e classica

Relativamente all'epidemia di peste suina classica nel territorio della Lituania, a distanza di circa un mese dall'ultimo focolaio quando oramai l'epidemia sembrava eradicata tanto che lo avevamo segnalato nel precedente numero del notiziario, sono ricomparsi in rapida sequenza due nuovi focolai portando il conto globale dall'inizio dell'epidemia a 5.
Si è trattato in ogni caso di allevamenti situati nella zona di protezione di uno dei precedenti focolai, il n. 3.
Per quanto attiene all'epidemia di peste suina africana nella Federazione Russa, si allegano il rapporto OIE n. 62 che mostra tre nuovi focolai.

**Documenti**

**011_797204_CSF_in_LT_2011_07_04.pdf**
**fax_012_827892.pdf**
**Fax_013_834253_CSF_in_LT_update.pdf**
**fax_014_CSF_LT.pdf**
**Fax_015_CSF_LT_update.pdf**
**016_CSF_in_LT_no_new_suspicions.pdf**
**WAHID_Interface_ASF_Russia_report_62.pdf**

## Varie dal mondo

In questa sezione, per il mese di luglio appena trascorso si riportano due messaggi di allerta O.I.E relativi alla morva in Libano e alla metrite contagiosa equina in USA e, soprattutto, un rapporto sempre di fonte O.I.E sulla Rift Valley Fever in Sud Africa, che mostra, diffusi in un ampio territorio, un impressionante numero di nuovi focolai di questa malattia che ha un importante impatto zoonitico.

**Documenti**

**Contagious_equine_metritis_USA.pdf**
**Glanders_libano.pdf**
**WAHID_Interface_RVF_Sud_Africa_report_10.pdf**

## Referenti

Bertani Fabrizio – 06.5994.6186
Email: **f.bertani@sanita.it**

Piattelli Paolo – 06.59946588
email: **p.piattelli@sanita.it**

PA/FB