

Vaccinazione antinfluenzale: stagione 2002-2003. Coperture vaccinali (per 100 abitanti)

Regione/P.A.	< 3 anni	3 - 12 anni	13 - 50 anni	51 - 64 anni	> = 65 anni	Totale
Piemonte	0,8	1,0	2,0	10,1	51,5	13,9
Valle d'Aosta	0,6	0,8	1,6	11,5	56,0	13,8
Lombardia	1,3	1,6	2,1	8,2	58,7	13,5
P. A. Bolzano	0,4	0,5	1,3	9,3	46,8	9,6
P. A. Trento	1,2		1,7	8,3	54,6	12,4
Veneto	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
FVG	0,4	0,8	2,7	12,3	72,2	19,3
Liguria	2,0	2,2	3,6	14,5	59,6	20,0
Emilia Romagna	1,7	3,0	4,1	16,4	66,5	20,2
Toscana	2,4	2,6	2,4	12,7	56,7	16,6
Umbria	0,9	1,4	2,1	13,9	59,3	17,2
Marche	1,3	1,5	3,0	15,4	65,3	18,5
Lazio	0,5	1,0	2,6	15,5	67,5	16,4
Abruzzo	1,0	1,4	1,9	12,6	64,0	16,3
Molise	2,3	2,5	3,9	23,8	66,9	20,2
Campania	4,7	3,9	3,0	23,4	75,6	16,6
Puglia	3,1	3,0	2,3	16,2	64,8	14,6
Basilicata	0,5	1,1	2,1	17,2	61,8	15,4
Calabria	1,5	1,3	1,5	12,6	43,9	10,4
Sicilia	2,2	1,9	3,1	14,4	61,2	14,5
Sardegna	4,7	3,8	2,5	12,9	52,4	12,4
Italia (medie)	1,7	1,9	2,5	14,1	60,3	15,6

Dati aggiornati al 29 dicembre 2004

Legenda:

n.p.= la Regione/P.A. non ha fornito indicazioni sul numero dei vaccinati

Fonte: elaborazione del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V Malattie Infettive, sui dati forniti dalle Regioni e Province Autonome