

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2020 (coorte 2004 - 16 anni)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	66,33	66,53	65,71	96,21	94,40	95,50	93,92	95,68	94,02	71,47	65,94	0,10	62,79
Valle d'Aosta	88,42	89,88	87,99	95,80	94,00	95,71	93,57	95,71	93,74	84,99	88,16	1,72	83,45
Lombardia	55,72	55,89	54,65	95,96	93,34	95,67	92,08	95,74	92,39	74,25	55,30	5,42	58,36
Prov. Aut. Bolzano	64,63	65,19	63,45	90,92	89,53	91,80	89,23	91,85	89,33	58,56	65,52	3,68	0,33
Prov. Aut. Trento	85,55	86,01	84,54	95,25	93,76	95,21	93,30	95,21	93,46	85,78	85,33	4,03	84,36
Veneto	78,77	79,17	78,08	96,45	94,19	96,33	93,42	96,37	93,70	81,03	78,49	11,44	78,77
Friuli-Venezia Giulia	59,12	60,13	58,28	95,17	93,28	95,14	92,71	95,11	92,82	5,70	58,11	4,36	59,53
Liguria	55,80	55,80	55,37	82,55	79,94	69,28	66,34	69,52	66,79	57,93	70,64	3,79	53,94
Emilia-Romagna	89,52	89,88	87,92	99,71	97,18	99,51	96,47	99,56	96,69	91,43	97,82	9,53	88,15
Toscana	78,30	78,86	77,75	89,03	88,68	89,69	89,25	89,48	89,08	40,91	75,72	3,37	35,62
Umbria	75,22	75,25	74,92	98,28	97,03	98,18	96,50	98,23	96,71	86,11	76,12	2,27	8,55
Marche	71,44	71,32	70,72	97,33	95,24	96,07	94,82	96,82	94,09	54,03	71,70	2,62	52,73
Lazio	63,65	63,70	63,40	96,38	90,25	97,20	90,74	97,09	90,71	61,98	56,47	0,97	53,15
Abruzzo	73,78	73,78	73,72	71,48	88,55	71,46	88,49	71,45	88,52	39,87	66,99	0,64	53,03
Molise	63,56	63,56	63,56	96,06	96,06	96,02	96,02	96,06	96,06	54,60	55,49	0,82	34,61
Campania	39,17	39,20	39,01	93,91	88,16	93,88	88,06	93,89	88,09	32,95	37,55	0,77	0,00
Puglia	65,53	65,57	65,42	97,09	94,27	97,07	94,15	97,08	94,21	54,93	64,98	80,92	77,47
Basilicata	80,10	80,10	80,10	95,75	84,19	95,75	84,19	95,75	84,19	17,96	79,68	0,42	80,78
Calabria	67,35	67,35	67,35	79,00	67,41	79,00	67,40	79,00	67,41	41,92	60,79	0,14	33,09
Sicilia	37,79	37,81	37,58	94,46	75,29	94,45	75,15	94,47	75,20	32,96	40,98	0,45	51,94
Sardegna	64,48	64,54	64,35	95,49	92,64	95,47	92,57	94,65	92,59	56,88	61,76	1,08	41,82
Italia	62,49	62,67	61,92	94,28	89,81	93,94	89,15	93,96	89,25	58,57	62,10	9,12	52,88

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(l)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020