

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2020 (coorte 2002 - 18 anni)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	83,11	83,32	81,86	94,72	92,93	93,62	92,11	92,25	93,76	86,21	49,68	0,15	79,11
Valle d'Aosta	87,95	88,40	86,51	94,87	92,81	94,69	91,55	94,69	91,82	84,17	87,50	1,71	83,45
Lombardia	82,77	83,08	80,44	94,59	91,81	94,25	90,30	94,31	90,56	82,67	70,25	4,92	78,57
Prov. Aut. Bolzano	69,62	70,16	66,57	89,61	84,64	89,46	84,27	89,46	84,31	64,15	72,81	3,84	0,37
Prov. Aut. Trento	86,92	87,34	84,66	94,47	92,87	94,34	92,16	94,36	92,38	85,52	6,47	4,32	84,68
Veneto	86,45	87,16	85,09	95,44	92,92	95,26	91,67	95,33	91,92	70,03	87,16	10,18	69,59
Friuli-Venezia Giulia	82,38	83,48	81,08	93,47	91,36	93,33	90,65	90,57	90,79	2,15	81,71	3,99	73,94
Liguria	73,48	73,57	72,82	82,50	74,06	69,75	66,05	70,15	66,53	56,64	82,59	3,36	59,93
Emilia-Romagna	88,34	88,83	85,71	97,74	94,93	97,56	93,87	97,62	94,07	89,19	96,87	8,10	85,06
Toscana	77,87	78,62	76,42	86,61	86,28	86,50	86,00	86,63	86,17	29,02	43,38	2,73	27,08
Umbria	91,11	91,20	89,70	96,76	95,63	96,45	94,61	96,55	94,75	86,09	49,95	2,51	61,33
Marche	86,37	86,53	85,20	97,74	94,67	97,23	93,02	97,22	93,02	32,64	86,11	3,16	60,59
Lazio	71,46	71,68	71,39	94,01	86,89	93,81	86,04	93,88	86,24	50,73	45,59	1,17	45,07
Abruzzo	77,88	77,92	78,35	72,32	86,75	72,32	86,75	72,32	86,75	35,99	53,70	0,69	53,65
Molise	63,10	63,10	63,10	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	49,25	52,32	1,12	32,41
Campania	54,97	55,02	54,17	91,96	84,41	91,94	84,29	91,96	84,32	26,58	44,27	0,82	0,00
Puglia	74,60	74,63	74,30	96,03	91,58	96,00	91,43	96,03	91,48	28,63	73,70	77,36	73,75
Basilicata	70,50	70,50	70,46	93,91	87,81	93,91	87,81	93,91	87,81	15,81	70,31	0,73	74,94
Calabria	64,86	64,86	64,86	79,30	71,33	79,02	71,33	79,30	71,33	43,47	61,07	0,10	35,04
Sicilia	47,48	47,51	47,07	93,94	80,79	93,91	80,62	93,93	80,70	26,34	49,97	0,39	42,00
Sardegna	76,30	74,81	74,22	91,43	87,76	91,38	87,61	91,40	87,71	49,31	59,81	1,01	43,76
Italia	74,17	74,41	72,99	92,87	88,36	92,35	87,47	92,26	87,73	53,95	62,90	8,59	55,10

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(l)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020