



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 92

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 5 febbraio 2025

5 febbraio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 5/02/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,5% (944 ricoverati), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,6% al 29/01/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,4% (36 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,4% al 29/01/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 13 e 24 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nella fascia 60-69 anni pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia 70-79 anni rispettivamente pari a 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati aggiornati al 5 febbraio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 28/01/2025 è pari a 0,84 (0,71-0,97), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,79$ (0,68-0,90) al 21/01/2025)) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 30/01/2025 - 5/02/2025 è pari a 1 casi per 100.000 abitanti, il lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (2 casi per 100.000 abitanti nella 23/01/2025 - 29/01/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (30/01/2025 - 05/02/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Marche (6 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Valle d'Aosta, in cui non sono stati segnalati casi nella settimana di riferimento (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è stabile o in diminuzione in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 68 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 31% circa, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di gennaio 2025 (al 02/02/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale (fig. 9). Tra i diversi lignaggi identificati, il ricombinante XEC risulta attualmente maggioritario (fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 5 febbraio 2025 | Data di analisi: 6 febbraio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 05/02/2025 (A)	Posti letto totali area medica 05/02/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 05/02/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 29/01/2025
Abruzzo	30	1 382	2.2	1.3
Basilicata	4	333	1.2	1.2
Calabria	2	851	0.2	0.1
Campania	81	3 714	2.2	2.2
ER	259	9 001	2.9	3.0
FVG	16	1 277	1.3	1.9
Lazio	41	6 421	0.6	0.5
Liguria	24	1 251	1.9	1.9
Lombardia	63	10 457	0.6	0.6
Marche	13	973	1.3	1.3
Molise	2	176	1.1	0.0
Piemonte	25	6 794	0.4	0.4
PA Bolzano	8	500	1.6	1.4
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	8	2 024	0.4	0.3
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	24	5 033	0.5	0.9
Umbria	16	662	2.4	1.8
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	201	6 000	3.4	3.4
ITALIA	944	61 844	1.5	1.6

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 05/02/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 05/02/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 05/02/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 29/01/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.6
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	1	163	0.6	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	10	889	1.1	1.1
FVG	0	175	0.0	0.6
Lazio	2	943	0.2	0.1
Liguria	0	162	0.0	1.9
Lombardia	4	1 810	0.2	0.2
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	2	628	0.3	0.2
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.3
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.2
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	7	1 000	0.7	0.8
ITALIA	36	8 785	0.4	0.4

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivati pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale





Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 28 ottobre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 28 ottobre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 28 ottobre 2024

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 05 febbraio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 30/01/2025 - 05/02/2025	Incidenza* 30/01/2025 - 05/02/2025	Incidenza 23/01/2025 - 29/01/2025	Incidenza 16/01/2025 - 22/01/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	16	1	1	2	0
Basilicata	4	1	1	1	0
Calabria	13	1	1	1	0
Campania	26	<0,5	1	1	-100
ER	90	2	2	3	0
FVG	13	1	2	2	-50
Lazio	129	2	1	1	100
Liguria	14	1	16	0	-93.8
Lombardia	215	2	3	6	-33.3
Marche	85	6	1	5	500
Molise	3	1	<0,5	2	-
Piemonte	24	1	1	1	0
PA Bolzano	7	1	<0,5	1	-
PA Trento	1	<0,5	1	1	-100
Puglia	29	1	1	1	0
Sardegna	14	1	1	1	0
Sicilia	4	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	73	2	4	4	-50
Umbria	13	2	<0,5	0	-
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	85	2	2	2	0
ITALIA	858	1	2	2	-50

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 28 ottobre 2024



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 28 ottobre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento