



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 94

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 19 febbraio 2025

21 febbraio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 19/02/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,2% (755 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (1,3% al 12/02/2025) (tab.1, fig.1). Sostanzialmente stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,5% (40 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,4% al 12/02/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 9 e 19 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nella fascia 70-79 e 80-89 anni pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia >90 anni rispettivamente pari a 4 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati aggiornati al 19 febbraio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 11/02/2025 è pari a 0,68 (0,55-0,81), in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,76$ (0,64-0,89) al 04/02/2025)) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1srkhccijq7e/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 13/02/2025 - 19/02/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella 06/02/2025 - 12/02/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (13/02/2025 - 19/02/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Umbria (5 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia con meno di un caso per 100.000 abitanti (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 71 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 37% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di gennaio 2025 (al 16/02/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale (fig. 9). Tra i diversi lignaggi identificati, il ricombinante XEC risulta attualmente maggioritario (fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 19 febbraio 2025 | Data di analisi: 20 febbraio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 19/02/2025 (A)	Posti letto totali area medica 19/02/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 19/02/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 12/02/2025
Abruzzo	10	1 382	0.7	0.9
Basilicata	2	333	0.6	0.6
Calabria	2	851	0.2	0.6
Campania	80	3 714	2.2	2.2
ER	161	9 001	1.8	2.1
FVG	8	1 277	0.6	1.3
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	11	1 251	0.9	1.5
Lombardia	35	10 457	0.3	0.4
Marche	10	973	1.0	1.1
Molise	1	176	0.6	0.6
Piemonte	15	6 794	0.2	0.3
PA Bolzano	9	500	1.8	1.2
PA Trento	2	517	0.4	0.2
Puglia	2	2 024	0.1	0.4
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	27	5 033	0.5	0.5
Umbria	19	662	2.9	2.1
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	202	6 000	3.4	3.3
ITALIA	755	61 844	1.2	1.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 19/02/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 19/02/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 19/02/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 12/02/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	2	163	1.2	0.6
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	11	889	1.2	0.4
FVG	1	175	0.6	0.6
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	165	0.6	0.6
Lombardia	4	1 810	0.2	0.3
Marche	1	206	0.5	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	4	570	0.7	0.5
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	7	1 000	0.7	0.7
ITALIA	40	8 788	0.5	0.4

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dall'11 novembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 11 novembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dall'11 novembre 2024

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 19 febbraio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 13/02/2025 - 19/02/2025	Incidenza* 13/02/2025 - 19/02/2025	Incidenza 06/02/2025 - 12/02/2025	Incidenza 30/01/2025 - 05/02/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	7	1	1	1	0
Basilicata	4	1	1	1	0
Calabria	7	<0,5	1	1	-100
Campania	30	1	1	0	0
ER	38	1	1	2	0
FVG	11	1	1	1	0
Lazio	65	1	2	2	-50
Liguria	6	<0,5	1	1	-100
Lombardia	169	2	2	2	0
Marche	16	1	1	6	0
Molise	1	<0,5	<0,5	1	0
Piemonte	15	<0,5	1	1	-100
PA Bolzano	6	1	1	1	0
PA Trento	3	1	1	0	0
Puglia	24	1	1	1	0
Sardegna	2	<0,5	<0,5	1	0
Sicilia	4	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	98	3	2	2	50
Umbria	40	5	1	2	400
Valle d'Aosta	1	1	<0,5	0	-
Veneto	88	2	1	2	100
ITALIA	635	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dall'11 novembre 2024



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dall'11 novembre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento