



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 97

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 12 marzo 2025

13 marzo 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 12/03/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,1% (681 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,1% al 05/03/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (26 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 05/03/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 6 e 12 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nella fascia 80-89 pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni pari, entrambi, a 2 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati aggiornati al 5 marzo 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 04/03/2025 è pari a 0,75 (0,59-0,93), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,98$ (0,80-1,18) al 25/02/2025) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 06/03/2025 - 12/03/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella 27/02/2025 - 05/03/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (27/02/2025 - 05/03/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Lazio e Lombardia (2 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta con meno di un caso per 100.000 abitanti (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 69 anni, leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 35% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di febbraio 2025 (al 09/03/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XEC e relativi sotto-lignaggi (fig. 9, fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 12 marzo 2025 | Data di analisi: 13 marzo 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 12/03/2025 (A)	Posti letto totali area medica 12/03/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 12/03/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 05/03/2025
Abruzzo	5	1 382	0.4	0.4
Basilicata	0	333	0.0	0.6
Calabria	4	851	0.5	0.5
Campania	80	3 714	2.2	2.2
ER	123	9 001	1.4	1.6
FVG	14	1 277	1.1	0.8
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	10	1 251	0.8	0.6
Lombardia	29	10 457	0.3	0.3
Marche	7	973	0.7	0.4
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	11	6 794	0.2	0.1
PA Bolzano	8	500	1.6	2.2
PA Trento	2	517	0.4	0.4
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	18	5 033	0.4	0.3
Umbria	20	662	3.0	3.2
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	190	6 000	3.2	3.3
ITALIA	681	61 844	1.1	1.1

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 12/03/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 12/03/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 12/03/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 05/03/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.6
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	3	889	0.3	0.3
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	3	1 810	0.2	0.1
Marche	0	206	0.0	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.2
PA Bolzano	1	100	1.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.7
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	7	1 000	0.7	0.7
ITALIA	26	8 785	0.3	0.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivati pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 9 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 9 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 9 dicembre 2024

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 12 marzo 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 06/03/2025 - 12/03/2025	Incidenza* 06/03/2025 - 12/03/2025	Incidenza 27/02/2025 - 05/03/2025	Incidenza 20/02/2025 - 26/02/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	2	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	0	0	<0,5	<0,5	0
Calabria	7	<0,5	<0,5	0	0
Campania	25	<0,5	<0,5	1	0
ER	25	1	1	1	0
FVG	12	1	1	1	0
Lazio	116	2	1	1	100
Liguria	14	1	1	0	0
Lombardia	154	2	2	2	0
Marche	10	1	<0,5	1	-
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	13	<0,5	1	0	-100
PA Bolzano	4	1	2	1	-50
PA Trento	5	1	1	0	0
Puglia	29	1	<0,5	1	-
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	18	<0,5	1	2	-100
Umbria	8	1	5	1	-80
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	36	1	1	1	0
ITALIA	480	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 9 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 9 dicembre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento