






Analisi di variabilità delle prestazioni ospedaliere

Dati SDO 2007

ACC diagnosi 002 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso unitario per 1.000 abitanti	k = 3		Numero di ricoveri
			Limite inferiore	Limite superiore	
Piemonte	Torino 1	0,34	0,37	1,40	3
	Torino 2	0,42	0,37	1,40	103
	Torino 3	0,71	0,37	1,40	349
	Torino 4	0,32	0,37	1,40	146
	Collegno	0,38	1,02	1,35	143
	Cirié	0,70	0,36	1,40	29
	Chivasso	0,34	0,35	1,42	140
	Chieri	0,36	0,35	1,37	112
	IVREA	0,24	0,35	1,42	134
	Pinerolo	0,10	0,35	1,47	39
	VerCELLI	1,72	0,34	1,43	32
	BIELLA	0,45	0,34	1,43	38
	NOVARA	0,37	1,19	1,36	113
	Ormonia	0,42	0,34	1,43	39
	SENGARLO	0,33	0,33	1,44	116
	ALBA	1,23	0,32	1,44	-
	Asti	0,52	0,35	1,41	472
	Alessandria	2,33	0,35	1,42	100
	Casale Monferrato	1,13	0,35	1,43	-
Valle d'Aosta	Nord Valle	0,38	0,31	1,45	348
	Sud Valle	1,02	0,37	1,39	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,24	0,35	1,45	213
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,74	1,19	1,28	379
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,77	1,19	1,28	344
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	2,36	1,19	1,32	541
	A.S.L. Della Provincia Di Cuneo	0,84	1,19	1,36	41
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,10	1,19	1,36	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,36	0,37	1,40	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,37	1,19	1,35	1178
	A.S.L. Della Provincia Di Milano	0,91	1,19	1,27	238
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,70	1,19	1,29	333
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,84	1,19	1,29	244
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,34	1,19	1,32	112
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,12	1,17	1,30	-
	Santho' e Valcamonica	0,37	0,35	1,35	45
P. A. di Bolzano	Aspizia Santho' Cella P. A. Di Bolzano	0,39	1,19	1,33	213
	Tronzo	0,77	1,19	1,33	213



Dipartimento della Qualità
Direzione Generale della programmazione
sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi
etici di sistema
Ufficio VI

Pubblicazione dell'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direttore: D.ssa Lucia Lispi

Realizzazione a cura di: Ing. Pietro Granella
Con la collaborazione di: Ing. Marco Galadini

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Ing. Pietro Granella
Tel.: 06.5994.2305
e-mail: p.granella@sanita.it

Prefazione

La grande variabilità nell'erogazione dei livelli di assistenza offerta dal Servizio Sanitario Nazionale sul territorio è un aspetto peculiare del nostro sistema sanitario. Se da un lato un certo grado di diversificazione contribuisce al raggiungimento, per alcune realtà territoriali, di livelli di eccellenza tali da costituire un punto di riferimento per definire sempre migliori standard di erogazione delle prestazioni, dall'altro questa stessa disomogeneità, se non opportunamente controllata, può dar luogo a situazioni di grande disparità rispetto alla garanzia del diritto di ogni cittadino di usufruire di un'assistenza sanitaria uniforme sul territorio.

È quindi oltremodo importante disporre di adeguati strumenti di analisi per poter costantemente monitorare la variabilità dell'assistenza sanitaria sul territorio, sia a livello regionale, sia a livello locale, per fornire alla classe dirigente le informazioni utili a definire le necessarie strategie di intervento.

La presente pubblicazione si inserisce nel più ampio progetto del SIVeAS (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) quale organo preposto allo sviluppo di metodologie per l'analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse nell'erogazione dei LEA. La metodologia riportata nella pubblicazione si avvale di strumenti quali il Box-Plot, in riferimento alla non uniformità delle prestazioni delle diverse unità sanitarie di una regione, ed il grafico di dispersione, che mette in relazione il grado di variabilità con la popolazione del territorio sottoposto all'analisi. Il presente documento prende in considerazione una selezione delle procedure di diagnosi e di intervento a più alta variabilità e più alto impatto economico. I dati utilizzati sono relativi all'anno 2007. È stato inoltre realizzato un software dedicato che consente di produrre una più ampia documentazione relativa a tutte le procedure che si desidera analizzare, sia per aggregati clinici di diagnosi o procedura (ACC), sia per DRG.

IL DIRETTORE GENERALE

SOMMARIO

INTRODUZIONE

Presentazione	1
Metodologia	6
Box Plot	6
Grafico di dispersione	7
Risultati	9

ANALISI ACC DI DIAGNOSI	10
ACC 048 – Disordini della ghiandola tiroidea	11
ACC 050 – Diabete mellito con complicanze	18
ACC 098 – Ipertensione essenziale	25
ACC 099 – Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria	32
ACC 101 – Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache	39
ACC 102 – Dolore toracico non specifico	46
ACC 151 – Altre malattie epatiche	53
ACC 205 – Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso	60
ACC 229 – Fratture degli arti superiori	67
ACC 251 – Dolore addominale	74

ANALISI ACC DI PROCEDURA	81
ACC 014 – Interventi per glaucoma	82
ACC 044 – Bypass dell'arteria coronarica (CABG)	89
ACC 048 – Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico	96
ACC 049 – Altre procedure di sala operatoria sul cuore	103
ACC 080 – Appendicectomia	110
ACC 130 – Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili	117
ACC 146 – Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore	124
ACC 147 – Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escl. anca e femore)	131
ACC 148 – Altre procedure per frattura e lussazione	138
ACC 151 – Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio	145

ANALISI DRG 19	152
107 Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	153
132 Aterosclerosi con cc	160

134	Ipertensione	167
169	Interventi sulla bocca no cc	174
183	Esofag., gastroen., miscel. malattie app. diger., età >17 no cc	181
206	Mal. fegato eccetto neoplas. mal., cirrosi, epatite alc. no cc	188
266	Trap. pelle e/o sbrigliam. eccetto ulcere pelle/cellul. no cc	195
294	Diabete, età >35	202
301	Malattie endocrine no cc	209
408	Alteraz. Mieloprolifer. o neopl. poco diff. con altri int.	216
APPENDICE		223
Stima variabilità e impatto economico ACC di diagnosi		224
Grafico di dispersione a quattro quadranti		224
Elenco completo dei codici		225
Elenco dei codici a maggior impatto		231
Lista dei codici oltre il terzo quartile		237
Lista dei codici oltre la mediana		238
Stima variabilità e impatto economico ACC di procedura		239
Grafico di dispersione a quattro quadranti		239
Elenco completo dei codici		240
Elenco dei codici a maggior impatto		244
Lista dei codici oltre il terzo quartile		248
Lista dei codici oltre la mediana		249
Stima variabilità e impatto economico DRG 19		250
Grafico di dispersione a quattro quadranti		250
Elenco completo dei codici		251
Elenco dei codici a maggior impatto		261
Lista dei codici oltre il terzo quartile		271
Lista dei codici oltre la mediana		272

INTRODUZIONE

Presentazione

Il presente lavoro costituisce un aggiornamento dello studio realizzato nell'anno 2007 dalla Commissione LEA (presente sul web all'indirizzo telematico: <http://www.ministerosalute.it/programmazione/lea/lea.jsp>), finalizzato all'analisi della variabilità delle prestazioni erogate per i cittadini residenti in Italia. Si riportano di seguito i principi generali alla base dello studio suddetto.

La metodologia per l'analisi di variabilità si fonda su due concetti fondamentali:

- L'“Aggregazione Territoriale” (A.T.) intesa come ambito territoriale subregionale di analisi. Le A.T. corrispondono per lo più alle ASL di ogni Regione. Fanno eccezione le ASL con popolazione inferiore a una soglia critica di 100.000 abitanti: in tal caso si è proceduto all'aggregazione di ASL limitrofe in un'unica A.T. (vedi Tabella 1).
- Il concetto di “Domanda Soddisfatta” intesa come quantità di prestazioni ricevute dai cittadini residenti in una A.T. ovunque esse siano state erogate. Si sottolinea che l'entità della domanda soddisfatta di una A.T. è differente da quella dell'offerta prodotta dalle strutture localizzate nel territorio della A.T. stessa. La domanda soddisfatta, ritenendo che l'età sia una variabile fondamentale per spiegare il consumo di prestazioni, è stata standardizzata per età, al fine di poter confrontare tra loro ambiti territoriali caratterizzati da una differente struttura della popolazione.

Regione	ASL	Codice	Aggregazione Territoriale
Piemonte	Cuneo	010115	Cuneo + Mondovì
	Mondovì	010116	
Lombardia	Sondrio	030313	Sondrio + Valcamonica
	Valcamonica	030315	
Veneto	Belluno	050101	Belluno + Feltre
	Feltre	050102	
	Adria	050119	Adria + Rovigo
	Rovigo	050118	
Friuli Venezia Giulia	Alto Friuli	060103	Alto Friuli + Medio Friuli
	Medio Friuli	060104	
Basilicata	Potenza	170102	Potenza + Venosa
	Venosa	170101	
	Lagonegro	170103	Lagonegro + Montalbano Jonico
	Montalbano Jonico	170105	
Sardegna	Lanusei	200104	Lanusei + Nuoro
	Nuoro	200103	

Tabella 1: Aggregazioni Territoriali formate da ASL con meno di 100.000 abitanti ciascuna, per l'anno 2007.

La prestazione sanitaria presa in esame è il ricovero ospedaliero, che può essere distinto in:

- Ricovero medico, caratterizzato dalla diagnosi principale.
- Ricovero chirurgico, caratterizzato dalla presenza di uno o più codici di procedura di sala operatoria (MPR).

Diagnosi principali e procedure chirurgiche sono state aggregate sulla base di un criterio di omogeneità clinica, ricorrendo agli Aggregati Clinici di Codici (ACC). Come ulteriore criterio di analisi si è considerata l'aggregazione per DRG-19. Nel presente lavoro gli ACC e i DRG sono stati selezionati sulla base del coefficiente di variabilità e dell'impatto economico. Il coefficiente di variabilità C_v è calcolato per ogni ACC come il rapporto tra la deviazione standard dei tassi di ospedalizzazione di tutte le A.T. $\hat{\sigma}_{ACC}$ ed il valore del tasso di ospedalizzazione nazionale T_{NAZ} (calcolato come il rapporto tra le procedure o le diagnosi domandate e la popolazione):

$$C_v = \frac{\hat{\sigma}_{ACC}}{T_{NAZ}}.$$

Per l'impatto economico degli ACC è calcolata la tariffa media ponderata T_{ACC} per ciascun ACC tenendo conto della tariffa del DRG cui appartiene una data diagnosi o procedura dell'ACC considerato. Tale tariffa è così calcolata:

$$T_{ACC} = \frac{\sum_i t_i \cdot v_i}{\sum_i v_i},$$

dove:

- t_i è la tariffa del DRG i -esima che caratterizza almeno una volta una Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che fa capo all'ACC di interesse;
- v_i è il numero di SDO che fanno capo all'aggregato in esame.

Per i DRG il calcolo del coefficiente di variabilità C_v è analogo (sostituendo nel rapporto la $\hat{\sigma}_{ACC}$ con la $\hat{\sigma}_{DRG}$) mentre la tariffa considerata per l'impatto economico è proprio la tariffa del DRG considerato.

Incrociando i due criteri descritti si può operare una selezione opportuna degli ACC e dei DRG stabilendo delle soglie per entrambi i criteri. Ai fini della selezione può essere utile costruire un grafico cartesiano con impatto economico in ascissa e coefficiente di variabilità in ordinata, e stabilire poi le soglie per ciascuna variabile in modo da suddividere il piano in quattro quadranti. Si sceglieranno per l'analisi solo quegli ACC o DRG che fanno parte del quadrante di piano collocato superiormente ad entrambi i livelli di soglia.

Per il presente lavoro sono stati stabiliti due livelli di soglia: quello del terzo quartile della distribuzione degli ACC (o DRG) per entrambi i criteri di variabilità e impatto economico, e quello della mediana delle medesime distribuzioni. Queste soglie definiscono due aree di selezione considerate:




Figura 1: Aree di selezione degli ACC (o DRG) in base al superamento dei differenti livelli di soglia stabiliti (terzo quartile e mediana).

- Area determinata dal simultaneo superamento della soglia del terzo quartile per entrambi i criteri di selezione.
- Area determinata dal simultaneo superamento della soglia della mediana per entrambi i criteri di selezione, e dal non simultaneo superamento della soglia del terzo quartile.

In Figura 1 vengono evidenziate le aree in questione, mentre in Figura 2 viene presentato il grafico relativo agli ACC di diagnosi con indicati esempi di ACC collocati nelle due diverse aree.

Si è scelto di effettuare una prima selezione considerando tre gruppi di analisi:

- ACC di diagnosi.
- ACC di procedura.
- DRG-19.




Figura 2: Grafico della distribuzione degli ACC di diagnosi con indicati gli ACC collocati nelle aree di selezione considerate.

Per ciascun gruppo sono stati considerati distintamente gli elementi presenti nella prima e nella seconda area, ordinandoli in modo decrescente secondo il prodotto dei coefficienti di variabilità e di impatto economico. Al criterio di

appartenenza alle due distinte aree è stato attribuito un livello di priorità maggiore rispetto al criterio del prodotto variabilità/impatto, in quanto il valore del suddetto prodotto poteva risultare particolarmente alto a causa di un livello di impatto economico molto elevato anche a fronte di una variabilità non necessariamente alta, e viceversa. La collocazione nella prima area di selezione riguarda invece gli elementi che hanno valori elevati per entrambi gli indici. In seguito sono stati scelti dieci elementi, prima tra quelli presenti nella prima area di selezione in ordine decrescente e quindi tra quelli presenti nella seconda area sempre in ordine decrescente, selezionando gli elementi di maggiore rilevanza clinica ed interesse statistico e scartando invece gli elementi per i quali aveva poco senso parlare di variabilità territoriale, in quanto riferiti a prestazioni specialistiche, o per i quali non è definibile un criterio di inappropriatezza o inadeguatezza. In tal modo si è considerata una selezione di trenta elementi, riportata in Tabella 2.

Elenco ACC di diagnosi, ACC di procedura e DRG-19 selezionati - Anno 2007		
Gruppo	Codice	Descrizione
ACC diagnosi	048	Disordini della ghiandola tiroidea
	050	Diabete mellito con complicanze
	098	Ipertensione essenziale
	099	Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria
	101	Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache
	102	Dolore toracico non specifico
	151	Altre malattie epatiche
	205	Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso
	229	Fratture degli arti superiori
	251	Dolore addominale
ACC procedura	014	Interventi per glaucoma
	044	Bypass dell'arteria coronarica (cabg)
	048	Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico
	049	Altre procedure di sala operatoria sul cuore
	080	Appendicectomia
	130	Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili
	146	Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore
	147	Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore)
	148	Altre procedure per frattura e lussazione
	151	Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio
DRG-19	107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco
	132	Aterosclerosi con cc
	134	Ipertensione
	169	Interventi sulla bocca no cc
	183	Esofag., gastroen., miscel. malattie app. diger., età >17 no cc
	206	Mal. fegato eccetto neoplas. mal., cirrosi, epatite alc. no cc
	266	Trap. pelle e/o sbrigliam. eccetto ulcere pelle/cellul. no cc
	294	Diabete, età >35
	301	Malattie endocrine no cc
	408	Alteraz. Mieloprolifer. o neopl. poco diff. con altri int.

Tabella 2: Elenco dei 30 elementi selezionati tra ACC e DRG-19 per l'analisi di variabilità.

Metodologia

L'applicazione della metodologia si esplica attraverso la realizzazione grafica di due strumenti, il Box-Plot ed il Grafico di dispersione.

Box-Plot

Il Box-Plot consente di illustrare graficamente la variabilità dei tassi delle diverse A.T. appartenenti alla medesima Regione. Per ciascuna Regione viene tracciato un rettangolo di altezza variabile con due baffi, uno superiore ed uno inferiore, di lunghezza variabile. All'interno del rettangolo sono presenti una linea orizzontale ed un piccolo rombo. L'elemento così caratterizzato, detto appunto "box", si colloca in una posizione variabile rispetto all'asse delle ordinate (ovvero il valore del tasso). Ogni elemento descritto ha un particolare significato:

- **Rettangolo:** l'ordinata del limite inferiore e del limite superiore del rettangolo corrispondono rispettivamente al valore del primo quartile e del terzo quartile della distribuzione dei valori del tasso di ospedalizzazione di una data patologia per una determinata Regione.
- **Linea orizzontale interna:** la linea che divide il rettangolo corrisponde alla mediana della distribuzione.
- **Rombo interno:** il rombo all'interno del rettangolo rappresenta il valore del tasso di ospedalizzazione regionale.
- **Baffi:** rappresentano il valore adiacente inferiore L_{inf} e il valore adiacente superiore L_{sup} . Tutte le osservazioni al di fuori di tali limiti vengono ritenute anomale. I baffi vengono tracciati in accordo con le seguenti formule:

$$L_{inf} = \max \{ tasso_{min}, [q_1 - (q_3 - q_1) \cdot 1,5] \}$$
$$L_{sup} = \min \{ tasso_{max}, [q_3 + (q_3 - q_1) \cdot 1,5] \}$$

dove q_1 e q_3 sono, rispettivamente, il primo e il terzo quartile della distribuzione e $(q_3 - q_1)$ è la distanza interquartilica.

I valori anomali vengono indicati con un pallino fuori dal box. La Figura 3 mostra un grafico con il significato di ogni elemento.

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea
Anno 2007




Figura 3: Esempio di Box-Plot. In basso a destra si nota la legenda dei simboli. Gli altri elementi grafici descritti nel testo sono indicati dalle frecce.

Grafico di dispersione

Si definisce p la probabilità associata all'evento "ricovero per una data patologia" e si effettua la standardizzazione del tasso di ospedalizzazione per classi d'età¹ rispetto alla popolazione nazionale del censimento 2001:

$$p = \frac{\sum_{età} \frac{dimessi_{età}}{residenti_{età}} \cdot pop_cens_2001_{età}}{\sum_{età} pop_cens_2001_{età}},$$

dove pop_cens_2001 è la popolazione nazionale al censimento 2001.

Poiché l'evento "ricovero per una data patologia" può essere considerato un evento binario con probabilità costante del tipo successo/insuccesso, la

¹ Sono state impiegate le seguenti classi di età: 0 – 4 anni, 5 – 14 anni, 15 – 24 anni, 25 – 44 anni, 45 – 64 anni, 65 – 74 anni, 75 anni e oltre.

probabilità del verificarsi di k successi (ricoveri per A.T.) su un numero n di prove (popolazione della A.T.) segue una distribuzione binomiale:

$$p_n(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k},$$

dove q è la probabilità dell'evento contrario pari a $(1 - p)$ e:

$$\begin{aligned}\mu &= np \\ \sigma^2 &= npq \\ \sigma &= \sqrt{npq}\end{aligned}$$

Il valore atteso μ pari a np cresce linearmente con la popolazione n della A.T. considerata. Per normalizzare questo valore al valore costante p è necessario dividere la media μ e la deviazione standard σ per n .

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= p \\ \hat{\sigma} &= \frac{\sqrt{npq}}{n} = \sqrt{\frac{pq}{n}}, \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{pq}{n}\end{aligned}$$

Rappresentando le curve graficamente si osserva come le A.T. con più alta popolazione abbiano un range di "normalità" del tasso di ospedalizzazione più stretto rispetto alle A.T. meno popolate. Questo strumento di analisi è quindi utile non solo ad individuare l'anomalia delle A.T. che escono dall'intervallo accettabile (dati già rilevabili con l'utilizzo del Box-Plot), ma anche di mettere in relazione tra loro A.T. con popolazioni sensibilmente diverse. In Figura 4 è riportato un esempio di Grafico di dispersione.

Riguardo ai confini del range di accettabilità in funzione della popolazione n , occorre specificare che per ogni n il suddetto intervallo è centrato rispetto a p ed è pari a $[p - m\hat{\sigma}(n), p + m\hat{\sigma}(n)]$, dove m è una costante moltiplicativa che permette di parametrizzare l'ampiezza del range in modo da includere una

regione più o meno grande di valori possibili della variabile stocastica. Di norma viene scelto un valore $m = 3$, che per una distribuzione gaussiana garantisce la copertura del 99% della variabilità stocastica, ma poiché nel nostro caso la distribuzione è binomiale (che può essere approssimabile con una poissoniana solo per n grande e p molto bassa, e che a sua volta approssima una gaussiana solo per particolari condizioni), per stimare la copertura dobbiamo limitarci a fare riferimento alla disuguaglianza di Čebyšëv, in base alla quale per $m = 3$ si riesce a coprire almeno l'88% dei valori della distribuzione.




Figura 4: Esempio di Grafico di dispersione. Le caselle di testo descrivono il significato di ogni elemento del grafico.


Risultati

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati dell'analisi svolta per gli ACC e i DRG indicati in Tabella 2, raggruppati nelle tre sezioni precedentemente descritte. In Appendice è riportata l'analisi della variabilità e dell'impatto economico, utilizzata per la selezione degli ACC e dei DRG.

ANALISI ACC DI DIAGNOSI


ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,27	0,63	0,99	-82
	Torino 2	0,15	0,63	0,99	-108
	Torino 3	0,09	0,63	0,99	-123
	Torino 4	0,09	0,63	0,99	-122
	Collegno	0,12	0,67	0,95	-208
	Ciriè	0,13	0,61	1,01	-86
	Chivasso	0,12	0,62	1,00	-98
	Chieri	0,11	0,65	0,97	-161
	Ivrea	0,11	0,61	1,01	-96
	Pinerolo	0,09	0,58	1,04	-65
	Vercelli	0,11	0,61	1,01	-86
	Biella	0,08	0,61	1,01	-95
	Novara	0,08	0,66	0,96	-198
	Omegna	0,08	0,60	1,02	-90
	Savigliano	0,10	0,60	1,02	-83
	Alba	0,10	0,60	1,02	-83
	Asti	0,09	0,62	1,00	-108
	Alessandria	0,31	0,61	1,01	-58
	Casale Monferrato	0,11	0,56	1,06	-52
	Novi Ligure	0,54	0,58	1,04	-7
	Cuneo + Mondovì	0,17	0,64	0,98	-115
Valle d'Aosta	Aosta	0,36	0,57	1,05	-27
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,14	0,73	0,89	-610
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,25	0,73	0,89	-526
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,18	0,70	0,92	-299
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,19	0,67	0,95	-168
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,18	0,66	0,96	-160
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,51	0,63	0,99	-27
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,20	0,68	0,95	-188
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,26	0,74	0,89	-618
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,23	0,72	0,90	-479
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,21	0,69	0,93	-266
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,20	0,73	0,89	-556
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,42	0,69	0,93	-143
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,27	0,72	0,90	-381
	Sondrio + Valcamonica	0,23	0,65	0,97	-117
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,28	0,69	0,93	-199
P. A. di Trento	Trento	0,23	0,69	0,93	-234
Veneto	Bassano Del Grappa	0,21	0,61	1,01	-70
	Thiene	0,08	0,61	1,01	-99
	Arzignano	0,13	0,61	1,01	-84
	Vicenza	0,09	0,66	0,96	-176
	Pieve Di Soligo	0,13	0,63	0,99	-107
	Asolo	0,18	0,64	0,98	-112
	Treviso	0,14	0,68	0,95	-217
	S. Donà Di Piave	0,10	0,62	1,00	-109
	Veneziana	0,14	0,66	0,97	-156
	Mirano	0,09	0,64	0,98	-140
	Chioggia	0,13	0,58	1,05	-59
	Cittadella	0,06	0,64	0,98	-139
	Padova	0,12	0,68	0,95	-223
	Este	0,08	0,62	1,01	-102

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,20	0,68	0,94	-212
	Legnago	0,22	0,60	1,02	-67
	Bussolengo	0,15	0,65	0,97	-136
	Belluno + Feltre	0,12	0,63	1,00	-108
	Rovigo + Adria	0,24	0,64	0,98	-99
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,19	0,63	0,99	-105
	Isontina	0,12	0,58	1,04	-65
	Bassa Friulana	0,14	0,55	1,07	-46
	Friuli Occidentale	0,10	0,66	0,97	-170
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,24	0,68	0,94	-186
Liguria	Imperiese	1,35	0,63	0,99	78
	Savonese	1,20	0,65	0,97	65
	Genovese	2,88	0,71	0,91	1.462
	Chiavarese	1,33	0,59	1,03	44
	Spezzino	0,71	0,63	0,99	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,22	0,65	0,97	-121
	Parma	0,13	0,68	0,94	-231
	Reggio Emilia	0,22	0,69	0,93	-237
	Modena	0,22	0,71	0,91	-326
	Bologna	0,21	0,72	0,90	-419
	Imola	0,26	0,57	1,05	-40
	Ferrara	0,28	0,67	0,95	-139
	Ravenna	0,22	0,67	0,95	-167
	Forlì	0,15	0,61	1,01	-83
	Cesena	0,26	0,62	1,00	-71
	Rimini	0,19	0,65	0,97	-137
Toscana	Massa Carrara	0,50	0,62	1,00	-24
	Lucca	0,46	0,63	0,99	-37
	Pistoia	0,55	0,65	0,97	-28
	Prato	0,44	0,64	0,98	-50
	Pisa	0,70	0,66	0,96	-
	Livorno	0,51	0,67	0,96	-53
	Siena	0,60	0,64	0,98	-12
	Arezzo	0,34	0,66	0,96	-109
	Grosseto	0,50	0,63	0,99	-29
	Firenze	0,51	0,72	0,91	-168
	Empoli	0,53	0,63	0,99	-25
	Versilia	0,44	0,60	1,02	-26
Umbria	Città Di Castello	0,31	0,58	1,05	-36
	Perugia	0,32	0,67	0,95	-123
	Foligno	0,41	0,60	1,02	-30
	Terni	2,08	0,63	0,99	247
Marche	Asur	0,29	0,74	0,88	-698
Lazio	Rm/A	1,29	0,69	0,93	194
	Rm/B	1,16	0,69	0,93	129
	Rm/C	0,86	0,69	0,93	-
	Rm/D	0,71	0,70	0,92	-
	Rm/E	2,10	0,69	0,93	635
	Rm/F	1,35	0,65	0,97	109
	Rm/G	0,95	0,68	0,94	7
	Rm/H	0,97	0,69	0,93	22
	Viterbo	0,91	0,66	0,97	-

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,43	0,59	1,03	63
	Latina	1,05	0,69	0,93	63
	Frosinone	1,10	0,69	0,93	82
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,61	0,62	1,00	122
	Chieti	0,95	0,61	1,01	-
	Lanciano/Vasto	0,79	0,63	0,99	-
	L'Aquila	2,56	0,55	1,07	156
	Pescara	0,80	0,66	0,96	-
	Teramo	0,61	0,65	0,97	-13
Molise	Asrem	1,52	0,66	0,96	181
Campania	Avellino 1	1,48	0,60	1,02	73
	Avellino 2	1,23	0,65	0,97	72
	Benevento 1	1,83	0,65	0,97	248
	Caserta 1	1,58	0,68	0,94	260
	Caserta 2	1,24	0,69	0,93	151
	Napoli 1	1,91	0,72	0,90	992
	Napoli 2	1,98	0,69	0,93	569
	Napoli 3	1,95	0,67	0,95	382
	Napoli 4	1,41	0,70	0,92	275
	Napoli 5	1,09	0,70	0,92	109
	Salerno 1	0,94	0,67	0,95	-
	Salerno 2	2,71	0,68	0,94	815
	Salerno 3	4,44	0,64	0,98	918
Puglia	Azienda-Usl Br	0,63	0,68	0,95	-21
	Azienda-Usl Ta	0,69	0,70	0,92	-5
	Azienda-Usl Bat	0,58	0,67	0,95	-38
	Azienda-Usl Ba	0,64	0,73	0,89	-119
	Azienda-Usl Fg	1,02	0,70	0,92	68
	Azienda-Usl Le	0,57	0,72	0,91	-115
Basilicata	Matera	2,17	0,57	1,05	137
	Venosa + Potenza	2,55	0,66	0,96	496
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,83	0,59	1,03	125
Calabria	Paola	3,68	0,58	1,04	366
	Castrovillari	3,41	0,55	1,08	244
	Rossano	1,42	0,61	1,01	71
	Cosenza	1,82	0,65	0,97	250
	Crotone	1,61	0,62	1,01	116
	Lamezia Terme	3,20	0,57	1,05	272
	Catanzaro	3,58	0,64	0,98	623
	Vibo Valentia	1,77	0,60	1,02	126
	Locri	1,68	0,58	1,04	86
	Palmi	1,00	0,59	1,03	-
Sicilia	Reggio Calabria	1,16	0,65	0,97	51
	Agrigento	0,99	0,68	0,94	23
	Caltanissetta	2,46	0,65	0,97	406
	Catania	2,06	0,73	0,89	1.263
	Enna	2,56	0,61	1,01	275
	Messina	4,39	0,70	0,92	2.262
	Palermo	1,78	0,73	0,89	1.117
	Ragusa	1,24	0,66	0,96	85
	Siracusa	0,89	0,68	0,95	-
	Trapani	0,76	0,68	0,94	-

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,35	0,66	0,96	-105
	Olbia	0,59	0,59	1,03	-1
	Oristano	0,43	0,60	1,02	-29
	Sanluri	0,48	0,55	1,08	-7
	Carbonia	0,53	0,57	1,05	-6
	Cagliari	0,66	0,70	0,93	-23
	Nuoro + Lanusei	0,64	0,63	0,99	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,14	21 di 21	-2.124	0 di 21	0	0,08	0,54	0,11
Valle d'Aosta	0,36	1 di 1	-27	0 di 1	0	0,36	0,36	0,36
Lombardia	0,24	14 di 14	-4.538	0 di 14	0	0,14	0,51	0,22
P. A. di Bolzano	0,28	1 di 1	-199	0 di 1	0	0,28	0,28	0,28
P. A. di Trento	0,23	1 di 1	-234	0 di 1	0	0,23	0,23	0,23
Veneto	0,14	19 di 19	-2.415	0 di 19	0	0,06	0,24	0,13
Friuli Venezia Giulia	0,17	5 di 5	-572	0 di 5	0	0,10	0,24	0,14
Liguria	1,94	0 di 5	0	4 di 5	1.649	0,71	2,88	1,33
Emilia Romagna	0,21	11 di 11	-1.971	0 di 11	0	0,13	0,28	0,22
Toscana	0,51	11 di 12	-561	0 di 12	0	0,34	0,70	0,50
Umbria	0,80	3 di 4	-189	1 di 4	247	0,31	2,08	0,37
Marche	0,29	1 di 1	-698	0 di 1	0	0,29	0,29	0,29
Lazio	1,14	0 di 12	0	9 di 12	1.304	0,71	2,10	1,07
Abruzzo	1,04	1 di 6	-13	2 di 6	278	0,61	2,56	0,88
Molise	1,52	0 di 1	0	1 di 1	181	1,52	1,52	1,52
Campania	1,78	0 di 13	0	12 di 13	4.864	0,94	4,44	1,58
Puglia	0,68	5 di 6	-298	1 di 6	68	0,57	1,02	0,63
Basilicata	2,27	0 di 3	0	3 di 3	758	1,83	2,55	2,17
Calabria	2,12	0 di 11	0	10 di 11	2.205	1,00	3,68	1,77
Sicilia	1,99	0 di 9	0	7 di 9	5.431	0,76	4,39	1,78
Sardegna	0,54	6 di 7	-171	0 di 7	0	0,35	0,66	0,53
Italia	0,81	100 di 163	-14.010	50 di 163	16.985	0,06	4,44	0,48
RIFERIMENTO	0,81	100 di 163	-14.010	50 di 163	16.985	0,06	4,44	0,48


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,94	0,96	1,40	-5
	Torino 2	0,42	0,96	1,40	-122
	Torino 3	0,71	0,96	1,40	-58
	Torino 4	0,32	0,96	1,40	-144
	Collegno	0,58	1,01	1,35	-162
	Ciriè	0,78	0,94	1,42	-29
	Chivasso	0,34	0,95	1,41	-120
	Chieri	0,38	0,99	1,37	-181
	Ivrea	0,24	0,94	1,42	-133
	Pinerolo	0,16	0,90	1,46	-98
	Vercelli	1,72	0,93	1,43	52
	Biella	0,45	0,94	1,42	-87
	Novara	0,37	1,00	1,36	-212
	Omegna	0,42	0,93	1,43	-89
	Savigliano	0,83	0,93	1,43	-16
	Alba	1,33	0,93	1,43	-
	Asti	0,53	0,95	1,41	-86
	Alessandria	2,00	0,94	1,42	109
	Casale Monferrato	1,19	0,88	1,48	-
	Novi Ligure	0,58	0,91	1,45	-48
	Cuneo + Mondovì	1,02	0,97	1,39	-
Valle d'Aosta	Aosta	0,34	0,89	1,47	-69
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,64	1,08	1,28	380
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,77	1,08	1,28	-340
	A.S.L. Della Provincia Di Como	2,80	1,04	1,32	850
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,84	1,01	1,35	-60
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,06	1,00	1,36	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,36	0,96	1,40	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,57	1,02	1,34	-178
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,86	1,09	1,27	-299
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,69	1,08	1,28	-373
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,83	1,04	1,32	-113
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,80	1,08	1,28	-295
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,03	1,04	1,32	-4
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,11	1,07	1,29	-
	Sondrio + Valcamonica	0,83	0,99	1,37	-44
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,99	1,03	1,33	-23
P. A. di Trento	Trento	0,77	1,04	1,32	-134
Veneto	Bassano Del Grappa	0,60	0,93	1,43	-59
	Thiene	0,58	0,94	1,42	-67
	Arzignano	0,41	0,93	1,43	-94
	Vicenza	0,66	0,99	1,37	-104
	Pieve Di Soligo	0,26	0,96	1,40	-150
	Asolo	0,48	0,97	1,39	-118
	Treviso	0,43	1,02	1,34	-237
	S. Donà Di Piave	0,50	0,95	1,41	-95
	Veneziana	0,97	0,99	1,37	-8
	Mirano	0,49	0,98	1,38	-126
	Chioggia	0,36	0,90	1,46	-71
	Cittadella	0,55	0,97	1,39	-101
	Padova	0,65	1,02	1,34	-148
	Este	0,37	0,94	1,42	-110

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,58	1,02	1,34	-192
	Legnago	0,42	0,93	1,43	-89
	Bussolengo	0,55	0,98	1,38	-119
	Belluno + Feltre	0,66	0,96	1,40	-63
	Rovigo + Adria	0,52	0,97	1,39	-112
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,76	0,97	1,39	-49
	Isontina	0,50	0,91	1,45	-58
	Bassa Friulana	0,27	0,87	1,49	-67
	Friuli Occidentale	0,33	0,99	1,37	-202
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,38	1,02	1,34	-270
Liguria	Imperiese	0,81	0,96	1,40	-33
	Savonese	0,40	0,99	1,37	-168
	Genovese	0,99	1,06	1,30	-50
	Chiavarese	5,92	0,91	1,45	664
	Spezzino	0,71	0,96	1,40	-55
Emilia Romagna	Piacenza	1,01	0,98	1,38	-
	Parma	0,65	1,02	1,34	-156
	Reggio Emilia	0,43	1,03	1,33	-306
	Modena	0,58	1,05	1,31	-317
	Bologna	0,69	1,07	1,29	-314
	Imola	0,43	0,89	1,47	-59
	Ferrara	0,58	1,01	1,35	-151
	Ravenna	0,69	1,01	1,35	-122
	Forlì	0,70	0,94	1,42	-43
	Cesena	0,73	0,95	1,41	-44
	Rimini	0,53	0,99	1,37	-136
Toscana	Massa Carrara	0,69	0,95	1,41	-53
	Lucca	0,45	0,96	1,40	-112
	Pistoia	0,61	0,99	1,37	-106
	Prato	0,81	0,97	1,39	-41
	Pisa	0,95	1,00	1,36	-18
	Livorno	0,51	1,01	1,36	-171
	Siena	0,45	0,98	1,38	-139
	Arezzo	0,50	1,00	1,36	-169
	Grosseto	0,54	0,96	1,40	-94
	Firenze	1,12	1,07	1,30	-
	Empoli	0,76	0,97	1,39	-48
	Versilia	0,39	0,93	1,43	-89
Umbria	Città Di Castello	0,68	0,90	1,46	-29
	Perugia	0,78	1,01	1,35	-81
	Foligno	0,91	0,92	1,44	-3
	Terni	0,67	0,96	1,40	-66
Marche	Asur	0,82	1,10	1,26	-420
Lazio	Rm/A	1,72	1,04	1,32	216
	Rm/B	1,55	1,04	1,32	126
	Rm/C	1,16	1,04	1,32	-
	Rm/D	1,11	1,05	1,31	-
	Rm/E	1,42	1,04	1,32	56
	Rm/F	1,51	0,99	1,37	40
	Rm/G	1,33	1,03	1,33	-
	Rm/H	1,60	1,04	1,32	138
	Viterbo	0,84	0,99	1,37	-48

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	2,26	0,92	1,44	128
	Latina	1,50	1,04	1,32	94
	Frosinone	0,76	1,03	1,33	-134
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,55	0,95	1,41	-80
	Chieti	0,92	0,93	1,43	-3
	Lanciano/Vasto	0,73	0,96	1,40	-50
	L'Aquila	0,36	0,86	1,50	-53
	Pescara	0,76	1,00	1,36	-73
	Teramo	0,87	0,99	1,37	-38
Molise	Asrem	3,48	1,00	1,36	679
Campania	Avellino 1	1,70	0,92	1,44	43
	Avellino 2	1,55	0,98	1,38	49
	Benevento 1	1,48	0,99	1,37	30
	Caserta 1	0,91	1,02	1,34	-44
	Caserta 2	0,92	1,03	1,33	-53
	Napoli 1	1,00	1,08	1,28	-77
	Napoli 2	0,87	1,04	1,32	-94
	Napoli 3	1,10	1,01	1,35	-
	Napoli 4	0,92	1,04	1,32	-68
	Napoli 5	1,02	1,05	1,31	-20
	Salerno 1	0,91	1,01	1,35	-36
	Salerno 2	0,94	1,03	1,33	-42
	Salerno 3	2,09	0,98	1,38	189
Puglia	Azienda-Usl Br	2,38	1,02	1,34	418
	Azienda-Usl Ta	3,31	1,04	1,32	1.157
	Azienda-Usl Bat	2,75	1,01	1,35	545
	Azienda-Usl Ba	2,95	1,09	1,27	2.096
	Azienda-Usl Fg	2,25	1,05	1,31	603
	Azienda-Usl Le	1,28	1,07	1,29	-
Basilicata	Matera	1,54	0,89	1,47	9
	Venosa + Potenza	1,79	1,00	1,36	134
	Lagonegro + Montalbano Jonico	2,47	0,92	1,44	161
Calabria	Paola	1,75	0,90	1,46	41
	Castrovillari	1,84	0,86	1,50	36
	Rossano	1,35	0,93	1,43	-
	Cosenza	2,05	0,99	1,37	198
	Crotone	2,85	0,94	1,42	274
	Lamezia Terme	1,27	0,89	1,47	-
	Catanzaro	0,78	0,97	1,39	-46
	Vibo Valentia	1,18	0,93	1,43	-
	Locri	1,11	0,90	1,46	-
	Palmi	1,49	0,92	1,44	8
Sicilia	Reggio Calabria	4,73	0,98	1,38	916
	Agrigento	2,23	1,03	1,33	403
	Caltanissetta	4,02	0,98	1,38	723
	Catania	2,34	1,08	1,28	1.145
	Enna	3,35	0,94	1,42	342
	Messina	2,43	1,05	1,31	730
	Palermo	2,24	1,09	1,27	1.204
	Ragusa	1,91	0,99	1,37	168
	Siracusa	1,39	1,02	1,34	21
	Trapani	3,55	1,02	1,34	961

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,84	1,00	1,36	-54
	Olbia	0,72	0,91	1,45	-28
	Oristano	1,17	0,93	1,43	-
	Sanluri	0,57	0,86	1,50	-31
	Carbonia	0,74	0,90	1,46	-20
	Cagliari	0,74	1,04	1,32	-167
	Nuoro + Lanusei	0,77	0,96	1,40	-42

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007


Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,70	16 di 21	-1.590	2 di 21	161	0,16	2,00	0,58
Valle d'Aosta	0,34	1 di 1	-69	0 di 1	0	0,34	0,34	0,34
Lombardia	1,06	9 di 14	-1.706	2 di 14	1.230	0,57	2,80	0,85
P. A. di Bolzano	0,99	1 di 1	-23	0 di 1	0	0,99	0,99	0,99
P. A. di Trento	0,77	1 di 1	-134	0 di 1	0	0,77	0,77	0,77
Veneto	0,55	19 di 19	-2.063	0 di 19	0	0,26	0,97	0,52
Friuli Venezia Giulia	0,46	5 di 5	-646	0 di 5	0	0,27	0,76	0,38
Liguria	1,29	4 di 5	-306	1 di 5	664	0,40	5,92	0,81
Emilia Romagna	0,64	10 di 11	-1.648	0 di 11	0	0,43	1,01	0,65
Toscana	0,73	11 di 12	-1.040	0 di 12	0	0,39	1,12	0,57
Umbria	0,77	4 di 4	-179	0 di 4	0	0,67	0,91	0,73
Marche	0,82	1 di 1	-420	0 di 1	0	0,82	0,82	0,82
Lazio	1,36	2 di 12	-182	7 di 12	798	0,76	2,26	1,46
Abruzzo	0,74	6 di 6	-297	0 di 6	0	0,36	0,92	0,75
Molise	3,48	0 di 1	0	1 di 1	679	3,48	3,48	3,48
Campania	1,10	8 di 13	-434	4 di 13	311	0,87	2,09	1,00
Puglia	2,47	0 di 6	0	5 di 6	4.819	1,28	3,31	2,56
Basilicata	1,93	0 di 3	0	3 di 3	304	1,54	2,47	1,79
Calabria	2,02	1 di 11	-46	6 di 11	1.473	0,78	4,73	1,49
Sicilia	2,44	0 di 9	0	9 di 9	5.697	1,39	4,02	2,34
Sardegna	0,80	6 di 7	-342	0 di 7	0	0,57	1,17	0,74
Italia	1,18	105 di 163	-11.125	40 di 163	16.136	0,16	5,92	0,83
RIFERIMENTO	1,18	105 di 163	-11.125	40 di 163	16.136	0,16	5,92	0,83

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale Anno 2007



ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale
Anno 2007



ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,25	0,79	1,19	-122
	Torino 2	0,13	0,79	1,19	-150
	Torino 3	0,06	0,79	1,19	-165
	Torino 4	0,09	0,79	1,19	-158
	Collegno	0,09	0,84	1,14	-282
	Ciriè	0,14	0,77	1,21	-114
	Chivasso	0,07	0,78	1,20	-139
	Chieri	0,07	0,82	1,16	-223
	Ivrea	0,11	0,77	1,21	-126
	Pinerolo	0,07	0,73	1,25	-89
	Vercelli	0,18	0,76	1,22	-102
	Biella	0,18	0,77	1,21	-104
	Novara	0,07	0,83	1,15	-255
	Omegna	0,14	0,76	1,22	-109
	Savigliano	0,14	0,76	1,22	-103
	Alba	0,13	0,76	1,22	-104
	Asti	0,07	0,78	1,20	-145
	Alessandria	0,11	0,77	1,21	-124
	Casale Monferrato	0,24	0,71	1,27	-54
	Novi Ligure	0,15	0,74	1,24	-86
	Cuneo + Mondovì	0,13	0,80	1,18	-165
Valle d'Aosta	Aosta	0,08	0,72	1,26	-81
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,19	0,90	1,08	-745
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,41	0,90	1,08	-542
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,37	0,87	1,12	-284
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,23	0,83	1,15	-211
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,25	0,83	1,16	-190
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,27	0,79	1,19	-117
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,16	0,84	1,14	-273
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,61	0,91	1,07	-393
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,29	0,89	1,09	-590
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,36	0,86	1,12	-274
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,42	0,90	1,08	-509
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,45	0,86	1,12	-216
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,27	0,89	1,09	-529
	Sondrio + Valcamonica	0,29	0,81	1,17	-147
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,52	0,86	1,13	-164
P. A. di Trento	Trento	0,28	0,86	1,12	-294
Veneto	Bassano Del Grappa	0,23	0,77	1,22	-93
	Thiene	0,11	0,77	1,21	-122
	Arzignano	0,11	0,77	1,22	-117
	Vicenza	0,11	0,82	1,16	-221
	Pieve Di Soligo	0,12	0,79	1,19	-143
	Asolo	0,29	0,80	1,18	-124
	Treviso	0,16	0,84	1,14	-274
	S. Donà Di Piave	0,13	0,78	1,20	-136
	Veneziana	0,18	0,82	1,16	-195
	Mirano	0,09	0,80	1,18	-182
	Chioggia	0,19	0,73	1,25	-72
	Cittadella	0,08	0,80	1,18	-173
	Padova	0,26	0,84	1,14	-235
	Este	0,11	0,77	1,21	-127

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,14	0,85	1,13	-310
	Legnago	0,13	0,76	1,22	-109
	Bussolengo	0,11	0,81	1,17	-192
	Belluno + Feltre	0,12	0,79	1,20	-141
	Rovigo + Adria	0,19	0,80	1,18	-151
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,35	0,80	1,18	-105
	Isontina	0,12	0,74	1,24	-88
	Bassa Friulana	0,25	0,71	1,28	-51
	Friuli Occidentale	0,16	0,82	1,16	-202
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,30	0,85	1,14	-232
Liguria	Imperiese	0,06	0,79	1,19	-158
	Savonese	0,29	0,81	1,17	-148
	Genovese	0,25	0,88	1,10	-467
	Chiavarese	0,10	0,75	1,24	-96
	Spezzino	0,27	0,79	1,19	-113
Emilia Romagna	Piacenza	0,11	0,81	1,17	-194
	Parma	0,31	0,85	1,14	-225
	Reggio Emilia	0,24	0,86	1,12	-311
	Modena	0,26	0,88	1,11	-410
	Bologna	0,21	0,89	1,09	-561
	Imola	0,14	0,72	1,26	-74
	Ferrara	0,27	0,83	1,15	-198
	Ravenna	0,14	0,84	1,15	-260
	Forlì	0,09	0,77	1,21	-123
	Cesena	0,20	0,78	1,20	-115
	Rimini	0,15	0,82	1,16	-197
Toscana	Massa Carrara	0,25	0,78	1,20	-107
	Lucca	0,18	0,79	1,19	-133
	Pistoia	0,12	0,81	1,17	-195
	Prato	0,12	0,80	1,18	-166
	Pisa	0,40	0,83	1,16	-138
	Livorno	0,17	0,83	1,15	-229
	Siena	0,31	0,81	1,17	-131
	Arezzo	0,08	0,83	1,15	-254
	Grosseto	0,13	0,79	1,19	-147
	Firenze	0,19	0,89	1,10	-556
	Empoli	0,18	0,79	1,19	-142
	Versilia	0,09	0,76	1,22	-112
Umbria	Città Di Castello	0,70	0,73	1,25	-5
	Perugia	0,31	0,83	1,15	-186
	Foligno	0,44	0,75	1,23	-51
	Terni	0,61	0,79	1,19	-41
Marche	Asur	0,15	0,91	1,07	-1.174
Lazio	Rm/A	0,98	0,86	1,12	-
	Rm/B	0,96	0,86	1,12	-
	Rm/C	0,68	0,86	1,12	-100
	Rm/D	0,67	0,87	1,11	-118
	Rm/E	0,86	0,86	1,12	-
	Rm/F	1,07	0,82	1,17	-
	Rm/G	0,99	0,85	1,13	-
	Rm/H	0,82	0,86	1,12	-18
	Viterbo	0,28	0,82	1,16	-166

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,99	0,75	1,23	-
	Latina	0,90	0,86	1,12	-
	Frosinone	0,71	0,86	1,13	-74
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,61	0,78	1,20	-36
	Chieti	1,12	0,77	1,22	-
	Lanciano/Vasto	0,32	0,79	1,19	-102
	L'Aquila	0,22	0,70	1,28	-51
	Pescara	0,73	0,82	1,16	-30
	Teramo	0,35	0,82	1,16	-143
Molise	Asrem	1,33	0,82	1,16	56
Campania	Avellino 1	1,98	0,76	1,23	122
	Avellino 2	3,96	0,81	1,17	773
	Benevento 1	2,48	0,82	1,17	381
	Caserta 1	1,78	0,84	1,14	262
	Caserta 2	1,40	0,86	1,13	132
	Napoli 1	3,71	0,90	1,09	2.558
	Napoli 2	2,38	0,86	1,12	682
	Napoli 3	1,63	0,84	1,14	188
	Napoli 4	2,15	0,86	1,12	581
	Napoli 5	1,54	0,87	1,11	265
	Salerno 1	1,47	0,83	1,15	120
	Salerno 2	3,35	0,85	1,13	1.017
	Salerno 3	5,03	0,81	1,17	1.021
Puglia	Azienda-Usl Br	2,81	0,84	1,14	672
	Azienda-Usl Ta	2,19	0,87	1,11	623
	Azienda-Usl Bat	3,59	0,84	1,14	952
	Azienda-Usl Ba	10,32	0,91	1,08	11.551
	Azienda-Usl Fg	3,73	0,87	1,11	1.678
	Azienda-Usl Le	1,93	0,89	1,10	676
Basilicata	Matera	0,78	0,72	1,26	-
	Venosa + Potenza	0,84	0,82	1,16	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,66	0,75	1,23	67
Calabria	Paola	2,51	0,74	1,24	176
	Castrovillari	2,09	0,70	1,28	85
	Rossano	2,06	0,77	1,22	148
	Cosenza	2,87	0,82	1,17	500
	Crotone	2,04	0,77	1,21	160
	Lamezia Terme	1,56	0,73	1,26	38
	Catanzaro	2,54	0,80	1,18	327
	Vibo Valentia	3,32	0,76	1,22	353
	Locri	1,68	0,73	1,25	58
	Palmi	0,98	0,75	1,23	-
Sicilia	Reggio Calabria	0,61	0,81	1,17	-55
	Agrigento	1,24	0,85	1,13	51
	Caltanissetta	2,41	0,81	1,17	338
	Catania	1,03	0,90	1,08	-
	Enna	1,69	0,77	1,22	85
	Messina	2,54	0,87	1,11	929
	Palermo	1,00	0,91	1,08	-
	Ragusa	2,22	0,82	1,16	329
	Siracusa	0,53	0,84	1,14	-124
	Trapani	0,69	0,85	1,13	-67

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,32	0,83	1,15	-170
	Olbia	0,37	0,74	1,24	-56
	Oristano	0,33	0,76	1,22	-73
	Sanluri	0,84	0,70	1,28	-
	Carbonia	0,34	0,73	1,25	-51
	Cagliari	0,91	0,86	1,12	-
	Nuoro + Lanusei	0,67	0,79	1,19	-27

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,12	21 di 21	-2.919	0 di 21	0	0,06	0,25	0,13
Valle d'Aosta	0,08	1 di 1	-81	0 di 1	0	0,08	0,08	0,08
Lombardia	0,36	14 di 14	-5.020	0 di 14	0	0,16	0,61	0,29
P. A. di Bolzano	0,52	1 di 1	-164	0 di 1	0	0,52	0,52	0,52
P. A. di Trento	0,28	1 di 1	-294	0 di 1	0	0,28	0,28	0,28
Veneto	0,16	19 di 19	-3.117	0 di 19	0	0,08	0,29	0,13
Friuli Venezia Giulia	0,25	5 di 5	-678	0 di 5	0	0,12	0,35	0,25
Liguria	0,22	5 di 5	-982	0 di 5	0	0,06	0,29	0,25
Emilia Romagna	0,21	11 di 11	-2.668	0 di 11	0	0,09	0,31	0,20
Toscana	0,19	12 di 12	-2.310	0 di 12	0	0,08	0,40	0,17
Umbria	0,47	4 di 4	-283	0 di 4	0	0,31	0,70	0,52
Marche	0,15	1 di 1	-1.174	0 di 1	0	0,15	0,15	0,15
Lazio	0,82	5 di 12	-476	0 di 12	0	0,28	1,07	0,88
Abruzzo	0,57	5 di 6	-362	0 di 6	0	0,22	1,12	0,48
Molise	1,33	0 di 1	0	1 di 1	56	1,33	1,33	1,33
Campania	2,56	0 di 13	0	13 di 13	8.102	1,40	5,03	2,15
Puglia	5,03	0 di 6	0	6 di 6	16.152	1,93	10,32	3,20
Basilicata	1,05	0 di 3	0	1 di 3	67	0,78	1,66	0,84
Calabria	2,04	1 di 11	-55	9 di 11	1.845	0,61	3,32	2,06
Sicilia	1,35	2 di 9	-191	5 di 9	1.732	0,53	2,54	1,24
Sardegna	0,60	5 di 7	-377	0 di 7	0	0,32	0,91	0,37
Italia	0,99	113 di 163	-21.151	35 di 163	27.954	0,06	10,32	0,30
RIFERIMENTO	0,99	113 di 163	-21.151	35 di 163	27.954	0,06	10,32	0,30


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,07	0,78	1,18	-
	Torino 2	0,49	0,78	1,18	-66
	Torino 3	0,37	0,78	1,18	-95
	Torino 4	0,25	0,78	1,18	-122
	Collegno	0,46	0,83	1,14	-141
	Ciriè	0,46	0,76	1,20	-55
	Chivasso	0,44	0,77	1,20	-65
	Chieri	0,35	0,81	1,16	-137
	Ivrea	0,22	0,77	1,20	-104
	Pinerolo	0,40	0,73	1,24	-44
	Vercelli	0,43	0,76	1,21	-58
	Biella	0,50	0,76	1,21	-46
	Novara	0,17	0,82	1,15	-218
	Omegna	0,22	0,76	1,21	-94
	Savigliano	0,43	0,75	1,21	-53
	Alba	0,71	0,75	1,21	-7
	Asti	0,29	0,77	1,19	-100
	Alessandria	0,47	0,77	1,20	-56
	Casale Monferrato	0,84	0,71	1,26	-
	Novi Ligure	0,27	0,73	1,23	-68
	Cuneo + Mondovì	0,27	0,79	1,17	-127
Valle d'Aosta	Aosta	0,31	0,72	1,25	-51
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,23	0,89	1,07	-686
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,92	0,89	1,07	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,31	0,86	1,11	-317
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,26	0,82	1,14	-198
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,94	0,82	1,15	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,28	0,78	1,18	-112
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,76	0,83	1,13	-28
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,29	0,90	1,07	-801
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,36	0,89	1,08	-514
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,25	0,86	1,11	-333
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,25	0,89	1,07	-684
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,55	0,85	1,11	-158
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,53	0,88	1,08	-299
	Sondrio + Valcamonica	0,42	0,81	1,16	-107
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,53	0,85	1,12	-157
P. A. di Trento	Trento	0,55	0,85	1,12	-154
Veneto	Bassano Del Grappa	0,60	0,76	1,21	-29
	Thiene	0,44	0,76	1,20	-60
	Arzignano	0,51	0,76	1,21	-44
	Vicenza	0,48	0,81	1,15	-105
	Pieve Di Soligo	0,49	0,78	1,19	-63
	Asolo	0,79	0,79	1,17	-2
	Treviso	0,57	0,83	1,13	-106
	S. Donà Di Piave	0,57	0,78	1,19	-43
	Veneziana	0,67	0,81	1,15	-44
	Mirano	1,10	0,80	1,17	-
	Chioggia	0,97	0,72	1,24	-
	Cittadella	0,64	0,79	1,17	-37
	Padova	0,55	0,83	1,13	-114
	Este	0,58	0,77	1,20	-37

ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,65	0,84	1,13	-83
	Legnago	0,54	0,76	1,21	-38
	Bussolengo	0,67	0,80	1,16	-36
	Belluno + Feltre	0,59	0,78	1,19	-40
	Rovigo + Adria	0,89	0,79	1,17	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,24	0,79	1,18	15
	Isontina	0,71	0,73	1,23	-4
	Bassa Friulana	0,33	0,70	1,27	-41
	Friuli Occidentale	0,68	0,81	1,15	-42
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,31	0,84	1,13	-223
Liguria	Imperiese	0,57	0,78	1,18	-46
	Savonese	0,58	0,81	1,16	-64
	Genovese	0,76	0,87	1,09	-82
	Chiavarese	0,19	0,74	1,23	-81
	Spezzino	0,46	0,78	1,18	-70
Emilia Romagna	Piacenza	0,61	0,80	1,16	-55
	Parma	0,69	0,84	1,13	-64
	Reggio Emilia	0,48	0,85	1,12	-188
	Modena	0,72	0,87	1,10	-99
	Bologna	0,85	0,88	1,09	-21
	Imola	0,21	0,72	1,25	-64
	Ferrara	0,76	0,82	1,14	-24
	Ravenna	0,98	0,83	1,14	-
	Forlì	1,28	0,76	1,20	14
	Cesena	0,47	0,77	1,19	-61
	Rimini	0,74	0,81	1,16	-20
Toscana	Massa Carrara	1,02	0,77	1,19	-
	Lucca	0,33	0,78	1,18	-99
	Pistoia	0,24	0,81	1,16	-161
	Prato	0,75	0,79	1,17	-11
	Pisa	0,26	0,82	1,15	-182
	Livorno	0,20	0,82	1,14	-217
	Siena	0,24	0,80	1,17	-147
	Arezzo	0,37	0,82	1,14	-153
	Grosseto	0,47	0,78	1,18	-70
	Firenze	0,22	0,88	1,09	-532
	Empoli	0,16	0,79	1,18	-146
	Versilia	0,22	0,75	1,21	-88
Umbria	Città Di Castello	0,27	0,72	1,24	-60
	Perugia	0,50	0,83	1,14	-118
	Foligno	0,47	0,75	1,22	-45
	Terni	0,54	0,79	1,18	-55
Marche	Asur	0,38	0,91	1,06	-816
Lazio	Rm/A	0,96	0,86	1,11	-
	Rm/B	0,78	0,86	1,11	-43
	Rm/C	0,92	0,86	1,11	-
	Rm/D	0,96	0,86	1,10	-
	Rm/E	0,85	0,86	1,11	-5
	Rm/F	1,08	0,81	1,16	-
	Rm/G	0,65	0,84	1,12	-85
	Rm/H	1,41	0,85	1,11	151
	Viterbo	0,74	0,81	1,15	-22

ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,68	0,74	1,22	72
	Latina	1,41	0,85	1,11	160
	Frosinone	1,34	0,85	1,12	109
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,53	0,77	1,19	69
	Chieti	1,08	0,76	1,21	-
	Lanciano/Vasto	1,44	0,78	1,19	55
	L'Aquila	0,86	0,69	1,27	-
	Pescara	0,87	0,81	1,15	-
	Teramo	0,91	0,81	1,15	-
Molise	Asrem	1,01	0,82	1,15	-
Campania	Avellino 1	1,91	0,75	1,22	112
	Avellino 2	4,53	0,80	1,16	934
	Benevento 1	2,62	0,81	1,16	424
	Caserta 1	2,21	0,84	1,13	439
	Caserta 2	0,99	0,85	1,12	-
	Napoli 1	1,92	0,89	1,08	822
	Napoli 2	1,47	0,86	1,11	193
	Napoli 3	1,74	0,83	1,14	232
	Napoli 4	3,13	0,86	1,11	1.136
	Napoli 5	1,34	0,86	1,10	149
	Salerno 1	1,86	0,83	1,14	264
	Salerno 2	1,92	0,84	1,12	367
	Salerno 3	2,78	0,80	1,17	429
Puglia	Azienda-Usl Br	2,05	0,83	1,13	371
	Azienda-Usl Ta	2,42	0,86	1,11	765
	Azienda-Usl Bat	2,40	0,83	1,13	493
	Azienda-Usl Ba	1,37	0,90	1,07	376
	Azienda-Usl Fg	4,02	0,87	1,10	1.869
	Azienda-Usl Le	1,71	0,88	1,09	507
Basilicata	Matera	1,32	0,72	1,25	9
	Venosa + Potenza	1,03	0,81	1,15	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,70	0,74	1,22	75
Calabria	Paola	5,75	0,73	1,24	625
	Castrovillari	3,77	0,69	1,27	260
	Rossano	2,36	0,76	1,21	202
	Cosenza	3,17	0,81	1,16	589
	Crotone	1,07	0,77	1,20	-
	Lamezia Terme	1,62	0,72	1,25	47
	Catanzaro	2,77	0,79	1,17	383
	Vibo Valentia	3,75	0,75	1,21	425
	Locri	4,60	0,73	1,24	451
	Palmi	2,24	0,75	1,22	160
	Reggio Calabria	0,80	0,80	1,16	-2
Sicilia	Agrigento	1,43	0,84	1,12	140
	Caltanissetta	1,47	0,80	1,16	84
	Catania	1,51	0,89	1,07	472
	Enna	1,93	0,76	1,21	129
	Messina	3,14	0,87	1,10	1.329
	Palermo	1,22	0,90	1,07	185
	Ragusa	1,06	0,81	1,15	-
	Siracusa	1,30	0,83	1,13	66
	Trapani	1,46	0,84	1,13	147

ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,49	0,82	1,15	-111
	Olbia	0,64	0,74	1,23	-15
	Oristano	0,46	0,75	1,21	-50
	Sanluri	0,88	0,69	1,27	-
	Carbonia	0,41	0,72	1,24	-41
	Cagliari	1,12	0,86	1,11	4
	Nuoro + Lanusei	0,87	0,78	1,18	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,42	19 di 21	-1.656	0 di 21	0	0,17	1,07	0,43
Valle d'Aosta	0,31	1 di 1	-51	0 di 1	0	0,31	0,31	0,31
Lombardia	0,43	12 di 14	-4.237	0 di 14	0	0,23	0,94	0,33
P. A. di Bolzano	0,53	1 di 1	-157	0 di 1	0	0,53	0,53	0,53
P. A. di Trento	0,55	1 di 1	-154	0 di 1	0	0,55	0,55	0,55
Veneto	0,64	16 di 19	-881	0 di 19	0	0,44	1,10	0,59
Friuli Venezia Giulia	0,66	4 di 5	-310	1 di 5	15	0,31	1,24	0,68
Liguria	0,61	5 di 5	-343	0 di 5	0	0,19	0,76	0,57
Emilia Romagna	0,74	9 di 11	-596	1 di 11	14	0,21	1,28	0,72
Toscana	0,33	11 di 12	-1.806	0 di 12	0	0,16	1,02	0,25
Umbria	0,47	4 di 4	-278	0 di 4	0	0,27	0,54	0,48
Marche	0,38	1 di 1	-816	0 di 1	0	0,38	0,38	0,38
Lazio	1,03	4 di 12	-155	4 di 12	492	0,65	1,68	0,96
Abruzzo	1,11	0 di 6	0	2 di 6	124	0,86	1,53	0,99
Molise	1,01	0 di 1	0	0 di 1	0	1,01	1,01	1,01
Campania	2,09	0 di 13	0	12 di 13	5.501	0,99	4,53	1,92
Puglia	2,16	0 di 6	0	6 di 6	4.381	1,37	4,02	2,23
Basilicata	1,27	0 di 3	0	2 di 3	84	1,03	1,70	1,32
Calabria	2,75	1 di 11	-2	9 di 11	3.142	0,80	5,75	2,77
Sicilia	1,62	0 di 9	0	8 di 9	2.552	1,06	3,14	1,46
Sardegna	0,77	4 di 7	-217	1 di 7	4	0,41	1,12	0,64
Italia	0,98	93 di 163	-11.659	46 di 163	16.309	0,16	5,75	0,72
RIFERIMENTO	0,98	93 di 163	-11.659	46 di 163	16.309	0,16	5,75	0,72


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,64	1,04	1,49	-89
	Torino 2	0,37	1,04	1,49	-150
	Torino 3	0,41	1,04	1,49	-142
	Torino 4	0,28	1,04	1,49	-171
	Collegno	0,25	1,09	1,44	-315
	Ciriè	0,29	1,01	1,51	-130
	Chivasso	0,31	1,02	1,50	-140
	Chieri	0,50	1,07	1,46	-170
	Ivrea	0,56	1,02	1,51	-86
	Pinerolo	0,65	0,97	1,55	-43
	Vercelli	0,56	1,01	1,52	-79
	Biella	0,43	1,01	1,51	-103
	Novara	0,45	1,08	1,45	-210
	Omegna	1,45	1,01	1,52	-
	Savigliano	0,38	1,00	1,52	-103
	Alba	0,50	1,00	1,52	-83
	Asti	0,44	1,03	1,50	-119
	Alessandria	0,60	1,02	1,51	-78
	Casale Monferrato	0,76	0,95	1,58	-22
	Novi Ligure	0,92	0,98	1,54	-9
	Cuneo + Mondovì	0,47	1,05	1,48	-140
Valle d'Aosta	Aosta	0,59	0,96	1,56	-47
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,53	1,16	1,37	-657
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,14	1,16	1,36	-24
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,64	1,12	1,40	-278
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,50	1,08	1,44	-204
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,82	1,08	1,45	-83
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,49	1,04	1,49	-122
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,57	1,09	1,43	-207
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,63	1,17	1,36	-699
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,55	1,15	1,37	-583
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,56	1,12	1,41	-307
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,38	1,16	1,37	-824
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,03	1,11	1,41	-45
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,59	1,15	1,38	-473
	Sondrio + Valcamonica	1,64	1,06	1,46	51
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,97	1,11	1,41	-69
P. A. di Trento	Trento	1,22	1,11	1,41	-
Veneto	Bassano Del Grappa	0,80	1,01	1,52	-37
	Thiene	0,83	1,01	1,51	-33
	Arzignano	1,25	1,01	1,52	-
	Vicenza	0,55	1,07	1,45	-162
	Pieve Di Soligo	0,32	1,03	1,49	-154
	Asolo	0,79	1,05	1,48	-63
	Treviso	0,49	1,09	1,43	-244
	S. Donà Di Piave	1,25	1,03	1,50	-
	Veneziana	1,06	1,07	1,46	-3
	Mirano	0,46	1,05	1,47	-151
	Chioggia	0,97	0,97	1,55	-1
	Cittadella	0,48	1,05	1,48	-136
	Padova	0,97	1,09	1,43	-49
	Este	0,90	1,02	1,51	-22

ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,62	1,10	1,42	-212
	Legnago	0,40	1,01	1,52	-104
	Bussolengo	0,39	1,06	1,47	-182
	Belluno + Feltre	0,47	1,03	1,49	-119
	Rovigo + Adria	1,26	1,05	1,48	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,51	1,04	1,48	7
	Isontina	1,35	0,98	1,55	-
	Bassa Friulana	1,85	0,94	1,58	29
	Friuli Occidentale	0,97	1,07	1,46	-31
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,18	1,10	1,43	-
Liguria	Imperiese	0,62	1,03	1,49	-90
	Savonese	1,03	1,06	1,46	-11
	Genovese	0,59	1,14	1,39	-411
	Chiavarese	0,45	0,99	1,54	-80
	Spezzino	1,48	1,03	1,49	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,84	1,06	1,46	-62
	Parma	1,16	1,10	1,43	-
	Reggio Emilia	1,36	1,11	1,41	-
	Modena	0,64	1,13	1,39	-329
	Bologna	1,13	1,15	1,38	-17
	Imola	0,48	0,96	1,56	-61
	Ferrara	1,01	1,08	1,44	-26
	Ravenna	0,60	1,09	1,44	-184
	Forlì	0,34	1,01	1,51	-122
	Cesena	0,93	1,02	1,50	-18
	Rimini	0,70	1,07	1,46	-109
Toscana	Massa Carrara	1,86	1,02	1,50	73
	Lucca	1,27	1,03	1,49	-
	Pistoia	0,90	1,06	1,46	-47
	Prato	0,92	1,05	1,48	-31
	Pisa	0,81	1,08	1,45	-88
	Livorno	1,48	1,08	1,44	15
	Siena	0,77	1,05	1,47	-76
	Arezzo	0,92	1,08	1,45	-55
	Grosseto	0,99	1,04	1,49	-11
	Firenze	0,86	1,14	1,38	-229
	Empoli	0,61	1,04	1,48	-100
	Versilia	0,46	1,00	1,52	-90
Umbria	Città Di Castello	1,69	0,97	1,56	19
	Perugia	0,67	1,08	1,44	-149
	Foligno	1,13	0,99	1,53	-
	Terni	0,75	1,04	1,49	-66
Marche	Asur	0,82	1,18	1,35	-542
Lazio	Rm/A	1,12	1,12	1,41	-
	Rm/B	0,90	1,12	1,41	-120
	Rm/C	0,95	1,12	1,41	-94
	Rm/D	0,82	1,12	1,40	-183
	Rm/E	1,14	1,12	1,41	-
	Rm/F	1,21	1,06	1,46	-
	Rm/G	0,88	1,10	1,42	-101
	Rm/H	1,50	1,11	1,41	44
	Viterbo	0,88	1,07	1,45	-58

ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	2,47	0,99	1,53	146
	Latina	2,29	1,12	1,41	469
	Frosinone	1,30	1,11	1,41	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,79	1,02	1,50	60
	Chieti	1,62	1,01	1,52	18
	Lanciano/Vasto	1,08	1,03	1,49	-
	L'Aquila	1,72	0,93	1,59	14
	Pescara	1,17	1,07	1,45	-
	Teramo	1,24	1,07	1,46	-
Molise	Asrem	1,50	1,07	1,45	16
Campania	Avellino 1	1,80	1,00	1,53	44
	Avellino 2	3,24	1,06	1,46	492
	Benevento 1	2,71	1,06	1,46	362
	Caserta 1	2,54	1,10	1,43	451
	Caserta 2	1,86	1,11	1,42	216
	Napoli 1	3,19	1,15	1,37	1.775
	Napoli 2	2,95	1,12	1,41	834
	Napoli 3	2,25	1,09	1,43	311
	Napoli 4	3,01	1,12	1,40	903
	Napoli 5	2,70	1,13	1,40	811
	Salerno 1	1,68	1,09	1,44	88
	Salerno 2	2,44	1,10	1,42	468
	Salerno 3	4,30	1,06	1,47	750
Puglia	Azienda-Usl Br	1,18	1,09	1,43	-
	Azienda-Usl Ta	1,83	1,12	1,40	251
	Azienda-Usl Bat	1,92	1,09	1,43	189
	Azienda-Usl Ba	1,23	1,17	1,36	-
	Azienda-Usl Fg	2,33	1,13	1,40	596
	Azienda-Usl Le	1,12	1,14	1,38	-17
Basilicata	Matera	1,59	0,96	1,57	4
	Venosa + Potenza	1,19	1,07	1,45	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,99	0,99	1,53	71
Calabria	Paola	4,84	0,98	1,55	456
	Castrovillari	4,83	0,93	1,59	338
	Rossano	3,28	1,01	1,52	308
	Cosenza	2,55	1,06	1,46	319
	Crotone	2,33	1,02	1,51	159
	Lamezia Terme	1,91	0,96	1,56	45
	Catanzaro	2,56	1,04	1,48	261
	Vibo Valentia	3,07	1,00	1,52	260
	Locri	3,85	0,97	1,55	309
	Palmi	2,27	0,99	1,53	116
	Reggio Calabria	1,89	1,06	1,47	116
Sicilia	Agrigento	2,90	1,10	1,42	664
	Caltanissetta	3,87	1,06	1,47	657
	Catania	1,92	1,16	1,36	602
	Enna	2,68	1,01	1,52	207
	Messina	2,47	1,13	1,39	703
	Palermo	2,00	1,17	1,36	807
	Ragusa	2,65	1,07	1,45	371
	Siracusa	2,70	1,09	1,43	509
	Trapani	2,48	1,10	1,42	459

ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,31	1,08	1,45	-
	Olbia	1,34	0,98	1,54	-
	Oristano	0,74	1,00	1,52	-44
	Sanluri	1,16	0,93	1,59	-
	Carbonia	0,69	0,97	1,56	-37
	Cagliari	1,07	1,12	1,40	-29
	Nuoro + Lanusei	1,53	1,03	1,49	9

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,51	20 di 21	-2.382	0 di 21	0	0,25	1,45	0,47
Valle d'Aosta	0,59	1 di 1	-47	0 di 1	0	0,59	0,59	0,59
Lombardia	0,69	13 di 14	-4.506	1 di 14	51	0,38	1,64	0,58
P. A. di Bolzano	0,97	1 di 1	-69	0 di 1	0	0,97	0,97	0,97
P. A. di Trento	1,22	0 di 1	0	0 di 1	0	1,22	1,22	1,22
Veneto	0,74	16 di 19	-1.672	0 di 19	0	0,32	1,26	0,79
Friuli Venezia Giulia	1,29	1 di 5	-31	2 di 5	36	0,97	1,85	1,35
Liguria	0,78	4 di 5	-592	0 di 5	0	0,45	1,48	0,62
Emilia Romagna	0,91	9 di 11	-928	0 di 11	0	0,34	1,36	0,84
Toscana	0,98	9 di 12	-727	2 di 12	88	0,46	1,86	0,91
Umbria	0,93	2 di 4	-215	1 di 4	19	0,67	1,69	0,94
Marche	0,82	1 di 1	-542	0 di 1	0	0,82	0,82	0,82
Lazio	1,21	5 di 12	-556	3 di 12	659	0,82	2,47	1,13
Abruzzo	1,37	0 di 6	0	3 di 6	92	1,08	1,79	1,43
Molise	1,50	0 di 1	0	1 di 1	16	1,50	1,50	1,50
Campania	2,73	0 di 13	0	13 di 13	7.505	1,68	4,30	2,70
Puglia	1,52	1 di 6	-17	3 di 6	1.036	1,12	2,33	1,53
Basilicata	1,49	0 di 3	0	2 di 3	75	1,19	1,99	1,59
Calabria	2,88	0 di 11	0	11 di 11	2.687	1,89	4,84	2,56
Sicilia	2,40	0 di 9	0	9 di 9	4.979	1,92	3,87	2,65
Sardegna	1,14	3 di 7	-110	1 di 7	9	0,69	1,53	1,16
Italia	1,26	86 di 163	-12.394	52 di 163	17.252	0,25	4,84	1,06
RIFERIMENTO	1,26	86 di 163	-12.394	52 di 163	17.252	0,25	4,84	1,06


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,31	0,70	1,08	-88
	Torino 2	0,12	0,70	1,08	-132
	Torino 3	0,08	0,70	1,08	-141
	Torino 4	0,05	0,70	1,08	-147
	Collegno	0,12	0,75	1,04	-234
	Ciriè	0,21	0,68	1,10	-85
	Chivasso	0,19	0,69	1,09	-99
	Chieri	0,21	0,73	1,06	-153
	Ivrea	0,29	0,69	1,10	-76
	Pinerolo	0,13	0,65	1,14	-70
	Vercelli	0,20	0,68	1,11	-84
	Biella	0,08	0,68	1,10	-108
	Novara	0,26	0,74	1,05	-162
	Omegna	0,56	0,68	1,11	-21
	Savigliano	0,18	0,67	1,11	-82
	Alba	0,12	0,67	1,11	-92
	Asti	0,21	0,69	1,09	-99
	Alessandria	0,44	0,68	1,10	-47
	Casale Monferrato	0,37	0,63	1,16	-30
	Novi Ligure	0,20	0,65	1,13	-66
	Cuneo + Mondovì	0,55	0,71	1,07	-40
Valle d'Aosta	Aosta	0,60	0,64	1,14	-5
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,33	0,80	0,98	-498
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,83	0,81	0,98	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,28	0,77	1,01	-285
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,24	0,74	1,04	-177
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,50	0,73	1,05	-78
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,24	0,70	1,08	-104
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,19	0,75	1,03	-224
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,42	0,81	0,97	-518
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,40	0,80	0,98	-387
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,40	0,77	1,01	-204
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,30	0,80	0,98	-532
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,58	0,77	1,02	-96
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,56	0,79	0,99	-200
	Sondrio + Valcamonica	0,50	0,72	1,06	-63
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	1,36	0,76	1,02	167
P. A. di Trento	Trento	0,34	0,77	1,02	-218
Veneto	Bassano Del Grappa	0,25	0,68	1,11	-75
	Thiene	0,22	0,68	1,10	-86
	Arzignano	0,37	0,68	1,10	-56
	Vicenza	0,19	0,73	1,05	-168
	Pieve Di Soligo	0,11	0,70	1,08	-126
	Asolo	0,42	0,71	1,07	-70
	Treviso	1,19	0,75	1,03	62
	S. Donà Di Piave	0,79	0,70	1,09	-
	Veneziana	0,42	0,73	1,05	-93
	Mirano	0,29	0,71	1,07	-110
	Chioggia	0,54	0,65	1,14	-15
	Cittadella	0,40	0,71	1,07	-74
	Padova	1,74	0,75	1,03	284
	Este	0,27	0,69	1,10	-80

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,32	0,76	1,03	-193
	Legnago	0,31	0,68	1,11	-63
	Bussolengo	0,13	0,72	1,06	-160
	Belluno + Feltre	0,20	0,70	1,09	-105
	Rovigo + Adria	0,22	0,71	1,07	-122
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,49	0,71	1,08	-52
	Isontina	0,26	0,65	1,13	-56
	Bassa Friulana	0,47	0,62	1,16	-18
	Friuli Occidentale	0,13	0,73	1,05	-181
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,04	0,75	1,03	6
Liguria	Imperiese	0,19	0,70	1,08	-112
	Savonese	0,61	0,72	1,06	-32
	Genovese	0,70	0,79	1,00	-63
	Chiavarese	0,39	0,66	1,12	-41
	Spezzino	0,60	0,70	1,08	-23
Emilia Romagna	Piacenza	0,47	0,72	1,06	-71
	Parma	0,87	0,75	1,03	-
	Reggio Emilia	0,57	0,76	1,02	-97
	Modena	0,57	0,78	1,00	-144
	Bologna	0,77	0,79	0,99	-21
	Imola	0,25	0,64	1,14	-50
	Ferrara	0,73	0,74	1,04	-4
	Ravenna	0,53	0,74	1,04	-80
	Forlì	0,10	0,68	1,10	-106
	Cesena	0,36	0,69	1,09	-66
	Rimini	0,34	0,73	1,06	-116
Toscana	Massa Carrara	0,54	0,69	1,09	-31
	Lucca	0,25	0,70	1,08	-99
	Pistoia	0,68	0,72	1,06	-12
	Prato	0,43	0,71	1,07	-70
	Pisa	0,30	0,73	1,05	-141
	Livorno	0,31	0,74	1,04	-148
	Siena	0,29	0,72	1,07	-113
	Arezzo	0,27	0,74	1,05	-159
	Grosseto	0,09	0,70	1,08	-134
	Firenze	0,33	0,79	0,99	-373
	Empoli	0,30	0,71	1,08	-93
	Versilia	0,07	0,67	1,11	-100
Umbria	Città Di Castello	1,32	0,64	1,14	25
	Perugia	0,96	0,74	1,04	-
	Foligno	0,50	0,67	1,12	-26
	Terni	1,09	0,70	1,08	3
Marche	Asur	0,67	0,82	0,96	-229
Lazio	Rm/A	1,11	0,77	1,01	54
	Rm/B	1,10	0,77	1,01	48
	Rm/C	0,89	0,77	1,01	-
	Rm/D	1,08	0,78	1,01	43
	Rm/E	1,57	0,77	1,01	303
	Rm/F	2,23	0,72	1,06	339
	Rm/G	0,81	0,76	1,02	-
	Rm/H	0,80	0,77	1,02	-
	Viterbo	0,80	0,73	1,05	-

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,59	0,66	1,12	73
	Latina	1,67	0,77	1,01	345
	Frosinone	1,02	0,76	1,02	3
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,22	0,69	1,09	27
	Chieti	1,93	0,68	1,10	147
	Lanciano/Vasto	0,86	0,70	1,08	-
	L'Aquila	1,04	0,61	1,17	-
	Pescara	1,58	0,73	1,05	165
	Teramo	1,04	0,73	1,05	-
Molise	Asrem	1,58	0,73	1,05	171
Campania	Avellino 1	0,90	0,67	1,11	-
	Avellino 2	1,15	0,72	1,06	25
	Benevento 1	1,15	0,72	1,06	27
	Caserta 1	1,00	0,75	1,03	-
	Caserta 2	3,08	0,76	1,02	998
	Napoli 1	4,38	0,80	0,98	3.316
	Napoli 2	2,73	0,77	1,01	928
	Napoli 3	1,69	0,75	1,04	250
	Napoli 4	3,54	0,77	1,01	1.420
	Napoli 5	1,04	0,78	1,00	22
	Salerno 1	0,75	0,74	1,04	-
	Salerno 2	2,37	0,76	1,02	616
	Salerno 3	2,18	0,72	1,07	295
Puglia	Azienda-Usl Br	1,14	0,75	1,03	44
	Azienda-Usl Ta	0,62	0,77	1,01	-91
	Azienda-Usl Bat	1,56	0,75	1,04	205
	Azienda-Usl Ba	0,96	0,81	0,97	-
	Azienda-Usl Fg	1,51	0,78	1,00	328
	Azienda-Usl Le	0,94	0,79	0,99	-
Basilicata	Matera	0,37	0,64	1,15	-33
	Venosa + Potenza	0,98	0,73	1,05	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,64	0,66	1,12	-5
Calabria	Paola	1,24	0,65	1,13	16
	Castrovillari	2,69	0,61	1,17	159
	Rossano	1,22	0,68	1,11	21
	Cosenza	1,50	0,73	1,06	130
	Crotone	1,66	0,69	1,10	109
	Lamezia Terme	1,78	0,64	1,14	81
	Catanzaro	1,52	0,71	1,07	107
	Vibo Valentia	1,84	0,67	1,11	123
	Locri	0,92	0,65	1,14	-
	Palmi	2,09	0,67	1,12	153
	Reggio Calabria	0,90	0,72	1,06	-
Sicilia	Agrigento	1,73	0,76	1,03	318
	Caltanissetta	2,26	0,72	1,06	327
	Catania	1,32	0,81	0,98	365
	Enna	1,29	0,68	1,10	34
	Messina	0,89	0,78	1,00	-
	Palermo	0,99	0,81	0,97	29
	Ragusa	1,03	0,73	1,05	-
	Siracusa	0,85	0,75	1,03	-
	Trapani	1,64	0,76	1,03	268

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,77	0,74	1,05	243
	Olbia	0,71	0,66	1,12	-
	Oristano	0,59	0,67	1,11	-14
	Sanluri	1,64	0,61	1,17	49
	Carbonia	0,94	0,64	1,14	-
	Cagliari	1,15	0,77	1,01	79
	Nuoro + Lanusei	2,04	0,70	1,08	211

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2007


Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,23	21 di 21	-2.056	0 di 21	0	0,05	0,56	0,20
Valle d'Aosta	0,60	1 di 1	-5	0 di 1	0	0,60	0,60	0,60
Lombardia	0,44	13 di 14	-3.366	0 di 14	0	0,19	0,83	0,40
P. A. di Bolzano	1,36	0 di 1	0	1 di 1	167	1,36	1,36	1,36
P. A. di Trento	0,34	1 di 1	-218	0 di 1	0	0,34	0,34	0,34
Veneto	0,51	16 di 19	-1.596	2 di 19	346	0,11	1,74	0,31
Friuli Venezia Giulia	0,57	4 di 5	-307	1 di 5	6	0,13	1,04	0,47
Liguria	0,57	5 di 5	-271	0 di 5	0	0,19	0,70	0,60
Emilia Romagna	0,59	10 di 11	-755	0 di 11	0	0,10	0,87	0,53
Toscana	0,33	12 di 12	-1.473	0 di 12	0	0,07	0,68	0,30
Umbria	0,97	1 di 4	-26	2 di 4	28	0,50	1,32	1,02
Marche	0,67	1 di 1	-229	0 di 1	0	0,67	0,67	0,67
Lazio	1,18	0 di 12	0	8 di 12	1.208	0,80	2,23	1,09
Abruzzo	1,28	0 di 6	0	3 di 6	339	0,86	1,93	1,13
Molise	1,58	0 di 1	0	1 di 1	171	1,58	1,58	1,58
Campania	2,34	0 di 13	0	10 di 13	7.897	0,75	4,38	1,69
Puglia	1,06	1 di 6	-91	3 di 6	577	0,62	1,56	1,05
Basilicata	0,76	2 di 3	-38	0 di 3	0	0,37	0,98	0,64
Calabria	1,50	0 di 11	0	9 di 11	899	0,90	2,69	1,52
Sicilia	1,24	0 di 9	0	6 di 9	1.341	0,85	2,26	1,29
Sardegna	1,31	1 di 7	-14	4 di 7	582	0,59	2,04	1,15
Italia	0,89	89 di 163	-10.445	50 di 163	13.561	0,05	4,38	0,61
RIFERIMENTO	0,89	89 di 163	-10.445	50 di 163	13.561	0,05	4,38	0,61

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche Anno 2007



ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,48	1,24	1,73	-
	Torino 2	0,85	1,24	1,73	-89
	Torino 3	0,92	1,24	1,73	-73
	Torino 4	0,78	1,24	1,73	-104
	Collegno	0,73	1,30	1,67	-214
	Ciriè	0,85	1,21	1,76	-65
	Chivasso	0,64	1,22	1,75	-114
	Chieri	0,67	1,27	1,70	-178
	Ivrea	0,63	1,22	1,75	-112
	Pinerolo	0,40	1,17	1,80	-102
	Vercelli	0,70	1,21	1,76	-90
	Biella	0,59	1,21	1,76	-110
	Novara	0,83	1,29	1,68	-154
	Omegna	1,25	1,21	1,76	-
	Savigliano	0,66	1,20	1,77	-91
	Alba	0,47	1,20	1,77	-121
	Asti	0,48	1,23	1,74	-152
	Alessandria	0,92	1,22	1,75	-57
	Casale Monferrato	0,79	1,14	1,83	-41
	Novi Ligure	0,76	1,18	1,79	-61
	Cuneo + Mondovì	0,51	1,25	1,72	-182
Valle d'Aosta	Aosta	0,59	1,16	1,81	-72
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,97	1,37	1,60	-425
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,29	1,37	1,59	-88
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,84	1,33	1,64	-284
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,61	1,29	1,68	-240
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,74	1,28	1,69	-178
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,43	1,24	1,73	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,76	1,30	1,67	-217
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,01	1,38	1,59	-492
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,97	1,37	1,60	-385
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,99	1,33	1,64	-186
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,76	1,37	1,60	-645
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,53	1,32	1,64	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,63	1,36	1,61	-623
	Sondrio + Valcamonica	1,13	1,27	1,70	-39
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,59	1,32	1,65	-354
P. A. di Trento	Trento	0,55	1,32	1,65	-390
Veneto	Bassano Del Grappa	0,66	1,21	1,76	-96
	Thiene	0,34	1,22	1,75	-161
	Arzignano	0,59	1,21	1,76	-110
	Vicenza	0,58	1,28	1,69	-216
	Pieve Di Soligo	0,71	1,24	1,73	-112
	Asolo	0,54	1,25	1,72	-172
	Treviso	0,59	1,30	1,67	-286
	S. Donà Di Piave	0,72	1,23	1,74	-107
	Veneziana	1,10	1,27	1,69	-52
	Mirano	1,00	1,26	1,71	-67
	Chioggia	1,17	1,17	1,80	-
	Cittadella	0,56	1,25	1,72	-166
	Padova	0,88	1,30	1,67	-169
	Este	1,04	1,22	1,75	-34

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,98	1,31	1,66	-146
	Legnago	0,93	1,21	1,76	-47
	Bussolengo	0,91	1,26	1,71	-98
	Belluno + Feltre	0,58	1,23	1,74	-139
	Rovigo + Adria	0,80	1,25	1,72	-112
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,69	1,25	1,72	-133
	Isontina	0,60	1,18	1,79	-82
	Bassa Friulana	0,41	1,14	1,83	-81
	Friuli Occidentale	1,09	1,27	1,69	-56
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,72	1,31	1,66	-249
Liguria	Imperiese	1,28	1,24	1,73	-
	Savonese	1,44	1,27	1,70	-
	Genovese	1,36	1,35	1,62	-
	Chiavarese	0,83	1,18	1,78	-53
	Spezzino	1,01	1,24	1,73	-49
Emilia Romagna	Piacenza	1,46	1,27	1,70	-
	Parma	1,19	1,31	1,66	-48
	Reggio Emilia	0,83	1,32	1,65	-249
	Modena	0,83	1,34	1,63	-347
	Bologna	0,63	1,36	1,61	-603
	Imola	0,69	1,16	1,81	-59
	Ferrara	1,06	1,29	1,68	-81
	Ravenna	0,55	1,30	1,67	-279
	Forlì	0,71	1,21	1,76	-91
	Cesena	0,93	1,22	1,74	-58
	Rimini	0,64	1,27	1,70	-187
Toscana	Massa Carrara	1,49	1,23	1,74	-
	Lucca	0,75	1,24	1,73	-107
	Pistoia	0,90	1,27	1,70	-105
	Prato	0,69	1,25	1,72	-138
	Pisa	0,82	1,28	1,69	-151
	Livorno	0,73	1,29	1,68	-195
	Siena	0,88	1,26	1,71	-100
	Arezzo	0,63	1,29	1,68	-222
	Grosseto	0,84	1,24	1,73	-89
	Firenze	0,72	1,36	1,61	-509
	Empoli	0,50	1,24	1,72	-173
	Versilia	1,22	1,20	1,77	-
Umbria	Città Di Castello	0,68	1,17	1,80	-65
	Perugia	0,81	1,29	1,68	-171
	Foligno	0,75	1,19	1,77	-71
	Terni	0,89	1,24	1,73	-79
Marche	Asur	0,66	1,39	1,58	-1.128
Lazio	Rm/A	1,16	1,33	1,64	-93
	Rm/B	1,54	1,33	1,64	-
	Rm/C	1,27	1,33	1,64	-29
	Rm/D	1,00	1,34	1,63	-201
	Rm/E	1,14	1,33	1,64	-102
	Rm/F	1,19	1,27	1,70	-22
	Rm/G	1,27	1,31	1,66	-20
	Rm/H	1,57	1,32	1,65	-
	Viterbo	1,05	1,28	1,69	-71

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,23	1,19	1,78	-
	Latina	1,38	1,33	1,64	-
	Frosinone	1,33	1,32	1,65	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,74	1,23	1,74	-
	Chieti	2,18	1,21	1,76	74
	Lanciano/Vasto	1,31	1,24	1,73	-
	L'Aquila	1,72	1,13	1,84	-
	Pescara	1,76	1,28	1,69	22
	Teramo	0,99	1,27	1,70	-86
Molise	Asrem	1,82	1,28	1,69	41
Campania	Avellino 1	2,29	1,20	1,77	84
	Avellino 2	3,23	1,27	1,70	422
	Benevento 1	3,93	1,27	1,70	643
	Caserta 1	3,17	1,30	1,67	613
	Caserta 2	2,58	1,32	1,65	453
	Napoli 1	4,60	1,37	1,60	2.920
	Napoli 2	3,28	1,33	1,64	887
	Napoli 3	5,17	1,30	1,67	1.339
	Napoli 4	4,86	1,33	1,64	1.814
	Napoli 5	3,63	1,34	1,63	1.247
	Salerno 1	3,44	1,29	1,68	646
	Salerno 2	3,58	1,31	1,66	881
	Salerno 3	2,81	1,26	1,71	293
Puglia	Azienda-Usl Br	1,69	1,30	1,67	11
	Azienda-Usl Ta	3,29	1,33	1,64	960
	Azienda-Usl Bat	3,77	1,30	1,67	818
	Azienda-Usl Ba	2,48	1,38	1,59	1.121
	Azienda-Usl Fg	3,29	1,34	1,63	1.062
	Azienda-Usl Le	1,98	1,36	1,61	297
Basilicata	Matera	1,39	1,16	1,81	-
	Venosa + Potenza	1,70	1,28	1,69	2
	Lagonegro + Montalbano Jonico	2,27	1,19	1,78	78
Calabria	Paola	3,05	1,17	1,80	174
	Castrovillari	1,64	1,13	1,84	-
	Rossano	2,18	1,21	1,76	73
	Cosenza	1,84	1,27	1,70	43
	Crotone	4,29	1,22	1,75	485
	Lamezia Terme	3,37	1,16	1,81	197
	Catanzaro	4,02	1,25	1,72	554
	Vibo Valentia	3,38	1,20	1,77	270
	Locri	2,32	1,17	1,80	70
	Palmi	1,73	1,19	1,78	-
Sicilia	Reggio Calabria	1,93	1,26	1,71	62
	Agrigento	2,09	1,31	1,66	193
	Caltanissetta	2,55	1,26	1,71	230
	Catania	2,97	1,37	1,60	1.485
	Enna	3,55	1,21	1,76	318
	Messina	1,98	1,34	1,63	232
	Palermo	2,07	1,38	1,59	603
	Ragusa	3,18	1,28	1,69	460
	Siracusa	2,44	1,30	1,67	308
	Trapani	1,61	1,31	1,66	-

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,31	1,28	1,68	-
	Olbia	1,15	1,18	1,79	-5
	Oristano	1,24	1,20	1,77	-
	Sanluri	1,52	1,13	1,84	-
	Carbonia	1,63	1,17	1,80	-
	Cagliari	1,89	1,33	1,64	140
	Nuoro + Lanusei	1,75	1,24	1,73	5

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,77	19 di 21	-2.110	0 di 21	0	0,40	1,48	0,73
Valle d'Aosta	0,59	1 di 1	-72	0 di 1	0	0,59	0,59	0,59
Lombardia	0,96	12 di 14	-3.802	0 di 14	0	0,61	1,53	0,97
P. A. di Bolzano	0,59	1 di 1	-354	0 di 1	0	0,59	0,59	0,59
P. A. di Trento	0,55	1 di 1	-390	0 di 1	0	0,55	0,55	0,55
Veneto	0,78	18 di 19	-2.290	0 di 19	0	0,34	1,17	0,72
Friuli Venezia Giulia	0,75	5 di 5	-601	0 di 5	0	0,41	1,09	0,69
Liguria	1,27	2 di 5	-102	0 di 5	0	0,83	1,44	1,28
Emilia Romagna	0,85	10 di 11	-2.002	0 di 11	0	0,55	1,46	0,83
Toscana	0,81	10 di 12	-1.789	0 di 12	0	0,50	1,49	0,78
Umbria	0,80	4 di 4	-386	0 di 4	0	0,68	0,89	0,78
Marche	0,66	1 di 1	-1.128	0 di 1	0	0,66	0,66	0,66
Lazio	1,26	7 di 12	-538	0 di 12	0	1,00	1,57	1,25
Abruzzo	1,56	1 di 6	-86	2 di 6	96	0,99	2,18	1,73
Molise	1,82	0 di 1	0	1 di 1	41	1,82	1,82	1,82
Campania	3,72	0 di 13	0	13 di 13	12.242	2,29	5,17	3,44
Puglia	2,65	0 di 6	0	6 di 6	4.269	1,69	3,77	2,89
Basilicata	1,79	0 di 3	0	2 di 3	80	1,39	2,27	1,70
Calabria	2,69	0 di 11	0	9 di 11	1.928	1,64	4,29	2,32
Sicilia	2,38	0 di 9	0	8 di 9	3.829	1,61	3,55	2,44
Sardegna	1,57	1 di 7	-5	2 di 7	145	1,15	1,89	1,52
Italia	1,48	93 di 163	-15.655	43 di 163	22.630	0,34	5,17	1,06
RIFERIMENTO	1,48	93 di 163	-15.655	43 di 163	22.630	0,34	5,17	1,06


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	2,01	0,76	1,16	192
	Torino 2	0,47	0,76	1,16	-67
	Torino 3	0,61	0,76	1,16	-35
	Torino 4	0,76	0,76	1,16	-2
	Collegno	0,89	0,81	1,11	-
	Ciriè	0,82	0,74	1,18	-
	Chivasso	0,70	0,75	1,17	-10
	Chieri	0,88	0,79	1,13	-
	Ivrea	0,35	0,75	1,17	-76
	Pinerolo	0,68	0,71	1,22	-4
	Vercelli	0,57	0,74	1,18	-30
	Biella	0,49	0,74	1,18	-45
	Novara	0,23	0,80	1,12	-191
	Omegna	0,81	0,74	1,18	-
	Savigliano	0,67	0,73	1,19	-10
	Alba	1,14	0,73	1,19	-
	Asti	0,92	0,75	1,17	-
	Alessandria	1,10	0,75	1,18	-
	Casale Monferrato	1,88	0,69	1,23	75
	Novi Ligure	0,56	0,71	1,21	-22
	Cuneo + Mondovì	1,39	0,77	1,15	60
Valle d'Aosta	Aosta	1,55	0,70	1,22	41
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,57	0,87	1,05	-319
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,79	0,87	1,05	-96
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,68	0,84	1,08	-90
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,94	0,80	1,12	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,43	0,80	1,12	-123
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,61	0,76	1,16	-36
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,51	0,81	1,11	-121
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,43	0,88	1,04	-580
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,67	0,87	1,06	-189
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,52	0,83	1,09	-171
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,37	0,87	1,05	-527
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,88	0,83	1,09	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,70	0,86	1,06	-136
	Sondrio + Valcamonica	0,63	0,78	1,14	-43
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	2,89	0,83	1,09	878
P. A. di Trento	Trento	0,72	0,83	1,09	-54
Veneto	Bassano Del Grappa	0,59	0,74	1,18	-26
	Thiene	0,55	0,74	1,18	-37
	Arzignano	0,44	0,74	1,18	-53
	Vicenza	0,33	0,79	1,13	-143
	Pieve Di Soligo	0,39	0,76	1,16	-79
	Asolo	0,56	0,77	1,15	-52
	Treviso	0,51	0,81	1,11	-123
	S. Donà Di Piave	0,52	0,76	1,16	-49
	Veneziana	0,82	0,79	1,13	-
	Mirano	1,20	0,78	1,14	15
	Chioggia	0,90	0,71	1,22	-
	Cittadella	0,98	0,77	1,15	-
	Padova	0,70	0,81	1,11	-46
	Este	0,31	0,75	1,17	-83

ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,63	0,82	1,10	-84
	Legnago	1,29	0,74	1,18	19
	Bussolengo	1,23	0,78	1,14	26
	Belluno + Feltre	0,91	0,76	1,16	-
	Rovigo + Adria	0,36	0,77	1,15	-103
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,56	0,77	1,15	-51
	Isontina	0,62	0,71	1,21	-14
	Bassa Friulana	0,50	0,68	1,24	-20
	Friuli Occidentale	0,29	0,79	1,13	-153
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,53	0,82	1,10	-124
Liguria	Imperiese	1,77	0,76	1,16	132
	Savonese	1,99	0,79	1,14	242
	Genovese	1,15	0,85	1,07	62
	Chiavarese	0,38	0,72	1,20	-51
	Spezzino	0,86	0,76	1,16	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,44	0,78	1,14	-96
	Parma	0,53	0,82	1,10	-122
	Reggio Emilia	0,36	0,83	1,09	-238
	Modena	0,38	0,85	1,07	-313
	Bologna	0,49	0,86	1,06	-303
	Imola	1,09	0,70	1,22	-
	Ferrara	0,62	0,80	1,12	-66
	Ravenna	0,41	0,81	1,11	-148
	Forlì	1,02	0,74	1,18	-
	Cesena	0,59	0,75	1,17	-33
	Rimini	0,79	0,79	1,13	-1
Toscana	Massa Carrara	1,16	0,75	1,17	-
	Lucca	0,55	0,76	1,16	-47
	Pistoia	0,72	0,79	1,14	-19
	Prato	0,48	0,77	1,15	-73
	Pisa	0,47	0,80	1,12	-108
	Livorno	0,44	0,80	1,12	-126
	Siena	0,40	0,78	1,14	-100
	Arezzo	0,70	0,80	1,12	-34
	Grosseto	0,43	0,76	1,16	-75
	Firenze	0,51	0,86	1,06	-275
	Empoli	0,36	0,77	1,15	-95
	Versilia	0,46	0,73	1,19	-45
Umbria	Città Di Castello	0,42	0,70	1,22	-37
	Perugia	0,40	0,81	1,12	-146
	Foligno	0,78	0,73	1,19	-
	Terni	0,68	0,76	1,16	-19
Marche	Asur	0,48	0,89	1,04	-631
Lazio	Rm/A	0,99	0,83	1,09	-
	Rm/B	0,98	0,83	1,09	-
	Rm/C	0,84	0,83	1,09	-
	Rm/D	0,75	0,84	1,08	-55
	Rm/E	1,23	0,83	1,09	76
	Rm/F	1,25	0,79	1,13	33
	Rm/G	0,86	0,82	1,10	-
	Rm/H	1,50	0,83	1,09	207
	Viterbo	0,58	0,79	1,13	-64

ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,92	0,72	1,20	-
	Latina	1,66	0,83	1,09	305
	Frosinone	1,57	0,83	1,09	233
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,22	0,75	1,17	11
	Chieti	0,93	0,74	1,18	-
	Lanciano/Vasto	1,31	0,76	1,16	32
	L'Aquila	0,56	0,67	1,25	-13
	Pescara	1,54	0,79	1,13	129
	Teramo	1,45	0,79	1,13	97
Molise	Asrem	1,94	0,80	1,12	262
Campania	Avellino 1	1,36	0,73	1,19	28
	Avellino 2	2,35	0,78	1,14	336
	Benevento 1	1,60	0,79	1,13	134
	Caserta 1	1,90	0,81	1,11	323
	Caserta 2	1,29	0,83	1,09	97
	Napoli 1	1,55	0,87	1,05	483
	Napoli 2	1,16	0,83	1,09	39
	Napoli 3	0,95	0,81	1,11	-
	Napoli 4	0,97	0,84	1,08	-
	Napoli 5	0,81	0,84	1,08	-21
	Salerno 1	0,61	0,81	1,11	-72
	Salerno 2	1,66	0,82	1,10	259
	Salerno 3	1,29	0,78	1,14	39
Puglia	Azienda-Usl Br	1,45	0,81	1,11	138
	Azienda-Usl Ta	2,07	0,84	1,08	571
	Azienda-Usl Bat	1,97	0,81	1,11	333
	Azienda-Usl Ba	1,13	0,88	1,04	111
	Azienda-Usl Fg	2,20	0,84	1,08	717
	Azienda-Usl Le	1,19	0,86	1,06	104
Basilicata	Matera	1,07	0,70	1,23	-
	Venosa + Potenza	0,87	0,79	1,13	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,99	0,73	1,20	-
Calabria	Paola	1,37	0,71	1,21	23
	Castrovillari	1,86	0,67	1,25	65
	Rossano	1,36	0,74	1,18	32
	Cosenza	1,15	0,79	1,13	6
	Crotone	1,25	0,75	1,17	15
	Lamezia Terme	2,42	0,70	1,22	152
	Catanzaro	0,93	0,77	1,15	-
	Vibo Valentia	0,82	0,73	1,19	-
	Locri	1,21	0,71	1,21	-
	Palmi	0,53	0,73	1,20	-32
Sicilia	Reggio Calabria	0,60	0,78	1,14	-52
	Agrigento	1,03	0,82	1,10	-
	Caltanissetta	2,75	0,78	1,14	440
	Catania	1,58	0,87	1,05	569
	Enna	1,50	0,74	1,18	57
	Messina	2,38	0,85	1,08	847
	Palermo	0,85	0,88	1,04	-34
	Ragusa	1,01	0,79	1,13	-
	Siracusa	2,43	0,81	1,11	526
	Trapani	1,00	0,82	1,10	-

ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,60	0,80	1,12	160
	Olbia	0,90	0,72	1,20	-
	Oristano	1,10	0,73	1,19	-
	Sanluri	1,06	0,67	1,25	-
	Carbonia	0,84	0,70	1,22	-
	Cagliari	1,29	0,84	1,09	117
	Nuoro + Lanusei	1,04	0,76	1,16	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,84	11 di 21	-492	3 di 21	327	0,23	2,01	0,76
Valle d'Aosta	1,55	0 di 1	0	1 di 1	41	1,55	1,55	1,55
Lombardia	0,61	12 di 14	-2.431	0 di 14	0	0,37	0,94	0,62
P. A. di Bolzano	2,89	0 di 1	0	1 di 1	878	2,89	2,89	2,89
P. A. di Trento	0,72	1 di 1	-54	0 di 1	0	0,72	0,72	0,72
Veneto	0,69	12 di 19	-878	3 di 19	60	0,31	1,29	0,59
Friuli Venezia Giulia	0,49	5 di 5	-362	0 di 5	0	0,29	0,62	0,53
Liguria	1,27	1 di 5	-51	3 di 5	436	0,38	1,99	1,15
Emilia Romagna	0,53	9 di 11	-1.320	0 di 11	0	0,36	1,09	0,53
Toscana	0,55	11 di 12	-997	0 di 12	0	0,36	1,16	0,47
Umbria	0,55	3 di 4	-202	0 di 4	0	0,40	0,78	0,55
Marche	0,48	1 di 1	-631	0 di 1	0	0,48	0,48	0,48
Lazio	1,11	2 di 12	-119	5 di 12	854	0,58	1,66	0,98
Abruzzo	1,27	1 di 6	-13	4 di 6	269	0,56	1,54	1,26
Molise	1,94	0 di 1	0	1 di 1	262	1,94	1,94	1,94
Campania	1,32	2 di 13	-93	9 di 13	1.738	0,61	2,35	1,29
Puglia	1,55	0 di 6	0	6 di 6	1.974	1,13	2,20	1,71
Basilicata	0,95	0 di 3	0	0 di 3	0	0,87	1,07	0,99
Calabria	1,14	2 di 11	-84	6 di 11	293	0,53	2,42	1,21
Sicilia	1,50	1 di 9	-34	5 di 9	2.439	0,85	2,75	1,50
Sardegna	1,21	0 di 7	0	2 di 7	277	0,84	1,60	1,06
Italia	0,96	74 di 163	-7.761	49 di 163	9.848	0,23	2,89	0,86
RIFERIMENTO	0,96	74 di 163	-7.761	49 di 163	9.848	0,23	2,89	0,86


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,53	0,65	1,01	-27
	Torino 2	0,13	0,65	1,01	-117
	Torino 3	0,10	0,65	1,01	-124
	Torino 4	0,18	0,65	1,01	-106
	Collegno	0,16	0,69	0,97	-199
	Ciriè	0,13	0,63	1,04	-90
	Chivasso	0,13	0,64	1,03	-100
	Chieri	0,13	0,67	0,99	-161
	Ivrea	0,16	0,63	1,03	-89
	Pinerolo	0,19	0,59	1,07	-54
	Vercelli	0,58	0,62	1,04	-8
	Biella	0,24	0,63	1,04	-69
	Novara	0,18	0,68	0,98	-169
	Omegna	0,55	0,62	1,04	-13
	Savigliano	0,25	0,62	1,04	-62
	Alba	0,23	0,62	1,04	-64
	Asti	0,16	0,64	1,02	-97
	Alessandria	0,29	0,63	1,03	-64
	Casale Monferrato	0,27	0,58	1,09	-36
	Novi Ligure	0,38	0,60	1,06	-32
	Cuneo + Mondovì	0,33	0,66	1,01	-81
Valle d'Aosta	Aosta	0,25	0,59	1,08	-42
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,38	0,75	0,92	-384
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,80	0,75	0,91	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,29	0,72	0,95	-245
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,30	0,69	0,98	-134
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,38	0,68	0,98	-98
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,31	0,65	1,01	-77
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,38	0,69	0,97	-126
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,30	0,76	0,91	-593
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,39	0,74	0,92	-344
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,24	0,71	0,95	-261
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,33	0,75	0,92	-446
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,47	0,71	0,95	-129
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,29	0,74	0,93	-382
	Sondrio + Valcamonica	1,09	0,67	1,00	28
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,51	0,71	0,96	-96
P. A. di Trento	Trento	0,42	0,71	0,95	-150
Veneto	Bassano Del Grappa	0,15	0,62	1,04	-83
	Thiene	0,27	0,63	1,03	-67
	Arzignano	0,35	0,63	1,04	-49
	Vicenza	0,20	0,68	0,99	-147
	Pieve Di Soligo	0,34	0,64	1,02	-65
	Asolo	0,27	0,66	1,01	-94
	Treviso	0,38	0,69	0,97	-128
	S. Donà Di Piave	0,20	0,64	1,02	-93
	Veneziana	0,27	0,67	0,99	-124
	Mirano	0,36	0,66	1,00	-77
	Chioggia	0,69	0,59	1,07	-
	Cittadella	0,32	0,66	1,01	-81
	Padova	0,76	0,69	0,97	-
	Este	0,36	0,63	1,03	-53

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,32	0,70	0,96	-165
	Legnago	0,22	0,62	1,04	-70
	Bussolengo	0,40	0,67	1,00	-74
	Belluno + Feltre	0,26	0,64	1,02	-81
	Rovigo + Adria	0,26	0,66	1,01	-100
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,56	0,65	1,01	-22
	Isontina	0,30	0,60	1,06	-43
	Bassa Friulana	0,33	0,57	1,09	-27
	Friuli Occidentale	0,29	0,67	0,99	-118
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,26	0,70	0,96	-184
Liguria	Imperiese	0,31	0,65	1,02	-73
	Savonese	0,43	0,67	0,99	-68
	Genovese	0,42	0,73	0,93	-235
	Chiavarese	0,18	0,61	1,06	-64
	Spezzino	0,37	0,65	1,02	-61
Emilia Romagna	Piacenza	0,31	0,67	1,00	-101
	Parma	0,33	0,70	0,97	-155
	Reggio Emilia	0,33	0,71	0,95	-190
	Modena	0,38	0,73	0,94	-235
	Bologna	0,53	0,74	0,93	-174
	Imola	0,35	0,59	1,08	-30
	Ferrara	0,33	0,69	0,98	-126
	Ravenna	0,38	0,69	0,97	-117
	Forlì	0,18	0,63	1,04	-81
	Cesena	0,14	0,64	1,03	-99
	Rimini	0,27	0,67	0,99	-120
Toscana	Massa Carrara	0,51	0,64	1,02	-27
	Lucca	0,35	0,65	1,02	-64
	Pistoia	0,33	0,67	0,99	-96
	Prato	0,84	0,66	1,01	-
	Pisa	0,22	0,68	0,98	-151
	Livorno	0,35	0,68	0,98	-117
	Siena	0,38	0,66	1,00	-75
	Arezzo	0,62	0,68	0,98	-21
	Grosseto	0,48	0,65	1,02	-38
	Firenze	0,44	0,74	0,93	-241
	Empoli	0,36	0,65	1,01	-68
	Versilia	0,39	0,62	1,04	-39
Umbria	Città Di Castello	0,31	0,59	1,07	-38
	Perugia	0,45	0,69	0,98	-85
	Foligno	0,53	0,61	1,05	-14
	Terni	0,67	0,65	1,01	-
Marche	Asur	0,22	0,76	0,90	-830
Lazio	Rm/A	0,78	0,71	0,95	-
	Rm/B	0,65	0,71	0,95	-33
	Rm/C	0,81	0,71	0,95	-
	Rm/D	0,50	0,72	0,94	-135
	Rm/E	0,68	0,71	0,95	-22
	Rm/F	0,82	0,67	0,99	-
	Rm/G	0,52	0,70	0,96	-82
	Rm/H	0,76	0,71	0,95	-
	Viterbo	0,70	0,68	0,99	-

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,90	0,61	1,05	-
	Latina	0,71	0,71	0,95	-2
	Frosinone	1,02	0,71	0,95	32
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,83	0,64	1,02	-
	Chieti	0,70	0,63	1,04	-
	Lanciano/Vasto	0,50	0,65	1,02	-32
	L'Aquila	0,39	0,56	1,10	-19
	Pescara	1,47	0,68	0,99	153
	Teramo	0,63	0,67	0,99	-14
Molise	Asrem	0,72	0,68	0,98	-
Campania	Avellino 1	1,56	0,62	1,05	82
	Avellino 2	0,79	0,67	1,00	-
	Benevento 1	0,98	0,67	0,99	-
	Caserta 1	1,94	0,70	0,97	396
	Caserta 2	1,68	0,71	0,96	350
	Napoli 1	3,17	0,74	0,92	2.191
	Napoli 2	1,85	0,71	0,95	490
	Napoli 3	1,76	0,69	0,97	301
	Napoli 4	3,39	0,72	0,95	1.376
	Napoli 5	1,48	0,72	0,94	335
	Salerno 1	1,12	0,69	0,97	53
	Salerno 2	3,52	0,70	0,96	1.176
	Salerno 3	2,09	0,66	1,00	289
Puglia	Azienda-Usl Br	1,14	0,70	0,97	68
	Azienda-Usl Ta	1,21	0,72	0,95	156
	Azienda-Usl Bat	1,08	0,69	0,97	42
	Azienda-Usl Ba	0,95	0,75	0,91	57
	Azienda-Usl Fg	1,37	0,72	0,94	275
	Azienda-Usl Le	0,71	0,74	0,93	-19
Basilicata	Matera	0,40	0,59	1,08	-23
	Venosa + Potenza	1,24	0,68	0,99	79
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,96	0,61	1,05	-
Calabria	Paola	0,82	0,60	1,06	-
	Castrovillari	0,44	0,56	1,10	-14
	Rossano	1,39	0,62	1,04	63
	Cosenza	0,67	0,67	0,99	-2
	Crotone	0,44	0,63	1,03	-37
	Lamezia Terme	1,16	0,59	1,08	11
	Catanzaro	0,95	0,66	1,01	-
	Vibo Valentia	1,50	0,62	1,04	77
	Locri	4,22	0,60	1,07	424
	Palmi	0,62	0,61	1,05	-
Sicilia	Reggio Calabria	0,87	0,67	1,00	-
	Agrigento	2,69	0,70	0,96	778
	Caltanissetta	2,86	0,67	1,00	508
	Catania	1,92	0,75	0,91	1.082
	Enna	2,98	0,63	1,04	345
	Messina	1,69	0,72	0,94	490
	Palermo	1,23	0,75	0,91	404
	Ragusa	1,59	0,68	0,99	188
	Siracusa	3,24	0,69	0,97	907
	Trapani	4,46	0,70	0,96	1.519

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,40	0,68	0,98	-93
	Olbia	0,31	0,61	1,06	-44
	Oristano	0,28	0,62	1,04	-57
	Sanluri	0,36	0,56	1,10	-22
	Carbonia	1,18	0,59	1,07	15
	Cagliari	0,58	0,72	0,95	-77
	Nuoro + Lanusei	0,87	0,65	1,02	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,24	21 di 21	-1.762	0 di 21	0	0,10	0,58	0,19
Valle d'Aosta	0,25	1 di 1	-42	0 di 1	0	0,25	0,25	0,25
Lombardia	0,41	12 di 14	-3.219	1 di 14	28	0,24	1,09	0,35
P. A. di Bolzano	0,51	1 di 1	-96	0 di 1	0	0,51	0,51	0,51
P. A. di Trento	0,42	1 di 1	-150	0 di 1	0	0,42	0,42	0,42
Veneto	0,35	17 di 19	-1.551	0 di 19	0	0,15	0,76	0,32
Friuli Venezia Giulia	0,34	5 di 5	-394	0 di 5	0	0,26	0,56	0,30
Liguria	0,38	5 di 5	-501	0 di 5	0	0,18	0,43	0,37
Emilia Romagna	0,36	11 di 11	-1.428	0 di 11	0	0,14	0,53	0,33
Toscana	0,44	11 di 12	-937	0 di 12	0	0,22	0,84	0,38
Umbria	0,50	3 di 4	-137	0 di 4	0	0,31	0,67	0,49
Marche	0,22	1 di 1	-830	0 di 1	0	0,22	0,22	0,22
Lazio	0,72	5 di 12	-274	1 di 12	32	0,50	1,02	0,73
Abruzzo	0,83	3 di 6	-65	1 di 6	153	0,39	1,47	0,66
Molise	0,72	0 di 1	0	0 di 1	0	0,72	0,72	0,72
Campania	2,16	0 di 13	0	11 di 13	7.039	0,79	3,52	1,76
Puglia	1,03	1 di 6	-19	5 di 6	598	0,71	1,37	1,11
Basilicata	0,99	1 di 3	-23	1 di 3	79	0,40	1,24	0,96
Calabria	1,11	3 di 11	-53	4 di 11	575	0,44	4,22	0,87
Sicilia	2,19	0 di 9	0	9 di 9	6.221	1,23	4,46	2,69
Sardegna	0,56	5 di 7	-293	1 di 7	15	0,28	1,18	0,40
Italia	0,83	107 di 163	-11.774	34 di 163	14.740	0,10	4,46	0,43
RIFERIMENTO	0,83	107 di 163	-11.774	34 di 163	14.740	0,10	4,46	0,43


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC diagnosi 251 - Dolore addominale Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC diagnosi 251 - Dolore addominale Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,53	1,03	1,48	-113
	Torino 2	0,23	1,03	1,48	-181
	Torino 3	0,26	1,03	1,48	-175
	Torino 4	0,20	1,03	1,48	-187
	Collegno	0,40	1,08	1,43	-256
	Ciriè	0,38	1,01	1,51	-114
	Chivasso	0,30	1,02	1,50	-142
	Chieri	0,35	1,06	1,45	-211
	Ivrea	0,25	1,01	1,50	-145
	Pinerolo	0,20	0,96	1,55	-102
	Vercelli	0,76	1,00	1,51	-43
	Biella	0,42	1,00	1,51	-104
	Novara	0,48	1,07	1,44	-198
	Omegna	0,55	1,00	1,51	-79
	Savigliano	0,43	1,00	1,52	-94
	Alba	0,26	0,99	1,52	-121
	Asti	0,86	1,02	1,49	-32
	Alessandria	0,57	1,01	1,50	-83
	Casale Monferrato	0,47	0,94	1,57	-54
	Novi Ligure	0,67	0,98	1,54	-44
	Cuneo + Mondovì	0,75	1,04	1,47	-72
Valle d'Aosta	Aosta	0,31	0,96	1,56	-81
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,77	1,15	1,36	-400
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,05	1,15	1,36	-118
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,60	1,12	1,40	-298
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,60	1,08	1,44	-169
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,67	1,07	1,44	-130
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,99	1,03	1,48	-10
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,56	1,09	1,42	-211
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,57	1,16	1,35	-775
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,78	1,15	1,36	-355
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,80	1,11	1,40	-170
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,78	1,15	1,36	-400
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,07	1,11	1,40	-19
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,99	1,14	1,37	-133
	Sondrio + Valcamonica	0,87	1,06	1,46	-53
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	1,14	1,10	1,41	-
P. A. di Trento	Trento	0,54	1,11	1,41	-289
Veneto	Bassano Del Grappa	0,83	1,00	1,51	-31
	Thiene	1,35	1,01	1,50	-
	Arzignano	0,51	1,00	1,51	-87
	Vicenza	1,31	1,07	1,45	-
	Pieve Di Soligo	0,77	1,03	1,49	-55
	Asolo	0,94	1,04	1,47	-25
	Treviso	1,32	1,09	1,42	-
	S. Donà Di Piave	0,92	1,02	1,49	-23
	Veneziana	0,63	1,06	1,45	-133
	Mirano	0,89	1,05	1,47	-40
	Chioggia	0,49	0,96	1,55	-63
	Cittadella	0,77	1,04	1,47	-65
	Padova	0,78	1,09	1,42	-125
	Este	0,38	1,01	1,50	-122

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,66	1,10	1,42	-191
	Legnago	0,53	1,00	1,51	-82
	Bussolengo	0,57	1,05	1,46	-131
	Belluno + Feltre	0,86	1,03	1,49	-36
	Rovigo + Adria	0,67	1,04	1,47	-92
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,49	1,04	1,47	-130
	Isontina	0,19	0,97	1,54	-112
	Bassa Friulana	0,23	0,94	1,58	-79
	Friuli Occidentale	0,27	1,06	1,45	-240
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,49	1,09	1,42	-254
Liguria	Imperiese	1,42	1,03	1,48	-
	Savonese	1,33	1,06	1,46	-
	Genovese	1,35	1,13	1,38	-
	Chiavarese	0,77	0,98	1,53	-32
	Spezzino	0,81	1,03	1,48	-49
Emilia Romagna	Piacenza	0,36	1,05	1,46	-193
	Parma	0,52	1,09	1,42	-241
	Reggio Emilia	0,63	1,11	1,41	-241
	Modena	0,52	1,13	1,39	-405
	Bologna	0,39	1,14	1,37	-626
	Imola	0,44	0,96	1,56	-66
	Ferrara	0,97	1,08	1,44	-40
	Ravenna	0,63	1,08	1,43	-169
	Forlì	0,38	1,01	1,51	-113
	Cesena	0,78	1,02	1,50	-47
	Rimini	0,56	1,06	1,45	-148
Toscana	Massa Carrara	0,55	1,02	1,49	-95
	Lucca	0,38	1,03	1,48	-141
	Pistoia	0,50	1,06	1,46	-157
	Prato	0,42	1,04	1,47	-154
	Pisa	0,64	1,07	1,44	-143
	Livorno	0,69	1,08	1,44	-134
	Siena	0,46	1,05	1,46	-156
	Arezzo	0,62	1,07	1,44	-153
	Grosseto	0,45	1,03	1,48	-129
	Firenze	0,80	1,14	1,38	-272
	Empoli	0,74	1,04	1,48	-68
	Versilia	0,26	1,00	1,52	-121
Umbria	Città Di Castello	1,44	0,96	1,55	-
	Perugia	1,33	1,08	1,43	-
	Foligno	1,41	0,99	1,52	-
	Terni	1,98	1,03	1,48	112
Marche	Asur	0,60	1,17	1,34	-884
Lazio	Rm/A	1,55	1,11	1,40	83
	Rm/B	1,66	1,11	1,40	140
	Rm/C	1,25	1,11	1,40	-
	Rm/D	1,31	1,12	1,39	-
	Rm/E	1,89	1,11	1,40	264
	Rm/F	2,18	1,06	1,45	211
	Rm/G	1,69	1,10	1,41	124
	Rm/H	1,48	1,11	1,41	41
	Viterbo	1,54	1,06	1,45	28

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,27	0,99	1,53	-
	Latina	2,39	1,11	1,40	522
	Frosinone	2,72	1,10	1,41	646
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,38	1,02	1,49	-
	Chieti	1,90	1,00	1,51	69
	Lanciano/Vasto	0,58	1,03	1,49	-96
	L'Aquila	1,17	0,93	1,58	-
	Pescara	2,50	1,07	1,45	328
	Teramo	1,69	1,06	1,45	72
Molise	Asrem	1,92	1,07	1,44	152
Campania	Avellino 1	1,37	0,99	1,52	-
	Avellino 2	1,60	1,05	1,46	41
	Benevento 1	2,03	1,06	1,45	166
	Caserta 1	1,33	1,09	1,42	-
	Caserta 2	3,09	1,10	1,41	815
	Napoli 1	5,33	1,15	1,36	3.872
	Napoli 2	3,65	1,11	1,40	1.219
	Napoli 3	2,13	1,08	1,43	269
	Napoli 4	5,06	1,11	1,40	2.062
	Napoli 5	2,33	1,12	1,39	584
	Salerno 1	1,08	1,08	1,43	-
	Salerno 2	2,02	1,10	1,41	280
	Salerno 3	2,52	1,05	1,46	279
Puglia	Azienda-Usl Br	1,67	1,09	1,42	99
	Azienda-Usl Ta	1,36	1,12	1,40	-
	Azienda-Usl Bat	1,66	1,09	1,43	90
	Azienda-Usl Ba	1,67	1,16	1,35	395
	Azienda-Usl Fg	2,02	1,12	1,39	407
	Azienda-Usl Le	1,53	1,14	1,37	122
Basilicata	Matera	0,92	0,95	1,56	-5
	Venosa + Potenza	0,86	1,07	1,45	-66
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,15	0,99	1,53	-
Calabria	Paola	1,98	0,97	1,54	61
	Castrovillari	1,74	0,93	1,59	16
	Rossano	2,55	1,00	1,51	183
	Cosenza	1,16	1,06	1,45	-
	Crotone	2,05	1,01	1,50	106
	Lamezia Terme	5,64	0,96	1,56	515
	Catanzaro	1,88	1,04	1,47	98
	Vibo Valentia	3,10	1,00	1,52	267
	Locri	1,75	0,97	1,55	28
	Palmi	1,23	0,99	1,52	-
Sicilia	Reggio Calabria	1,45	1,05	1,46	-
	Agrigento	1,47	1,10	1,42	27
	Caltanissetta	2,42	1,05	1,46	262
	Catania	1,79	1,15	1,36	467
	Enna	0,82	1,00	1,51	-33
	Messina	1,71	1,12	1,39	208
	Palermo	0,84	1,16	1,35	-407
	Ragusa	1,28	1,07	1,45	-
	Siracusa	1,51	1,09	1,42	33
	Trapani	1,46	1,10	1,42	18

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,92	1,07	1,44	159
	Olbia	1,25	0,98	1,53	-
	Oristano	0,94	1,00	1,52	-11
	Sanluri	1,44	0,93	1,59	-
	Carbonia	1,36	0,96	1,55	-
	Cagliari	1,62	1,11	1,40	125
	Nuoro + Lanusei	1,87	1,03	1,48	86

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,44	21 di 21	-2.550	0 di 21	0	0,20	0,86	0,42
Valle d'Aosta	0,31	1 di 1	-81	0 di 1	0	0,31	0,31	0,31
Lombardia	0,79	14 di 14	-3.241	0 di 14	0	0,56	1,07	0,78
P. A. di Bolzano	1,14	0 di 1	0	0 di 1	0	1,14	1,14	1,14
P. A. di Trento	0,54	1 di 1	-289	0 di 1	0	0,54	0,54	0,54
Veneto	0,82	16 di 19	-1.301	0 di 19	0	0,38	1,35	0,77
Friuli Venezia Giulia	0,38	5 di 5	-815	0 di 5	0	0,19	0,49	0,27
Liguria	1,23	2 di 5	-81	0 di 5	0	0,77	1,42	1,33
Emilia Romagna	0,55	11 di 11	-2.289	0 di 11	0	0,36	0,97	0,52
Toscana	0,59	12 di 12	-1.723	0 di 12	0	0,26	0,80	0,52
Umbria	1,52	0 di 4	0	1 di 4	112	1,33	1,98	1,42
Marche	0,60	1 di 1	-884	0 di 1	0	0,60	0,60	0,60
Lazio	1,75	0 di 12	0	9 di 12	2.059	1,25	2,72	1,61
Abruzzo	1,63	1 di 6	-96	3 di 6	469	0,58	2,50	1,53
Molise	1,92	0 di 1	0	1 di 1	152	1,92	1,92	1,92
Campania	3,01	0 di 13	0	10 di 13	9.587	1,08	5,33	2,13
Puglia	1,65	0 di 6	0	5 di 6	1.113	1,36	2,02	1,66
Basilicata	0,95	2 di 3	-71	0 di 3	0	0,86	1,15	0,92
Calabria	2,06	0 di 11	0	8 di 11	1.274	1,16	5,64	1,88
Sicilia	1,43	2 di 9	-440	6 di 9	1.015	0,82	2,42	1,47
Sardegna	1,58	1 di 7	-11	3 di 7	370	0,94	1,92	1,44
Italia	1,26	90 di 163	-13.872	46 di 163	16.151	0,19	5,64	0,92
RIFERIMENTO	1,26	90 di 163	-13.872	46 di 163	16.151	0,19	5,64	0,92

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ANALISI ACC DI PROCEDURA


ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,12	0,10	0,27	-
	Torino 2	0,13	0,10	0,27	-
	Torino 3	0,11	0,10	0,27	-
	Torino 4	0,15	0,10	0,27	-
	Collegno	0,13	0,12	0,25	-
	Ciriè	0,07	0,09	0,28	-4
	Chivasso	0,14	0,09	0,28	-
	Chieri	0,13	0,11	0,26	-
	Ivrea	0,22	0,09	0,28	-
	Pinerolo	0,08	0,07	0,30	-
	Vercelli	0,10	0,09	0,29	-
	Biella	0,12	0,09	0,28	-
	Novara	0,11	0,12	0,26	-3
	Omegna	0,18	0,09	0,29	-
	Savigliano	0,09	0,09	0,29	-
	Alba	0,29	0,09	0,29	-
	Asti	0,07	0,10	0,28	-7
	Alessandria	0,09	0,09	0,28	-
	Casale Monferrato	0,06	0,07	0,31	-1
	Novi Ligure	0,11	0,08	0,30	-
	Cuneo + Mondovì	0,14	0,10	0,27	-
Valle d'Aosta	Aosta	0,14	0,07	0,30	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,08	0,15	0,23	-65
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,15	0,15	0,23	-2
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,18	0,13	0,24	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,11	0,12	0,26	-3
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,14	0,12	0,26	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,07	0,10	0,27	-6
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,19	0,12	0,25	-
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,17	0,15	0,22	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,14	0,15	0,23	-10
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,10	0,13	0,24	-20
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,14	0,15	0,23	-8
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,13	0,13	0,24	-2
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,10	0,14	0,23	-40
	Sondrio + Valcamonica	0,13	0,11	0,26	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,10	0,13	0,25	-14
P. A. di Trento	Trento	0,11	0,13	0,24	-9
Veneto	Bassano Del Grappa	0,18	0,09	0,29	-
	Thiene	0,14	0,09	0,28	-
	Arzignano	0,15	0,09	0,28	-
	Vicenza	0,16	0,11	0,26	-
	Pieve Di Soligo	0,19	0,10	0,28	-
	Asolo	0,10	0,10	0,27	-2
	Treviso	0,18	0,12	0,25	-
	S. Donà Di Piave	0,09	0,10	0,28	-1
	Veneziana	0,10	0,11	0,26	-5
	Mirano	0,06	0,11	0,27	-12
	Chioggia	0,10	0,07	0,30	-
	Cittadella	0,10	0,10	0,27	-2
	Padova	0,11	0,12	0,25	-5
	Este	0,11	0,09	0,28	-

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,12	0,12	0,25	-2
	Legnago	0,14	0,09	0,29	-
	Bussolengo	0,12	0,11	0,27	-
	Belluno + Feltre	0,13	0,10	0,28	-
	Rovigo + Adria	0,22	0,10	0,27	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,10	0,10	0,27	-
	Isontina	0,11	0,08	0,30	-
	Bassa Friulana	0,09	0,06	0,31	-
	Friuli Occidentale	0,10	0,11	0,26	-6
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,12	0,12	0,25	-4
Liguria	Imperiese	0,18	0,10	0,27	-
	Savonese	0,11	0,11	0,26	-
	Genovese	0,14	0,14	0,23	-
	Chiavarese	0,13	0,08	0,29	-
	Spezzino	0,11	0,10	0,28	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,11	0,11	0,26	-
	Parma	0,17	0,12	0,25	-
	Reggio Emilia	0,19	0,13	0,24	-
	Modena	0,12	0,14	0,24	-14
	Bologna	0,19	0,14	0,23	-
	Imola	0,11	0,07	0,30	-
	Ferrara	0,25	0,12	0,26	-
	Ravenna	0,42	0,12	0,25	63
	Forlì	0,32	0,09	0,28	8
	Cesena	0,29	0,09	0,28	2
	Rimini	0,36	0,11	0,26	30
Toscana	Massa Carrara	0,16	0,10	0,28	-
	Lucca	0,20	0,10	0,27	-
	Pistoia	0,12	0,11	0,26	-
	Prato	0,10	0,10	0,27	-2
	Pisa	0,11	0,12	0,26	-1
	Livorno	0,19	0,12	0,26	-
	Siena	0,20	0,11	0,27	-
	Arezzo	0,19	0,12	0,26	-
	Grosseto	0,21	0,10	0,27	-
	Firenze	0,15	0,14	0,23	-
	Empoli	0,27	0,10	0,27	-
	Versilia	0,18	0,09	0,29	-
Umbria	Città Di Castello	0,21	0,07	0,30	-
	Perugia	0,30	0,12	0,26	16
	Foligno	0,21	0,08	0,29	-
	Terni	0,22	0,10	0,27	-
Marche	Asur	0,29	0,15	0,22	114
Lazio	Rm/A	0,86	0,13	0,24	336
	Rm/B	1,18	0,13	0,24	508
	Rm/C	0,91	0,13	0,24	363
	Rm/D	0,20	0,13	0,24	-
	Rm/E	0,28	0,13	0,24	18
	Rm/F	0,20	0,11	0,26	-
	Rm/G	0,68	0,13	0,25	194
	Rm/H	0,21	0,13	0,24	-
	Viterbo	0,27	0,11	0,26	2

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,29	0,08	0,29	-
	Latina	0,13	0,13	0,24	-
	Frosinone	0,14	0,13	0,25	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,20	0,10	0,28	-
	Chieti	0,19	0,09	0,28	-
	Lanciano/Vasto	0,20	0,10	0,28	-
	L'Aquila	0,35	0,06	0,31	4
	Pescara	0,22	0,11	0,26	-
	Teramo	0,19	0,11	0,26	-
Molise	Asrem	0,30	0,11	0,26	13
Campania	Avellino 1	0,11	0,08	0,29	-
	Avellino 2	0,16	0,11	0,26	-
	Benevento 1	0,12	0,11	0,26	-
	Caserta 1	0,18	0,12	0,25	-
	Caserta 2	0,13	0,13	0,25	-
	Napoli 1	0,13	0,15	0,23	-12
	Napoli 2	0,13	0,13	0,24	-
	Napoli 3	0,14	0,12	0,25	-
	Napoli 4	0,13	0,13	0,24	-1
	Napoli 5	0,13	0,13	0,24	-1
	Salerno 1	0,14	0,12	0,25	-
	Salerno 2	0,09	0,13	0,25	-15
	Salerno 3	0,12	0,11	0,27	-
Puglia	Azienda-Usl Br	0,11	0,12	0,25	-4
	Azienda-Usl Ta	0,14	0,13	0,24	-
	Azienda-Usl Bat	0,13	0,12	0,25	-
	Azienda-Usl Ba	0,11	0,15	0,22	-49
	Azienda-Usl Fg	0,12	0,14	0,24	-12
	Azienda-Usl Le	0,17	0,14	0,23	-
Basilicata	Matera	0,11	0,07	0,30	-
	Venosa + Potenza	0,16	0,11	0,26	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,11	0,08	0,29	-
Calabria	Paola	0,10	0,08	0,30	-
	Castrovillari	0,16	0,06	0,31	-
	Rossano	0,14	0,09	0,29	-
	Cosenza	0,29	0,11	0,26	9
	Crotone	0,19	0,09	0,28	-
	Lamezia Terme	0,08	0,07	0,30	-
	Catanzaro	0,19	0,10	0,27	-
	Vibo Valentia	0,10	0,09	0,29	-
	Locri	0,08	0,08	0,30	-
	Palmi	0,24	0,08	0,29	-
	Reggio Calabria	0,35	0,11	0,27	25
Sicilia	Agrigento	0,14	0,13	0,25	-
	Caltanissetta	0,12	0,11	0,27	-
	Catania	0,16	0,15	0,23	-
	Enna	0,08	0,09	0,28	-2
	Messina	0,34	0,14	0,24	65
	Palermo	0,12	0,15	0,22	-34
	Ragusa	0,13	0,11	0,26	-
	Siracusa	0,10	0,12	0,25	-9
	Trapani	0,09	0,12	0,25	-15

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,10	0,12	0,26	-7
	Olbia	0,05	0,08	0,29	-4
	Oristano	0,28	0,09	0,29	-
	Sanluri	0,17	0,06	0,31	-
	Carbonia	0,16	0,07	0,30	-
	Cagliari	0,18	0,13	0,24	-
	Nuoro + Lanusei	0,11	0,10	0,27	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,13	4 di 21	-15	0 di 21	0	0,06	0,29	0,12
Valle d'Aosta	0,14	0 di 1	0	0 di 1	0	0,14	0,14	0,14
Lombardia	0,13	9 di 14	-156	0 di 14	0	0,07	0,19	0,13
P. A. di Bolzano	0,10	1 di 1	-14	0 di 1	0	0,10	0,10	0,10
P. A. di Trento	0,11	1 di 1	-9	0 di 1	0	0,11	0,11	0,11
Veneto	0,13	7 di 19	-29	0 di 19	0	0,06	0,22	0,12
Friuli Venezia Giulia	0,11	2 di 5	-10	0 di 5	0	0,09	0,12	0,10
Liguria	0,14	0 di 5	0	0 di 5	0	0,11	0,18	0,13
Emilia Romagna	0,22	1 di 11	-14	4 di 11	103	0,11	0,42	0,19
Toscana	0,17	2 di 12	-3	0 di 12	0	0,10	0,27	0,18
Umbria	0,25	0 di 4	0	1 di 4	16	0,21	0,30	0,21
Marche	0,29	0 di 1	0	1 di 1	114	0,29	0,29	0,29
Lazio	0,48	0 di 12	0	6 di 12	1.421	0,13	1,18	0,27
Abruzzo	0,21	0 di 6	0	1 di 6	4	0,19	0,35	0,20
Molise	0,30	0 di 1	0	1 di 1	13	0,30	0,30	0,30
Campania	0,13	4 di 13	-29	0 di 13	0	0,09	0,18	0,13
Puglia	0,13	3 di 6	-65	0 di 6	0	0,11	0,17	0,13
Basilicata	0,14	0 di 3	0	0 di 3	0	0,11	0,16	0,11
Calabria	0,20	0 di 11	0	2 di 11	34	0,08	0,35	0,16
Sicilia	0,16	4 di 9	-60	1 di 9	65	0,08	0,34	0,12
Sardegna	0,15	2 di 7	-11	0 di 7	0	0,05	0,28	0,16
Italia	0,19	40 di 163	-415	17 di 163	1.770	0,05	1,18	0,14
RIFERIMENTO	0,19	40 di 163	-415	17 di 163	1.770	0,05	1,18	0,14


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,37	0,31	0,58	-
	Torino 2	0,34	0,31	0,58	-
	Torino 3	0,30	0,31	0,58	-2
	Torino 4	0,24	0,31	0,58	-18
	Collegno	0,28	0,34	0,55	-25
	Ciriè	0,41	0,30	0,60	-
	Chivasso	0,30	0,30	0,59	-2
	Chieri	0,35	0,33	0,56	-
	Ivrea	0,39	0,30	0,59	-
	Pinerolo	0,43	0,27	0,62	-
	Vercelli	0,52	0,29	0,60	-
	Biella	0,52	0,30	0,60	-
	Novara	0,76	0,34	0,56	70
	Omegna	0,74	0,29	0,60	25
	Savigliano	0,44	0,29	0,60	-
	Alba	0,42	0,29	0,60	-
	Asti	0,53	0,31	0,59	-
	Alessandria	0,62	0,30	0,59	5
	Casale Monferrato	0,53	0,26	0,63	-
	Novi Ligure	0,60	0,28	0,61	-
	Cuneo + Mondovì	0,44	0,32	0,57	-
Valle d'Aosta	Aosta	0,47	0,27	0,63	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,38	0,38	0,51	-6
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,46	0,39	0,51	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,46	0,36	0,53	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,43	0,34	0,55	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,76	0,34	0,56	67
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,59	0,31	0,58	2
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,55	0,35	0,55	2
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,55	0,39	0,50	61
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,65	0,38	0,51	133
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,46	0,36	0,53	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,69	0,38	0,51	197
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,61	0,36	0,53	37
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,62	0,38	0,52	91
	Sondrio + Valcamonica	0,52	0,33	0,57	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,21	0,36	0,54	-73
P. A. di Trento	Trento	0,46	0,36	0,54	-
Veneto	Bassano Del Grappa	0,55	0,29	0,60	-
	Thiene	0,55	0,30	0,59	-
	Arzignano	0,53	0,30	0,60	-
	Vicenza	0,52	0,33	0,56	-
	Pieve Di Soligo	0,47	0,31	0,58	-
	Asolo	0,50	0,32	0,58	-
	Treviso	0,34	0,35	0,55	-4
	S. Donà Di Piave	0,46	0,31	0,59	-
	Veneziana	0,42	0,33	0,56	-
	Mirano	0,41	0,32	0,57	-
	Chioggia	0,24	0,27	0,62	-5
	Cittadella	0,53	0,32	0,58	-
	Padova	0,43	0,35	0,55	-
	Este	0,46	0,30	0,59	-

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,30	0,35	0,54	-24
	Legnago	0,36	0,29	0,60	-
	Bussolengo	0,23	0,33	0,57	-26
	Belluno + Feltre	0,30	0,31	0,58	-2
	Rovigo + Adria	0,37	0,32	0,57	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,58	0,32	0,58	2
	Isontina	0,56	0,28	0,62	-
	Bassa Friulana	0,61	0,26	0,64	-
	Friuli Occidentale	0,48	0,33	0,56	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,52	0,35	0,54	-
Liguria	Imperiese	0,46	0,31	0,58	-
	Savonese	0,37	0,33	0,57	-
	Genovese	0,34	0,37	0,52	-26
	Chiavarese	0,26	0,28	0,61	-3
	Spezzino	0,38	0,31	0,58	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,54	0,33	0,57	-
	Parma	0,48	0,35	0,54	-
	Reggio Emilia	0,31	0,36	0,54	-26
	Modena	0,43	0,37	0,52	-
	Bologna	0,37	0,38	0,52	-9
	Imola	0,31	0,27	0,63	-
	Ferrara	0,29	0,34	0,55	-17
	Ravenna	0,23	0,34	0,55	-42
	Forlì	0,22	0,30	0,60	-14
	Cesena	0,34	0,30	0,59	-
Toscana	Rimini	0,21	0,33	0,56	-36
	Massa Carrara	0,59	0,31	0,59	1
	Lucca	0,59	0,31	0,58	2
	Pistoia	0,50	0,33	0,57	-
	Prato	0,56	0,32	0,57	-
	Pisa	0,30	0,34	0,56	-12
	Livorno	0,41	0,34	0,55	-
	Siena	0,32	0,32	0,57	-1
	Arezzo	0,34	0,34	0,56	-
	Grosseto	0,41	0,31	0,58	-
	Firenze	0,37	0,38	0,52	-3
	Empoli	0,35	0,31	0,58	-
Umbria	Versilia	0,56	0,29	0,60	-
	Città Di Castello	0,35	0,27	0,62	-
	Perugia	0,31	0,34	0,55	-12
	Foligno	0,48	0,29	0,61	-
Marche	Terni	0,55	0,31	0,58	-
	Asur	0,42	0,40	0,50	-
Lazio	Rm/A	0,53	0,36	0,53	-
	Rm/B	0,54	0,36	0,53	5
	Rm/C	0,49	0,36	0,53	-
	Rm/D	0,38	0,36	0,53	-
	Rm/E	0,48	0,36	0,53	-
	Rm/F	0,46	0,33	0,56	-
	Rm/G	0,43	0,35	0,54	-
	Rm/H	0,55	0,36	0,54	9
	Viterbo	0,55	0,33	0,56	-

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,50	0,29	0,61	-
	Latina	0,46	0,36	0,53	-
	Frosinone	0,43	0,36	0,54	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,47	0,31	0,59	-
	Chieti	0,50	0,30	0,60	-
	Lanciano/Vasto	0,42	0,31	0,58	-
	L'Aquila	0,60	0,25	0,64	-
	Pescara	0,45	0,33	0,56	-
	Teramo	0,52	0,33	0,56	-
Molise	Asrem	0,66	0,33	0,56	32
Campania	Avellino 1	0,38	0,29	0,60	-
	Avellino 2	0,45	0,33	0,57	-
	Benevento 1	0,48	0,33	0,56	-
	Caserta 1	0,57	0,35	0,55	11
	Caserta 2	0,58	0,36	0,54	19
	Napoli 1	0,47	0,38	0,51	-
	Napoli 2	0,56	0,36	0,53	14
	Napoli 3	0,52	0,34	0,55	-
	Napoli 4	0,56	0,36	0,53	17
	Napoli 5	0,45	0,37	0,53	-
	Salerno 1	0,58	0,34	0,55	11
	Salerno 2	0,51	0,35	0,54	-
	Salerno 3	0,43	0,32	0,57	-
Puglia	Azienda-Usl Br	0,50	0,35	0,55	-
	Azienda-Usl Ta	0,54	0,36	0,53	7
	Azienda-Usl Bat	0,40	0,34	0,55	-
	Azienda-Usl Ba	0,35	0,39	0,50	-46
	Azienda-Usl Fg	0,40	0,37	0,53	-
	Azienda-Usl Le	0,55	0,38	0,52	25
Basilicata	Matera	0,48	0,27	0,63	-
	Venosa + Potenza	0,48	0,33	0,56	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,38	0,29	0,61	-
Calabria	Paola	0,41	0,28	0,62	-
	Castrovillari	0,41	0,25	0,64	-
	Rossano	0,35	0,29	0,60	-
	Cosenza	0,38	0,33	0,56	-
	Crotone	0,39	0,30	0,59	-
	Lamezia Terme	0,39	0,27	0,63	-
	Catanzaro	0,46	0,32	0,58	-
	Vibo Valentia	0,45	0,29	0,60	-
	Locri	0,48	0,27	0,62	-
	Palmi	0,40	0,29	0,61	-
	Reggio Calabria	0,34	0,33	0,57	-
Sicilia	Agrigento	0,39	0,35	0,54	-
	Caltanissetta	0,23	0,33	0,57	-26
	Catania	0,32	0,39	0,51	-66
	Enna	0,31	0,30	0,60	-
	Messina	0,31	0,37	0,53	-39
	Palermo	0,40	0,39	0,50	-
	Ragusa	0,22	0,33	0,56	-35
	Siracusa	0,44	0,35	0,55	-
	Trapani	0,57	0,35	0,54	10

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,41	0,34	0,56	-
	Olbia	0,43	0,28	0,61	-
	Oristano	0,21	0,29	0,60	-14
	Sanluri	0,16	0,25	0,64	-10
	Carbonia	0,32	0,27	0,62	-
	Cagliari	0,23	0,36	0,53	-75
	Nuoro + Lanusei	0,28	0,31	0,58	-8

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,45	4 di 21	-47	3 di 21	100	0,24	0,76	0,43
Valle d'Aosta	0,47	0 di 1	0	0 di 1	0	0,47	0,47	0,47
Lombardia	0,55	1 di 14	-6	8 di 14	590	0,38	0,76	0,55
P. A. di Bolzano	0,21	1 di 1	-73	0 di 1	0	0,21	0,21	0,21
P. A. di Trento	0,46	0 di 1	0	0 di 1	0	0,46	0,46	0,46
Veneto	0,41	5 di 19	-61	0 di 19	0	0,23	0,55	0,43
Friuli Venezia Giulia	0,53	0 di 5	0	1 di 5	2	0,48	0,61	0,56
Liguria	0,36	2 di 5	-29	0 di 5	0	0,26	0,46	0,37
Emilia Romagna	0,36	6 di 11	-144	0 di 11	0	0,21	0,54	0,31
Toscana	0,42	3 di 12	-16	2 di 12	3	0,30	0,59	0,41
Umbria	0,41	1 di 4	-12	0 di 4	0	0,31	0,55	0,41
Marche	0,42	0 di 1	0	0 di 1	0	0,42	0,42	0,42
Lazio	0,48	0 di 12	0	2 di 12	14	0,38	0,55	0,48
Abruzzo	0,48	0 di 6	0	0 di 6	0	0,42	0,60	0,49
Molise	0,66	0 di 1	0	1 di 1	32	0,66	0,66	0,66
Campania	0,51	0 di 13	0	5 di 13	72	0,38	0,58	0,51
Puglia	0,45	1 di 6	-46	2 di 6	32	0,35	0,55	0,45
Basilicata	0,45	0 di 3	0	0 di 3	0	0,38	0,48	0,48
Calabria	0,40	0 di 11	0	0 di 11	0	0,34	0,48	0,40
Sicilia	0,37	4 di 9	-166	1 di 9	10	0,22	0,57	0,32
Sardegna	0,29	4 di 7	-107	0 di 7	0	0,16	0,43	0,28
Italia	0,45	32 di 163	-707	25 di 163	855	0,16	0,76	0,44
RIFERIMENTO	0,45	32 di 163	-707	25 di 163	855	0,16	0,76	0,44


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



**ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o
defibrillatore automatico
Anno 2007**



ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,21	0,94	1,37	-
	Torino 2	0,89	0,94	1,37	-12
	Torino 3	0,98	0,94	1,37	-
	Torino 4	0,85	0,94	1,37	-22
	Collegno	0,84	0,99	1,32	-57
	Ciriè	1,36	0,92	1,40	-
	Chivasso	1,10	0,93	1,39	-
	Chieri	1,06	0,97	1,35	-
	Ivrea	1,19	0,92	1,39	-
	Pinerolo	0,72	0,88	1,44	-22
	Vercelli	1,90	0,91	1,40	88
	Biella	1,08	0,92	1,40	-
	Novara	1,57	0,98	1,33	79
	Omegna	1,24	0,91	1,40	-
	Savigliano	0,75	0,91	1,41	-27
	Alba	0,66	0,91	1,41	-41
	Asti	0,94	0,93	1,38	-
	Alessandria	1,94	0,92	1,39	102
	Casale Monferrato	1,34	0,86	1,46	-
	Novi Ligure	1,09	0,89	1,43	-
	Cuneo + Mondovì	0,87	0,95	1,36	-19
Valle d'Aosta	Aosta	1,00	0,87	1,45	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,25	1,06	1,26	-
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,70	1,06	1,26	484
	A.S.L. Della Provincia Di Como	1,18	1,02	1,29	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,30	0,99	1,33	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,10	0,98	1,34	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,21	0,94	1,37	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	1,29	1,00	1,32	-
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,33	1,07	1,25	106
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	1,23	1,05	1,26	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	1,51	1,02	1,30	119
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	1,32	1,06	1,26	63
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,20	1,02	1,30	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,12	1,05	1,27	-
	Sondrio + Valcamonica	1,31	0,97	1,35	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,98	1,01	1,30	-17
P. A. di Trento	Trento	1,06	1,01	1,30	-
Veneto	Bassano Del Grappa	1,06	0,91	1,40	-
	Thiene	0,93	0,92	1,40	-
	Arzignano	0,99	0,92	1,40	-
	Vicenza	1,20	0,97	1,34	-
	Pieve Di Soligo	0,85	0,94	1,38	-19
	Asolo	1,43	0,95	1,37	16
	Treviso	0,82	1,00	1,32	-71
	S. Donà Di Piave	1,70	0,93	1,38	66
	Veneziana	1,10	0,97	1,34	-
	Mirano	1,12	0,96	1,36	-
	Chioggia	1,20	0,88	1,44	-
	Cittadella	1,20	0,95	1,37	-
	Padova	0,95	1,00	1,32	-18
	Este	1,14	0,92	1,39	-

ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,24	1,00	1,31	-
	Legnago	1,74	0,91	1,40	58
	Bussolengo	1,45	0,96	1,35	27
	Belluno + Feltre	1,10	0,94	1,38	-
	Rovigo + Adria	1,00	0,95	1,36	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,09	0,95	1,37	-
	Isontina	1,27	0,89	1,43	-
	Bassa Friulana	1,14	0,85	1,47	-
	Friuli Occidentale	1,14	0,97	1,34	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,77	1,00	1,32	-97
Liguria	Imperiese	0,95	0,94	1,38	-
	Savonese	0,81	0,97	1,35	-45
	Genovese	0,92	1,04	1,28	-88
	Chiavarese	0,66	0,89	1,42	-35
	Spezzino	0,94	0,94	1,38	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,97	0,96	1,35	-
	Parma	0,87	1,00	1,32	-54
	Reggio Emilia	0,63	1,01	1,30	-192
	Modena	1,14	1,03	1,28	-
	Bologna	0,81	1,05	1,27	-195
	Imola	0,58	0,87	1,45	-37
	Ferrara	1,19	0,99	1,33	-
	Ravenna	0,99	0,99	1,32	-1
	Forlì	0,91	0,92	1,40	-3
	Cesena	1,14	0,93	1,39	-
Toscana	Rimini	0,95	0,97	1,35	-7
	Massa Carrara	1,21	0,93	1,39	-
	Lucca	1,10	0,94	1,38	-
	Pistoia	1,03	0,97	1,35	-
	Prato	1,08	0,95	1,36	-
	Pisa	0,94	0,98	1,34	-12
	Livorno	1,17	0,98	1,33	-
	Siena	0,84	0,96	1,36	-32
	Arezzo	1,03	0,98	1,33	-
	Grosseto	1,08	0,94	1,38	-
	Firenze	1,47	1,04	1,27	161
	Empoli	0,89	0,95	1,37	-13
Umbria	Versilia	1,12	0,91	1,41	-
	Città Di Castello	0,89	0,88	1,44	-
	Perugia	0,84	0,99	1,33	-53
	Foligno	0,64	0,90	1,41	-42
Marche	Terni	1,28	0,94	1,37	-
	Asur	1,06	1,08	1,24	-26
Lazio	Rm/A	1,64	1,02	1,30	189
	Rm/B	1,72	1,02	1,30	229
	Rm/C	1,30	1,02	1,30	3
	Rm/D	1,22	1,03	1,29	-
	Rm/E	1,51	1,02	1,30	114
	Rm/F	1,48	0,97	1,35	38
	Rm/G	1,49	1,01	1,31	83
	Rm/H	1,54	1,01	1,30	122
	Viterbo	1,21	0,97	1,34	-

ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,53	0,90	1,42	18
	Latina	1,18	1,02	1,30	-
	Frosinone	0,90	1,01	1,30	-55
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,34	0,93	1,39	-
	Chieti	1,02	0,91	1,40	-
	Lanciano/Vasto	0,97	0,94	1,38	-
	L'Aquila	1,22	0,84	1,47	-
	Pescara	1,03	0,98	1,34	-
	Teramo	1,58	0,97	1,34	71
Molise	Asrem	1,30	0,98	1,34	-
Campania	Avellino 1	0,93	0,90	1,41	-
	Avellino 2	1,27	0,96	1,35	-
	Benevento 1	1,29	0,97	1,35	-
	Caserta 1	0,93	1,00	1,32	-29
	Caserta 2	0,88	1,01	1,30	-66
	Napoli 1	1,31	1,05	1,26	52
	Napoli 2	1,12	1,02	1,30	-
	Napoli 3	1,11	0,99	1,32	-
	Napoli 4	1,37	1,02	1,29	41
	Napoli 5	1,19	1,03	1,29	-
	Salerno 1	1,00	0,99	1,33	-
	Salerno 2	0,94	1,01	1,31	-33
	Salerno 3	0,85	0,96	1,36	-31
Puglia	Azienda-Usl Br	1,39	1,00	1,32	28
	Azienda-Usl Ta	1,24	1,02	1,29	-
	Azienda-Usl Bat	1,54	0,99	1,32	85
	Azienda-Usl Ba	1,60	1,07	1,25	441
	Azienda-Usl Fg	1,41	1,03	1,29	78
	Azienda-Usl Le	1,20	1,04	1,27	-
Basilicata	Matera	1,13	0,87	1,45	-
	Venosa + Potenza	1,20	0,98	1,34	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,94	0,90	1,42	-
Calabria	Paola	0,63	0,88	1,43	-36
	Castrovillari	1,12	0,84	1,47	-
	Rossano	0,81	0,91	1,40	-19
	Cosenza	0,88	0,97	1,35	-27
	Crotone	0,99	0,92	1,39	-
	Lamezia Terme	0,91	0,87	1,45	-
	Catanzaro	1,12	0,95	1,37	-
	Vibo Valentia	0,94	0,91	1,41	-
	Locri	0,84	0,88	1,44	-6
	Palmi	0,81	0,90	1,42	-14
Sicilia	Reggio Calabria	1,13	0,96	1,35	-
	Agrigento	1,12	1,01	1,31	-
	Caltanissetta	0,67	0,96	1,35	-79
	Catania	1,16	1,06	1,26	-
	Enna	1,09	0,92	1,40	-
	Messina	1,00	1,03	1,28	-19
	Palermo	1,52	1,07	1,25	338
	Ragusa	1,27	0,97	1,34	-
	Siracusa	0,87	1,00	1,32	-51
	Trapani	1,12	1,00	1,31	-

ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,01	0,98	1,33	-
	Olbia	0,59	0,89	1,42	-45
	Oristano	0,95	0,91	1,41	-
	Sanluri	0,79	0,84	1,47	-6
	Carbonia	1,02	0,88	1,44	-
	Cagliari	0,97	1,02	1,29	-31
	Nuoro + Lanusei	0,88	0,94	1,38	-15

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno 2007								
Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	1,12	7 di 21	-200	3 di 21	269	0,66	1,94	1,08
Valle d'Aosta	1,00	0 di 1	0	0 di 1	0	1,00	1,00	1,00
Lombardia	1,31	0 di 14	0	4 di 14	772	1,10	1,70	1,27
P. A. di Bolzano	0,98	1 di 1	-17	0 di 1	0	0,98	0,98	0,98
P. A. di Trento	1,06	0 di 1	0	0 di 1	0	1,06	1,06	1,06
Veneto	1,14	3 di 19	-108	4 di 19	167	0,82	1,74	1,12
Friuli Venezia Giulia	1,02	1 di 5	-97	0 di 5	0	0,77	1,27	1,14
Liguria	0,88	3 di 5	-168	0 di 5	0	0,66	0,95	0,92
Emilia Romagna	0,93	7 di 11	-489	0 di 11	0	0,58	1,19	0,95
Toscana	1,14	3 di 12	-57	1 di 12	161	0,84	1,47	1,08
Umbria	0,93	2 di 4	-95	0 di 4	0	0,64	1,28	0,86
Marche	1,06	1 di 1	-26	0 di 1	0	1,06	1,06	1,06
Lazio	1,39	1 di 12	-55	8 di 12	796	0,90	1,72	1,48
Abruzzo	1,20	0 di 6	0	1 di 6	71	0,97	1,58	1,13
Molise	1,30	0 di 1	0	0 di 1	0	1,30	1,30	1,30
Campania	1,11	4 di 13	-159	2 di 13	93	0,85	1,37	1,11
Puglia	1,40	0 di 6	0	4 di 6	632	1,20	1,60	1,40
Basilicata	1,12	0 di 3	0	0 di 3	0	0,94	1,20	1,13
Calabria	0,94	5 di 11	-102	0 di 11	0	0,63	1,13	0,91
Sicilia	1,17	3 di 9	-149	1 di 9	338	0,67	1,52	1,12
Sardegna	0,92	4 di 7	-97	0 di 7	0	0,59	1,02	0,95
Italia	1,16	45 di 163	-1.819	28 di 163	3.299	0,58	1,94	1,10
RIFERIMENTO	1,16	45 di 163	-1.819	28 di 163	3.299	0,58	1,94	1,10


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore Anno 2007



ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,87	0,36	0,65	51
	Torino 2	0,48	0,36	0,65	-
	Torino 3	0,47	0,36	0,65	-
	Torino 4	0,36	0,36	0,65	-1
	Collegno	0,62	0,40	0,62	-
	Ciriè	0,66	0,35	0,67	-
	Chivasso	0,52	0,35	0,66	-
	Chieri	0,52	0,38	0,63	-
	Ivrea	0,49	0,35	0,66	-
	Pinerolo	0,43	0,32	0,69	-
	Vercelli	0,37	0,35	0,67	-
	Biella	0,49	0,35	0,67	-
	Novara	0,53	0,39	0,62	-
	Omegna	0,64	0,34	0,67	-
	Savigliano	0,56	0,34	0,67	-
	Alba	0,60	0,34	0,67	-
	Asti	0,51	0,36	0,66	-
	Alessandria	0,56	0,35	0,66	-
	Casale Monferrato	0,36	0,31	0,71	-
	Novi Ligure	0,46	0,33	0,69	-
	Cuneo + Mondovì	0,53	0,37	0,64	-
Valle d'Aosta	Aosta	0,43	0,32	0,70	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,58	0,44	0,57	11
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,64	0,44	0,57	81
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,59	0,42	0,60	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,62	0,39	0,62	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,46	0,39	0,62	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,57	0,36	0,65	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,48	0,40	0,61	-
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,64	0,45	0,57	101
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,61	0,44	0,58	38
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,74	0,42	0,60	80
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,67	0,44	0,57	107
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,55	0,41	0,60	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,68	0,43	0,58	88
	Sondrio + Valcamonica	0,42	0,38	0,63	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,21	0,41	0,60	-98
P. A. di Trento	Trento	0,51	0,41	0,60	-
Veneto	Bassano Del Grappa	0,62	0,35	0,67	-
	Thiene	0,47	0,35	0,66	-
	Arzignano	0,49	0,35	0,67	-
	Vicenza	0,71	0,39	0,63	25
	Pieve Di Soligo	0,56	0,36	0,65	-
	Asolo	0,65	0,37	0,64	2
	Treviso	0,48	0,40	0,61	-
	S. Donà Di Piave	0,44	0,36	0,65	-
	Veneziana	0,58	0,38	0,63	-
	Mirano	0,63	0,37	0,64	-
	Chioggia	0,44	0,32	0,69	-
	Cittadella	0,61	0,37	0,64	-
	Padova	0,38	0,40	0,61	-8
	Este	0,46	0,35	0,66	-

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,44	0,40	0,61	-
	Legnago	0,49	0,34	0,67	-
	Bussolengo	0,70	0,38	0,64	18
	Belluno + Feltre	0,45	0,36	0,65	-
	Rovigo + Adria	0,65	0,37	0,64	3
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,43	0,37	0,65	-
	Isontina	0,39	0,33	0,69	-
	Bassa Friulana	0,60	0,30	0,71	-
	Friuli Occidentale	0,44	0,38	0,63	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,59	0,40	0,61	-
Liguria	Imperiese	0,64	0,36	0,65	-
	Savonese	0,52	0,38	0,63	-
	Genovese	0,47	0,43	0,59	-
	Chiavarese	0,44	0,33	0,68	-
	Spezzino	0,54	0,36	0,65	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,60	0,38	0,63	-
	Parma	0,52	0,40	0,61	-
	Reggio Emilia	0,70	0,41	0,60	50
	Modena	0,66	0,42	0,59	48
	Bologna	0,58	0,43	0,58	-
	Imola	0,50	0,32	0,70	-
	Ferrara	0,79	0,39	0,62	62
	Ravenna	0,70	0,40	0,62	31
	Forlì	0,73	0,35	0,67	13
	Cesena	0,67	0,35	0,66	4
Toscana	Rimini	0,50	0,38	0,63	-
	Massa Carrara	0,55	0,36	0,66	-
	Lucca	0,40	0,36	0,65	-
	Pistoia	0,45	0,38	0,63	-
	Prato	0,37	0,37	0,64	-
	Pisa	0,46	0,39	0,62	-
	Livorno	0,44	0,39	0,62	-
	Siena	0,63	0,38	0,64	-
	Arezzo	0,43	0,39	0,62	-
	Grosseto	0,53	0,36	0,65	-
	Firenze	0,56	0,43	0,58	-
	Empoli	0,51	0,37	0,65	-
	Versilia	0,51	0,34	0,67	-
Umbria	Città Di Castello	0,52	0,32	0,69	-
	Perugia	0,52	0,39	0,62	-
	Foligno	0,37	0,34	0,68	-
	Terni	0,71	0,36	0,65	14
Marche	Asur	0,38	0,45	0,56	-116
Lazio	Rm/A	0,62	0,41	0,60	10
	Rm/B	0,46	0,41	0,60	-
	Rm/C	0,34	0,41	0,60	-42
	Rm/D	0,39	0,42	0,59	-17
	Rm/E	0,41	0,41	0,60	-1
	Rm/F	0,54	0,38	0,63	-
	Rm/G	0,40	0,41	0,61	-2
	Rm/H	0,45	0,41	0,60	-
	Viterbo	0,52	0,38	0,63	-

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,43	0,34	0,68	-
	Latina	0,37	0,41	0,60	-22
	Frosinone	0,36	0,41	0,60	-27
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,46	0,36	0,66	-
	Chieti	0,51	0,35	0,67	-
	Lanciano/Vasto	0,36	0,36	0,65	-1
	L'Aquila	0,30	0,30	0,72	-
	Pescara	0,88	0,39	0,63	80
	Teramo	0,34	0,38	0,63	-14
Molise	Asrem	0,94	0,39	0,63	100
Campania	Avellino 1	0,33	0,34	0,68	-2
	Avellino 2	0,48	0,38	0,64	-
	Benevento 1	0,51	0,38	0,63	-
	Caserta 1	0,41	0,40	0,61	-
	Caserta 2	0,31	0,41	0,60	-50
	Napoli 1	0,55	0,44	0,58	-
	Napoli 2	0,45	0,41	0,60	-
	Napoli 3	0,38	0,40	0,62	-6
	Napoli 4	0,46	0,42	0,60	-
	Napoli 5	0,46	0,42	0,59	-
	Salerno 1	0,53	0,40	0,62	-
	Salerno 2	0,36	0,41	0,61	-21
	Salerno 3	0,56	0,38	0,64	-
Puglia	Azienda-Usl Br	0,58	0,40	0,61	-
	Azienda-Usl Ta	0,43	0,42	0,60	-
	Azienda-Usl Bat	0,39	0,40	0,62	-4
	Azienda-Usl Ba	0,45	0,45	0,57	-
	Azienda-Usl Fg	0,43	0,42	0,59	-
	Azienda-Usl Le	0,52	0,43	0,58	-
Basilicata	Matera	0,44	0,31	0,70	-
	Venosa + Potenza	0,66	0,39	0,63	9
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,48	0,34	0,68	-
Calabria	Paola	0,54	0,33	0,69	-
	Castrovillari	0,51	0,30	0,72	-
	Rossano	0,44	0,35	0,67	-
	Cosenza	0,60	0,38	0,63	-
	Crotone	0,63	0,35	0,66	-
	Lamezia Terme	0,44	0,32	0,70	-
	Catanzaro	0,51	0,37	0,64	-
	Vibo Valentia	0,54	0,34	0,67	-
	Locri	0,69	0,32	0,69	1
	Palmi	0,62	0,34	0,68	-
Sicilia	Reggio Calabria	0,47	0,38	0,64	-
	Agrigento	0,30	0,41	0,61	-47
	Caltanissetta	0,31	0,38	0,64	-19
	Catania	0,38	0,44	0,57	-64
	Enna	0,40	0,35	0,67	-
	Messina	0,37	0,42	0,59	-34
	Palermo	0,32	0,45	0,57	-155
	Ragusa	0,27	0,39	0,63	-37
	Siracusa	0,33	0,40	0,61	-27
	Trapani	0,31	0,40	0,61	-43

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,29	0,39	0,62	-35
	Olbia	0,41	0,33	0,68	-
	Oristano	0,35	0,34	0,67	-
	Sanluri	0,26	0,30	0,72	-4
	Carbonia	0,41	0,32	0,69	-
	Cagliari	0,47	0,42	0,60	-
	Nuoro + Lanusei	0,45	0,36	0,65	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,53	1 di 21	-1	1 di 21	51	0,36	0,87	0,52
Valle d'Aosta	0,43	0 di 1	0	0 di 1	0	0,43	0,43	0,43
Lombardia	0,62	0 di 14	0	7 di 14	506	0,42	0,74	0,60
P. A. di Bolzano	0,21	1 di 1	-98	0 di 1	0	0,21	0,21	0,21
P. A. di Trento	0,51	0 di 1	0	0 di 1	0	0,51	0,51	0,51
Veneto	0,54	1 di 19	-8	4 di 19	48	0,38	0,71	0,49
Friuli Venezia Giulia	0,49	0 di 5	0	0 di 5	0	0,39	0,60	0,44
Liguria	0,51	0 di 5	0	0 di 5	0	0,44	0,64	0,52
Emilia Romagna	0,64	0 di 11	0	6 di 11	208	0,50	0,79	0,66
Toscana	0,49	0 di 12	0	0 di 12	0	0,37	0,63	0,48
Umbria	0,54	0 di 4	0	1 di 4	14	0,37	0,71	0,52
Marche	0,38	1 di 1	-116	0 di 1	0	0,38	0,38	0,38
Lazio	0,43	6 di 12	-111	1 di 12	10	0,34	0,62	0,42
Abruzzo	0,51	2 di 6	-15	1 di 6	80	0,30	0,88	0,41
Molise	0,94	0 di 1	0	1 di 1	100	0,94	0,94	0,94
Campania	0,46	4 di 13	-79	0 di 13	0	0,31	0,56	0,46
Puglia	0,47	1 di 6	-4	0 di 6	0	0,39	0,58	0,44
Basilicata	0,56	0 di 3	0	1 di 3	9	0,44	0,66	0,48
Calabria	0,54	0 di 11	0	1 di 11	1	0,44	0,69	0,54
Sicilia	0,34	8 di 9	-426	0 di 9	0	0,27	0,40	0,32
Sardegna	0,40	2 di 7	-39	0 di 7	0	0,26	0,47	0,41
Italia	0,51	27 di 163	-897	24 di 163	1.027	0,21	0,94	0,49
RIFERIMENTO	0,51	27 di 163	-897	24 di 163	1.027	0,21	0,94	0,49


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC procedura 080 - Appendicectomia Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 080 - Appendicectomia Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 080 - Appendicectomy - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,41	0,83	1,24	40
	Torino 2	0,89	0,83	1,24	-
	Torino 3	0,87	0,83	1,24	-
	Torino 4	0,92	0,83	1,24	-
	Collegno	1,30	0,88	1,19	43
	Ciriè	1,20	0,81	1,26	-
	Chivasso	0,98	0,81	1,25	-
	Chieri	1,43	0,86	1,21	66
	Ivrea	0,72	0,81	1,25	-18
	Pinerolo	0,85	0,77	1,30	-
	Vercelli	1,43	0,80	1,26	30
	Biella	2,29	0,80	1,26	183
	Novara	1,07	0,87	1,20	-
	Omegna	1,37	0,80	1,26	18
	Savigliano	1,01	0,80	1,27	-
	Alba	1,17	0,79	1,27	-
	Asti	1,01	0,82	1,25	-
	Alessandria	0,86	0,81	1,26	-
	Casale Monferrato	1,55	0,75	1,32	27
	Novi Ligure	1,11	0,78	1,29	-
	Cuneo + Mondovì	1,14	0,84	1,23	-
Valle d'Aosta	Aosta	1,98	0,76	1,31	85
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,17	0,94	1,13	47
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,12	0,94	1,12	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	1,05	0,91	1,16	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,12	0,87	1,20	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,13	0,86	1,20	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,70	0,83	1,24	104
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,87	0,88	1,19	-3
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,94	0,95	1,12	-14
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,86	0,93	1,13	-73
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	1,16	0,90	1,16	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,99	0,94	1,13	-
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,63	0,90	1,17	244
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,09	0,93	1,14	-
	Sondrio + Valcamonica	1,85	0,85	1,21	178
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	1,60	0,89	1,17	212
P. A. di Trento	Trento	1,55	0,90	1,17	192
Veneto	Bassano Del Grappa	1,15	0,80	1,26	-
	Thiene	1,10	0,81	1,26	-
	Arzignano	1,24	0,80	1,26	-
	Vicenza	1,03	0,86	1,21	-
	Pieve Di Soligo	1,14	0,82	1,24	-
	Asolo	1,03	0,84	1,23	-
	Treviso	1,06	0,88	1,18	-
	S. Donà Di Piave	1,00	0,82	1,24	-
	Veneziana	0,84	0,86	1,21	-7
	Mirano	0,94	0,84	1,22	-
	Chioggia	1,43	0,77	1,30	18
	Cittadella	1,06	0,84	1,23	-
	Padova	1,01	0,88	1,18	-
	Este	1,08	0,81	1,25	-

ACC procedura 080 - Appendicectomy - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,18	0,89	1,18	2
	Legnago	1,08	0,80	1,27	-
	Bussolengo	1,48	0,85	1,22	71
	Belluno + Feltre	1,10	0,82	1,24	-
	Rovigo + Adria	1,07	0,84	1,23	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,71	0,83	1,23	-29
	Isontina	0,67	0,78	1,29	-16
	Bassa Friulana	0,77	0,74	1,32	-
	Friuli Occidentale	0,87	0,86	1,21	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,78	0,88	1,18	-43
Liguria	Imperiese	1,30	0,83	1,24	13
	Savonese	1,31	0,85	1,21	29
	Genovese	1,83	0,92	1,14	512
	Chiavarese	1,57	0,78	1,28	44
	Spezzino	1,05	0,83	1,24	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,91	0,85	1,22	-
	Parma	1,00	0,88	1,18	-
	Reggio Emilia	1,20	0,90	1,17	14
	Modena	1,16	0,91	1,15	10
	Bologna	1,18	0,93	1,14	38
	Imola	1,27	0,76	1,30	-
	Ferrara	1,26	0,87	1,19	24
	Ravenna	1,27	0,87	1,19	29
	Forlì	0,92	0,81	1,26	-
	Cesena	0,78	0,82	1,25	-7
	Rimini	1,20	0,85	1,21	-
Toscana	Massa Carrara	1,42	0,82	1,25	36
	Lucca	1,29	0,83	1,24	11
	Pistoia	1,02	0,85	1,21	-
	Prato	0,96	0,84	1,23	-
	Pisa	1,09	0,86	1,20	-
	Livorno	0,95	0,87	1,20	-
	Siena	1,26	0,84	1,22	10
	Arezzo	1,25	0,87	1,20	18
	Grosseto	1,18	0,83	1,24	-
	Firenze	1,21	0,92	1,14	60
	Empoli	0,72	0,83	1,23	-27
	Versilia	0,79	0,80	1,27	-2
Umbria	Città Di Castello	0,93	0,77	1,30	-
	Perugia	0,87	0,87	1,19	-2
	Foligno	1,12	0,79	1,27	-
	Terni	1,04	0,83	1,24	-
Marche	Asur	0,91	0,95	1,11	-71
Lazio	Rm/A	0,78	0,90	1,16	-67
	Rm/B	1,02	0,90	1,16	-
	Rm/C	0,74	0,90	1,16	-86
	Rm/D	0,68	0,91	1,16	-135
	Rm/E	0,88	0,90	1,16	-10
	Rm/F	0,90	0,85	1,21	-
	Rm/G	0,65	0,89	1,18	-107
	Rm/H	0,81	0,90	1,17	-44
	Viterbo	0,86	0,86	1,21	-

ACC procedura 080 - Appendicectomy - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,25	0,79	1,28	-
	Latina	0,84	0,90	1,17	-33
	Frosinone	0,84	0,90	1,17	-30
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,49	0,82	1,25	48
	Chieti	1,13	0,80	1,26	-
	Lanciano/Vasto	1,17	0,82	1,24	-
	L'Aquila	0,65	0,73	1,33	-10
	Pescara	1,03	0,86	1,21	-
	Teramo	0,77	0,86	1,21	-27
Molise	Asrem	1,39	0,86	1,20	62
Campania	Avellino 1	0,77	0,79	1,27	-4
	Avellino 2	0,88	0,85	1,22	-
	Benevento 1	1,13	0,85	1,21	-
	Caserta 1	1,07	0,88	1,18	-
	Caserta 2	1,36	0,89	1,17	94
	Napoli 1	0,79	0,93	1,13	-145
	Napoli 2	0,90	0,90	1,16	-4
	Napoli 3	0,65	0,88	1,19	-86
	Napoli 4	0,81	0,90	1,16	-55
	Napoli 5	0,84	0,91	1,15	-45
	Salerno 1	0,73	0,87	1,19	-51
	Salerno 2	0,89	0,89	1,17	-2
	Salerno 3	0,96	0,85	1,22	-
Puglia	Azienda-Usl Br	0,91	0,88	1,18	-
	Azienda-Usl Ta	0,75	0,91	1,16	-93
	Azienda-Usl Bat	0,44	0,88	1,19	-172
	Azienda-Usl Ba	0,66	0,95	1,12	-359
	Azienda-Usl Fg	0,85	0,91	1,15	-41
	Azienda-Usl Le	0,82	0,93	1,14	-89
Basilicata	Matera	0,84	0,76	1,31	-
	Venosa + Potenza	0,84	0,86	1,20	-7
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,84	0,79	1,28	-
Calabria	Paola	0,72	0,77	1,29	-9
	Castrovillari	0,44	0,73	1,33	-31
	Rossano	0,97	0,80	1,26	-
	Cosenza	0,98	0,85	1,21	-
	Crotone	0,60	0,81	1,25	-41
	Lamezia Terme	1,14	0,76	1,30	-
	Catanzaro	0,74	0,84	1,23	-23
	Vibo Valentia	1,60	0,80	1,27	55
	Locri	0,78	0,77	1,30	-
	Palmi	0,74	0,79	1,28	-8
	Reggio Calabria	0,80	0,85	1,22	-14
Sicilia	Agrigento	0,63	0,89	1,18	-118
	Caltanissetta	1,07	0,85	1,22	-
	Catania	1,44	0,94	1,13	337
	Enna	1,18	0,80	1,26	-
	Messina	1,22	0,91	1,15	42
	Palermo	0,81	0,95	1,12	-177
	Ragusa	0,90	0,86	1,21	-
	Siracusa	1,98	0,88	1,19	318
	Trapani	0,54	0,89	1,18	-149

ACC procedura 080 - Appendicectomy - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,12	0,87	1,20	-
	Olbia	1,05	0,78	1,28	-
	Oristano	0,87	0,80	1,27	-
	Sanluri	0,80	0,73	1,33	-
	Carbonia	0,92	0,77	1,30	-
	Cagliari	1,11	0,90	1,16	-
	Nuoro + Lanusei	1,31	0,83	1,24	16

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 080 - Appendicectomy - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	1,17	1 di 21	-18	7 di 21	407	0,72	2,29	1,11
Valle d'Aosta	1,98	0 di 1	0	1 di 1	85	1,98	1,98	1,98
Lombardia	1,11	3 di 14	-90	4 di 14	573	0,86	1,85	1,12
P. A. di Bolzano	1,60	0 di 1	0	1 di 1	212	1,60	1,60	1,60
P. A. di Trento	1,55	0 di 1	0	1 di 1	192	1,55	1,55	1,55
Veneto	1,10	1 di 19	-7	3 di 19	91	0,84	1,48	1,08
Friuli Venezia Giulia	0,78	3 di 5	-88	0 di 5	0	0,67	0,87	0,77
Liguria	1,54	0 di 5	0	4 di 5	598	1,05	1,83	1,31
Emilia Romagna	1,13	1 di 11	-7	5 di 11	115	0,78	1,27	1,18
Toscana	1,11	2 di 12	-29	5 di 12	135	0,72	1,42	1,14
Umbria	0,97	1 di 4	-2	0 di 4	0	0,87	1,12	0,98
Marche	0,91	1 di 1	-71	0 di 1	0	0,91	0,91	0,91
Lazio	0,83	8 di 12	-512	0 di 12	0	0,65	1,25	0,84
Abruzzo	1,04	2 di 6	-37	1 di 6	48	0,65	1,49	1,08
Molise	1,39	0 di 1	0	1 di 1	62	1,39	1,39	1,39
Campania	0,90	8 di 13	-392	1 di 13	94	0,65	1,36	0,88
Puglia	0,73	5 di 6	-754	0 di 6	0	0,44	0,91	0,78
Basilicata	0,84	1 di 3	-7	0 di 3	0	0,84	0,84	0,84
Calabria	0,87	6 di 11	-126	1 di 11	55	0,44	1,60	0,78
Sicilia	1,08	3 di 9	-444	3 di 9	697	0,54	1,98	1,07
Sardegna	1,08	0 di 7	0	1 di 7	16	0,80	1,31	1,05
Italia	1,03	46 di 163	-2.584	39 di 163	3.380	0,44	2,29	1,02
RIFERIMENTO	1,03	46 di 163	-2.584	39 di 163	3.380	0,44	2,29	1,02


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,06	0,97	1,41	-
	Torino 2	0,90	0,97	1,41	-16
	Torino 3	0,66	0,97	1,41	-71
	Torino 4	0,65	0,97	1,41	-72
	Collegno	0,93	1,02	1,36	-34
	Ciriè	0,64	0,95	1,43	-55
	Chivasso	0,84	0,96	1,42	-23
	Chieri	1,13	1,00	1,38	-
	Ivrea	0,37	0,95	1,43	-111
	Pinerolo	0,44	0,91	1,47	-62
	Vercelli	1,63	0,94	1,44	34
	Biella	0,77	0,94	1,43	-31
	Novara	1,49	1,01	1,37	42
	Omegna	0,58	0,94	1,44	-62
	Savigliano	0,94	0,94	1,44	-
	Alba	0,83	0,93	1,44	-18
	Asti	0,50	0,96	1,42	-93
	Alessandria	1,01	0,95	1,43	-
	Casale Monferrato	0,60	0,88	1,49	-33
	Novi Ligure	1,31	0,92	1,46	-
	Cuneo + Mondovì	0,96	0,98	1,40	-6
Valle d'Aosta	Aosta	0,60	0,90	1,48	-37
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,34	1,09	1,29	47
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,81	1,09	1,29	574
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,63	1,05	1,33	-243
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,46	1,01	1,36	33
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,46	1,01	1,37	32
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,13	0,97	1,41	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,95	1,03	1,35	-29
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,88	1,10	1,28	-290
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,65	1,08	1,29	-424
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,92	1,05	1,33	-71
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	1,12	1,09	1,29	-
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,99	1,05	1,33	343
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,92	1,08	1,30	-135
	Sondrio + Valcamonica	1,26	0,99	1,38	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,67	1,04	1,34	-181
P. A. di Trento	Trento	1,74	1,04	1,33	206
Veneto	Bassano Del Grappa	0,95	0,94	1,44	-
	Thiene	0,35	0,95	1,43	-111
	Arzignano	1,73	0,94	1,44	52
	Vicenza	1,02	1,00	1,38	-
	Pieve Di Soligo	0,90	0,97	1,41	-15
	Asolo	1,74	0,98	1,40	83
	Treviso	1,02	1,03	1,35	-1
	S. Donà Di Piave	0,49	0,96	1,42	-98
	Veneziana	1,02	1,00	1,38	-
	Mirano	0,85	0,98	1,39	-36
	Chioggia	0,68	0,90	1,47	-30
	Cittadella	1,19	0,98	1,40	-
	Padova	0,51	1,03	1,35	-206
	Este	1,52	0,95	1,43	18

ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,40	1,03	1,35	26
	Legnago	1,59	0,94	1,44	27
	Bussolengo	2,21	0,99	1,39	225
	Belluno + Feltre	0,46	0,96	1,41	-108
	Rovigo + Adria	1,02	0,98	1,40	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,93	0,98	1,40	-11
	Isontina	0,77	0,91	1,46	-21
	Bassa Friulana	1,03	0,88	1,50	-
	Friuli Occidentale	2,04	1,00	1,38	203
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,74	1,03	1,35	-122
Liguria	Imperiese	0,66	0,97	1,41	-68
	Savonese	1,36	0,99	1,38	-
	Genovese	1,08	1,07	1,31	-
	Chiavarese	0,61	0,92	1,46	-47
	Spezzino	1,61	0,97	1,41	44
Emilia Romagna	Piacenza	1,23	0,99	1,39	-
	Parma	1,41	1,03	1,35	27
	Reggio Emilia	1,82	1,04	1,34	244
	Modena	0,64	1,06	1,32	-283
	Bologna	1,06	1,08	1,30	-13
	Imola	0,90	0,90	1,48	-
	Ferrara	1,20	1,02	1,36	-
	Ravenna	1,04	1,02	1,36	-
	Forlì	0,65	0,95	1,43	-54
	Cesena	0,31	0,96	1,42	-128
	Rimini	0,45	1,00	1,38	-163
Toscana	Massa Carrara	0,75	0,96	1,42	-43
	Lucca	0,27	0,97	1,41	-151
	Pistoia	0,46	0,99	1,38	-151
	Prato	2,09	0,98	1,40	171
	Pisa	0,49	1,01	1,37	-171
	Livorno	0,32	1,01	1,36	-241
	Siena	0,45	0,99	1,39	-142
	Arezzo	0,43	1,01	1,37	-196
	Grosseto	0,25	0,97	1,41	-158
	Firenze	0,20	1,07	1,30	-703
	Empoli	0,29	0,97	1,40	-158
	Versilia	0,46	0,94	1,44	-80
Umbria	Città Di Castello	0,35	0,90	1,47	-73
	Perugia	0,59	1,02	1,36	-151
	Foligno	0,69	0,93	1,45	-38
	Terni	0,70	0,97	1,41	-61
Marche	Asur	0,72	1,11	1,27	-588
Lazio	Rm/A	0,95	1,05	1,33	-55
	Rm/B	1,09	1,05	1,33	-
	Rm/C	0,74	1,05	1,33	-167
	Rm/D	0,72	1,06	1,32	-202
	Rm/E	0,93	1,05	1,33	-65
	Rm/F	0,73	1,00	1,38	-76
	Rm/G	1,47	1,04	1,34	58
	Rm/H	0,89	1,04	1,33	-79
	Viterbo	0,52	1,00	1,38	-149

ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,47	0,93	1,45	-71
	Latina	0,83	1,05	1,33	-117
	Frosinone	1,05	1,04	1,34	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,71	0,96	1,42	60
	Chieti	1,53	0,94	1,44	17
	Lanciano/Vasto	0,66	0,97	1,41	-67
	L'Aquila	1,39	0,87	1,51	-
	Pescara	2,84	1,00	1,37	456
	Teramo	1,92	1,00	1,38	162
Molise	Asrem	1,69	1,01	1,37	102
Campania	Avellino 1	2,00	0,93	1,45	89
	Avellino 2	3,37	0,99	1,39	551
	Benevento 1	1,91	1,00	1,38	152
	Caserta 1	1,82	1,03	1,35	189
	Caserta 2	1,93	1,04	1,34	288
	Napoli 1	1,90	1,08	1,29	594
	Napoli 2	2,17	1,05	1,33	453
	Napoli 3	1,87	1,02	1,36	196
	Napoli 4	1,92	1,05	1,33	335
	Napoli 5	2,00	1,06	1,32	422
	Salerno 1	1,80	1,02	1,36	161
	Salerno 2	2,29	1,04	1,34	436
	Salerno 3	1,90	0,99	1,39	136
Puglia	Azienda-Usl Br	1,99	1,03	1,35	258
	Azienda-Usl Ta	1,44	1,05	1,32	70
	Azienda-Usl Bat	1,45	1,02	1,36	36
	Azienda-Usl Ba	1,67	1,10	1,28	485
	Azienda-Usl Fg	1,12	1,06	1,32	-
	Azienda-Usl Le	1,84	1,07	1,30	432
Basilicata	Matera	1,41	0,89	1,48	-
	Venosa + Potenza	0,53	1,00	1,37	-150
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,93	0,93	1,45	-
Calabria	Paola	2,02	0,91	1,47	77
	Castrovillari	3,10	0,87	1,51	166
	Rossano	1,78	0,94	1,44	61
	Cosenza	1,68	1,00	1,38	89
	Crotone	0,89	0,95	1,43	-13
	Lamezia Terme	1,02	0,90	1,48	-
	Catanzaro	0,63	0,98	1,40	-85
	Vibo Valentia	0,79	0,94	1,44	-26
	Locri	0,88	0,91	1,47	-4
	Palmi	0,87	0,93	1,45	-10
Sicilia	Reggio Calabria	0,68	0,99	1,39	-87
	Agrigento	1,24	1,03	1,34	-
	Caltanissetta	2,23	0,99	1,39	230
	Catania	2,14	1,09	1,29	922
	Enna	2,65	0,94	1,43	215
	Messina	1,01	1,06	1,32	-36
	Palermo	1,19	1,10	1,28	-
	Ragusa	1,19	1,00	1,38	-
	Siracusa	0,99	1,03	1,35	-14
	Trapani	1,09	1,03	1,35	-

ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,00	1,01	1,37	-4
	Olbia	2,25	0,92	1,46	117
	Oristano	0,67	0,94	1,44	-46
	Sanluri	0,67	0,87	1,51	-21
	Carbonia	1,17	0,90	1,47	-
	Cagliari	1,62	1,05	1,33	161
	Nuoro + Lanusei	0,70	0,97	1,41	-60

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2007


Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,90	14 di 21	-687	2 di 21	76	0,37	1,63	0,84
Valle d'Aosta	0,60	1 di 1	-37	0 di 1	0	0,60	0,60	0,60
Lombardia	1,15	6 di 14	-1.192	5 di 14	1.029	0,63	1,99	1,13
P. A. di Bolzano	0,67	1 di 1	-181	0 di 1	0	0,67	0,67	0,67
P. A. di Trento	1,74	0 di 1	0	1 di 1	206	1,74	1,74	1,74
Veneto	1,08	8 di 19	-605	6 di 19	431	0,35	2,21	1,02
Friuli Venezia Giulia	1,12	3 di 5	-154	1 di 5	203	0,74	2,04	0,93
Liguria	1,10	2 di 5	-115	1 di 5	44	0,61	1,61	1,08
Emilia Romagna	1,04	5 di 11	-641	2 di 11	271	0,31	1,82	1,04
Toscana	0,48	11 di 12	-2.194	1 di 12	171	0,20	2,09	0,44
Umbria	0,60	4 di 4	-323	0 di 4	0	0,35	0,70	0,64
Marche	0,72	1 di 1	-588	0 di 1	0	0,72	0,72	0,72
Lazio	0,90	9 di 12	-981	1 di 12	58	0,47	1,47	0,86
Abruzzo	1,80	1 di 6	-67	4 di 6	695	0,66	2,84	1,62
Molise	1,69	0 di 1	0	1 di 1	102	1,69	1,69	1,69
Campania	2,03	0 di 13	0	13 di 13	4.002	1,80	3,37	1,92
Puglia	1,60	0 di 6	0	5 di 6	1.281	1,12	1,99	1,56
Basilicata	0,82	1 di 3	-150	0 di 3	0	0,53	1,41	0,93
Calabria	1,22	6 di 11	-225	4 di 11	393	0,63	3,10	0,89
Sicilia	1,45	2 di 9	-50	3 di 9	1.367	0,99	2,65	1,19
Sardegna	1,24	4 di 7	-131	2 di 7	278	0,67	2,25	1,00
Italia	1,19	79 di 163	-8.321	52 di 163	10.607	0,20	3,37	1,01
RIFERIMENTO	1,19	79 di 163	-8.321	52 di 163	10.607	0,20	3,37	1,01

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore Anno 2007



ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore Anno 2007



ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,58	0,86	1,27	71
	Torino 2	0,84	0,86	1,27	-4
	Torino 3	0,91	0,86	1,27	-
	Torino 4	0,83	0,86	1,27	-7
	Collegno	1,04	0,90	1,22	-
	Ciriè	1,12	0,83	1,29	-
	Chivasso	1,00	0,84	1,28	-
	Chieri	1,07	0,88	1,24	-
	Ivrea	1,03	0,84	1,29	-
	Pinerolo	1,31	0,79	1,33	-
	Vercelli	0,91	0,83	1,30	-
	Biella	0,93	0,83	1,29	-
	Novara	1,06	0,89	1,23	-
	Omegna	1,08	0,83	1,30	-
	Savigliano	1,10	0,82	1,30	-
	Alba	1,10	0,82	1,30	-
	Asti	1,07	0,85	1,28	-
	Alessandria	1,01	0,84	1,29	-
	Casale Monferrato	1,13	0,77	1,35	-
	Novi Ligure	1,12	0,80	1,32	-
	Cuneo + Mondovì	1,05	0,86	1,26	-
Valle d'Aosta	Aosta	1,06	0,79	1,34	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,95	0,97	1,16	-20
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,98	0,97	1,16	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,94	0,93	1,19	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,14	0,90	1,23	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,97	0,89	1,23	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,03	0,86	1,27	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	1,10	0,91	1,22	-
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,05	0,98	1,15	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,99	0,96	1,16	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,91	0,93	1,19	-10
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,94	0,97	1,16	-30
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,01	0,93	1,20	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,99	0,96	1,17	-
	Sondrio + Valcamonica	1,04	0,88	1,25	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	1,34	0,92	1,20	69
P. A. di Trento	Trento	1,01	0,92	1,20	-
Veneto	Bassano Del Grappa	1,02	0,83	1,30	-
	Thiene	1,10	0,83	1,29	-
	Arzignano	1,08	0,83	1,29	-
	Vicenza	1,01	0,89	1,24	-
	Pieve Di Soligo	0,91	0,85	1,27	-
	Asolo	0,84	0,86	1,26	-6
	Treviso	0,98	0,91	1,22	-
	S. Donà Di Piave	1,09	0,85	1,28	-
	Veneziana	0,95	0,88	1,24	-
	Mirano	1,07	0,87	1,26	-
	Chioggia	1,05	0,79	1,33	-
	Cittadella	1,02	0,86	1,26	-
	Padova	1,10	0,91	1,22	-
	Este	0,90	0,84	1,29	-

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,08	0,91	1,21	-
	Legnago	1,04	0,83	1,30	-
	Bussolengo	0,92	0,87	1,25	-
	Belluno + Feltre	1,08	0,85	1,27	-
	Rovigo + Adria	0,92	0,87	1,26	-
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,31	0,86	1,26	11
	Isontina	1,11	0,80	1,32	-
	Bassa Friulana	1,07	0,77	1,36	-
	Friuli Occidentale	1,05	0,88	1,24	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,06	0,91	1,21	-
Liguria	Imperiese	1,13	0,85	1,27	-
	Savonese	1,33	0,88	1,25	24
	Genovese	1,14	0,95	1,18	-
	Chiavarese	1,02	0,81	1,32	-
	Spezzino	1,23	0,85	1,27	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,92	0,88	1,25	-
	Parma	0,88	0,91	1,21	-15
	Reggio Emilia	0,79	0,92	1,20	-69
	Modena	0,84	0,94	1,18	-69
	Bologna	0,93	0,95	1,17	-17
	Imola	0,59	0,79	1,34	-26
	Ferrara	0,85	0,90	1,23	-19
	Ravenna	1,04	0,90	1,22	-
	Forlì	0,70	0,83	1,29	-24
	Cesena	0,97	0,84	1,28	-
	Rimini	1,19	0,88	1,24	-
Toscana	Massa Carrara	1,35	0,84	1,28	15
	Lucca	1,28	0,85	1,27	1
	Pistoia	1,19	0,88	1,25	-
	Prato	1,18	0,86	1,26	-
	Pisa	1,24	0,89	1,23	4
	Livorno	1,13	0,90	1,23	-
	Siena	0,94	0,87	1,25	-
	Arezzo	1,20	0,89	1,23	-
	Grosseto	1,08	0,85	1,27	-
	Firenze	1,21	0,95	1,17	30
	Empoli	1,18	0,86	1,27	-
	Versilia	1,21	0,82	1,30	-
Umbria	Città Di Castello	1,02	0,79	1,33	-
	Perugia	1,17	0,90	1,23	-
	Foligno	1,15	0,82	1,31	-
	Terni	1,11	0,86	1,27	-
Marche	Asur	1,20	0,98	1,14	91
Lazio	Rm/A	1,37	0,93	1,19	93
	Rm/B	1,23	0,93	1,19	21
	Rm/C	1,28	0,93	1,19	48
	Rm/D	0,89	0,94	1,19	-28
	Rm/E	1,28	0,93	1,19	49
	Rm/F	1,15	0,88	1,24	-
	Rm/G	0,94	0,92	1,21	-
	Rm/H	1,17	0,92	1,20	-
	Viterbo	1,18	0,89	1,24	-

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,89	0,81	1,31	-
	Latina	1,14	0,93	1,20	-
	Frosinone	0,82	0,92	1,20	-53
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,18	0,84	1,28	-
	Chieti	0,96	0,83	1,29	-
	Lanciano/Vasto	1,29	0,85	1,27	4
	L'Aquila	1,20	0,76	1,36	-
	Pescara	1,15	0,89	1,24	-
	Teramo	1,12	0,88	1,24	-
Molise	Asrem	1,17	0,89	1,23	-
Campania	Avellino 1	0,91	0,82	1,31	-
	Avellino 2	0,89	0,88	1,25	-
	Benevento 1	0,91	0,88	1,24	-
	Caserta 1	0,93	0,91	1,22	-
	Caserta 2	1,10	0,92	1,20	-
	Napoli 1	1,07	0,96	1,16	-
	Napoli 2	0,94	0,93	1,19	-
	Napoli 3	0,88	0,90	1,22	-9
	Napoli 4	1,13	0,93	1,19	-
	Napoli 5	1,07	0,94	1,19	-
	Salerno 1	0,96	0,90	1,22	-
	Salerno 2	1,04	0,92	1,21	-
	Salerno 3	1,11	0,87	1,25	-
Puglia	Azienda-Usl Br	0,96	0,91	1,22	-
	Azienda-Usl Ta	0,96	0,93	1,19	-
	Azienda-Usl Bat	1,01	0,91	1,22	-
	Azienda-Usl Ba	1,04	0,97	1,15	-
	Azienda-Usl Fg	0,83	0,94	1,18	-72
	Azienda-Usl Le	1,04	0,95	1,17	-
Basilicata	Matera	0,77	0,78	1,34	-2
	Venosa + Potenza	1,07	0,89	1,24	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,16	0,81	1,31	-
Calabria	Paola	0,95	0,80	1,32	-
	Castrovillari	0,94	0,76	1,36	-
	Rossano	0,91	0,83	1,30	-
	Cosenza	1,02	0,88	1,24	-
	Crotone	0,66	0,84	1,29	-35
	Lamezia Terme	0,89	0,79	1,34	-
	Catanzaro	0,91	0,86	1,26	-
	Vibo Valentia	0,95	0,82	1,30	-
	Locri	1,20	0,80	1,33	-
	Palmi	0,84	0,82	1,31	-
Sicilia	Reggio Calabria	0,99	0,87	1,25	-
	Agrigento	1,14	0,92	1,21	-
	Caltanissetta	1,25	0,87	1,25	2
	Catania	1,26	0,97	1,16	118
	Enna	1,25	0,83	1,29	-
	Messina	1,07	0,94	1,18	-
	Palermo	1,28	0,97	1,15	160
	Ragusa	1,03	0,89	1,24	-
	Siracusa	1,21	0,91	1,22	-
	Trapani	1,15	0,91	1,21	-

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,15	0,89	1,23	-
	Olbia	1,46	0,81	1,32	21
	Oristano	0,96	0,82	1,30	-
	Sanluri	1,04	0,76	1,37	-
	Carbonia	1,30	0,79	1,33	-
	Cagliari	1,17	0,93	1,19	-
	Nuoro + Lanusei	1,09	0,85	1,27	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	1,05	2 di 21	-11	1 di 21	71	0,83	1,58	1,06
Valle d'Aosta	1,06	0 di 1	0	0 di 1	0	1,06	1,06	1,06
Lombardia	1,00	3 di 14	-60	0 di 14	0	0,91	1,14	0,99
P. A. di Bolzano	1,34	0 di 1	0	1 di 1	69	1,34	1,34	1,34
P. A. di Trento	1,01	0 di 1	0	0 di 1	0	1,01	1,01	1,01
Veneto	1,01	1 di 19	-6	0 di 19	0	0,84	1,10	1,02
Friuli Venezia Giulia	1,12	0 di 5	0	1 di 5	11	1,05	1,31	1,07
Liguria	1,17	0 di 5	0	1 di 5	24	1,02	1,33	1,14
Emilia Romagna	0,90	7 di 11	-239	0 di 11	0	0,59	1,19	0,88
Toscana	1,18	0 di 12	0	4 di 12	50	0,94	1,35	1,19
Umbria	1,13	0 di 4	0	0 di 4	0	1,02	1,17	1,13
Marche	1,20	0 di 1	0	1 di 1	91	1,20	1,20	1,20
Lazio	1,13	2 di 12	-81	4 di 12	211	0,82	1,37	1,16
Abruzzo	1,15	0 di 6	0	1 di 6	4	0,96	1,29	1,17
Molise	1,17	0 di 1	0	0 di 1	0	1,17	1,17	1,17
Campania	1,02	1 di 13	-9	0 di 13	0	0,88	1,13	0,96
Puglia	0,98	1 di 6	-72	0 di 6	0	0,83	1,04	0,98
Basilicata	1,04	1 di 3	-2	0 di 3	0	0,77	1,16	1,07
Calabria	0,94	1 di 11	-35	0 di 11	0	0,66	1,20	0,94
Sicilia	1,20	0 di 9	0	3 di 9	280	1,03	1,28	1,21
Sardegna	1,16	0 di 7	0	1 di 7	21	0,96	1,46	1,15
Italia	1,06	19 di 163	-515	18 di 163	832	0,59	1,58	1,05
RIFERIMENTO	1,06	19 di 163	-515	18 di 163	832	0,59	1,58	1,05


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) Anno 2007



ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,97	1,15	1,62	78
	Torino 2	0,73	1,15	1,62	-95
	Torino 3	0,53	1,15	1,62	-142
	Torino 4	0,73	1,15	1,62	-97
	Collegno	0,99	1,21	1,57	-81
	Ciriè	0,85	1,13	1,65	-50
	Chivasso	0,83	1,14	1,64	-61
	Chieri	1,13	1,18	1,59	-17
	Ivrea	1,06	1,13	1,65	-14
	Pinerolo	1,30	1,08	1,70	-
	Vercelli	1,31	1,12	1,66	-
	Biella	1,37	1,12	1,65	-
	Novara	1,17	1,20	1,58	-10
	Omegna	1,42	1,12	1,66	-
	Savigliano	1,52	1,11	1,66	-
	Alba	1,23	1,11	1,66	-
	Asti	1,14	1,14	1,64	-
	Alessandria	1,17	1,13	1,65	-
	Casale Monferrato	1,28	1,06	1,72	-
	Novi Ligure	1,65	1,09	1,68	-
	Cuneo + Mondovì	1,29	1,16	1,62	-
Valle d'Aosta	Aosta	1,87	1,07	1,71	21
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,74	1,28	1,50	248
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,52	1,28	1,50	30
	A.S.L. Della Provincia Di Como	1,45	1,24	1,54	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,25	1,20	1,58	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,48	1,19	1,58	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,11	1,15	1,63	-10
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	1,40	1,21	1,57	-
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,44	1,29	1,49	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	1,43	1,28	1,50	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	1,35	1,24	1,54	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	1,36	1,28	1,50	-
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,30	1,23	1,54	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,40	1,27	1,51	-
	Sondrio + Valcamonica	1,87	1,18	1,60	76
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	2,44	1,23	1,55	437
P. A. di Trento	Trento	2,08	1,23	1,55	271
Veneto	Bassano Del Grappa	1,45	1,12	1,66	-
	Thiene	1,38	1,13	1,65	-
	Arzignano	1,99	1,12	1,66	60
	Vicenza	1,38	1,19	1,59	-
	Pieve Di Soligo	1,32	1,15	1,63	-
	Asolo	1,44	1,16	1,62	-
	Treviso	1,37	1,21	1,57	-
	S. Donà Di Piave	1,51	1,14	1,63	-
	Veneziana	1,19	1,19	1,59	-
	Mirano	1,52	1,17	1,61	-
	Chioggia	1,67	1,08	1,70	-
	Cittadella	1,35	1,16	1,62	-
	Padova	1,43	1,21	1,57	-
	Este	1,47	1,13	1,64	-

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,71	1,22	1,56	68
	Legnago	1,27	1,12	1,66	-
	Bussolengo	1,86	1,18	1,60	71
	Belluno + Feltre	1,70	1,15	1,63	14
	Rovigo + Adria	1,06	1,16	1,61	-26
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,52	1,16	1,62	-
	Isontina	1,38	1,09	1,69	-
	Bassa Friulana	1,49	1,05	1,73	-
	Friuli Occidentale	1,45	1,19	1,59	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,57	1,22	1,56	3
Liguria	Imperiese	1,54	1,15	1,63	-
	Savonese	1,90	1,18	1,60	86
	Genovese	1,61	1,26	1,52	66
	Chiavarese	1,77	1,10	1,68	14
	Spezzino	1,80	1,15	1,63	38
Emilia Romagna	Piacenza	1,57	1,18	1,60	-
	Parma	1,53	1,22	1,56	-
	Reggio Emilia	1,35	1,23	1,55	-
	Modena	1,43	1,25	1,53	-
	Bologna	1,36	1,27	1,51	-
	Imola	1,41	1,07	1,70	-
	Ferrara	1,46	1,20	1,58	-
	Ravenna	1,58	1,21	1,57	2
	Forlì	1,59	1,13	1,65	-
	Cesena	1,67	1,14	1,64	6
	Rimini	1,90	1,18	1,60	91
Toscana	Massa Carrara	1,88	1,14	1,64	49
	Lucca	2,08	1,15	1,63	99
	Pistoia	1,83	1,18	1,60	64
	Prato	1,50	1,16	1,61	-
	Pisa	1,78	1,19	1,58	63
	Livorno	1,69	1,20	1,58	40
	Siena	1,26	1,17	1,61	-
	Arezzo	1,44	1,20	1,58	-
	Grosseto	1,21	1,15	1,63	-
	Firenze	1,32	1,26	1,51	-
	Empoli	1,42	1,16	1,62	-
	Versilia	2,24	1,11	1,66	96
Umbria	Città Di Castello	1,25	1,08	1,70	-
	Perugia	0,88	1,20	1,58	-115
	Foligno	1,21	1,11	1,67	-
	Terni	1,29	1,15	1,62	-
Marche	Asur	1,40	1,30	1,48	-
Lazio	Rm/A	1,81	1,24	1,54	144
	Rm/B	1,77	1,24	1,54	127
	Rm/C	1,32	1,24	1,54	-
	Rm/D	1,18	1,25	1,53	-37
	Rm/E	1,53	1,24	1,54	-
	Rm/F	1,35	1,18	1,60	-
	Rm/G	1,17	1,22	1,56	-25
	Rm/H	1,47	1,23	1,55	-
	Viterbo	1,34	1,19	1,59	-

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,46	1,11	1,67	-
	Latina	1,34	1,24	1,54	-
	Frosinone	1,23	1,23	1,55	-1
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,33	1,14	1,64	-
	Chieti	1,43	1,12	1,66	-
	Lanciano/Vasto	1,28	1,15	1,63	-
	L'Aquila	1,42	1,04	1,73	-
	Pescara	1,46	1,19	1,59	-
	Teramo	1,40	1,19	1,59	-
Molise	Asrem	1,44	1,19	1,59	-
Campania	Avellino 1	0,98	1,11	1,67	-21
	Avellino 2	1,01	1,18	1,60	-47
	Benevento 1	1,12	1,18	1,60	-19
	Caserta 1	0,93	1,21	1,56	-114
	Caserta 2	1,02	1,23	1,55	-102
	Napoli 1	1,19	1,28	1,50	-81
	Napoli 2	1,00	1,24	1,54	-126
	Napoli 3	0,93	1,21	1,57	-106
	Napoli 4	1,00	1,24	1,54	-138
	Napoli 5	1,17	1,25	1,53	-46
	Salerno 1	1,34	1,20	1,57	-
	Salerno 2	1,39	1,22	1,55	-
	Salerno 3	1,36	1,17	1,61	-
Puglia	Azienda-Usl Br	1,32	1,21	1,57	-
	Azienda-Usl Ta	1,34	1,24	1,54	-
	Azienda-Usl Bat	1,27	1,21	1,57	-
	Azienda-Usl Ba	1,30	1,29	1,49	-
	Azienda-Usl Fg	1,41	1,25	1,53	-
	Azienda-Usl Le	1,45	1,26	1,51	-
Basilicata	Matera	0,97	1,07	1,71	-12
	Venosa + Potenza	0,80	1,19	1,59	-121
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,21	1,11	1,67	-
Calabria	Paola	1,31	1,09	1,69	-
	Castrovillari	0,95	1,04	1,74	-11
	Rossano	1,16	1,12	1,66	-
	Cosenza	1,12	1,18	1,60	-19
	Crotone	1,21	1,13	1,64	-
	Lamezia Terme	0,82	1,07	1,70	-33
	Catanzaro	1,21	1,16	1,62	-
	Vibo Valentia	1,15	1,12	1,66	-
	Locri	0,94	1,08	1,69	-19
	Palmi	1,25	1,11	1,67	-
Sicilia	Reggio Calabria	1,25	1,18	1,60	-
	Agrigento	1,16	1,22	1,56	-28
	Caltanissetta	1,48	1,18	1,60	-
	Catania	1,63	1,28	1,50	146
	Enna	1,22	1,12	1,65	-
	Messina	1,54	1,25	1,53	7
	Palermo	1,65	1,29	1,49	197
	Ragusa	1,24	1,19	1,59	-
	Siracusa	1,27	1,21	1,57	-
	Trapani	1,16	1,22	1,56	-26

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,03	1,20	1,58	-57
	Olbia	1,07	1,10	1,68	-5
	Oristano	1,07	1,12	1,66	-8
	Sanluri	0,85	1,04	1,74	-21
	Carbonia	0,90	1,08	1,70	-24
	Cagliari	1,02	1,24	1,54	-123
	Nuoro + Lanusei	1,08	1,15	1,63	-17

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	1,15	9 di 21	-567	1 di 21	78	0,53	1,97	1,17
Valle d'Aosta	1,87	0 di 1	0	1 di 1	21	1,87	1,87	1,87
Lombardia	1,46	1 di 14	-10	3 di 14	354	1,11	1,87	1,42
P. A. di Bolzano	2,44	0 di 1	0	1 di 1	437	2,44	2,44	2,44
P. A. di Trento	2,08	0 di 1	0	1 di 1	271	2,08	2,08	2,08
Veneto	1,47	1 di 19	-26	4 di 19	213	1,06	1,99	1,44
Friuli Venezia Giulia	1,50	0 di 5	0	1 di 5	3	1,38	1,57	1,49
Liguria	1,69	0 di 5	0	4 di 5	204	1,54	1,90	1,77
Emilia Romagna	1,49	0 di 11	0	3 di 11	99	1,35	1,90	1,53
Toscana	1,57	0 di 12	0	6 di 12	411	1,21	2,24	1,59
Umbria	1,10	1 di 4	-115	0 di 4	0	0,88	1,29	1,23
Marche	1,40	0 di 1	0	0 di 1	0	1,40	1,40	1,40
Lazio	1,42	3 di 12	-63	2 di 12	271	1,17	1,81	1,35
Abruzzo	1,39	0 di 6	0	0 di 6	0	1,28	1,46	1,41
Molise	1,44	0 di 1	0	0 di 1	0	1,44	1,44	1,44
Campania	1,12	10 di 13	-800	0 di 13	0	0,93	1,39	1,02
Puglia	1,35	0 di 6	0	0 di 6	0	1,27	1,45	1,33
Basilicata	0,95	2 di 3	-133	0 di 3	0	0,80	1,21	0,97
Calabria	1,15	4 di 11	-82	0 di 11	0	0,82	1,31	1,16
Sicilia	1,46	2 di 9	-54	3 di 9	350	1,16	1,65	1,27
Sardegna	1,02	7 di 7	-255	0 di 7	0	0,85	1,08	1,03
Italia	1,39	40 di 163	-2.105	30 di 163	2.712	0,53	2,44	1,35
RIFERIMENTO	1,39	40 di 163	-2.105	30 di 163	2.712	0,53	2,44	1,35


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,59	0,91	1,33	58
	Torino 2	0,56	0,91	1,33	-80
	Torino 3	0,59	0,91	1,33	-72
	Torino 4	0,50	0,91	1,33	-93
	Collegno	0,71	0,96	1,29	-94
	Ciriè	0,66	0,88	1,36	-40
	Chivasso	0,72	0,89	1,35	-34
	Chieri	0,86	0,94	1,31	-25
	Ivrea	1,02	0,89	1,35	-
	Pinerolo	0,98	0,85	1,40	-
	Vercelli	1,30	0,88	1,36	-
	Biella	1,02	0,88	1,36	-
	Novara	1,12	0,95	1,29	-
	Omegna	1,21	0,88	1,36	-
	Savigliano	1,18	0,87	1,37	-
	Alba	0,87	0,87	1,37	-1
	Asti	0,63	0,90	1,34	-55
	Alessandria	0,84	0,89	1,35	-9
	Casale Monferrato	0,95	0,83	1,42	-
	Novi Ligure	1,25	0,86	1,39	-
	Cuneo + Mondovì	1,00	0,92	1,32	-
Valle d'Aosta	Aosta	1,20	0,84	1,41	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,42	1,02	1,22	212
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,68	1,03	1,22	504
	A.S.L. Della Provincia Di Como	1,00	0,99	1,25	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,12	0,95	1,29	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,95	0,95	1,30	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,10	0,91	1,33	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	1,29	0,96	1,28	6
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,30	1,03	1,21	112
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	1,25	1,02	1,22	25
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	1,22	0,99	1,26	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	1,11	1,02	1,22	-
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,19	0,98	1,26	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,23	1,01	1,23	4
	Sondrio + Valcamonica	1,16	0,93	1,31	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	1,46	0,98	1,27	98
P. A. di Trento	Trento	1,30	0,98	1,26	19
Veneto	Bassano Del Grappa	1,42	0,88	1,36	10
	Thiene	1,32	0,89	1,36	-
	Arzignano	1,59	0,88	1,36	41
	Vicenza	0,95	0,94	1,30	-
	Pieve Di Soligo	0,78	0,90	1,34	-27
	Asolo	1,42	0,92	1,33	24
	Treviso	1,02	0,96	1,28	-
	S. Donà Di Piave	1,04	0,90	1,34	-
	Veneziana	1,00	0,94	1,30	-
	Mirano	1,95	0,92	1,32	162
	Chioggia	1,52	0,85	1,40	17
	Cittadella	1,10	0,92	1,33	-
	Padova	1,50	0,96	1,28	87
	Este	1,34	0,89	1,35	-

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,27	0,97	1,27	-
	Legnago	1,09	0,88	1,36	-
	Bussolengo	1,60	0,93	1,31	79
	Belluno + Feltre	1,13	0,90	1,34	-
	Rovigo + Adria	1,36	0,92	1,32	9
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,22	0,92	1,33	-
	Isontina	1,29	0,85	1,39	-
	Bassa Friulana	0,93	0,82	1,42	-
	Friuli Occidentale	1,52	0,94	1,30	68
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,20	0,97	1,28	-
Liguria	Imperiese	1,12	0,91	1,34	-
	Savonese	1,69	0,93	1,31	109
	Genovese	1,58	1,01	1,24	251
	Chiavarese	1,49	0,86	1,38	16
	Spezzino	1,06	0,91	1,34	-
Emilia Romagna	Piacenza	1,62	0,93	1,31	86
	Parma	1,39	0,97	1,28	47
	Reggio Emilia	1,21	0,98	1,26	-
	Modena	1,52	1,00	1,24	186
	Bologna	0,84	1,01	1,23	-144
	Imola	0,82	0,84	1,40	-3
	Ferrara	1,10	0,95	1,29	-
	Ravenna	1,36	0,96	1,29	27
	Forlì	1,18	0,89	1,36	-
	Cesena	1,26	0,90	1,35	-
	Rimini	1,35	0,94	1,31	14
Toscana	Massa Carrara	1,39	0,90	1,35	9
	Lucca	1,29	0,91	1,34	-
	Pistoia	1,07	0,93	1,31	-
	Prato	0,89	0,92	1,32	-9
	Pisa	1,74	0,95	1,30	146
	Livorno	1,28	0,95	1,29	-
	Siena	0,94	0,93	1,32	-
	Arezzo	0,84	0,95	1,29	-38
	Grosseto	0,79	0,91	1,34	-26
	Firenze	1,06	1,01	1,23	-
	Empoli	1,26	0,91	1,33	-
	Versilia	1,38	0,87	1,37	2
Umbria	Città Di Castello	1,07	0,85	1,40	-
	Perugia	0,89	0,95	1,29	-24
	Foligno	0,85	0,87	1,37	-4
	Terni	1,31	0,91	1,33	-
Marche	Asur	1,42	1,04	1,20	341
Lazio	Rm/A	1,57	0,99	1,26	170
	Rm/B	1,37	0,99	1,26	63
	Rm/C	1,17	0,99	1,26	-
	Rm/D	0,98	0,99	1,25	-7
	Rm/E	1,40	0,99	1,26	78
	Rm/F	1,33	0,93	1,31	7
	Rm/G	0,85	0,97	1,27	-54
	Rm/H	1,24	0,98	1,26	-
	Viterbo	1,48	0,94	1,30	54

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,31	0,87	1,38	-
	Latina	0,83	0,98	1,26	-82
	Frosinone	0,86	0,98	1,26	-59
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,03	0,90	1,35	-
	Chieti	1,37	0,88	1,36	3
	Lanciano/Vasto	1,07	0,91	1,34	-
	L'Aquila	1,31	0,81	1,43	-
	Pescara	1,15	0,94	1,30	-
	Teramo	1,43	0,94	1,30	39
Molise	Asrem	0,94	0,94	1,30	-2
Campania	Avellino 1	0,81	0,87	1,37	-11
	Avellino 2	0,68	0,93	1,31	-70
	Benevento 1	0,79	0,93	1,31	-43
	Caserta 1	0,74	0,96	1,28	-90
	Caserta 2	0,62	0,98	1,27	-173
	Napoli 1	0,82	1,02	1,22	-197
	Napoli 2	0,67	0,98	1,26	-173
	Napoli 3	0,68	0,96	1,28	-106
	Napoli 4	0,78	0,99	1,26	-117
	Napoli 5	0,89	0,99	1,25	-65
	Salerno 1	0,79	0,96	1,29	-62
	Salerno 2	1,16	0,97	1,27	-
	Salerno 3	1,20	0,93	1,32	-
Puglia	Azienda-Usl Br	1,15	0,96	1,28	-
	Azienda-Usl Ta	1,39	0,99	1,25	81
	Azienda-Usl Bat	1,12	0,96	1,28	-
	Azienda-Usl Ba	0,76	1,03	1,21	-341
	Azienda-Usl Fg	1,26	1,00	1,25	10
	Azienda-Usl Le	1,30	1,01	1,23	57
Basilicata	Matera	0,46	0,84	1,41	-46
	Venosa + Potenza	0,79	0,94	1,30	-47
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,78	0,87	1,38	-15
Calabria	Paola	1,12	0,85	1,39	-
	Castrovillari	0,63	0,81	1,43	-20
	Rossano	0,92	0,88	1,36	-
	Cosenza	0,76	0,94	1,31	-52
	Crotone	0,74	0,89	1,35	-30
	Lamezia Terme	0,75	0,84	1,40	-11
	Catanzaro	0,98	0,92	1,33	-
	Vibo Valentia	0,99	0,88	1,37	-
	Locri	0,49	0,85	1,40	-48
	Palmi	0,83	0,87	1,38	-6
Sicilia	Reggio Calabria	1,04	0,93	1,31	-
	Agrigento	0,78	0,97	1,27	-85
	Caltanissetta	1,07	0,93	1,31	-
	Catania	1,32	1,02	1,22	109
	Enna	0,66	0,88	1,36	-40
	Messina	1,25	1,00	1,25	4
	Palermo	1,05	1,03	1,21	-
	Ragusa	1,05	0,94	1,30	-
	Siracusa	0,92	0,96	1,28	-19
	Trapani	0,75	0,97	1,27	-94

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,68	0,95	1,30	-90
	Olbia	1,05	0,86	1,38	-
	Oristano	0,77	0,88	1,37	-19
	Sanluri	0,73	0,81	1,43	-9
	Carbonia	0,68	0,84	1,40	-22
	Cagliari	0,67	0,99	1,26	-178
	Nuoro + Lanusei	0,91	0,91	1,34	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,91	10 di 21	-503	1 di 21	58	0,50	1,59	0,95
Valle d'Aosta	1,20	0 di 1	0	0 di 1	0	1,20	1,20	1,20
Lombardia	1,27	0 di 14	0	6 di 14	863	0,95	1,68	1,21
P. A. di Bolzano	1,46	0 di 1	0	1 di 1	98	1,46	1,46	1,46
P. A. di Trento	1,30	0 di 1	0	1 di 1	19	1,30	1,30	1,30
Veneto	1,27	1 di 19	-27	8 di 19	429	0,78	1,95	1,32
Friuli Venezia Giulia	1,28	0 di 5	0	1 di 5	68	0,93	1,52	1,22
Liguria	1,46	0 di 5	0	3 di 5	376	1,06	1,69	1,49
Emilia Romagna	1,24	2 di 11	-147	5 di 11	360	0,82	1,62	1,26
Toscana	1,14	3 di 12	-73	3 di 12	157	0,79	1,74	1,17
Umbria	1,02	2 di 4	-28	0 di 4	0	0,85	1,31	0,98
Marche	1,42	0 di 1	0	1 di 1	341	1,42	1,42	1,42
Lazio	1,18	4 di 12	-202	5 di 12	372	0,83	1,57	1,28
Abruzzo	1,23	0 di 6	0	2 di 6	42	1,03	1,43	1,23
Molise	0,94	1 di 1	-2	0 di 1	0	0,94	0,94	0,94
Campania	0,81	11 di 13	-1.107	0 di 13	0	0,62	1,20	0,79
Puglia	1,11	1 di 6	-341	3 di 6	148	0,76	1,39	1,21
Basilicata	0,72	3 di 3	-108	0 di 3	0	0,46	0,79	0,78
Calabria	0,86	6 di 11	-167	0 di 11	0	0,49	1,12	0,83
Sicilia	1,06	4 di 9	-238	2 di 9	113	0,66	1,32	1,05
Sardegna	0,75	5 di 7	-318	0 di 7	0	0,67	1,05	0,73
Italia	1,12	53 di 163	-3.261	42 di 163	3.444	0,46	1,95	1,09
RIFERIMENTO	1,12	53 di 163	-3.261	42 di 163	3.444	0,46	1,95	1,09


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	2,88	1,84	2,42	103
	Torino 2	1,28	1,84	2,42	-127
	Torino 3	1,46	1,84	2,42	-86
	Torino 4	1,67	1,84	2,42	-39
	Collegno	2,11	1,91	2,36	-
	Ciriè	1,76	1,81	2,46	-10
	Chivasso	2,66	1,82	2,45	42
	Chieri	2,12	1,88	2,39	-
	Ivrea	2,00	1,81	2,45	-
	Pinerolo	2,46	1,75	2,51	-
	Vercelli	3,26	1,80	2,46	140
	Biella	3,88	1,80	2,46	253
	Novara	2,88	1,89	2,37	172
	Omegna	3,33	1,80	2,47	149
	Savigliano	1,99	1,79	2,47	-
	Alba	2,42	1,79	2,47	-
	Asti	2,00	1,83	2,44	-
	Alessandria	3,04	1,81	2,45	111
	Casale Monferrato	2,67	1,72	2,54	15
	Novi Ligure	2,68	1,77	2,50	26
	Cuneo + Mondovì	2,09	1,85	2,41	-
Valle d'Aosta	Aosta	3,81	1,74	2,52	161
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	3,45	2,00	2,27	1.233
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	3,09	2,00	2,27	901
	A.S.L. Della Provincia Di Como	2,86	1,95	2,32	310
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	2,93	1,90	2,37	199
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	3,14	1,89	2,38	252
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	3,02	1,84	2,43	133
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	3,27	1,91	2,35	364
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	2,06	2,01	2,25	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	2,83	1,99	2,27	537
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	2,91	1,95	2,32	321
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	2,39	2,00	2,27	135
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	3,28	1,94	2,32	499
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	2,74	1,98	2,28	388
	Sondrio + Valcamonica	2,85	1,87	2,39	129
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	3,47	1,94	2,33	555
P. A. di Trento	Trento	3,23	1,94	2,33	459
Veneto	Bassano Del Grappa	2,27	1,80	2,46	-
	Thiene	2,55	1,81	2,46	18
	Arzignano	3,22	1,80	2,46	134
	Vicenza	2,75	1,88	2,38	116
	Pieve Di Soligo	2,27	1,83	2,43	-
	Asolo	2,05	1,85	2,41	-
	Treviso	3,54	1,91	2,35	475
	S. Donà Di Piave	3,40	1,83	2,44	201
	Veneziana	2,77	1,88	2,38	117
	Mirano	2,56	1,86	2,41	38
	Chioggia	2,23	1,75	2,51	-
	Cittadella	2,09	1,85	2,42	-
	Padova	1,75	1,91	2,35	-67
	Este	3,07	1,82	2,45	119

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	3,01	1,92	2,34	290
	Legnago	2,95	1,80	2,47	84
	Bussolengo	3,30	1,87	2,40	247
	Belluno + Feltre	2,71	1,83	2,43	59
	Rovigo + Adria	2,88	1,85	2,41	117
Friuli Venezia Giulia	Triestina	3,01	1,85	2,42	141
	Isontina	3,74	1,76	2,50	175
	Bassa Friulana	3,74	1,72	2,55	131
	Friuli Occidentale	3,87	1,88	2,38	451
	Alto Friuli + Medio Friuli	3,86	1,92	2,35	640
Liguria	Imperiese	3,01	1,84	2,43	126
	Savonese	2,51	1,87	2,39	32
	Genovese	2,84	1,97	2,29	406
	Chiavarese	2,36	1,77	2,49	-
	Spezzino	3,84	1,84	2,43	305
Emilia Romagna	Piacenza	2,56	1,87	2,40	46
	Parma	2,17	1,92	2,35	-
	Reggio Emilia	3,01	1,94	2,33	342
	Modena	2,24	1,96	2,30	-
	Bologna	2,21	1,98	2,29	-
	Imola	1,63	1,74	2,52	-15
	Ferrara	1,81	1,90	2,37	-31
	Ravenna	2,89	1,91	2,36	198
	Forlì	2,15	1,81	2,46	-
	Cesena	2,09	1,82	2,44	-
	Rimini	2,32	1,88	2,39	-
Toscana	Massa Carrara	3,09	1,82	2,44	131
	Lucca	2,53	1,84	2,43	22
	Pistoia	2,11	1,87	2,39	-
	Prato	2,76	1,85	2,41	84
	Pisa	2,72	1,89	2,38	114
	Livorno	2,88	1,90	2,37	179
	Siena	2,11	1,86	2,40	-
	Arezzo	2,08	1,89	2,37	-
	Grosseto	2,42	1,84	2,43	-
	Firenze	1,94	1,98	2,29	-29
	Empoli	2,16	1,85	2,42	-
	Versilia	2,39	1,79	2,47	-
Umbria	Città Di Castello	2,90	1,75	2,51	52
	Perugia	1,48	1,90	2,36	-153
	Foligno	1,89	1,79	2,48	-
	Terni	0,94	1,84	2,42	-204
Marche	Asur	2,34	2,02	2,24	153
Lazio	Rm/A	1,56	1,95	2,32	-209
	Rm/B	1,61	1,95	2,32	-180
	Rm/C	1,38	1,95	2,32	-307
	Rm/D	1,31	1,95	2,31	-388
	Rm/E	1,75	1,95	2,32	-108
	Rm/F	2,00	1,88	2,39	-
	Rm/G	1,39	1,93	2,34	-240
	Rm/H	1,70	1,94	2,33	-121
	Viterbo	1,71	1,88	2,38	-54

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,53	1,78	2,48	-40
	Latina	2,12	1,94	2,32	-
	Frosinone	1,68	1,94	2,33	-127
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,90	1,82	2,44	-
	Chieti	1,84	1,80	2,46	-
	Lanciano/Vasto	1,45	1,83	2,43	-84
	L'Aquila	2,04	1,71	2,56	-
	Pescara	1,65	1,89	2,38	-75
	Teramo	1,78	1,88	2,39	-32
Molise	Asrem	1,07	1,89	2,38	-263
Campania	Avellino 1	1,41	1,79	2,48	-61
	Avellino 2	1,59	1,87	2,40	-78
	Benevento 1	1,64	1,88	2,39	-69
	Caserta 1	1,54	1,92	2,35	-156
	Caserta 2	1,35	1,93	2,33	-284
	Napoli 1	1,08	1,99	2,27	-891
	Napoli 2	1,11	1,94	2,32	-454
	Napoli 3	1,33	1,91	2,36	-221
	Napoli 4	1,24	1,95	2,32	-400
	Napoli 5	1,34	1,96	2,31	-384
	Salerno 1	1,16	1,90	2,36	-272
	Salerno 2	1,10	1,93	2,34	-380
	Salerno 3	1,10	1,86	2,40	-202
Puglia	Azienda-Usl Br	1,35	1,92	2,35	-228
	Azienda-Usl Ta	1,41	1,95	2,31	-315
	Azienda-Usl Bat	1,30	1,91	2,36	-237
	Azienda-Usl Ba	1,56	2,01	2,26	-561
	Azienda-Usl Fg	1,79	1,96	2,31	-108
	Azienda-Usl Le	1,72	1,98	2,29	-211
Basilicata	Matera	1,45	1,74	2,53	-36
	Venosa + Potenza	1,63	1,89	2,38	-81
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,38	1,78	2,48	-64
Calabria	Paola	0,85	1,76	2,51	-127
	Castrovillari	0,63	1,70	2,56	-113
	Rossano	1,33	1,80	2,46	-83
	Cosenza	0,99	1,88	2,39	-261
	Crotone	1,25	1,82	2,45	-110
	Lamezia Terme	0,93	1,74	2,52	-103
	Catanzaro	1,40	1,85	2,42	-108
	Vibo Valentia	1,26	1,80	2,47	-91
	Locri	0,83	1,76	2,51	-124
	Palmi	1,33	1,78	2,48	-72
	Reggio Calabria	1,28	1,87	2,40	-161
Sicilia	Agrigento	1,38	1,93	2,34	-247
	Caltanissetta	1,46	1,87	2,40	-113
	Catania	1,56	2,00	2,27	-474
	Enna	1,07	1,80	2,46	-131
	Messina	1,81	1,96	2,30	-98
	Palermo	1,53	2,01	2,26	-600
	Ragusa	1,37	1,88	2,38	-158
	Siracusa	2,15	1,91	2,35	-
	Trapani	1,50	1,92	2,34	-186

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,27	1,89	2,37	-207
	Olbia	1,03	1,77	2,49	-109
	Oristano	1,27	1,80	2,47	-90
	Sanluri	2,72	1,70	2,56	17
	Carbonia	1,60	1,75	2,52	-20
	Cagliari	2,01	1,95	2,32	-
	Nuoro + Lanusei	1,21	1,84	2,43	-138

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	2,37	4 di 21	-262	9 di 21	1.011	1,28	3,88	2,42
Valle d'Aosta	3,81	0 di 1	0	1 di 1	161	3,81	3,81	3,81
Lombardia	2,83	0 di 14	0	13 di 14	5.401	2,06	3,45	2,92
P. A. di Bolzano	3,47	0 di 1	0	1 di 1	555	3,47	3,47	3,47
P. A. di Trento	3,23	0 di 1	0	1 di 1	459	3,23	3,23	3,23
Veneto	2,72	1 di 19	-67	13 di 19	2.015	1,75	3,54	2,75
Friuli Venezia Giulia	3,66	0 di 5	0	5 di 5	1.538	3,01	3,87	3,74
Liguria	2,89	0 di 5	0	4 di 5	869	2,36	3,84	2,84
Emilia Romagna	2,34	2 di 11	-46	3 di 11	586	1,63	3,01	2,21
Toscana	2,36	1 di 12	-29	5 di 12	530	1,94	3,09	2,41
Umbria	1,63	2 di 4	-357	1 di 4	52	0,94	2,90	1,68
Marche	2,34	0 di 1	0	1 di 1	153	2,34	2,34	2,34
Lazio	1,63	10 di 12	-1.774	0 di 12	0	1,31	2,12	1,65
Abruzzo	1,74	3 di 6	-191	0 di 6	0	1,45	2,04	1,81
Molise	1,07	1 di 1	-263	0 di 1	0	1,07	1,07	1,07
Campania	1,27	13 di 13	-3.852	0 di 13	0	1,08	1,64	1,33
Puglia	1,56	6 di 6	-1.660	0 di 6	0	1,30	1,79	1,49
Basilicata	1,52	3 di 3	-181	0 di 3	0	1,38	1,63	1,45
Calabria	1,14	11 di 11	-1.353	0 di 11	0	0,63	1,40	1,25
Sicilia	1,58	8 di 9	-2.007	0 di 9	0	1,07	2,15	1,50
Sardegna	1,61	5 di 7	-564	1 di 7	17	1,03	2,72	1,27
Italia	2,13	70 di 163	-12.606	58 di 163	13.347	0,63	3,88	2,08
RIFERIMENTO	2,13	70 di 163	-12.606	58 di 163	13.347	0,63	3,88	2,08


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ANALISI DRG 19

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco Anno 2007



DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco Anno 2007



DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,05	0,05	0,20	-1
	Torino 2	0,08	0,05	0,20	-
	Torino 3	0,03	0,05	0,20	-7
	Torino 4	0,05	0,05	0,20	-2
	Collegno	0,03	0,07	0,18	-16
	Ciriè	0,02	0,05	0,20	-5
	Chivasso	0,07	0,05	0,20	-
	Chieri	0,05	0,06	0,19	-5
	Ivrea	0,14	0,05	0,20	-
	Pinerolo	0,09	0,03	0,22	-
	Vercelli	0,13	0,04	0,21	-
	Biella	0,18	0,05	0,20	-
	Novara	0,45	0,07	0,18	91
	Omegna	0,39	0,04	0,21	33
	Savigliano	0,07	0,04	0,21	-
	Alba	0,09	0,04	0,21	-
	Asti	0,07	0,05	0,20	-
	Alessandria	0,32	0,05	0,20	22
	Casale Monferrato	0,25	0,03	0,22	3
	Novi Ligure	0,25	0,04	0,21	6
	Cuneo + Mondovì	0,12	0,06	0,19	-
Valle d'Aosta	Aosta	0,03	0,03	0,22	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,11	0,09	0,16	-
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,19	0,09	0,16	38
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,04	0,08	0,17	-26
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,08	0,07	0,18	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,05	0,07	0,18	-7
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,10	0,05	0,20	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,18	0,07	0,18	2
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,19	0,10	0,15	45
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,12	0,09	0,16	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,20	0,08	0,17	18
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,25	0,09	0,16	97
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,18	0,08	0,17	4
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,12	0,09	0,16	-
	Sondrio + Valcamonica	0,24	0,06	0,19	16
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,00	0,08	0,17	-37
P. A. di Trento	Trento	0,09	0,08	0,17	-
Veneto	Bassano Del Grappa	0,00	0,04	0,21	-8
	Thiene	0,02	0,05	0,20	-6
	Arzignano	0,06	0,05	0,20	-
	Vicenza	0,05	0,06	0,19	-6
	Pieve Di Soligo	0,01	0,05	0,20	-10
	Asolo	0,01	0,06	0,19	-12
	Treviso	0,06	0,07	0,18	-5
	S. Donà Di Piave	0,04	0,05	0,20	-4
	Veneziana	0,12	0,06	0,19	-
	Mirano	0,19	0,06	0,19	1
	Chioggia	0,03	0,03	0,22	-1
	Cittadella	0,02	0,06	0,19	-9
	Padova	0,10	0,07	0,18	-
	Este	0,08	0,05	0,20	-

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,07	0,07	0,18	-3
	Legnago	0,02	0,04	0,21	-5
	Bussolengo	0,04	0,06	0,19	-5
	Belluno + Feltre	0,02	0,05	0,20	-7
	Rovigo + Adria	0,01	0,06	0,19	-12
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,23	0,06	0,19	9
	Isontina	0,25	0,04	0,21	5
	Bassa Friulana	0,25	0,02	0,23	3
	Friuli Occidentale	0,02	0,06	0,19	-15
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,25	0,07	0,18	33
Liguria	Imperiese	0,02	0,05	0,20	-8
	Savonese	0,04	0,06	0,19	-6
	Genovese	0,07	0,09	0,16	-13
	Chiavarese	0,01	0,04	0,21	-4
	Spezzino	0,17	0,05	0,20	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,09	0,06	0,19	-
	Parma	0,22	0,07	0,18	19
	Reggio Emilia	0,06	0,08	0,17	-11
	Modena	0,06	0,08	0,17	-13
	Bologna	0,09	0,09	0,16	-
	Imola	0,04	0,03	0,22	-
	Ferrara	0,04	0,07	0,18	-12
	Ravenna	0,03	0,07	0,18	-14
	Forlì	0,01	0,05	0,20	-6
	Cesena	0,03	0,05	0,20	-4
	Rimini	0,01	0,06	0,19	-16
Toscana	Massa Carrara	0,10	0,05	0,20	-
	Lucca	0,06	0,05	0,20	-
	Pistoia	0,06	0,06	0,19	-2
	Prato	0,02	0,06	0,19	-10
	Pisa	0,08	0,07	0,18	-
	Livorno	0,08	0,07	0,18	-
	Siena	0,06	0,06	0,19	-
	Arezzo	0,05	0,07	0,18	-6
	Grosseto	0,03	0,05	0,20	-6
	Firenze	0,07	0,09	0,16	-18
	Empoli	0,02	0,06	0,19	-8
	Versilia	0,14	0,04	0,21	-
Umbria	Città Di Castello	0,09	0,03	0,22	-
	Perugia	0,06	0,07	0,18	-2
	Foligno	0,01	0,04	0,21	-5
	Terni	0,27	0,05	0,20	18
Marche	Asur	0,08	0,10	0,15	-23
Lazio	Rm/A	0,14	0,08	0,17	-
	Rm/B	0,09	0,08	0,17	-
	Rm/C	0,09	0,08	0,17	-
	Rm/D	0,11	0,08	0,17	-
	Rm/E	0,15	0,08	0,17	-
	Rm/F	0,18	0,06	0,19	-
	Rm/G	0,10	0,07	0,18	-
	Rm/H	0,15	0,08	0,17	-
	Viterbo	0,06	0,06	0,19	-3

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,06	0,04	0,21	-
	Latina	0,12	0,08	0,17	-
	Frosinone	0,09	0,08	0,17	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,06	0,05	0,20	-
	Chieti	0,11	0,05	0,20	-
	Lanciano/Vasto	0,08	0,05	0,20	-
	L'Aquila	0,07	0,02	0,23	-
	Pescara	0,03	0,06	0,19	-10
	Teramo	0,31	0,06	0,19	38
Molise	Asrem	0,29	0,07	0,18	35
Campania	Avellino 1	0,27	0,04	0,21	10
	Avellino 2	0,32	0,06	0,19	37
	Benevento 1	0,20	0,06	0,19	3
	Caserta 1	0,28	0,07	0,18	41
	Caserta 2	0,22	0,08	0,17	23
	Napoli 1	0,15	0,09	0,16	-
	Napoli 2	0,24	0,08	0,17	39
	Napoli 3	0,21	0,07	0,18	12
	Napoli 4	0,30	0,08	0,17	72
	Napoli 5	0,24	0,08	0,17	45
	Salerno 1	0,23	0,07	0,18	18
	Salerno 2	0,34	0,08	0,17	74
	Salerno 3	0,09	0,06	0,19	-
Puglia	Azienda-Usl Br	0,14	0,07	0,18	-
	Azienda-Usl Ta	0,12	0,08	0,17	-
	Azienda-Usl Bat	0,22	0,07	0,18	15
	Azienda-Usl Ba	0,17	0,09	0,15	21
	Azienda-Usl Fg	0,07	0,08	0,17	-7
	Azienda-Usl Le	0,31	0,09	0,16	123
Basilicata	Matera	0,10	0,03	0,22	-
	Venosa + Potenza	0,19	0,06	0,19	3
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,15	0,04	0,21	-
Calabria	Paola	0,12	0,03	0,22	-
	Castrovillari	0,17	0,02	0,23	-
	Rossano	0,17	0,04	0,21	-
	Cosenza	0,12	0,06	0,19	-
	Crotone	0,23	0,05	0,20	6
	Lamezia Terme	0,08	0,03	0,22	-
	Catanzaro	0,14	0,06	0,19	-
	Vibo Valentia	0,18	0,04	0,21	-
	Locri	0,22	0,03	0,22	1
	Palmi	0,20	0,04	0,21	-
Sicilia	Reggio Calabria	0,13	0,06	0,19	-
	Agrigento	0,04	0,07	0,18	-15
	Caltanissetta	0,08	0,06	0,19	-
	Catania	0,08	0,09	0,16	-10
	Enna	0,12	0,05	0,20	-
	Messina	0,10	0,08	0,17	-
	Palermo	0,13	0,09	0,16	-
	Ragusa	0,02	0,06	0,19	-13
	Siracusa	0,08	0,07	0,18	-
	Trapani	0,17	0,07	0,18	-

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,30	0,07	0,18	38
	Olbia	0,25	0,04	0,21	6
	Oristano	0,03	0,04	0,21	-2
	Sanluri	0,00	0,02	0,23	-3
	Carbonia	0,04	0,03	0,22	-
	Cagliari	0,06	0,08	0,17	-10
	Nuoro + Lanusei	0,07	0,05	0,20	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,14	6 di 21	-36	5 di 21	155	0,02	0,45	0,09
Valle d'Aosta	0,03	0 di 1	0	0 di 1	0	0,03	0,03	0,03
Lombardia	0,16	2 di 14	-33	7 di 14	220	0,04	0,25	0,15
P. A. di Bolzano	0,00	1 di 1	-37	0 di 1	0	0,00	0,00	0,00
P. A. di Trento	0,09	0 di 1	0	0 di 1	0	0,09	0,09	0,09
Veneto	0,06	14 di 19	-93	1 di 19	1	0,00	0,19	0,04
Friuli Venezia Giulia	0,19	1 di 5	-15	4 di 5	50	0,02	0,25	0,25
Liguria	0,07	4 di 5	-31	0 di 5	0	0,01	0,17	0,04
Emilia Romagna	0,07	7 di 11	-76	1 di 11	19	0,01	0,22	0,04
Toscana	0,06	6 di 12	-50	0 di 12	0	0,02	0,14	0,06
Umbria	0,12	2 di 4	-7	1 di 4	18	0,01	0,27	0,08
Marche	0,08	1 di 1	-23	0 di 1	0	0,08	0,08	0,08
Lazio	0,11	1 di 12	-3	0 di 12	0	0,06	0,18	0,10
Abruzzo	0,12	1 di 6	-10	1 di 6	38	0,03	0,31	0,08
Molise	0,29	0 di 1	0	1 di 1	35	0,29	0,29	0,29
Campania	0,23	0 di 13	0	11 di 13	374	0,09	0,34	0,24
Puglia	0,18	1 di 6	-7	3 di 6	159	0,07	0,31	0,16
Basilicata	0,16	0 di 3	0	1 di 3	3	0,10	0,19	0,15
Calabria	0,16	0 di 11	0	2 di 11	7	0,08	0,23	0,17
Sicilia	0,10	3 di 9	-38	0 di 9	0	0,02	0,17	0,08
Sardegna	0,12	3 di 7	-15	2 di 7	44	0,00	0,30	0,06
Italia	0,12	53 di 163	-474	40 di 163	1.123	0,00	0,45	0,09
RIFERIMENTO	0,12	53 di 163	-474	40 di 163	1.123	0,00	0,45	0,09


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,24	0,24	0,48	-1
	Torino 2	0,14	0,24	0,48	-23
	Torino 3	0,09	0,24	0,48	-34
	Torino 4	0,10	0,24	0,48	-31
	Collegno	0,09	0,27	0,45	-66
	Ciriè	0,08	0,22	0,49	-27
	Chivasso	0,05	0,23	0,49	-35
	Chieri	0,10	0,25	0,46	-46
	Ivrea	0,10	0,23	0,49	-25
	Pinerolo	0,04	0,20	0,51	-22
	Vercelli	0,10	0,22	0,49	-22
	Biella	0,07	0,22	0,49	-28
	Novara	0,08	0,26	0,46	-61
	Omegna	0,23	0,22	0,50	-
	Savigliano	0,10	0,22	0,50	-21
	Alba	0,05	0,22	0,50	-28
	Asti	0,12	0,23	0,48	-24
	Alessandria	0,07	0,23	0,49	-29
	Casale Monferrato	0,29	0,19	0,53	-
	Novi Ligure	0,13	0,21	0,51	-12
	Cuneo + Mondovì	0,09	0,24	0,47	-37
Valle d'Aosta	Aosta	0,15	0,20	0,52	-7
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,05	0,30	0,41	-264
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,34	0,30	0,41	-
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,16	0,28	0,43	-70
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,14	0,26	0,45	-43
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,16	0,26	0,46	-33
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,08	0,24	0,48	-35
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,17	0,27	0,45	-40
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,14	0,31	0,41	-226
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,12	0,30	0,42	-177
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,12	0,28	0,44	-90
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,08	0,30	0,41	-242
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,20	0,28	0,44	-44
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,13	0,30	0,42	-141
	Sondrio + Valcamonica	0,22	0,25	0,47	-8
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,19	0,28	0,44	-44
P. A. di Trento	Trento	0,24	0,28	0,44	-19
Veneto	Bassano Del Grappa	0,18	0,22	0,49	-8
	Thiene	0,14	0,23	0,49	-16
	Arzignano	0,22	0,22	0,49	-2
	Vicenza	0,13	0,26	0,46	-41
	Pieve Di Soligo	0,10	0,24	0,48	-29
	Asolo	0,19	0,24	0,47	-13
	Treviso	0,09	0,27	0,45	-72
	S. Donà Di Piave	0,33	0,23	0,48	-
	Veneziana	0,34	0,26	0,46	-
	Mirano	0,12	0,25	0,47	-32
	Chioggia	0,18	0,20	0,51	-4
	Cittadella	0,09	0,24	0,47	-38
	Padova	0,16	0,27	0,45	-46
	Este	0,27	0,23	0,49	-

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,18	0,27	0,44	-42
	Legnago	0,15	0,22	0,50	-13
	Bussolengo	0,11	0,25	0,47	-38
	Belluno + Feltre	0,06	0,24	0,48	-38
	Rovigo + Adria	0,56	0,24	0,47	22
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,47	0,24	0,48	-
	Isontina	0,33	0,21	0,51	-
	Bassa Friulana	0,20	0,19	0,53	-
	Friuli Occidentale	0,34	0,26	0,46	-
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,27	0,27	0,45	-
Liguria	Imperiese	0,13	0,24	0,48	-24
	Savonese	0,41	0,25	0,47	-
	Genovese	0,19	0,29	0,42	-78
	Chiavarese	0,13	0,21	0,51	-13
	Spezzino	0,32	0,24	0,48	-
Emilia Romagna	Piacenza	0,26	0,25	0,47	-
	Parma	0,31	0,27	0,45	-
	Reggio Emilia	0,25	0,28	0,44	-17
	Modena	0,12	0,29	0,43	-113
	Bologna	0,27	0,30	0,42	-21
	Imola	0,13	0,20	0,52	-10
	Ferrara	0,26	0,26	0,45	-3
	Ravenna	0,11	0,27	0,45	-58
	Forlì	0,08	0,22	0,49	-27
	Cesena	0,40	0,23	0,49	-
Toscana	Rimini	0,14	0,25	0,46	-33
	Massa Carrara	1,16	0,23	0,49	136
	Lucca	0,63	0,24	0,48	34
	Pistoia	0,16	0,25	0,47	-27
	Prato	0,29	0,24	0,47	-
	Pisa	0,21	0,26	0,46	-15
	Livorno	0,55	0,26	0,46	33
	Siena	0,19	0,25	0,47	-15
	Arezzo	0,29	0,26	0,46	-
	Grosseto	0,38	0,24	0,48	-
	Firenze	0,14	0,30	0,42	-126
	Empoli	0,07	0,24	0,48	-40
Umbria	Versilia	0,09	0,22	0,50	-21
	Città Di Castello	0,51	0,20	0,51	-
	Perugia	0,20	0,26	0,45	-23
	Foligno	0,31	0,22	0,50	-
Marche	Terni	0,28	0,24	0,48	-
	Asur	0,22	0,31	0,40	-141
Lazio	Rm/A	0,40	0,28	0,44	-
	Rm/B	0,36	0,28	0,44	-
	Rm/C	0,52	0,28	0,44	44
	Rm/D	0,23	0,29	0,43	-33
	Rm/E	0,50	0,28	0,44	33
	Rm/F	0,48	0,25	0,46	4
	Rm/G	0,30	0,27	0,44	-
	Rm/H	0,48	0,28	0,44	20
	Viterbo	0,17	0,26	0,46	-27

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,84	0,21	0,50	52
	Latina	0,72	0,28	0,44	149
	Frosinone	0,54	0,28	0,44	52
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,68	0,23	0,49	40
	Chieti	0,72	0,22	0,49	40
	Lanciano/Vasto	0,35	0,24	0,48	-
	L'Aquila	0,61	0,18	0,53	9
	Pescara	0,48	0,26	0,46	6
	Teramo	0,41	0,26	0,46	-
Molise	Asrem	0,39	0,26	0,46	-
Campania	Avellino 1	0,52	0,22	0,50	4
	Avellino 2	1,07	0,25	0,47	167
	Benevento 1	0,94	0,25	0,46	139
	Caserta 1	0,98	0,27	0,45	219
	Caserta 2	0,60	0,28	0,44	77
	Napoli 1	1,06	0,30	0,42	633
	Napoli 2	0,66	0,28	0,44	119
	Napoli 3	0,91	0,27	0,45	177
	Napoli 4	0,75	0,28	0,43	177
	Napoli 5	0,85	0,29	0,43	264
	Salerno 1	0,58	0,26	0,45	49
	Salerno 2	0,65	0,27	0,44	96
	Salerno 3	1,63	0,25	0,47	308
Puglia	Azienda-Usl Br	0,30	0,27	0,45	-
	Azienda-Usl Ta	0,63	0,28	0,43	114
	Azienda-Usl Bat	0,34	0,27	0,45	-
	Azienda-Usl Ba	0,29	0,31	0,41	-17
	Azienda-Usl Fg	0,97	0,29	0,43	343
	Azienda-Usl Le	0,37	0,30	0,42	-
Basilicata	Matera	0,42	0,20	0,52	-
	Venosa + Potenza	0,53	0,26	0,46	21
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,81	0,21	0,50	49
Calabria	Paola	2,65	0,21	0,51	296
	Castrovillari	2,99	0,18	0,53	256
	Rossano	1,69	0,22	0,49	209
	Cosenza	1,09	0,25	0,46	182
	Crotone	0,45	0,23	0,49	-
	Lamezia Terme	0,40	0,20	0,52	-
	Catanzaro	0,39	0,24	0,47	-
	Vibo Valentia	1,23	0,22	0,50	123
	Locri	1,10	0,20	0,51	79
	Palmi	0,63	0,22	0,50	21
Sicilia	Reggio Calabria	0,31	0,25	0,47	-
	Agrigento	0,67	0,27	0,44	101
	Caltanissetta	0,91	0,25	0,47	122
	Catania	0,47	0,30	0,41	63
	Enna	0,69	0,22	0,49	35
	Messina	0,51	0,29	0,43	53
	Palermo	0,35	0,31	0,41	-
	Ragusa	0,45	0,26	0,46	-
	Siracusa	0,42	0,27	0,45	-
	Trapani	0,36	0,27	0,44	-

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,52	0,26	0,46	22
	Olbia	0,29	0,21	0,51	-
	Oristano	0,20	0,22	0,50	-4
	Sanluri	0,24	0,18	0,53	-
	Carbonia	0,27	0,20	0,52	-
	Cagliari	0,28	0,28	0,43	-2
	Nuoro + Lanusei	0,44	0,24	0,48	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,11	19 di 21	-572	0 di 21	0	0,04	0,29	0,10
Valle d'Aosta	0,15	1 di 1	-7	0 di 1	0	0,15	0,15	0,15
Lombardia	0,15	13 di 14	-1.413	0 di 14	0	0,05	0,34	0,14
P. A. di Bolzano	0,19	1 di 1	-44	0 di 1	0	0,19	0,19	0,19
P. A. di Trento	0,24	1 di 1	-19	0 di 1	0	0,24	0,24	0,24
Veneto	0,19	15 di 19	-432	1 di 19	22	0,06	0,56	0,16
Friuli Venezia Giulia	0,34	0 di 5	0	0 di 5	0	0,20	0,47	0,33
Liguria	0,23	3 di 5	-115	0 di 5	0	0,13	0,41	0,19
Emilia Romagna	0,22	8 di 11	-282	0 di 11	0	0,08	0,40	0,25
Toscana	0,31	6 di 12	-244	3 di 12	203	0,07	1,16	0,25
Umbria	0,29	1 di 4	-23	0 di 4	0	0,20	0,51	0,30
Marche	0,22	1 di 1	-141	0 di 1	0	0,22	0,22	0,22
Lazio	0,44	2 di 12	-60	7 di 12	354	0,17	0,84	0,48
Abruzzo	0,52	0 di 6	0	4 di 6	95	0,35	0,72	0,55
Molise	0,39	0 di 1	0	0 di 1	0	0,39	0,39	0,39
Campania	0,88	0 di 13	0	13 di 13	2.429	0,52	1,63	0,85
Puglia	0,47	1 di 6	-17	2 di 6	457	0,29	0,97	0,35
Basilicata	0,58	0 di 3	0	2 di 3	70	0,42	0,81	0,53
Calabria	1,05	0 di 11	0	7 di 11	1.166	0,31	2,99	1,09
Sicilia	0,48	0 di 9	0	5 di 9	374	0,35	0,91	0,47
Sardegna	0,34	2 di 7	-6	1 di 7	22	0,20	0,52	0,28
Italia	0,36	74 di 163	-3.375	45 di 163	5.192	0,04	2,99	0,29
RIFERIMENTO	0,36	74 di 163	-3.375	45 di 163	5.192	0,04	2,99	0,29


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 134 - Ipertensione Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 134 - Ipertensione Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,47	1,29	1,79	-185
	Torino 2	0,20	1,29	1,79	-245
	Torino 3	0,13	1,29	1,79	-263
	Torino 4	0,20	1,29	1,79	-247
	Collegno	0,22	1,35	1,73	-424
	Ciriè	0,26	1,26	1,82	-180
	Chivasso	0,17	1,27	1,80	-216
	Chieri	0,15	1,32	1,75	-349
	Ivrea	0,14	1,27	1,81	-214
	Pinerolo	0,13	1,22	1,86	-144
	Vercelli	0,30	1,26	1,82	-168
	Biella	0,27	1,26	1,82	-176
	Novara	0,12	1,34	1,74	-408
	Omegna	0,26	1,25	1,82	-172
	Savigliano	0,42	1,25	1,83	-137
	Alba	0,25	1,25	1,83	-165
	Asti	0,16	1,28	1,80	-227
	Alessandria	0,21	1,27	1,81	-198
	Casale Monferrato	0,48	1,19	1,88	-82
	Novi Ligure	0,27	1,23	1,85	-137
	Cuneo + Mondovì	0,20	1,30	1,78	-270
Valle d'Aosta	Aosta	0,12	1,21	1,87	-136
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,28	1,42	1,65	-1.196
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,90	1,43	1,65	-577
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,48	1,38	1,69	-517
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,36	1,34	1,74	-343
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,47	1,33	1,74	-282
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,44	1,29	1,79	-190
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,40	1,35	1,72	-379
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,77	1,44	1,64	-866
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,42	1,42	1,66	-967
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,44	1,38	1,70	-512
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,51	1,42	1,65	-966
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,66	1,38	1,70	-375
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,46	1,41	1,67	-811
	Sondrio + Valcamonica	0,61	1,32	1,76	-198
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,74	1,37	1,71	-306
P. A. di Trento	Trento	0,53	1,37	1,70	-427
Veneto	Bassano Del Grappa	0,48	1,26	1,82	-135
	Thiene	0,21	1,26	1,81	-193
	Arzignano	0,30	1,26	1,82	-170
	Vicenza	0,28	1,33	1,75	-325
	Pieve Di Soligo	0,30	1,28	1,79	-211
	Asolo	0,60	1,30	1,78	-170
	Treviso	0,31	1,35	1,72	-418
	S. Donà Di Piave	0,45	1,28	1,80	-173
	Veneziana	0,49	1,32	1,75	-255
	Mirano	0,28	1,31	1,77	-263
	Chioggia	0,43	1,21	1,86	-104
	Cittadella	0,24	1,30	1,78	-255
	Padova	0,54	1,35	1,72	-324
	Este	0,30	1,27	1,81	-185

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,40	1,36	1,72	-420
	Legnago	0,30	1,25	1,82	-165
	Bussolengo	0,32	1,31	1,76	-272
	Belluno + Feltre	0,23	1,28	1,79	-223
	Rovigo + Adria	0,55	1,30	1,77	-187
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,85	1,30	1,78	-106
	Isontina	0,30	1,23	1,85	-132
	Bassa Friulana	0,34	1,18	1,89	-93
	Friuli Occidentale	0,33	1,32	1,75	-302
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,46	1,36	1,72	-377
Liguria	Imperiese	0,15	1,29	1,79	-248
	Savonese	0,57	1,32	1,76	-212
	Genovese	0,44	1,40	1,67	-717
	Chiavarese	0,16	1,23	1,84	-160
	Spezzino	0,48	1,29	1,79	-175
Emilia Romagna	Piacenza	0,35	1,32	1,76	-270
	Parma	0,68	1,36	1,72	-283
	Reggio Emilia	0,41	1,37	1,70	-480
	Modena	0,40	1,39	1,68	-668
	Bologna	0,53	1,41	1,67	-727
	Imola	0,18	1,21	1,87	-130
	Ferrara	0,55	1,34	1,74	-280
	Ravenna	0,28	1,35	1,73	-399
	Forlì	0,15	1,26	1,81	-201
	Cesena	0,36	1,27	1,80	-181
	Rimini	0,29	1,32	1,75	-305
Toscana	Massa Carrara	0,58	1,28	1,80	-141
	Lucca	0,26	1,29	1,79	-224
	Pistoia	0,22	1,32	1,76	-310
	Prato	0,26	1,30	1,78	-257
	Pisa	0,56	1,33	1,74	-252
	Livorno	0,28	1,34	1,74	-369
	Siena	0,43	1,31	1,77	-233
	Arezzo	0,19	1,34	1,74	-386
	Grosseto	0,25	1,29	1,79	-230
	Firenze	0,30	1,41	1,67	-886
	Empoli	0,26	1,29	1,78	-240
	Versilia	0,13	1,25	1,83	-186
Umbria	Città Di Castello	0,86	1,21	1,86	-48
	Perugia	0,59	1,34	1,73	-267
	Foligno	0,81	1,24	1,83	-69
	Terni	0,95	1,29	1,79	-77
Marche	Asur	0,31	1,44	1,63	-1.734
Lazio	Rm/A	1,51	1,38	1,70	-
	Rm/B	1,31	1,38	1,70	-38
	Rm/C	1,06	1,38	1,70	-170
	Rm/D	1,12	1,39	1,69	-159
	Rm/E	1,42	1,38	1,70	-
	Rm/F	1,85	1,32	1,76	28
	Rm/G	1,39	1,36	1,71	-
	Rm/H	1,65	1,37	1,70	-
	Viterbo	0,45	1,33	1,75	-267

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,86	1,24	1,84	4
	Latina	1,74	1,38	1,70	20
	Frosinone	1,67	1,37	1,71	-
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,47	1,28	1,80	-
	Chieti	1,90	1,26	1,82	15
	Lanciano/Vasto	0,88	1,28	1,79	-88
	L'Aquila	0,66	1,17	1,90	-54
	Pescara	1,08	1,33	1,75	-77
	Teramo	0,88	1,32	1,75	-135
Molise	Asrem	2,10	1,33	1,75	113
Campania	Avellino 1	3,66	1,24	1,83	295
	Avellino 2	7,87	1,31	1,76	1.694
	Benevento 1	4,22	1,32	1,76	712
	Caserta 1	3,46	1,35	1,72	709
	Caserta 2	2,14	1,37	1,71	209
	Napoli 1	5,09	1,42	1,66	3.344
	Napoli 2	3,48	1,38	1,70	962
	Napoli 3	3,06	1,35	1,73	509
	Napoli 4	3,98	1,38	1,69	1.289
	Napoli 5	2,58	1,39	1,69	554
	Salerno 1	2,63	1,34	1,73	330
	Salerno 2	4,72	1,36	1,71	1.379
	Salerno 3	6,76	1,31	1,77	1.324
Puglia	Azienda-Usl Br	4,46	1,35	1,72	1.104
	Azienda-Usl Ta	3,88	1,38	1,69	1.268
	Azienda-Usl Bat	4,40	1,35	1,73	1.038
	Azienda-Usl Ba	11,07	1,43	1,64	11.786
	Azienda-Usl Fg	7,17	1,39	1,68	3.510
	Azienda-Usl Le	2,93	1,41	1,67	1.023
Basilicata	Matera	1,51	1,20	1,87	-
	Venosa + Potenza	1,51	1,33	1,75	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	2,64	1,24	1,84	125
Calabria	Paola	3,83	1,22	1,85	274
	Castrovillari	4,92	1,17	1,90	315
	Rossano	3,78	1,26	1,82	343
	Cosenza	5,34	1,32	1,76	1.046
	Crotone	2,78	1,27	1,81	187
	Lamezia Terme	2,39	1,21	1,87	67
	Catanzaro	4,48	1,30	1,78	650
	Vibo Valentia	5,82	1,25	1,83	669
	Locri	5,32	1,22	1,86	465
	Palmi	2,12	1,24	1,83	45
Sicilia	Reggio Calabria	1,04	1,31	1,76	-75
	Agrigento	2,27	1,36	1,71	251
	Caltanissetta	3,58	1,31	1,76	496
	Catania	1,70	1,42	1,65	54
	Enna	2,86	1,26	1,82	185
	Messina	4,85	1,39	1,68	2.057
	Palermo	1,78	1,43	1,64	172
	Ragusa	3,07	1,33	1,75	408
	Siracusa	1,08	1,35	1,72	-109
	Trapani	1,22	1,36	1,72	-61

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,61	1,33	1,74	-242
	Olbia	0,96	1,23	1,84	-41
	Oristano	0,64	1,25	1,82	-104
	Sanluri	1,48	1,17	1,90	-
	Carbonia	0,58	1,21	1,86	-83
	Cagliari	1,50	1,38	1,70	-
	Nuoro + Lanusei	1,23	1,29	1,79	-12

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,23	21 di 21	-4.607	0 di 21	0	0,12	0,48	0,21
Valle d'Aosta	0,12	1 di 1	-136	0 di 1	0	0,12	0,12	0,12
Lombardia	0,55	14 di 14	-8.179	0 di 14	0	0,28	0,90	0,47
P. A. di Bolzano	0,74	1 di 1	-306	0 di 1	0	0,74	0,74	0,74
P. A. di Trento	0,53	1 di 1	-427	0 di 1	0	0,53	0,53	0,53
Veneto	0,38	19 di 19	-4.448	0 di 19	0	0,21	0,60	0,31
Friuli Venezia Giulia	0,49	5 di 5	-1.010	0 di 5	0	0,30	0,85	0,34
Liguria	0,40	5 di 5	-1.512	0 di 5	0	0,15	0,57	0,44
Emilia Romagna	0,43	11 di 11	-3.924	0 di 11	0	0,15	0,68	0,36
Toscana	0,31	12 di 12	-3.714	0 di 12	0	0,13	0,58	0,26
Umbria	0,77	4 di 4	-461	0 di 4	0	0,59	0,95	0,84
Marche	0,31	1 di 1	-1.734	0 di 1	0	0,31	0,31	0,31
Lazio	1,39	4 di 12	-634	3 di 12	52	0,45	1,86	1,47
Abruzzo	1,14	4 di 6	-354	1 di 6	15	0,66	1,90	0,98
Molise	2,10	0 di 1	0	1 di 1	113	2,10	2,10	2,10
Campania	4,06	0 di 13	0	13 di 13	13.310	2,14	7,87	3,66
Puglia	6,49	0 di 6	0	6 di 6	19.729	2,93	11,07	4,43
Basilicata	1,81	0 di 3	0	1 di 3	125	1,51	2,64	1,51
Calabria	3,77	1 di 11	-75	10 di 11	4.061	1,04	5,82	3,83
Sicilia	2,34	2 di 9	-170	7 di 9	3.623	1,08	4,85	2,27
Sardegna	1,07	5 di 7	-482	0 di 7	0	0,58	1,50	0,96
Italia	1,54	111 di 163	-32.173	42 di 163	41.028	0,12	11,07	0,56
RIFERIMENTO	1,54	111 di 163	-32.173	42 di 163	41.028	0,12	11,07	0,56


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,36	0,72	1,11	58
	Torino 2	1,45	0,72	1,11	78
	Torino 3	1,34	0,72	1,11	52
	Torino 4	1,05	0,72	1,11	-
	Collegno	1,31	0,77	1,06	93
	Ciriè	2,18	0,70	1,13	190
	Chivasso	0,81	0,71	1,12	-
	Chieri	0,98	0,75	1,08	-
	Ivrea	0,41	0,71	1,12	-57
	Pinerolo	0,98	0,67	1,16	-
	Vercelli	0,74	0,70	1,13	-
	Biella	0,42	0,70	1,13	-50
	Novara	1,84	0,76	1,07	258
	Omegna	3,61	0,70	1,13	427
	Savigliano	0,52	0,69	1,14	-29
	Alba	0,64	0,69	1,14	-9
	Asti	0,68	0,71	1,12	-7
	Alessandria	1,88	0,71	1,12	141
	Casale Monferrato	0,77	0,65	1,18	-
	Novi Ligure	0,98	0,68	1,15	-
	Cuneo + Mondovì	0,49	0,73	1,10	-59
Valle d'Aosta	Aosta	0,91	0,66	1,17	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,31	0,83	1,00	-538
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,19	0,83	1,00	208
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,50	0,79	1,03	-172
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,21	0,76	1,07	52
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,57	0,76	1,07	-63
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,65	0,72	1,11	-18
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,56	0,77	1,06	-84
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,05	0,84	0,99	78
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,75	0,82	1,01	-69
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,88	0,79	1,04	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,66	0,83	1,00	-180
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,01	0,79	1,04	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,38	0,82	1,01	-376
	Sondrio + Valcamonica	0,65	0,74	1,09	-28
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,37	0,78	1,04	-201
P. A. di Trento	Trento	0,64	0,79	1,04	-74
Veneto	Bassano Del Grappa	0,56	0,70	1,13	-25
	Thiene	0,40	0,70	1,13	-56
	Arzignano	0,37	0,70	1,13	-59
	Vicenza	0,31	0,75	1,08	-137
	Pieve Di Soligo	0,30	0,72	1,11	-90
	Asolo	0,43	0,73	1,10	-74
	Treviso	0,25	0,77	1,06	-210
	S. Donà Di Piave	0,29	0,72	1,11	-90
	Veneziana	0,51	0,75	1,08	-72
	Mirano	0,70	0,74	1,09	-11
	Chioggia	0,49	0,67	1,16	-24
	Cittadella	0,28	0,73	1,10	-109
	Padova	0,26	0,77	1,06	-204
	Este	0,23	0,71	1,12	-93

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,94	0,78	1,05	386
	Legnago	0,90	0,70	1,13	-
	Bussolengo	1,45	0,74	1,09	98
	Belluno + Feltre	0,34	0,72	1,11	-81
	Rovigo + Adria	0,43	0,73	1,10	-77
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,57	0,73	1,10	-37
	Isontina	0,76	0,67	1,16	-
	Bassa Friulana	0,39	0,64	1,19	-29
	Friuli Occidentale	0,20	0,75	1,08	-167
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,63	0,78	1,05	-61
Liguria	Imperiese	0,19	0,72	1,11	-115
	Savonese	0,43	0,74	1,09	-90
	Genovese	0,41	0,81	1,02	-298
	Chiavarese	0,32	0,68	1,15	-54
	Spezzino	3,20	0,72	1,11	454
Emilia Romagna	Piacenza	0,35	0,74	1,09	-110
	Parma	0,22	0,77	1,05	-234
	Reggio Emilia	0,42	0,79	1,04	-186
	Modena	0,48	0,80	1,03	-221
	Bologna	0,41	0,82	1,01	-335
	Imola	0,29	0,66	1,17	-47
	Ferrara	0,79	0,76	1,07	-
	Ravenna	0,32	0,77	1,06	-168
	Forlì	0,43	0,70	1,13	-49
	Cesena	0,62	0,71	1,12	-18
	Rimini	0,28	0,75	1,08	-139
Toscana	Massa Carrara	0,76	0,71	1,12	-
	Lucca	0,65	0,72	1,11	-17
	Pistoia	0,39	0,74	1,09	-100
	Prato	0,24	0,73	1,10	-120
	Pisa	2,13	0,76	1,07	346
	Livorno	1,06	0,76	1,07	-
	Siena	0,28	0,74	1,09	-120
	Arezzo	0,51	0,76	1,07	-84
	Grosseto	0,29	0,72	1,11	-96
	Firenze	0,31	0,81	1,02	-403
	Empoli	0,74	0,73	1,10	-
	Versilia	0,68	0,69	1,14	-2
Umbria	Città Di Castello	0,30	0,67	1,16	-49
	Perugia	0,39	0,76	1,07	-135
	Foligno	0,32	0,69	1,14	-59
	Terni	0,32	0,72	1,11	-92
Marche	Asur	1,29	0,84	0,99	467
Lazio	Rm/A	1,40	0,79	1,04	197
	Rm/B	2,44	0,79	1,04	760
	Rm/C	2,31	0,79	1,04	691
	Rm/D	3,21	0,80	1,03	1.311
	Rm/E	1,60	0,79	1,04	306
	Rm/F	1,20	0,75	1,08	35
	Rm/G	1,09	0,78	1,05	20
	Rm/H	1,67	0,79	1,04	322
	Viterbo	0,72	0,75	1,08	-11

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,88	0,68	1,15	-
	Latina	0,76	0,79	1,04	-18
	Frosinone	0,65	0,79	1,04	-68
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,88	0,71	1,12	-
	Chieti	0,22	0,70	1,13	-85
	Lanciano/Vasto	0,33	0,72	1,11	-83
	L'Aquila	1,64	0,63	1,20	47
	Pescara	0,33	0,75	1,08	-132
	Teramo	0,40	0,75	1,08	-107
Molise	Asrem	0,48	0,75	1,08	-88
Campania	Avellino 1	1,27	0,69	1,14	21
	Avellino 2	0,84	0,74	1,09	-
	Benevento 1	1,10	0,75	1,08	4
	Caserta 1	1,03	0,77	1,06	-
	Caserta 2	0,71	0,78	1,05	-38
	Napoli 1	0,95	0,82	1,01	-
	Napoli 2	0,75	0,79	1,04	-23
	Napoli 3	0,57	0,77	1,06	-76
	Napoli 4	0,60	0,79	1,04	-109
	Napoli 5	0,43	0,80	1,03	-233
	Salerno 1	0,69	0,77	1,06	-29
	Salerno 2	0,28	0,78	1,05	-231
	Salerno 3	0,36	0,74	1,09	-101
Puglia	Azienda-Usl Br	0,38	0,77	1,06	-157
	Azienda-Usl Ta	0,68	0,80	1,03	-67
	Azienda-Usl Bat	0,49	0,77	1,06	-109
	Azienda-Usl Ba	0,84	0,83	1,00	-
	Azienda-Usl Fg	1,39	0,80	1,03	234
	Azienda-Usl Le	0,29	0,81	1,02	-424
Basilicata	Matera	0,58	0,66	1,17	-9
	Venosa + Potenza	0,59	0,75	1,08	-52
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,70	0,69	1,14	-
Calabria	Paola	1,59	0,67	1,16	60
	Castrovillari	1,18	0,63	1,20	-
	Rossano	0,68	0,70	1,13	-4
	Cosenza	1,22	0,75	1,08	40
	Crotone	9,93	0,71	1,12	1.681
	Lamezia Terme	1,19	0,66	1,17	3
	Catanzaro	1,94	0,73	1,10	202
	Vibo Valentia	0,93	0,69	1,14	-
	Locri	0,56	0,67	1,16	-15
	Palmi	0,31	0,69	1,14	-59
Sicilia	Reggio Calabria	0,48	0,74	1,09	-73
	Agrigento	0,88	0,78	1,05	-
	Caltanissetta	0,85	0,74	1,09	-
	Catania	2,67	0,83	1,00	1.800
	Enna	0,93	0,70	1,13	-
	Messina	0,39	0,80	1,03	-266
	Palermo	1,80	0,83	1,00	1.000
	Ragusa	1,79	0,75	1,08	222
	Siracusa	1,26	0,77	1,06	80
	Trapani	0,59	0,78	1,05	-82

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,52	0,76	1,07	-79
	Olbia	0,55	0,68	1,15	-20
	Oristano	1,44	0,69	1,14	52
	Sanluri	1,53	0,63	1,20	35
	Carbonia	1,44	0,66	1,17	37
	Cagliari	1,99	0,79	1,04	530
	Nuoro + Lanusei	0,66	0,72	1,11	-14

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2007


Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	1,19	6 di 21	-211	8 di 21	1.297	0,41	3,61	0,98
Valle d'Aosta	0,91	0 di 1	0	0 di 1	0	0,91	0,91	0,91
Lombardia	0,75	9 di 14	-1.528	3 di 14	338	0,31	1,21	0,65
P. A. di Bolzano	0,37	1 di 1	-201	0 di 1	0	0,37	0,37	0,37
P. A. di Trento	0,64	1 di 1	-74	0 di 1	0	0,64	0,64	0,64
Veneto	0,60	16 di 19	-1.412	2 di 19	484	0,23	1,94	0,40
Friuli Venezia Giulia	0,50	4 di 5	-294	0 di 5	0	0,20	0,76	0,57
Liguria	0,76	4 di 5	-557	1 di 5	454	0,19	3,20	0,41
Emilia Romagna	0,42	10 di 11	-1.507	0 di 11	0	0,22	0,79	0,41
Toscana	0,65	8 di 12	-942	1 di 12	346	0,24	2,13	0,58
Umbria	0,34	4 di 4	-335	0 di 4	0	0,30	0,39	0,32
Marche	1,29	0 di 1	0	1 di 1	467	1,29	1,29	1,29
Lazio	1,62	3 di 12	-97	8 di 12	3.642	0,65	3,21	1,30
Abruzzo	0,52	4 di 6	-407	1 di 6	47	0,22	1,64	0,37
Molise	0,48	1 di 1	-88	0 di 1	0	0,48	0,48	0,48
Campania	0,72	8 di 13	-840	2 di 13	25	0,28	1,27	0,71
Puglia	0,71	4 di 6	-757	1 di 6	234	0,29	1,39	0,58
Basilicata	0,62	2 di 3	-61	0 di 3	0	0,58	0,70	0,59
Calabria	1,85	4 di 11	-151	5 di 11	1.986	0,31	9,93	1,18
Sicilia	1,48	2 di 9	-348	4 di 9	3.102	0,39	2,67	0,93
Sardegna	1,26	3 di 7	-113	4 di 7	654	0,52	1,99	1,44
Italia	0,91	94 di 163	-9.923	41 di 163	13.076	0,19	9,93	0,66
RIFERIMENTO	0,91	94 di 163	-9.923	41 di 163	13.076	0,19	9,93	0,66

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc Anno 2007



DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc
Anno 2007



DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,34	2,19	2,82	-192
	Torino 2	0,51	2,19	2,82	-380
	Torino 3	0,42	2,19	2,82	-400
	Torino 4	0,61	2,19	2,82	-357
	Collegno	0,85	2,26	2,75	-531
	Ciriè	0,68	2,15	2,86	-265
	Chivasso	0,62	2,17	2,85	-303
	Chieri	0,63	2,23	2,78	-478
	Ivrea	0,70	2,16	2,85	-277
	Pinerolo	0,53	2,10	2,92	-209
	Vercelli	0,69	2,15	2,87	-254
	Biella	0,90	2,15	2,86	-222
	Novara	0,70	2,25	2,77	-519
	Omegna	1,12	2,15	2,87	-178
	Savigliano	0,99	2,14	2,88	-191
	Alba	0,48	2,14	2,88	-273
	Asti	1,04	2,17	2,84	-230
	Alessandria	0,92	2,16	2,85	-233
	Casale Monferrato	0,82	2,06	2,95	-144
	Novi Ligure	1,09	2,11	2,90	-146
	Cuneo + Mondovì	0,95	2,20	2,81	-306
Valle d'Aosta	Aosta	1,01	2,08	2,93	-135
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,75	2,36	2,65	-639
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	2,10	2,36	2,65	-291
	A.S.L. Della Provincia Di Como	1,00	2,31	2,71	-752
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,27	2,25	2,76	-345
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,23	2,25	2,77	-334
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,71	2,19	2,82	-106
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	1,18	2,27	2,75	-433
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,32	2,38	2,64	-1.380
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	1,31	2,35	2,66	-1.015
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	1,33	2,30	2,71	-533
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	1,20	2,36	2,65	-1.231
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,93	2,30	2,71	-191
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	1,50	2,34	2,67	-721
	Sondrio + Valcamonica	1,75	2,22	2,79	-132
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	3,15	2,29	2,72	208
P. A. di Trento	Trento	1,24	2,30	2,72	-536
Veneto	Bassano Del Grappa	1,59	2,15	2,87	-97
	Thiene	1,82	2,16	2,86	-63
	Arzignano	1,37	2,15	2,86	-138
	Vicenza	1,63	2,24	2,78	-188
	Pieve Di Soligo	1,43	2,18	2,83	-163
	Asolo	1,38	2,20	2,81	-200
	Treviso	2,45	2,27	2,74	-
	S. Donà Di Piave	1,52	2,18	2,84	-138
	Veneziana	1,28	2,23	2,78	-289
	Mirano	1,61	2,21	2,80	-153
	Chioggia	1,21	2,09	2,92	-117
	Cittadella	1,63	2,20	2,81	-138
	Padova	1,77	2,27	2,74	-199
	Este	0,96	2,16	2,85	-231

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,48	2,28	2,73	-349
	Legnago	0,97	2,15	2,87	-203
	Bussolengo	1,39	2,22	2,79	-228
	Belluno + Feltre	1,56	2,18	2,83	-133
	Rovigo + Adria	1,81	2,21	2,81	-99
Friuli Venezia Giulia	Triestina	1,36	2,20	2,82	-199
	Isontina	0,99	2,11	2,91	-158
	Bassa Friulana	1,11	2,05	2,96	-105
	Friuli Occidentale	0,82	2,23	2,78	-431
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,32	2,28	2,74	-403
Liguria	Imperiese	2,80	2,19	2,83	-
	Savonese	3,25	2,23	2,79	132
	Genovese	2,44	2,33	2,68	-
	Chiavarese	1,58	2,12	2,90	-80
	Spezzino	1,58	2,18	2,83	-132
Emilia Romagna	Piacenza	1,16	2,22	2,79	-297
	Parma	0,94	2,28	2,74	-563
	Reggio Emilia	1,18	2,30	2,72	-558
	Modena	1,29	2,32	2,69	-692
	Bologna	1,55	2,34	2,67	-659
	Imola	0,94	2,08	2,93	-145
	Ferrara	1,87	2,25	2,76	-136
	Ravenna	1,25	2,26	2,75	-377
	Forlì	0,96	2,15	2,86	-216
	Cesena	1,51	2,17	2,84	-130
	Rimini	1,42	2,23	2,78	-239
Toscana	Massa Carrara	1,03	2,17	2,84	-230
	Lucca	0,98	2,19	2,83	-261
	Pistoia	1,24	2,22	2,79	-277
	Prato	0,83	2,20	2,81	-337
	Pisa	1,49	2,24	2,77	-246
	Livorno	1,37	2,25	2,76	-305
	Siena	1,10	2,21	2,80	-293
	Arezzo	0,91	2,25	2,77	-451
	Grosseto	1,07	2,19	2,83	-248
	Firenze	1,27	2,34	2,67	-857
	Empoli	1,45	2,20	2,82	-172
	Versilia	0,55	2,14	2,88	-264
Umbria	Città Di Castello	1,80	2,09	2,92	-40
	Perugia	2,20	2,26	2,76	-21
	Foligno	2,02	2,13	2,88	-18
	Terni	3,01	2,19	2,82	42
Marche	Asur	1,13	2,39	2,63	-1.929
Lazio	Rm/A	3,49	2,30	2,71	420
	Rm/B	2,61	2,30	2,71	-
	Rm/C	2,15	2,30	2,71	-85
	Rm/D	2,13	2,31	2,70	-113
	Rm/E	3,71	2,30	2,71	540
	Rm/F	3,44	2,23	2,79	188
	Rm/G	2,77	2,28	2,73	18
	Rm/H	2,37	2,30	2,72	-
	Viterbo	2,68	2,24	2,78	-

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	2,41	2,13	2,89	-
	Latina	5,09	2,30	2,71	1.256
	Frosinone	4,56	2,29	2,72	903
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	3,01	2,17	2,84	35
	Chieti	2,52	2,15	2,86	-
	Lanciano/Vasto	1,19	2,18	2,83	-213
	L'Aquila	3,63	2,04	2,97	70
	Pescara	4,29	2,24	2,78	472
	Teramo	2,73	2,23	2,78	-
Molise	Asrem	3,61	2,24	2,77	268
Campania	Avellino 1	3,38	2,13	2,88	80
	Avellino 2	3,95	2,22	2,79	321
	Benevento 1	5,76	2,23	2,79	857
	Caserta 1	4,68	2,27	2,74	788
	Caserta 2	5,18	2,29	2,72	1.190
	Napoli 1	8,31	2,36	2,66	5.515
	Napoli 2	6,09	2,30	2,71	1.829
	Napoli 3	4,62	2,26	2,75	717
	Napoli 4	7,48	2,31	2,71	2.686
	Napoli 5	3,90	2,32	2,70	749
	Salerno 1	2,13	2,26	2,75	-49
	Salerno 2	5,20	2,29	2,73	1.134
	Salerno 3	5,18	2,22	2,80	632
Puglia	Azienda-Usl Br	4,03	2,27	2,74	520
	Azienda-Usl Ta	3,42	2,31	2,70	418
	Azienda-Usl Bat	2,63	2,27	2,75	-
	Azienda-Usl Ba	3,39	2,37	2,64	940
	Azienda-Usl Fg	3,73	2,32	2,69	664
	Azienda-Usl Le	3,03	2,34	2,67	288
Basilicata	Matera	2,05	2,08	2,93	-4
	Venosa + Potenza	1,96	2,24	2,78	-87
	Lagonegro + Montalbano Jonico	2,76	2,13	2,89	-
Calabria	Paola	5,02	2,10	2,91	293
	Castrovillari	4,25	2,04	2,97	134
	Rossano	6,05	2,15	2,87	557
	Cosenza	4,80	2,23	2,78	589
	Crotone	4,07	2,16	2,85	234
	Lamezia Terme	8,60	2,08	2,93	716
	Catanzaro	4,03	2,20	2,81	293
	Vibo Valentia	4,77	2,14	2,87	319
	Locri	4,35	2,10	2,92	194
	Palmi	2,49	2,13	2,89	-
Sicilia	Reggio Calabria	3,84	2,22	2,79	286
	Agrigento	4,39	2,28	2,73	744
	Caltanissetta	5,82	2,22	2,79	825
	Catania	4,69	2,36	2,65	2.201
	Enna	4,41	2,15	2,86	274
	Messina	4,46	2,32	2,69	1.151
	Palermo	2,34	2,37	2,64	-41
	Ragusa	5,41	2,24	2,78	814
	Siracusa	3,98	2,27	2,74	495
	Trapani	4,24	2,28	2,73	655

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2007					
Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	3,63	2,25	2,77	287
	Olbia	2,49	2,12	2,90	-
	Oristano	3,99	2,14	2,87	188
	Sanluri	2,67	2,04	2,97	-
	Carbonia	2,29	2,09	2,92	-
	Cagliari	3,12	2,31	2,71	228
	Nuoro + Lanusei	4,25	2,19	2,83	313

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,79	21 di 21	-6.088	0 di 21	0	0,42	1,34	0,70
Valle d'Aosta	1,01	1 di 1	-135	0 di 1	0	1,01	1,01	1,01
Lombardia	1,48	14 di 14	-8.103	0 di 14	0	1,00	2,10	1,32
P. A. di Bolzano	3,15	0 di 1	0	1 di 1	208	3,15	3,15	3,15
P. A. di Trento	1,24	1 di 1	-536	0 di 1	0	1,24	1,24	1,24
Veneto	1,57	18 di 19	-3.126	0 di 19	0	0,96	2,45	1,52
Friuli Venezia Giulia	1,15	5 di 5	-1.296	0 di 5	0	0,82	1,36	1,11
Liguria	2,44	2 di 5	-212	1 di 5	132	1,58	3,25	2,44
Emilia Romagna	1,33	11 di 11	-4.012	0 di 11	0	0,94	1,87	1,25
Toscana	1,16	12 di 12	-3.941	0 di 12	0	0,55	1,49	1,09
Umbria	2,32	3 di 4	-79	1 di 4	42	1,80	3,01	2,11
Marche	1,13	1 di 1	-1.929	0 di 1	0	1,13	1,13	1,13
Lazio	3,15	2 di 12	-198	6 di 12	3.325	2,13	5,09	2,73
Abruzzo	2,93	1 di 6	-213	3 di 6	577	1,19	4,29	2,87
Molise	3,61	0 di 1	0	1 di 1	268	3,61	3,61	3,61
Campania	5,51	1 di 13	-49	12 di 13	16.498	2,13	8,31	5,18
Puglia	3,36	0 di 6	0	5 di 6	2.830	2,63	4,03	3,41
Basilicata	2,20	2 di 3	-91	0 di 3	0	1,96	2,76	2,05
Calabria	4,63	0 di 11	0	10 di 11	3.615	2,49	8,60	4,35
Sicilia	4,05	1 di 9	-41	8 di 9	7.159	2,34	5,82	4,41
Sardegna	3,31	0 di 7	0	4 di 7	1.016	2,29	4,25	3,12
Italia	2,51	96 di 163	-30.049	52 di 163	35.670	0,42	8,60	1,77
RIFERIMENTO	2,51	96 di 163	-30.049	52 di 163	35.670	0,42	8,60	1,77


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,55	0,93	1,36	-88
	Torino 2	0,24	0,93	1,36	-157
	Torino 3	0,35	0,93	1,36	-132
	Torino 4	0,25	0,93	1,36	-154
	Collegno	0,32	0,98	1,31	-248
	Ciriè	0,27	0,91	1,39	-116
	Chivasso	0,29	0,92	1,38	-124
	Chieri	0,23	0,96	1,33	-219
	Ivrea	0,26	0,91	1,38	-125
	Pinerolo	0,30	0,87	1,43	-77
	Vercelli	0,59	0,91	1,39	-56
	Biella	0,18	0,91	1,39	-129
	Novara	0,51	0,97	1,32	-156
	Omegna	0,53	0,90	1,39	-66
	Savigliano	0,31	0,90	1,40	-97
	Alba	0,38	0,90	1,40	-86
	Asti	0,22	0,92	1,37	-142
	Alessandria	0,35	0,91	1,38	-106
	Casale Monferrato	0,65	0,85	1,45	-24
	Novi Ligure	0,35	0,88	1,42	-77
	Cuneo + Mondovì	0,30	0,94	1,35	-158
Valle d'Aosta	Aosta	0,51	0,86	1,44	-45
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,63	1,05	1,25	-440
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,90	1,05	1,25	-163
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,50	1,01	1,28	-292
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,33	0,98	1,32	-226
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,45	0,97	1,33	-170
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,81	0,93	1,36	-28
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,49	0,99	1,31	-200
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,60	1,06	1,24	-593
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,50	1,05	1,25	-528
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,58	1,01	1,29	-236
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,45	1,05	1,25	-634
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,71	1,01	1,29	-158
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,35	1,04	1,26	-589
	Sondrio + Valcamonica	0,72	0,96	1,34	-66
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,36	1,00	1,29	-312
P. A. di Trento	Trento	0,46	1,01	1,29	-279
Veneto	Bassano Del Grappa	0,45	0,91	1,39	-80
	Thiene	0,24	0,91	1,39	-124
	Arzignano	0,45	0,91	1,39	-80
	Vicenza	0,22	0,97	1,33	-231
	Pieve Di Soligo	0,30	0,93	1,37	-136
	Asolo	0,49	0,94	1,35	-111
	Treviso	0,51	0,99	1,31	-193
	S. Donà Di Piave	0,48	0,93	1,37	-94
	Veneziana	0,59	0,96	1,33	-114
	Mirano	0,66	0,95	1,35	-74
	Chioggia	0,45	0,87	1,43	-56
	Cittadella	0,41	0,94	1,36	-129
	Padova	0,52	0,99	1,31	-187
	Este	0,47	0,92	1,38	-86

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,59	0,99	1,30	-175
	Legnago	0,65	0,90	1,39	-45
	Bussolengo	0,61	0,95	1,34	-95
	Belluno + Feltre	0,36	0,93	1,37	-121
	Rovigo + Adria	0,60	0,94	1,35	-85
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,49	0,94	1,36	-106
	Isontina	0,31	0,88	1,42	-81
	Bassa Friulana	0,37	0,84	1,45	-53
	Friuli Occidentale	0,41	0,96	1,33	-167
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,44	0,99	1,30	-232
Liguria	Imperiese	1,00	0,93	1,37	-
	Savonese	1,06	0,96	1,34	-
	Genovese	1,00	1,03	1,27	-24
	Chiavarese	0,78	0,88	1,41	-16
	Spezzino	0,79	0,93	1,37	-31
Emilia Romagna	Piacenza	0,69	0,96	1,34	-75
	Parma	0,64	0,99	1,30	-147
	Reggio Emilia	0,40	1,00	1,29	-303
	Modena	0,35	1,02	1,27	-454
	Bologna	0,39	1,04	1,26	-540
	Imola	0,23	0,86	1,43	-80
	Ferrara	0,78	0,98	1,32	-72
	Ravenna	0,37	0,98	1,31	-229
	Forlì	0,49	0,91	1,39	-76
	Cesena	0,71	0,92	1,38	-42
	Rimini	0,44	0,96	1,34	-154
Toscana	Massa Carrara	1,05	0,92	1,37	-
	Lucca	0,51	0,93	1,37	-91
	Pistoia	0,69	0,96	1,34	-76
	Prato	0,38	0,94	1,35	-139
	Pisa	0,51	0,97	1,33	-150
	Livorno	0,51	0,98	1,32	-163
	Siena	1,32	0,95	1,35	-
	Arezzo	0,38	0,97	1,32	-200
	Grosseto	0,50	0,93	1,36	-95
	Firenze	0,69	1,03	1,26	-280
	Empoli	0,52	0,94	1,36	-96
	Versilia	0,47	0,90	1,40	-71
Umbria	Città Di Castello	0,41	0,87	1,43	-60
	Perugia	0,61	0,98	1,32	-133
	Foligno	0,75	0,89	1,40	-23
	Terni	0,86	0,93	1,36	-18
Marche	Asur	0,50	1,07	1,23	-870
Lazio	Rm/A	1,00	1,01	1,29	-4
	Rm/B	1,21	1,01	1,29	-
	Rm/C	0,96	1,01	1,29	-30
	Rm/D	0,74	1,02	1,28	-168
	Rm/E	0,97	1,01	1,29	-22
	Rm/F	0,81	0,96	1,34	-44
	Rm/G	0,86	1,00	1,30	-60
	Rm/H	0,86	1,01	1,29	-74
	Viterbo	0,79	0,96	1,33	-52

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,80	0,89	1,41	-14
	Latina	0,85	1,01	1,29	-83
	Frosinone	0,95	1,00	1,29	-28
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	1,12	0,92	1,37	-
	Chieti	1,47	0,91	1,39	15
	Lanciano/Vasto	0,66	0,93	1,37	-60
	L'Aquila	1,49	0,83	1,46	4
	Pescara	1,32	0,97	1,33	-
	Teramo	0,63	0,96	1,33	-100
Molise	Asrem	1,23	0,97	1,33	-
Campania	Avellino 1	1,91	0,89	1,40	82
	Avellino 2	2,26	0,96	1,34	256
	Benevento 1	2,96	0,96	1,34	469
	Caserta 1	2,36	0,99	1,31	431
	Caserta 2	2,18	1,00	1,29	429
	Napoli 1	4,46	1,05	1,25	3.130
	Napoli 2	3,18	1,01	1,29	1.026
	Napoli 3	4,38	0,98	1,31	1.171
	Napoli 4	3,94	1,01	1,28	1.495
	Napoli 5	3,29	1,02	1,28	1.254
	Salerno 1	2,83	0,98	1,32	555
	Salerno 2	3,82	1,00	1,30	1.154
	Salerno 3	3,02	0,95	1,35	443
Puglia	Azienda-Usl Br	1,25	0,99	1,31	-
	Azienda-Usl Ta	2,58	1,01	1,28	753
	Azienda-Usl Bat	2,74	0,99	1,31	554
	Azienda-Usl Ba	1,70	1,06	1,24	571
	Azienda-Usl Fg	2,12	1,02	1,28	541
	Azienda-Usl Le	1,63	1,04	1,26	301
Basilicata	Matera	1,21	0,86	1,44	-
	Venosa + Potenza	1,41	0,97	1,33	24
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,87	0,89	1,41	73
Calabria	Paola	2,12	0,88	1,42	98
	Castrovillari	1,63	0,83	1,46	18
	Rossano	1,51	0,91	1,39	22
	Cosenza	1,38	0,96	1,34	14
	Crotone	4,07	0,92	1,38	514
	Lamezia Terme	5,60	0,86	1,43	526
	Catanzaro	3,87	0,94	1,36	603
	Vibo Valentia	1,91	0,90	1,40	87
	Locri	2,65	0,87	1,43	164
	Palmi	0,99	0,89	1,40	-
	Reggio Calabria	1,36	0,95	1,34	5
Sicilia	Agrigento	1,26	1,00	1,30	-
	Caltanissetta	1,69	0,95	1,34	95
	Catania	3,09	1,05	1,25	1.989
	Enna	3,22	0,91	1,39	325
	Messina	1,84	1,02	1,27	370
	Palermo	1,53	1,06	1,24	363
	Ragusa	3,10	0,97	1,33	547
	Siracusa	1,45	0,99	1,31	57
	Trapani	1,17	0,99	1,30	-

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,83	0,97	1,32	-47
	Olbia	0,97	0,88	1,41	-
	Oristano	1,02	0,90	1,40	-
	Sanluri	2,10	0,83	1,46	66
	Carbonia	1,03	0,87	1,43	-
	Cagliari	1,85	1,01	1,28	314
	Nuoro + Lanusei	2,60	0,93	1,36	272

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,35	21 di 21	-2.537	0 di 21	0	0,18	0,65	0,31
Valle d'Aosta	0,51	1 di 1	-45	0 di 1	0	0,51	0,51	0,51
Lombardia	0,57	14 di 14	-4.323	0 di 14	0	0,33	0,90	0,54
P. A. di Bolzano	0,36	1 di 1	-312	0 di 1	0	0,36	0,36	0,36
P. A. di Trento	0,46	1 di 1	-279	0 di 1	0	0,46	0,46	0,46
Veneto	0,49	19 di 19	-2.216	0 di 19	0	0,22	0,66	0,48
Friuli Venezia Giulia	0,42	5 di 5	-639	0 di 5	0	0,31	0,49	0,41
Liguria	0,96	3 di 5	-71	0 di 5	0	0,78	1,06	1,00
Emilia Romagna	0,48	11 di 11	-2.172	0 di 11	0	0,23	0,78	0,44
Toscana	0,63	10 di 12	-1.361	0 di 12	0	0,38	1,32	0,51
Umbria	0,67	4 di 4	-234	0 di 4	0	0,41	0,86	0,68
Marche	0,50	1 di 1	-870	0 di 1	0	0,50	0,50	0,50
Lazio	0,92	11 di 12	-579	0 di 12	0	0,74	1,21	0,86
Abruzzo	1,06	2 di 6	-160	2 di 6	19	0,63	1,49	1,22
Molise	1,23	0 di 1	0	0 di 1	0	1,23	1,23	1,23
Campania	3,34	0 di 13	0	13 di 13	11.895	1,91	4,46	3,02
Puglia	1,92	0 di 6	0	5 di 6	2.720	1,25	2,74	1,91
Basilicata	1,49	0 di 3	0	2 di 3	97	1,21	1,87	1,41
Calabria	2,37	0 di 11	0	10 di 11	2.051	0,99	5,60	1,91
Sicilia	2,01	0 di 9	0	7 di 9	3.746	1,17	3,22	1,69
Sardegna	1,54	1 di 7	-47	3 di 7	652	0,83	2,60	1,03
Italia	1,15	105 di 163	-15.845	42 di 163	21.180	0,18	5,60	0,69
RIFERIMENTO	1,15	105 di 163	-15.845	42 di 163	21.180	0,18	5,60	0,69


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	5,41	1,60	2,15	734
	Torino 2	3,29	1,60	2,15	256
	Torino 3	4,07	1,60	2,15	432
	Torino 4	2,32	1,60	2,15	38
	Collegno	2,23	1,67	2,09	54
	Ciriè	3,02	1,57	2,18	151
	Chivasso	2,45	1,58	2,17	56
	Chieri	2,35	1,64	2,12	69
	Ivrea	1,79	1,58	2,18	-
	Pinerolo	1,11	1,52	2,23	-55
	Vercelli	1,97	1,57	2,19	-
	Biella	1,67	1,57	2,19	-
	Novara	1,62	1,65	2,10	-12
	Omegna	1,14	1,56	2,19	-74
	Savigliano	0,86	1,56	2,20	-116
	Alba	1,21	1,56	2,20	-58
	Asti	4,09	1,59	2,17	392
	Alessandria	3,36	1,58	2,18	222
	Casale Monferrato	2,05	1,49	2,26	-
	Novi Ligure	1,36	1,53	2,22	-26
	Cuneo + Mondovì	1,12	1,61	2,14	-121
Valle d'Aosta	Aosta	0,50	1,51	2,25	-127
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,24	1,75	2,00	-534
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	1,41	1,75	2,00	-378
	A.S.L. Della Provincia Di Como	1,29	1,71	2,05	-237
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	1,52	1,66	2,10	-49
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	1,14	1,65	2,10	-169
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,70	1,60	2,15	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	1,58	1,67	2,08	-38
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	1,35	1,76	1,99	-546
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	1,20	1,75	2,01	-529
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	1,40	1,70	2,05	-168
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	1,61	1,75	2,00	-155
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,05	1,70	2,06	-338
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,83	1,74	2,02	-774
	Sondrio + Valcamonica	1,16	1,63	2,12	-132
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,70	1,69	2,06	-484
P. A. di Trento	Trento	0,53	1,70	2,06	-591
Veneto	Bassano Del Grappa	0,72	1,57	2,19	-148
	Thiene	1,01	1,57	2,18	-105
	Arzignano	1,02	1,57	2,19	-97
	Vicenza	1,85	1,64	2,11	-
	Pieve Di Soligo	0,75	1,60	2,16	-182
	Asolo	0,55	1,61	2,14	-259
	Treviso	0,82	1,67	2,08	-344
	S. Donà Di Piave	1,64	1,59	2,16	-
	Veneziana	1,48	1,64	2,11	-50
	Mirano	1,05	1,62	2,13	-147
	Chioggia	0,96	1,52	2,23	-75
	Cittadella	1,06	1,61	2,14	-135
	Padova	1,29	1,67	2,08	-152
	Este	0,78	1,58	2,17	-154

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	1,40	1,68	2,07	-123
	Legnago	1,17	1,56	2,19	-67
	Bussolengo	1,87	1,63	2,13	-
	Belluno + Feltre	0,84	1,60	2,16	-161
	Rovigo + Adria	2,15	1,62	2,14	2
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,96	1,61	2,14	-155
	Isontina	0,99	1,53	2,22	-77
	Bassa Friulana	1,03	1,49	2,27	-51
	Friuli Occidentale	1,09	1,64	2,11	-169
	Alto Friuli + Medio Friuli	1,24	1,68	2,08	-187
Liguria	Imperiese	1,68	1,60	2,16	-
	Savonese	1,57	1,63	2,12	-19
	Genovese	2,83	1,73	2,03	598
	Chiavarese	1,49	1,54	2,21	-8
	Spezzino	1,69	1,60	2,16	-
Emilia Romagna	Piacenza	1,32	1,63	2,12	-88
	Parma	1,06	1,68	2,08	-258
	Reggio Emilia	1,24	1,69	2,06	-229
	Modena	1,04	1,72	2,04	-456
	Bologna	1,03	1,74	2,02	-585
	Imola	0,57	1,51	2,24	-119
	Ferrara	1,80	1,66	2,10	-
	Ravenna	1,08	1,67	2,09	-220
	Forlì	0,67	1,57	2,18	-163
	Cesena	1,29	1,59	2,17	-59
	Rimini	2,24	1,64	2,12	37
Toscana	Massa Carrara	1,48	1,59	2,17	-23
	Lucca	0,80	1,60	2,16	-175
	Pistoia	1,00	1,63	2,12	-178
	Prato	1,84	1,62	2,14	-
	Pisa	1,14	1,65	2,10	-168
	Livorno	1,20	1,66	2,10	-157
	Siena	0,82	1,62	2,13	-213
	Arezzo	0,70	1,65	2,10	-321
	Grosseto	1,13	1,60	2,15	-104
	Firenze	0,87	1,73	2,02	-692
	Empoli	0,39	1,61	2,15	-282
	Versilia	0,58	1,56	2,20	-162
Umbria	Città Di Castello	1,45	1,52	2,24	-10
	Perugia	3,03	1,66	2,10	333
	Foligno	1,06	1,55	2,20	-79
	Terni	0,88	1,60	2,15	-165
Marche	Asur	1,13	1,77	1,98	-983
Lazio	Rm/A	2,30	1,70	2,05	134
	Rm/B	2,81	1,70	2,05	410
	Rm/C	2,21	1,70	2,05	84
	Rm/D	1,95	1,71	2,05	-
	Rm/E	3,64	1,70	2,05	859
	Rm/F	2,74	1,64	2,12	180
	Rm/G	1,51	1,68	2,07	-77
	Rm/H	1,51	1,70	2,06	-95
	Viterbo	1,78	1,64	2,11	-

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	1,18	1,55	2,21	-58
	Latina	1,21	1,70	2,06	-260
	Frosinone	0,96	1,69	2,06	-363
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	6,24	1,59	2,17	819
	Chieti	2,33	1,57	2,19	26
	Lanciano/Vasto	1,53	1,60	2,16	-14
	L'Aquila	2,33	1,48	2,28	6
	Pescara	3,47	1,65	2,11	426
	Teramo	0,71	1,64	2,11	-281
Molise	Asrem	1,76	1,65	2,11	-
Campania	Avellino 1	1,54	1,55	2,20	-3
	Avellino 2	1,45	1,63	2,12	-51
	Benevento 1	1,96	1,64	2,12	-
	Caserta 1	1,32	1,67	2,08	-145
	Caserta 2	1,08	1,69	2,06	-296
	Napoli 1	2,47	1,75	2,01	452
	Napoli 2	1,60	1,70	2,05	-57
	Napoli 3	1,47	1,67	2,09	-77
	Napoli 4	1,25	1,70	2,05	-255
	Napoli 5	1,27	1,71	2,04	-273
	Salerno 1	0,80	1,66	2,09	-318
	Salerno 2	1,40	1,69	2,07	-133
	Salerno 3	1,09	1,63	2,13	-141
Puglia	Azienda-Usl Br	1,67	1,67	2,08	-1
	Azienda-Usl Ta	1,61	1,71	2,05	-57
	Azienda-Usl Bat	2,94	1,67	2,09	332
	Azienda-Usl Ba	3,90	1,76	1,99	2.385
	Azienda-Usl Fg	4,80	1,72	2,04	1.769
	Azienda-Usl Le	2,95	1,73	2,02	747
Basilicata	Matera	4,32	1,51	2,25	256
	Venosa + Potenza	3,03	1,65	2,11	287
	Lagonegro + Montalbano Jonico	1,90	1,55	2,21	-
Calabria	Paola	1,03	1,53	2,23	-70
	Castrovillari	2,67	1,48	2,28	41
	Rossano	1,18	1,57	2,19	-69
	Cosenza	1,51	1,64	2,12	-38
	Crotone	0,79	1,58	2,17	-152
	Lamezia Terme	1,90	1,51	2,24	-
	Catanzaro	2,02	1,61	2,14	-
	Vibo Valentia	1,08	1,56	2,19	-80
	Locri	5,08	1,52	2,23	383
	Palmi	1,16	1,55	2,21	-62
Sicilia	Reggio Calabria	1,39	1,63	2,13	-65
	Agrigento	3,27	1,68	2,07	537
	Caltanissetta	7,50	1,63	2,13	1.468
	Catania	4,22	1,75	2,00	2.386
	Enna	7,03	1,57	2,19	859
	Messina	3,73	1,72	2,04	1.102
	Palermo	3,47	1,76	1,99	1.842
	Ragusa	4,14	1,64	2,11	627
	Siracusa	3,07	1,67	2,08	394
	Trapani	4,51	1,68	2,07	1.060

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	1,00	1,65	2,10	-218
	Olbia	0,45	1,54	2,22	-160
	Oristano	0,88	1,56	2,19	-115
	Sanluri	0,81	1,47	2,28	-69
	Carbonia	1,20	1,52	2,24	-43
	Cagliari	2,21	1,70	2,05	88
	Nuoro + Lanusei	0,46	1,60	2,15	-252

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	2,37	7 di 21	-462	10 di 21	2.404	0,86	5,41	2,05
Valle d'Aosta	0,50	1 di 1	-127	0 di 1	0	0,50	0,50	0,50
Lombardia	1,30	13 di 14	-4.047	0 di 14	0	0,83	1,70	1,32
P. A. di Bolzano	0,70	1 di 1	-484	0 di 1	0	0,70	0,70	0,70
P. A. di Trento	0,53	1 di 1	-591	0 di 1	0	0,53	0,53	0,53
Veneto	1,23	15 di 19	-2.199	1 di 19	2	0,55	2,15	1,05
Friuli Venezia Giulia	1,10	5 di 5	-639	0 di 5	0	0,96	1,24	1,03
Liguria	2,18	2 di 5	-27	1 di 5	598	1,49	2,83	1,68
Emilia Romagna	1,21	9 di 11	-2.177	1 di 11	37	0,57	2,24	1,08
Toscana	0,98	11 di 12	-2.475	0 di 12	0	0,39	1,84	0,94
Umbria	1,87	3 di 4	-254	1 di 4	333	0,88	3,03	1,25
Marche	1,13	1 di 1	-983	0 di 1	0	1,13	1,13	1,13
Lazio	2,04	5 di 12	-853	5 di 12	1.667	0,96	3,64	1,86
Abruzzo	2,70	2 di 6	-295	4 di 6	1.277	0,71	6,24	2,33
Molise	1,76	0 di 1	0	0 di 1	0	1,76	1,76	1,76
Campania	1,54	11 di 13	-1.749	1 di 13	452	0,80	2,47	1,40
Puglia	3,20	2 di 6	-58	4 di 6	5.233	1,61	4,80	2,94
Basilicata	2,99	0 di 3	0	2 di 3	543	1,90	4,32	3,03
Calabria	1,69	7 di 11	-536	2 di 11	424	0,79	5,08	1,39
Sicilia	4,09	0 di 9	0	9 di 9	10.275	3,07	7,50	4,14
Sardegna	1,27	6 di 7	-857	1 di 7	88	0,45	2,21	0,88
Italia	1,88	102 di 163	-18.813	42 di 163	23.333	0,39	7,50	1,40
RIFERIMENTO	1,88	102 di 163	-18.813	42 di 163	23.333	0,39	7,50	1,40


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 294 - Diabete, età >35 Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 294 - Diabete, età >35 Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,49	0,83	1,24	-78
	Torino 2	0,18	0,83	1,24	-147
	Torino 3	0,16	0,83	1,24	-151
	Torino 4	0,18	0,83	1,24	-148
	Collegno	0,37	0,88	1,19	-190
	Ciriè	0,43	0,81	1,26	-69
	Chivasso	0,21	0,82	1,25	-120
	Chieri	0,14	0,86	1,21	-215
	Ivrea	0,17	0,81	1,26	-123
	Pinerolo	0,07	0,77	1,30	-94
	Vercelli	1,35	0,81	1,27	15
	Biella	0,37	0,81	1,27	-78
	Novara	0,20	0,87	1,20	-224
	Omegna	0,32	0,80	1,27	-84
	Savigliano	0,53	0,80	1,27	-44
	Alba	0,20	0,80	1,27	-99
	Asti	0,29	0,82	1,25	-109
	Alessandria	0,91	0,81	1,26	-
	Casale Monferrato	0,51	0,75	1,32	-28
	Novi Ligure	0,39	0,78	1,29	-57
	Cuneo + Mondovì	0,41	0,84	1,23	-106
Valle d'Aosta	Aosta	0,17	0,76	1,31	-74
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	1,15	0,94	1,13	26
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,54	0,94	1,13	-445
	A.S.L. Della Provincia Di Como	2,30	0,91	1,16	652
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,59	0,87	1,20	-101
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,76	0,87	1,20	-37
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,15	0,83	1,24	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,38	0,88	1,19	-202
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,76	0,95	1,12	-250
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,49	0,94	1,13	-434
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,64	0,91	1,17	-146
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,53	0,94	1,13	-431
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,78	0,90	1,17	-62
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,76	0,93	1,14	-151
	Sondrio + Valcamonica	0,69	0,85	1,22	-46
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,72	0,90	1,17	-90
P. A. di Trento	Trento	0,56	0,90	1,17	-175
Veneto	Bassano Del Grappa	0,53	0,81	1,27	-49
	Thiene	0,47	0,81	1,26	-62
	Arzignano	0,34	0,81	1,27	-83
	Vicenza	0,43	0,86	1,21	-136
	Pieve Di Soligo	0,22	0,83	1,24	-131
	Asolo	0,45	0,84	1,23	-95
	Treviso	0,46	0,88	1,19	-171
	S. Donà Di Piave	0,33	0,82	1,25	-104
	Veneziana	0,68	0,86	1,21	-57
	Mirano	0,37	0,85	1,23	-122
	Chioggia	0,22	0,77	1,30	-74
	Cittadella	0,40	0,84	1,23	-106
	Padova	0,41	0,88	1,19	-188
	Este	0,26	0,82	1,26	-107

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,70	0,89	1,18	-82
	Legnago	0,27	0,80	1,27	-92
	Bussolengo	0,39	0,85	1,22	-127
	Belluno + Feltre	0,52	0,83	1,25	-65
	Rovigo + Adria	0,46	0,84	1,23	-94
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,58	0,84	1,23	-61
	Isontina	0,31	0,78	1,29	-67
	Bassa Friulana	0,24	0,75	1,33	-56
	Friuli Occidentale	0,24	0,86	1,21	-187
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,34	0,89	1,18	-232
Liguria	Imperiese	0,30	0,83	1,24	-115
	Savonese	0,28	0,85	1,22	-163
	Genovese	0,37	0,92	1,15	-409
	Chiavarese	0,18	0,79	1,29	-91
	Spezzino	0,40	0,83	1,24	-94
Emilia Romagna	Piacenza	0,52	0,85	1,22	-92
	Parma	0,40	0,89	1,18	-204
	Reggio Emilia	0,38	0,90	1,17	-264
	Modena	0,49	0,92	1,15	-287
	Bologna	0,47	0,93	1,14	-380
	Imola	0,32	0,76	1,31	-56
	Ferrara	0,40	0,87	1,20	-168
	Ravenna	0,56	0,88	1,19	-121
	Forlì	0,37	0,81	1,26	-80
	Cesena	0,51	0,82	1,25	-61
	Rimini	0,41	0,86	1,21	-133
Toscana	Massa Carrara	0,33	0,82	1,25	-100
	Lucca	0,29	0,83	1,24	-118
	Pistoia	0,28	0,85	1,22	-163
	Prato	0,31	0,84	1,23	-132
	Pisa	0,52	0,87	1,20	-114
	Livorno	0,26	0,87	1,20	-212
	Siena	0,26	0,85	1,22	-155
	Arezzo	0,20	0,87	1,20	-226
	Grosseto	0,34	0,83	1,24	-108
	Firenze	0,77	0,93	1,14	-131
	Empoli	0,31	0,84	1,24	-121
	Versilia	0,10	0,80	1,27	-116
Umbria	Città Di Castello	0,33	0,77	1,30	-58
	Perugia	0,28	0,87	1,20	-214
	Foligno	0,68	0,79	1,28	-18
	Terni	0,51	0,83	1,24	-74
Marche	Asur	0,63	0,96	1,11	-507
Lazio	Rm/A	1,32	0,90	1,17	86
	Rm/B	1,14	0,90	1,17	-
	Rm/C	0,86	0,90	1,17	-27
	Rm/D	0,85	0,91	1,16	-35
	Rm/E	1,40	0,90	1,17	126
	Rm/F	1,47	0,86	1,22	74
	Rm/G	0,97	0,89	1,18	-
	Rm/H	1,27	0,90	1,17	51
	Viterbo	0,57	0,86	1,21	-89

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	2,14	0,79	1,28	133
	Latina	1,26	0,90	1,17	49
	Frosinone	0,82	0,90	1,17	-39
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,52	0,82	1,25	-62
	Chieti	0,80	0,81	1,27	-1
	Lanciano/Vasto	0,59	0,83	1,24	-53
	L'Aquila	0,31	0,74	1,33	-45
	Pescara	0,63	0,86	1,21	-74
	Teramo	0,69	0,86	1,21	-52
Molise	Asrem	3,21	0,87	1,21	641
Campania	Avellino 1	2,08	0,80	1,28	129
	Avellino 2	1,57	0,85	1,22	97
	Benevento 1	0,88	0,86	1,22	-
	Caserta 1	0,96	0,88	1,19	-
	Caserta 2	0,80	0,90	1,17	-47
	Napoli 1	1,10	0,94	1,13	-
	Napoli 2	0,80	0,90	1,17	-55
	Napoli 3	0,71	0,88	1,19	-66
	Napoli 4	1,11	0,91	1,16	-
	Napoli 5	1,03	0,91	1,16	-
	Salerno 1	0,59	0,88	1,20	-104
	Salerno 2	0,93	0,89	1,18	-
	Salerno 3	1,93	0,85	1,22	187
Puglia	Azienda-Usl Br	2,17	0,88	1,19	394
	Azienda-Usl Ta	2,34	0,91	1,16	681
	Azienda-Usl Bat	3,25	0,88	1,19	799
	Azienda-Usl Ba	6,37	0,95	1,12	6.559
	Azienda-Usl Fg	2,31	0,92	1,16	740
	Azienda-Usl Le	1,37	0,93	1,14	183
Basilicata	Matera	1,24	0,76	1,31	-
	Venosa + Potenza	3,45	0,86	1,21	700
	Lagonegro + Montalbano Jonico	2,16	0,79	1,28	138
Calabria	Paola	1,58	0,78	1,30	39
	Castrovillari	1,80	0,74	1,34	49
	Rossano	1,15	0,81	1,27	-
	Cosenza	2,14	0,86	1,21	272
	Crotone	1,73	0,82	1,26	92
	Lamezia Terme	1,98	0,76	1,31	85
	Catanzaro	1,49	0,84	1,23	61
	Vibo Valentia	1,71	0,80	1,27	74
	Locri	1,29	0,77	1,30	-
	Palmi	1,37	0,79	1,28	15
Sicilia	Reggio Calabria	4,71	0,85	1,22	951
	Agrigento	2,33	0,89	1,18	517
	Caltanissetta	3,93	0,85	1,22	741
	Catania	1,89	0,94	1,13	821
	Enna	2,81	0,81	1,27	274
	Messina	2,25	0,92	1,16	711
	Palermo	1,88	0,95	1,12	948
	Ragusa	1,56	0,86	1,21	108
	Siracusa	2,14	0,88	1,19	380
	Trapani	3,02	0,89	1,18	799

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,60	0,87	1,20	-91
	Olbia	0,58	0,78	1,29	-31
	Oristano	0,82	0,80	1,27	-
	Sanluri	0,68	0,74	1,34	-6
	Carbonia	0,54	0,77	1,30	-31
	Cagliari	0,80	0,91	1,17	-61
	Nuoro + Lanusei	0,75	0,83	1,24	-18

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,36	19 di 21	-2.164	1 di 21	15	0,07	1,35	0,32
Valle d'Aosta	0,17	1 di 1	-74	0 di 1	0	0,17	0,17	0,17
Lombardia	0,79	11 di 14	-2.305	2 di 14	678	0,38	2,30	0,72
P. A. di Bolzano	0,72	1 di 1	-90	0 di 1	0	0,72	0,72	0,72
P. A. di Trento	0,56	1 di 1	-175	0 di 1	0	0,56	0,56	0,56
Veneto	0,44	19 di 19	-1.945	0 di 19	0	0,22	0,70	0,41
Friuli Venezia Giulia	0,36	5 di 5	-603	0 di 5	0	0,24	0,58	0,31
Liguria	0,33	5 di 5	-872	0 di 5	0	0,18	0,40	0,30
Emilia Romagna	0,45	11 di 11	-1.846	0 di 11	0	0,32	0,56	0,41
Toscana	0,40	12 di 12	-1.696	0 di 12	0	0,10	0,77	0,30
Umbria	0,42	4 di 4	-364	0 di 4	0	0,28	0,68	0,42
Marche	0,63	1 di 1	-507	0 di 1	0	0,63	0,63	0,63
Lazio	1,12	4 di 12	-190	6 di 12	519	0,57	2,14	1,20
Abruzzo	0,61	6 di 6	-287	0 di 6	0	0,31	0,80	0,61
Molise	3,21	0 di 1	0	1 di 1	641	3,21	3,21	3,21
Campania	1,05	4 di 13	-272	3 di 13	413	0,59	2,08	0,96
Puglia	3,41	0 di 6	0	6 di 6	9.356	1,37	6,37	2,32
Basilicata	2,64	0 di 3	0	2 di 3	838	1,24	3,45	2,16
Calabria	2,07	0 di 11	0	9 di 11	1.638	1,15	4,71	1,71
Sicilia	2,22	0 di 9	0	9 di 9	5.299	1,56	3,93	2,25
Sardegna	0,71	6 di 7	-238	0 di 7	0	0,54	0,82	0,68
Italia	1,04	110 di 163	-13.628	39 di 163	19.397	0,07	6,37	0,58
RIFERIMENTO	1,04	110 di 163	-13.628	39 di 163	19.397	0,07	6,37	0,58


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	0,66	1,09	1,55	-97
	Torino 2	0,39	1,09	1,55	-159
	Torino 3	0,39	1,09	1,55	-158
	Torino 4	0,33	1,09	1,55	-171
	Collegno	0,52	1,14	1,50	-234
	Ciriè	0,45	1,06	1,58	-111
	Chivasso	0,49	1,07	1,57	-114
	Chieri	0,40	1,12	1,52	-213
	Ivrea	0,36	1,07	1,57	-134
	Pinerolo	0,35	1,02	1,62	-90
	Vercelli	0,37	1,06	1,58	-122
	Biella	0,34	1,06	1,58	-128
	Novara	0,37	1,13	1,51	-255
	Omegna	0,30	1,06	1,58	-131
	Savigliano	0,34	1,05	1,59	-119
	Alba	0,36	1,05	1,59	-114
	Asti	0,42	1,08	1,56	-134
	Alessandria	0,78	1,07	1,57	-55
	Casale Monferrato	0,53	1,00	1,64	-55
	Novi Ligure	1,03	1,03	1,61	-1
	Cuneo + Mondovì	0,50	1,10	1,54	-148
Valle d'Aosta	Aosta	0,67	1,01	1,63	-44
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,54	1,21	1,43	-699
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,57	1,22	1,42	-707
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,52	1,18	1,46	-378
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,51	1,14	1,50	-221
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,62	1,13	1,51	-168
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	1,14	1,09	1,55	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,50	1,15	1,49	-256
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,86	1,22	1,42	-475
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,70	1,21	1,43	-495
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,74	1,17	1,47	-236
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,66	1,21	1,43	-586
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	1,22	1,17	1,47	-
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,72	1,20	1,44	-411
	Sondrio + Valcamonica	0,60	1,11	1,53	-144
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,53	1,16	1,48	-307
P. A. di Trento	Trento	0,55	1,17	1,47	-312
Veneto	Bassano Del Grappa	0,35	1,06	1,58	-124
	Thiene	0,23	1,07	1,57	-153
	Arzignano	0,21	1,06	1,58	-150
	Vicenza	0,20	1,12	1,52	-287
	Pieve Di Soligo	0,30	1,08	1,56	-169
	Asolo	0,44	1,10	1,54	-160
	Treviso	0,24	1,15	1,49	-364
	S. Donà Di Piave	0,41	1,08	1,56	-140
	Veneziana	0,36	1,12	1,52	-230
	Mirano	0,20	1,10	1,54	-232
	Chioggia	0,18	1,02	1,62	-111
	Cittadella	0,18	1,10	1,54	-222
	Padova	0,23	1,15	1,49	-369
	Este	0,17	1,07	1,57	-172

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	0,57	1,15	1,48	-255
	Legnago	0,75	1,06	1,58	-54
	Bussolengo	0,51	1,11	1,53	-165
	Belluno + Feltre	0,22	1,08	1,56	-183
	Rovigo + Adria	0,37	1,10	1,54	-181
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,74	1,10	1,54	-84
	Isontina	0,58	1,03	1,61	-64
	Bassa Friulana	0,50	0,99	1,65	-54
	Friuli Occidentale	0,43	1,12	1,52	-209
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,66	1,15	1,49	-208
Liguria	Imperiese	2,77	1,09	1,55	265
	Savonese	2,08	1,12	1,52	158
	Genovese	4,16	1,19	1,45	2.016
	Chiavarese	2,06	1,04	1,60	69
	Spezzino	1,84	1,09	1,55	63
Emilia Romagna	Piacenza	0,46	1,11	1,53	-183
	Parma	0,28	1,15	1,49	-368
	Reggio Emilia	0,57	1,17	1,47	-302
	Modena	0,59	1,19	1,45	-401
	Bologna	0,47	1,20	1,44	-607
	Imola	1,16	1,01	1,63	-
	Ferrara	0,56	1,14	1,50	-204
	Ravenna	0,70	1,14	1,50	-166
	Forlì	0,52	1,06	1,58	-99
	Cesena	0,94	1,07	1,57	-27
	Rimini	0,65	1,12	1,52	-138
Toscana	Massa Carrara	1,37	1,08	1,56	-
	Lucca	1,12	1,09	1,55	-
	Pistoia	1,42	1,11	1,53	-
	Prato	1,18	1,10	1,54	-
	Pisa	1,58	1,13	1,51	23
	Livorno	1,38	1,13	1,50	-
	Siena	1,31	1,11	1,53	-
	Arezzo	1,02	1,13	1,51	-39
	Grosseto	0,88	1,09	1,55	-46
	Firenze	1,20	1,20	1,44	-1
	Empoli	1,10	1,09	1,55	-
	Versilia	1,24	1,05	1,59	-
Umbria	Città Di Castello	0,74	1,02	1,62	-37
	Perugia	0,97	1,14	1,50	-61
	Foligno	0,90	1,05	1,59	-24
	Terni	2,69	1,09	1,55	258
Marche	Asur	0,92	1,23	1,41	-479
Lazio	Rm/A	2,19	1,17	1,47	394
	Rm/B	1,96	1,17	1,47	266
	Rm/C	1,43	1,17	1,47	-
	Rm/D	1,49	1,18	1,46	18
	Rm/E	2,87	1,17	1,47	759
	Rm/F	1,99	1,12	1,52	135
	Rm/G	1,58	1,16	1,48	45
	Rm/H	1,50	1,17	1,47	17
	Viterbo	1,40	1,12	1,52	-

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	2,12	1,04	1,60	81
	Latina	1,76	1,17	1,47	155
	Frosinone	1,77	1,16	1,48	144
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	2,11	1,08	1,56	110
	Chieti	1,48	1,06	1,58	-
	Lanciano/Vasto	1,20	1,09	1,55	-
	L'Aquila	3,29	0,98	1,66	171
	Pescara	1,25	1,12	1,51	-
	Teramo	1,10	1,12	1,52	-8
Molise	Asrem	2,23	1,13	1,51	231
Campania	Avellino 1	1,83	1,05	1,59	38
	Avellino 2	1,82	1,11	1,53	82
	Benevento 1	2,21	1,12	1,52	197
	Caserta 1	2,04	1,15	1,49	223
	Caserta 2	1,75	1,16	1,48	134
	Napoli 1	2,53	1,21	1,43	1.069
	Napoli 2	2,57	1,17	1,47	595
	Napoli 3	2,43	1,14	1,50	359
	Napoli 4	1,87	1,17	1,47	228
	Napoli 5	1,64	1,18	1,46	114
	Salerno 1	1,51	1,14	1,50	5
	Salerno 2	3,45	1,16	1,48	902
	Salerno 3	4,86	1,11	1,53	883
Puglia	Azienda-Usl Br	1,11	1,15	1,49	-18
	Azienda-Usl Ta	0,92	1,18	1,46	-149
	Azienda-Usl Bat	0,86	1,15	1,49	-112
	Azienda-Usl Ba	1,12	1,22	1,42	-130
	Azienda-Usl Fg	1,64	1,18	1,46	117
	Azienda-Usl Le	1,21	1,20	1,44	-
Basilicata	Matera	2,92	1,01	1,63	159
	Venosa + Potenza	2,74	1,12	1,51	384
	Lagonegro + Montalbano Jonico	2,29	1,04	1,60	109
Calabria	Paola	4,03	1,03	1,61	335
	Castrovillari	3,67	0,98	1,66	210
	Rossano	1,80	1,06	1,58	39
	Cosenza	2,17	1,12	1,52	189
	Crotone	2,28	1,07	1,57	136
	Lamezia Terme	4,03	1,01	1,63	303
	Catanzaro	4,58	1,10	1,54	730
	Vibo Valentia	2,66	1,05	1,59	180
	Locri	2,41	1,02	1,62	108
	Palmi	1,63	1,04	1,59	7
	Reggio Calabria	1,87	1,11	1,53	93
Sicilia	Agrigento	1,47	1,16	1,48	-
	Caltanissetta	3,12	1,11	1,53	434
	Catania	2,53	1,21	1,42	1.186
	Enna	2,71	1,06	1,58	201
	Messina	5,23	1,18	1,45	2.454
	Palermo	2,54	1,22	1,42	1.401
	Ragusa	1,65	1,12	1,52	41
	Siracusa	1,27	1,15	1,49	-
	Trapani	1,22	1,15	1,49	-

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,78	1,13	1,51	-116
	Olbia	0,92	1,04	1,60	-18
	Oristano	1,05	1,05	1,59	-1
	Sanluri	1,32	0,98	1,66	-
	Carbonia	1,15	1,02	1,62	-
	Cagliari	1,40	1,17	1,47	-
	Nuoro + Lanusei	1,26	1,09	1,55	-

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,45	21 di 21	-2.743	0 di 21	0	0,30	1,03	0,39
Valle d'Aosta	0,67	1 di 1	-44	0 di 1	0	0,67	0,67	0,67
Lombardia	0,70	12 di 14	-4.776	0 di 14	0	0,50	1,22	0,64
P. A. di Bolzano	0,53	1 di 1	-307	0 di 1	0	0,53	0,53	0,53
P. A. di Trento	0,55	1 di 1	-312	0 di 1	0	0,55	0,55	0,55
Veneto	0,33	19 di 19	-3.721	0 di 19	0	0,17	0,75	0,24
Friuli Venezia Giulia	0,59	5 di 5	-619	0 di 5	0	0,43	0,74	0,58
Liguria	3,10	0 di 5	0	5 di 5	2.571	1,84	4,16	2,08
Emilia Romagna	0,57	10 di 11	-2.495	0 di 11	0	0,28	1,16	0,57
Toscana	1,24	3 di 12	-86	1 di 12	23	0,88	1,58	1,22
Umbria	1,38	3 di 4	-122	1 di 4	258	0,74	2,69	0,93
Marche	0,92	1 di 1	-479	0 di 1	0	0,92	0,92	0,92
Lazio	1,84	0 di 12	0	10 di 12	2.014	1,40	2,87	1,76
Abruzzo	1,53	1 di 6	-8	2 di 6	281	1,10	3,29	1,36
Molise	2,23	0 di 1	0	1 di 1	231	2,23	2,23	2,23
Campania	2,32	0 di 13	0	13 di 13	4.829	1,51	4,86	2,04
Puglia	1,16	4 di 6	-409	1 di 6	117	0,86	1,64	1,11
Basilicata	2,66	0 di 3	0	3 di 3	652	2,29	2,92	2,74
Calabria	2,74	0 di 11	0	11 di 11	2.330	1,63	4,58	2,41
Sicilia	2,55	0 di 9	0	6 di 9	5.717	1,22	5,23	2,53
Sardegna	1,16	3 di 7	-135	0 di 7	0	0,78	1,40	1,15
Italia	1,32	85 di 163	-16.256	54 di 163	19.023	0,17	5,23	1,10
RIFERIMENTO	1,32	85 di 163	-16.256	54 di 163	19.023	0,17	5,23	1,10


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H. - scenario a 3 sigma



DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. Anno 2007

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Piemonte	Torino 1	1,20	0,30	0,56	143
	Torino 2	0,78	0,30	0,56	51
	Torino 3	0,58	0,30	0,56	5
	Torino 4	0,69	0,30	0,56	29
	Collegno	0,76	0,33	0,53	86
	Ciriè	0,48	0,28	0,58	-
	Chivasso	0,83	0,29	0,57	51
	Chieri	0,71	0,32	0,54	50
	Ivrea	0,31	0,29	0,57	-
	Pinerolo	0,58	0,26	0,60	-
	Vercelli	0,36	0,28	0,58	-
	Biella	0,41	0,28	0,58	-
	Novara	0,41	0,32	0,54	-
	Omegna	0,36	0,28	0,58	-
	Savigliano	0,62	0,28	0,58	7
	Alba	0,69	0,28	0,58	19
	Asti	0,43	0,29	0,57	-
	Alessandria	0,77	0,29	0,57	38
	Casale Monferrato	0,27	0,25	0,61	-
	Novi Ligure	0,65	0,27	0,59	9
	Cuneo + Mondovì	1,07	0,30	0,56	125
Valle d'Aosta	Aosta	0,26	0,25	0,61	-
Lombardia	A.S.L. Della Provincia Di Bergamo	0,57	0,37	0,49	79
	A.S.L. Della Provincia Di Brescia	0,29	0,37	0,49	-89
	A.S.L. Della Provincia Di Como	0,38	0,35	0,51	-
	A.S.L. Della Provincia Di Cremona	0,43	0,32	0,53	-
	A.S.L. Della Provincia Di Lecco	0,28	0,32	0,54	-14
	A.S.L. Della Provincia Di Lodi	0,40	0,30	0,56	-
	A.S.L. Della Provincia Di Mantova	0,35	0,33	0,53	-
	A.S.L. Della Citta` Di Milano	0,50	0,38	0,48	16
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 1	0,30	0,37	0,49	-66
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 2	0,40	0,35	0,51	-
	A.S.L. Della Provincia Di Milano 3	0,46	0,37	0,49	-
	A.S.L. Della Provincia Di Pavia	0,18	0,34	0,52	-84
	A.S.L. Della Provincia Di Varese	0,26	0,36	0,50	-86
	Sondrio + Valcamonica	0,32	0,31	0,55	-
P. A. di Bolzano	Azienda Sanitaria Della P.A. Di Bolzano	0,45	0,34	0,52	-
P. A. di Trento	Trento	0,83	0,34	0,52	158
Veneto	Bassano Del Grappa	0,52	0,28	0,58	-
	Thiene	0,58	0,28	0,57	2
	Arzignano	0,61	0,28	0,58	6
	Vicenza	0,89	0,32	0,54	109
	Pieve Di Soligo	1,45	0,30	0,56	191
	Asolo	0,63	0,30	0,56	18
	Treviso	0,55	0,33	0,53	10
	S. Donà Di Piave	0,51	0,29	0,57	-
	Veneziana	0,58	0,32	0,54	11
	Mirano	0,50	0,31	0,55	-
	Chioggia	0,61	0,26	0,60	1
	Cittadella	0,77	0,30	0,56	52
	Padova	1,03	0,33	0,53	200
	Este	1,93	0,29	0,57	259

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Veneto (segue)	Verona	2,27	0,34	0,52	763
	Legnago	1,62	0,28	0,58	180
	Bussolengo	1,33	0,31	0,55	214
	Belluno + Feltre	0,81	0,29	0,56	54
	Rovigo + Adria	0,67	0,30	0,55	29
Friuli Venezia Giulia	Triestina	0,27	0,30	0,56	-9
	Isontina	0,21	0,26	0,60	-9
	Bassa Friulana	0,19	0,24	0,62	-7
	Friuli Occidentale	0,21	0,32	0,54	-32
	Alto Friuli + Medio Friuli	0,16	0,33	0,53	-74
Liguria	Imperiese	0,22	0,30	0,56	-17
	Savonese	0,32	0,31	0,55	-
	Genovese	0,32	0,36	0,50	-32
	Chiavarese	0,54	0,27	0,59	-
	Spezzino	0,21	0,30	0,56	-18
Emilia Romagna	Piacenza	0,51	0,31	0,55	-
	Parma	0,53	0,33	0,53	4
	Reggio Emilia	0,39	0,34	0,52	-
	Modena	0,38	0,35	0,51	-
	Bologna	0,46	0,36	0,50	-
	Imola	0,33	0,25	0,61	-
	Ferrara	1,15	0,33	0,53	219
	Ravenna	0,53	0,33	0,53	-
	Forlì	0,32	0,28	0,58	-
	Cesena	0,35	0,29	0,57	-
	Rimini	0,40	0,32	0,54	-
Toscana	Massa Carrara	0,69	0,29	0,57	25
	Lucca	0,33	0,30	0,56	-
	Pistoia	0,16	0,31	0,55	-43
	Prato	0,15	0,30	0,56	-39
	Pisa	0,34	0,32	0,54	-
	Livorno	0,29	0,32	0,54	-12
	Siena	0,22	0,31	0,55	-23
	Arezzo	0,09	0,32	0,54	-78
	Grosseto	0,51	0,30	0,56	-
	Firenze	0,23	0,36	0,50	-108
	Empoli	0,23	0,30	0,56	-18
	Versilia	0,67	0,28	0,58	15
Umbria	Città Di Castello	0,25	0,26	0,60	-2
	Perugia	0,28	0,33	0,53	-16
	Foligno	0,21	0,27	0,59	-11
	Terni	0,18	0,30	0,56	-27
Marche	Asur	0,23	0,38	0,48	-228
Lazio	Rm/A	0,48	0,35	0,51	-
	Rm/B	0,56	0,35	0,51	27
	Rm/C	0,46	0,35	0,51	-
	Rm/D	0,43	0,35	0,51	-
	Rm/E	0,38	0,35	0,51	-
	Rm/F	0,33	0,31	0,55	-
	Rm/G	0,50	0,34	0,52	-
	Rm/H	0,25	0,34	0,52	-45
	Viterbo	0,21	0,32	0,54	-33

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Lazio (segue)	Rieti	0,22	0,27	0,59	-9
	Latina	0,27	0,34	0,52	-41
	Frosinone	0,29	0,34	0,52	-28
Abruzzo	Avezzano/Sulmona	0,18	0,29	0,57	-23
	Chieti	0,46	0,28	0,58	-
	Lanciano/Vasto	0,25	0,30	0,56	-11
	L'Aquila	0,10	0,24	0,62	-15
	Pescara	0,37	0,32	0,54	-
	Teramo	0,26	0,32	0,54	-16
Molise	Asrem	0,26	0,32	0,54	-20
Campania	Avellino 1	0,30	0,27	0,59	-
	Avellino 2	0,42	0,31	0,55	-
	Benevento 1	0,35	0,31	0,55	-
	Caserta 1	0,34	0,33	0,53	-
	Caserta 2	0,33	0,34	0,52	-4
	Napoli 1	0,36	0,37	0,49	-4
	Napoli 2	0,30	0,35	0,51	-26
	Napoli 3	0,26	0,33	0,53	-27
	Napoli 4	0,63	0,35	0,51	66
	Napoli 5	0,30	0,35	0,51	-34
	Salerno 1	0,31	0,33	0,53	-8
	Salerno 2	0,32	0,34	0,52	-7
	Salerno 3	0,25	0,31	0,55	-17
Puglia	Azienda-Usl Br	0,30	0,33	0,53	-15
	Azienda-Usl Ta	0,26	0,35	0,51	-52
	Azienda-Usl Bat	0,35	0,33	0,53	-
	Azienda-Usl Ba	0,33	0,37	0,49	-57
	Azienda-Usl Fg	0,48	0,35	0,51	-
	Azienda-Usl Le	0,25	0,36	0,50	-89
Basilicata	Matera	0,43	0,25	0,61	-
	Venosa + Potenza	0,49	0,32	0,54	-
	Lagonegro + Montalbano Jonico	0,28	0,27	0,59	-
Calabria	Paola	0,25	0,26	0,60	-2
	Castrovillari	0,39	0,24	0,62	-
	Rossano	0,18	0,28	0,58	-18
	Cosenza	0,27	0,31	0,54	-14
	Crotone	0,43	0,29	0,57	-
	Lamezia Terme	0,14	0,25	0,60	-15
	Catanzaro	0,22	0,30	0,56	-19
	Vibo Valentia	0,29	0,28	0,58	-
	Locri	0,51	0,26	0,60	-
	Palmi	0,27	0,27	0,59	-1
Sicilia	Reggio Calabria	0,43	0,31	0,55	-
	Agrigento	0,42	0,34	0,52	-
	Caltanissetta	0,53	0,31	0,55	-
	Catania	0,39	0,37	0,49	-
	Enna	0,30	0,28	0,58	-
	Messina	0,39	0,35	0,51	-
	Palermo	0,25	0,37	0,49	-149
	Ragusa	0,64	0,32	0,54	32
	Siracusa	0,35	0,33	0,53	-
	Trapani	0,51	0,34	0,52	-

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2007

Regione	Aggregazione Territoriale	Tasso std per 1.000 abitanti	k = 3		Numero equiv. di ricoveri
			Livello Inferiore	Livello Superiore	
Sardegna	Sassari	0,12	0,32	0,54	-68
	Olbia	0,18	0,27	0,59	-14
	Oristano	0,19	0,28	0,58	-15
	Sanluri	0,20	0,24	0,62	-4
	Carbonia	0,23	0,26	0,60	-4
	Cagliari	0,28	0,35	0,51	-36
	Nuoro + Lanusei	0,16	0,30	0,56	-31

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2007

Regione	Tasso std. per 1.000 ab.	No. AT potenzialm. inadeg.	ricoveri potenzialm. non erogati	No. AT potenzialm. inappr.	ricoveri potenzialm. in eccesso	Tasso minimo	Tasso massimo	Mediana tasso std.
Piemonte	0,64	0 di 21	0	12 di 21	613	0,27	1,20	0,62
Valle d'Aosta	0,26	0 di 1	0	0 di 1	0	0,26	0,26	0,26
Lombardia	0,38	5 di 14	-339	2 di 14	95	0,18	0,57	0,37
P. A. di Bolzano	0,45	0 di 1	0	0 di 1	0	0,45	0,45	0,45
P. A. di Trento	0,83	0 di 1	0	1 di 1	158	0,83	0,83	0,83
Veneto	0,99	0 di 19	0	16 di 19	2.099	0,50	2,27	0,67
Friuli Venezia Giulia	0,20	5 di 5	-131	0 di 5	0	0,16	0,27	0,21
Liguria	0,31	3 di 5	-67	0 di 5	0	0,21	0,54	0,32
Emilia Romagna	0,50	0 di 11	0	2 di 11	223	0,32	1,15	0,40
Toscana	0,29	7 di 12	-321	2 di 12	40	0,09	0,69	0,26
Umbria	0,24	4 di 4	-56	0 di 4	0	0,18	0,28	0,23
Marche	0,23	1 di 1	-228	0 di 1	0	0,23	0,23	0,23
Lazio	0,39	5 di 12	-156	1 di 12	27	0,21	0,56	0,36
Abruzzo	0,29	4 di 6	-65	0 di 6	0	0,10	0,46	0,26
Molise	0,26	1 di 1	-20	0 di 1	0	0,26	0,26	0,26
Campania	0,35	8 di 13	-127	1 di 13	66	0,25	0,63	0,32
Puglia	0,33	4 di 6	-213	0 di 6	0	0,25	0,48	0,31
Basilicata	0,42	0 di 3	0	0 di 3	0	0,28	0,49	0,43
Calabria	0,31	6 di 11	-69	0 di 11	0	0,14	0,51	0,27
Sicilia	0,38	1 di 9	-149	1 di 9	32	0,25	0,64	0,39
Sardegna	0,21	7 di 7	-172	0 di 7	0	0,12	0,28	0,19
Italia	0,43	61 di 163	-2.113	38 di 163	3.353	0,09	2,27	0,36
RIFERIMENTO	0,43	61 di 163	-2.113	38 di 163	3.353	0,09	2,27	0,36


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

APPENDICE

Variabilità e impatto economico ACC diagnosi Anno 2007



Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
001	Tubercolosi	0,51	30,22
002	Setticemia (escluso in travaglio)	0,47	113,07
003	Infezione batterica, sede non specificata	0,91	30,43
004	Micosi	0,53	6,06
005	Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV)	0,84	87,61
006	Epatite	0,87	73,25
007	Infezioni virali	0,48	47,81
008	Altre infezioni, incluse le parassitarie	0,71	21,19
009	Malattie sessualmente trasmesse (escluso HIV o epatite)	0,85	2,37
010	Vaccinazioni ed esami per l'individuazione di malattie infettive	0,90	5,24
011	Tumori maligni di testa e collo	0,52	26,62
012	Tumori maligni dell'esofago	0,63	10,86
013	Tumori maligni dello stomaco	0,40	35,37
014	Tumori maligni del colon	0,71	46,94
015	Tumori maligni del retto e dell'ano	0,49	30,45
016	Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	0,47	72,04
017	Tumori maligni del pancreas	0,34	37,19
018	Tumori maligni di altri organi gastrointestinali e del peritoneo	0,39	23,54
019	Tumori maligni dei bronchi e dei polmoni	0,28	143,53
020	Altri tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici	1,10	8,22
021	Tumori maligni delle ossa e del tessuto connettivo	0,50	8,47
022	Melanoma maligno della cute	1,46	4,15
023	Altri tumori maligni non epiteliali della cute	0,88	3,56
024	Tumori maligni della mammella	1,10	37,26
025	Tumori maligni dell'utero	0,86	6,99
026	Tumori maligni della cervice uterina	0,67	4,19
027	Tumori maligni dell'ovaio	0,61	12,05
028	Tumori maligni di altri organi genitali femminili	0,77	2,78
029	Tumori maligni della prostata	0,57	32,40
030	Tumori maligni del testicolo	1,11	1,37
031	Tumori maligni di altri organi genitali maschili	1,31	0,62
032	Tumori maligni della vescica	0,75	33,02
033	Tumori maligni del rene e della pelvi renale	0,45	14,14
034	Tumori maligni di altri organi urinari	0,64	3,17
035	Tumori maligni dell'encefalo e del sistema nervoso	0,29	31,87
036	Tumori maligni della ghiandola tiroide	0,79	14,77
037	Malattia di hodgkin	0,71	11,19
038	Linfoma non hodgkin	0,41	85,50
039	Leucemie	0,40	244,79
040	Mieloma multiplo	0,41	52,53
041	Tumori maligni primitivi di altre e mal definite sedi	0,67	16,30
042	Tumori maligni secondari	0,35	209,73
043	Tumori maligni senza indicazione della sede	0,81	32,12
044	Tumori di natura non specificata o comportamento incerto	0,40	103,75
045	Chemioterapia e radioterapia	0,29	1.179,61
046	Tumori benigni dell'utero	1,25	3,94
047	Altri e non specificati tumori benigni	0,52	74,87
048	Disordini della ghiandola tiroidea	1,10	45,80
049	Diabete mellito senza menzione di complicanze	0,95	30,57
050	Diabete mellito con complicanze	0,74	117,41
051	Altri disordini endocrini	0,41	38,76
052	Deficienze nutrizionali	0,59	25,73

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
053	Disordini del metabolismo dei lipidi	1,42	11,62
054	Gotta e altre artropatie da microcristalli	1,12	3,68
055	Disordini dei liquidi e degli elettroliti	0,58	85,97
056	Fibrosi cistica	1,39	2,74
057	Malattie del sistema immunitario	1,63	12,19
058	Altri disordini endocrini, metabolici e nutrizionali	0,54	109,52
059	Anemia da carenza e altre anemie	0,48	197,55
060	Anemia postemorragica acuta	0,56	17,77
061	Anemia a cellule falciformi	1,69	2,17
062	Difetti della coagulazione e condizioni emorragiche	0,48	60,14
063	Malattie dei globuli bianchi	0,55	29,07
064	Altre condizioni ematologiche	0,85	19,11
065	Ritardo mentale	0,58	10,56
066	Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool	0,77	22,54
067	Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe	0,63	8,67
068	Disturbi mentali senili e organici	0,51	100,24
069	Disturbi affettivi	0,49	162,25
070	Schizofrenia e disturbi correlati	0,48	122,21
071	Altre psicosi	0,53	42,31
072	Ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalita'	0,33	81,54
073	Disturbi dell'eta' pre adulta	1,28	5,55
074	Altre condizioni mentali	0,66	43,02
075	Anamnesi personale di disturbo psichico, problemi psichici e di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici	1,74	0,73
076	Meningiti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	0,66	11,15
077	Encefaliti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	0,37	15,57
078	Altre infezioni del sistema nervoso centrale e poliomelite	0,63	4,28
079	Morbo di parkinson	0,44	30,85
080	Sclerosi multipla	0,53	30,76
081	Altri disturbi ereditari e degenerativi del sistema nervoso	0,43	58,10
082	Paralisi	0,48	30,86
083	Epilessia e convulsioni	0,30	97,96
084	Cefalea , inclusa l'emicrania	0,59	31,92
085	Coma, stupore e danno encefalico	0,58	16,13
086	Cataratta	1,32	2,65
087	Distacco e rotture della retina, occlusione vascolare e retinopatia	1,67	16,43
088	Glaucoma	1,12	4,93
089	Cecita' e difetti visivi	0,83	4,11
090	Infezioni e infiammazioni dell'occhio (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	0,52	17,28
091	Altri disturbi degli occhi	0,63	18,60
092	Otite media e condizioni correlate	0,71	11,16
093	Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema vestibolare	0,71	55,42
094	Altri disturbi dell'orecchio e dell'udito	0,62	29,44
095	Altri disturbi del sistema nervoso	0,40	108,90
096	Malattie delle valvole cardiache	1,01	36,17
097	Peri-, endo- e miocarditi, cardiomiopatie (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	0,69	93,60
098	Ipertensione essenziale	1,22	44,87
099	Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria	0,95	126,95
100	Infarto miocardico acuto	0,38	257,24

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
101	Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache	0,73	151,70
102	Dolore toracico non specifico	0,80	84,26
103	Malattia cardiopolmonare	0,39	76,48
104	Altre e mal definite cardiopatie	1,08	26,55
105	Disturbi della conduzione	0,59	14,51
106	Aritmie cardiache	0,42	232,66
107	Arresto cardiaco e fibrillazione ventricolare	0,70	18,36
108	Insufficienza cardiaca congestizia, non da ipertensione	0,26	530,95
109	Vasculopatie cerebrali acute	0,19	443,81
110	Occlusione o stenosi delle arterie precerebrali	0,77	24,12
111	Altre e mal definite vasculopatie cerebrali	0,59	177,93
112	Ischemia cerebrale transitoria	0,49	105,49
113	Postumi delle malattie cerebrovascolari	0,69	23,96
114	Aterosclerosi delle arterie periferiche e viscerali	0,55	63,09
115	Aneurismi aortici, delle arterie periferiche e viscerali	0,45	16,15
116	Embolia o trombosi dell'aorta e delle arterie periferiche	0,53	7,96
117	Altre malattie circolatorie	0,71	51,73
118	Flebite, tromboflebite e tromboembolia	0,44	41,54
119	Varici degli arti inferiori	0,85	5,72
120	Emorroidi	1,07	12,14
121	Altre malattie delle vene e dei vasi linfatici	0,69	12,05
122	Polmoniti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	0,23	416,17
123	Influenza	1,14	7,89
124	Tonsillite acuta e cronica	0,67	15,90
125	Bronchite acuta	0,42	62,98
126	Altre infezioni delle vie respiratorie superiori	0,70	45,16
127	Malattie polmonari croniche ostruttive e bronchiectasie	0,53	254,72
128	Asma	0,65	36,58
129	Polmonite da aspirazione di cibo o vomito	1,24	24,13
130	Pleurite, pneumotorace, collasso polmonare	0,31	120,81
131	Insufficienza respiratoria, arresto respiratorio (adulti)	0,38	281,23
132	Malattie del polmone da agenti esterni	1,70	4,29
133	Altre malattie delle vie respiratorie inferiori	0,53	101,23
134	Altre malattie delle vie respiratorie superiori	0,69	32,48
135	Infezioni intestinali	0,48	54,56
136	Disturbi dei denti e delle mascelle	1,11	5,82
137	Malattie della bocca, escluse le dentali	0,56	7,58
138	Disturbi dell'esofago	0,60	32,30
139	Ulcera gastroduodenale (esclusa la emorragica)	0,89	14,86
140	Gastrite e duodenite	0,69	54,65
141	Altri disturbi dello stomaco e del duodeno	1,08	16,34
142	Appendicite e altre malattie dell'appendice	0,93	9,94
143	Ernia addominale	0,78	21,40
144	Enterite regionale e colite ulcerosa	0,51	57,21
145	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	0,36	76,16
146	Diverticolosi e diverticolite	0,32	54,52
147	Malattie del retto e dell'ano	0,67	11,04
148	Peritonite e ascesso intestinale	0,46	6,72
149	Malattie delle vie biliari	0,38	149,01
150	Malattie epatiche da alcool	0,52	71,52
151	Altre malattie epatiche	0,68	245,15
152	Disturbi del pancreas (escluso diabete)	0,30	73,68

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
153	Emorragia gastrointestinale	0,23	113,59
154	Gastroenterite non infettiva	0,70	28,42
155	Altri disturbi gastrointestinali	0,60	59,44
156	Nefrite, sindrome nefrosica e sclerosi renale	0,42	22,35
157	Insufficienza renale acuta o non specificata	0,37	88,77
158	Insufficienza renale cronica	0,73	231,00
159	Infezioni delle vie urinarie	0,40	100,73
160	Calcolosi delle vie urinarie	0,63	83,84
161	Altre malattie del rene e degli ureteri	0,43	36,08
162	Altre malattie della vescica e dell'uretra	0,61	13,28
163	Sintomi e condizioni mal definite relativi all'apparato genitourinario	0,45	45,63
164	Iperplasia della prostata	0,92	21,26
165	Condizioni infiammatorie degli organi genitali maschili	0,69	10,03
166	Altre patologie degli organi genitali maschili	0,65	10,37
167	Malattie del seno non maligne	1,61	2,49
168	Malattie infiammatorie degli organi pelvici femminili	0,90	7,12
169	Endometriosi	0,73	1,07
170	Prolasso degli organi genitali femminili	1,54	1,91
171	Disordini mestruali	1,04	11,61
172	Cisti ovarica	0,66	6,51
173	Patologie menopausali	2,30	6,36
174	Infertilità femminile	1,25	4,13
175	Altre patologie degli organi genitali femminili	0,61	15,13
176	Misure contraccettive e procreative	1,63	0,16
177	Aborto spontaneo	0,57	2,93
178	Aborto indotto	0,96	2,68
179	Complicazioni successive ad aborto	0,96	0,38
180	Gravidanza ectopica	0,61	2,96
181	Altre complicazioni della gravidanza	0,63	42,33
182	Perdita ematica in gravidanza, abruptio placentae, placenta previa	0,73	59,94
183	Iperensione complicante la gravidanza, il parto e il puerperio	0,50	13,95
184	Minaccia o travaglio di parto precoce	0,64	55,73
185	Gravidanza protratta	1,28	10,28
186	Diabete o alterata tolleranza al glucosio complicante la gravidanza, il parto e il puerperio	0,84	6,78
187	Posizione o presentazione anomale del feto	1,19	1,19
188	Sproporzione fetopelvica, ostacolo	2,34	9,02
189	Pregresso parto cesareo	0,90	2,23
190	Sofferenza fetale e anomalie delle contrazioni uterine in travaglio	1,59	6,52
191	Polidramnios e altri problemi collegati alla cavità amniotica	0,81	36,76
192	Complicazioni del cordone ombelicale	2,03	1,25
193	Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto	1,45	47,44
194	Parto con applicazione di forcipe	1,20	8,67
195	Altre complicità del parto e del puerperio che comportano un trattamento della madre	0,86	28,01
196	Gravidanza e/o parto normale	0,29	331,59
197	Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo	0,36	38,65
198	Altre condizioni infiammatorie della cute	0,59	61,70
199	Ulcerazione cronica della cute	0,61	39,17
200	Altri disturbi cutanei	0,69	10,56
201	Artropatia e osteomielite da agenti infettivi (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	0,48	21,98
202	Artrite reumatoide e altre malattie correlate	0,70	41,77

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
203	Osteoartrosi	1,23	29,59
204	Altri disturbi articolari non traumatici	0,87	25,18
205	Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso	0,56	87,54
206	Osteoporosi	0,99	9,21
207	Frattura patologica	0,62	13,26
208	Deformazioni acquisite del piede	0,74	0,94
209	Altre deformazioni acquisite	0,69	2,77
210	Lupus eritematoso sistemico e malattie del tessuto connettivo	0,51	54,99
211	Altre malattie del tessuto connettivo	0,68	45,36
212	Altre malattie delle ossa e deformazioni muscoloscheletriche	0,51	10,79
213	Anomalie congenite del cuore e del sistema circolatorio	0,60	24,50
214	Anomalie congenite del sistema digestivo	0,60	7,19
215	Anomalie congenite dell'apparato genitourinario	0,50	12,42
216	Anomalie congenite del sistema nervoso	0,52	7,74
217	Altre anomalie congenite	0,45	22,20
218	Nati vivi sani	0,86	80,83
219	Prematurita', immaturita', basso peso alla nascita e ritardo della crescita fetale	0,30	182,50
220	Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita	1,17	7,02
221	Sindrome da distress respiratorio neonatale	0,61	52,00
222	Ittero emolitico e ittero perinatale	0,73	15,12
223	Traumi ostetrici	1,15	2,16
224	Altre condizioni perinatali	0,65	74,31
225	Disturbi articolari e lussazioni da trauma	0,63	11,15
226	Frattura del collo del femore	0,71	36,43
227	Traumatismo del midollo spinale	0,71	5,17
228	Fratture del cranio e della faccia	0,46	23,76
229	Fratture degli arti superiori	0,94	46,08
230	Fratture degli arti inferiori	0,83	37,77
231	Altre fratture	0,37	93,45
232	Distorsione e distrazione	1,02	12,91
233	Traumatismo intracranico	0,51	103,39
234	Schiacciamento o traumatismo interno	0,37	27,89
235	Ferite aperte di testa, collo e tronco	0,57	6,86
236	Ferite aperte degli arti	0,68	6,24
237	Complicazioni di dispositivi, impianti e innesti	0,29	35,39
238	Complicazioni di interventi chirurgici o di cure mediche	0,36	49,74
239	Traumatismi superficiali, contusioni	1,02	41,22
240	Ustioni	0,62	8,67
241	Avvelenamento da sostanze psicotrope	0,66	3,61
242	Avvelenamento da altri farmaci e medicinali	0,76	21,53
243	Avvelenamento da sostanze non medicamentose	0,90	7,28
244	Altri traumatismi e condizioni dovute a cause esterne	0,84	34,24
245	Sincope	0,49	72,06
246	Febbre di origine sconosciuta	0,53	46,03
247	Linfadenite	0,70	18,33
248	Gangrena	0,48	8,91
249	Shock	0,56	38,72
250	Nausea e vomito	0,66	4,80
251	Dolore addominale	0,70	81,75
252	Malessere e affaticamento	1,61	4,70
253	Reazioni allergiche	0,69	37,71
254	Cure riabilitative, collocazione di protesi e sistemazione di dispositivi	2,45	6,07

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
255	Accesso per motivi amministrativi/sociali	0,98	3,62
256	Esame medico/valutazione	1,00	33,44
257	Altro trattamento ulteriore	0,80	58,60
258	Altre ricerche per condizioni morbose sospette (esclusi i disturbi mentali o le malattie infettive)	1,20	12,75
259	Codici residui, non classificati	0,44	88,95
653	Delirium/dementia/amnestic/other cognitiv	1,20	1,31

Mediana coeff. variabilità: 0,66

Terzo quartile coeff. variabilità: 0,88

Mediana Rem. teorica (in mln di euro): 26,58

Terzo quartile Rem. Teorica (in mln di euro): 57,65

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
045	Chemioterapia e radioterapia	342,04
158	Insufficienza renale cronica	168,41
151	Altre malattie epatiche	167,36
108	Insufficienza cardiaca congestizia, non da ipertensione	138,42
127	Malattie polmonari croniche ostruttive e bronchiectasie	133,95
099	Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria	121,08
101	Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache	110,57
131	Insufficienza respiratoria, arresto respiratorio (adulti)	107,84
111	Altre e mal definite vasculopatie cerebrali	105,07
039	Leucemie	98,85
106	Aritmie cardiache	98,27
100	Infarto miocardico acuto	98,10
122	Polmoniti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	97,59
196	Gravidanza e/o parto normale	96,59
059	Anemia da carenza e altre anemie	95,42
050	Diabete mellito con complicanze	87,24
109	Vasculopatie cerebrali acute	85,20
069	Disturbi affettivi	79,12
042	Tumori maligni secondari	73,80
005	Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV)	73,47
218	Nati vivi sani	69,59
193	Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto	68,76
102	Dolore toracico non specifico	67,29
097	Peri-, endo- e miocarditi, cardiomiopatie (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	64,63
006	Epatite	63,98
070	Schizofrenia e disturbi correlati	59,14
058	Altri disordini endocrini, metabolici e nutrizionali	58,68
251	Dolore addominale	57,27
149	Malattie delle vie biliari	56,28
098	Ipertensione essenziale	54,78
219	Prematurita', immaturita', basso peso alla nascita e ritardo della crescita fetale	54,30
133	Altre malattie delle vie respiratorie inferiori	53,32
002	Setticemia (escluso in travaglio)	53,25
160	Calcolosi delle vie urinarie	52,42
233	Traumatismo intracranico	52,37
112	Ischemia cerebrale transitoria	51,65
068	Disturbi mentali senili e organici	50,68
048	Disordini della ghiandola tiroidea	50,37
055	Disordini dei liquidi e degli elettroliti	50,05
205	Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso	48,75
224	Altre condizioni perinatali	48,46
257	Altro trattamento ulteriore	46,97
095	Altri disturbi del sistema nervoso	43,92
182	Perdita ematica in gravidanza, abruption placentae, placenta previa	43,54
229	Fratture degli arti superiori	43,18
239	Traumatismi superficiali, contusioni	42,03
044	Tumori di natura non specificata o comportamento incerto	41,84
024	Tumori maligni della mammella	40,88
159	Infezioni delle vie urinarie	40,43
019	Tumori maligni dei bronchi e dei polmoni	39,55
259	Codici residui, non classificati	39,45

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
047	Altri e non specificati tumori benigni	39,25
093	Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema vestibolare	39,24
130	Pleurite, pneumotorace, collasso polmonare	38,05
140	Gastrite e duodenite	37,44
150	Malattie epatiche da alcool	37,06
096	Malattie delle valvole cardiache	36,69
198	Altre condizioni infiammatorie della cute	36,64
117	Altre malattie circolatorie	36,60
203	Osteoartrosi	36,53
155	Altri disturbi gastrointestinali	35,88
184	Minaccia o travaglio di parto precoce	35,57
245	Sincope	35,12
038	Linfoma non hodgkin	34,66
231	Altre fratture	34,50
114	Aterosclerosi delle arterie periferiche e viscerali	34,47
016	Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	33,70
256	Esame medico/valutazione	33,42
014	Tumori maligni del colon	33,32
157	Insufficienza renale acuta o non specificata	32,57
221	Sindrome da distress respiratorio neonatale	31,52
126	Altre infezioni delle vie respiratorie superiori	31,39
230	Fratture degli arti inferiori	31,35
211	Altre malattie del tessuto connettivo	30,91
103	Malattia cardiopolmonare	30,01
129	Polmonite da aspirazione di cibo o vomito	29,84
191	Polidramnios e altri problemi collegati alla cavit� amniotica	29,60
083	Epilessia e convulsioni	29,28
049	Diabete mellito senza menzione di complicanze	29,14
202	Artrite reumatoide e altre malattie correlate	29,14
062	Difetti della coagulazione e condizioni emorragiche	29,12
144	Enterite regionale e colite ulcerosa	28,96
244	Altri traumatismi e condizioni dovute a cause esterne	28,66
104	Altre e mal definite cardiopatie	28,59
210	Lupus eritematoso sistemico e malattie del tessuto connettivo	28,27
074	Altre condizioni mentali	28,20
145	Occlusione intestinale senza menzione di ernia	27,68
003	Infezione batterica, sede non specificata	27,66
087	Distacco e rotture della retina, occlusione vascolare e retinopatia	27,51
072	Ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalit�	26,99
181	Altre complicazioni della gravidanza	26,51
125	Bronchite acuta	26,39
153	Emorragia gastrointestinale	26,38
253	Reazioni allergiche	26,06
043	Tumori maligni senza indicazione della sede	26,05
135	Infezioni intestinali	26,04
226	Frattura del collo del femore	26,04
081	Altri disturbi ereditari e degenerativi del sistema nervoso	25,06
032	Tumori maligni della vescica	24,88
246	Febbre di origine sconosciuta	24,33
195	Altre complicanze del parto e del puerperio che comportano un trattamento della madre	24,04
199	Ulcerazione cronica della cute	23,70
128	Asma	23,66
007	Infezioni virali	23,15

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
134	Altre malattie delle vie respiratorie superiori	22,52
152	Disturbi del pancreas (escluso diabete)	22,42
071	Altre psicosi	22,24
204	Altri disturbi articolari non traumatici	21,93
040	Mieloma multiplo	21,77
249	Shock	21,61
188	Sproporzione fetopelvica, ostacolo	21,11
163	Sintomi e condizioni mal definite relativi all'apparato genitourinario	20,51
057	Malattie del sistema immunitario	19,92
154	Gastroenterite non infettiva	19,78
164	Iperplasia della prostata	19,51
138	Disturbi dell'esofago	19,46
084	Cefalea , inclusa l'emicrania	18,78
110	Occlusione o stenosi delle arterie precerebrali	18,65
029	Tumori maligni della prostata	18,36
094	Altri disturbi dell'orecchio e dell'udito	18,11
118	Flebite, tromboflebite e tromboembolia	18,11
238	Complicazioni di interventi chirurgici o di cure mediche	17,88
146	Diverticolosi e diverticolite	17,71
141	Altri disturbi dello stomaco e del duodeno	17,57
066	Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool	17,25
143	Ernia addominale	16,68
053	Disordini del metabolismo dei lipidi	16,53
113	Postumi delle malattie cerebrovascolari	16,48
080	Sclerosi multipla	16,35
242	Avvelenamento da altri farmaci e medicinali	16,32
064	Altre condizioni ematologiche	16,31
063	Malattie dei globuli bianchi	16,08
051	Altri disordini endocrini	15,77
001	Tubercolosi	15,42
161	Altre malattie del rene e degli ureteri	15,37
258	Altre ricerche per condizioni morbose sospette (esclusi i disturbi mentali o le malattie infettive)	15,34
052	Deficienze nutrizionali	15,19
008	Altre infezioni, incluse le parassitarie	14,94
254	Cure riabilitative, collocazione di protesi e sistemazione di dispositivi	14,88
015	Tumori maligni del retto e dell'ano	14,86
213	Anomalie congenite del cuore e del sistema circolatorio	14,78
082	Paralisi	14,76
173	Patologie menopausali	14,61
013	Tumori maligni dello stomaco	14,04
197	Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo	13,82
011	Tumori maligni di testa e collo	13,77
079	Morbo di parkinson	13,48
139	Ulcera gastroduodenale (esclusa la emorragica)	13,17
185	Gravidanza protratta	13,16
232	Distorsione e distrazione	13,15
120	Emorroidi	12,94
247	Linfadenite	12,92
107	Arresto cardiaco e fibrillazione ventricolare	12,91
017	Tumori maligni del pancreas	12,54
171	Disordini mestruali	12,04
091	Altri disturbi degli occhi	11,76
036	Tumori maligni della ghiandola tiroide	11,65

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
222	Ittero emolitico e ittero perinatale	11,11
228	Fratture del cranio e della faccia	10,98
041	Tumori maligni primitivi di altre e mal definite sedi	10,93
124	Tonsillite acuta e cronica	10,67
201	Artropatia e osteomielite da agenti infettivi (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	10,57
234	Schiacciamento o traumatismo interno	10,40
190	Sofferenza fetale e anomalie delle contrazioni uterine in travaglio	10,38
194	Parto con applicazione di forcipe	10,36
237	Complicazioni di dispositivi, impianti e innesti	10,18
217	Altre anomalie congenite	10,04
060	Anemia postemorragica acuta	9,90
085	Coma, stupore e danno encefalico	9,34
156	Nefrite, sindrome nefrosica e sclerosi renale	9,33
142	Appendicite e altre malattie dell'appendice	9,25
175	Altre patologie degli organi genitali femminili	9,23
035	Tumori maligni dell'encefalo e del sistema nervoso	9,19
206	Osteoporosi	9,11
018	Tumori maligni di altri organi gastrointestinali e del peritoneo	9,10
020	Altri tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici	9,04
090	Infezioni e infiammazioni dell'occhio (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	9,00
123	Influenza	9,00
105	Disturbi della conduzione	8,53
121	Altre malattie delle vene e dei vasi linfatici	8,37
207	Frattura patologica	8,20
220	Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita	8,19
162	Altre malattie della vescica e dell'uretra	8,04
092	Otite media e condizioni correlate	7,94
037	Malattia di hodgkin	7,89
252	Malessero e affaticamento	7,56
027	Tumori maligni dell'ovaio	7,41
147	Malattie del retto e dell'ano	7,38
076	Meningiti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	7,37
200	Altri disturbi cutanei	7,33
132	Malattie del polmone da agenti esterni	7,29
115	Aneurismi aortici, delle arterie periferiche e viscerali	7,24
073	Disturbi dell'eta' pre adulta	7,09
225	Disturbi articolari e lussazioni da trauma	6,98
183	Ipertensione complicante la gravidanza, il parto e il puerperio	6,96
165	Condizioni infiammatorie degli organi genitali maschili	6,94
012	Tumori maligni dell'esofago	6,87
166	Altre patologie degli organi genitali maschili	6,73
243	Avvelenamento da sostanze non medicamentose	6,57
136	Disturbi dei denti e delle mascelle	6,44
168	Malattie infiammatorie degli organi pelvici femminili	6,40
033	Tumori maligni del rene e della pelvi renale	6,32
215	Anomalie congenite dell'apparato genitourinario	6,19
065	Ritardo mentale	6,14
022	Melanoma maligno della cute	6,06
025	Tumori maligni dell'utero	6,04
186	Diabete o alterata tolleranza al glucosio complicante la gravidanza, il parto e il puerperio	5,71

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
077	Encefaliti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	5,70
088	Glaucoma	5,55
212	Altre malattie delle ossa e deformazioni muscoloscheletriche	5,55
067	Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe	5,50
240	Ustioni	5,41
174	Infertilità femminile	5,17
046	Tumori benigni dell'utero	4,90
119	Varici degli arti inferiori	4,83
010	Vaccinazioni ed esami per l'individuazione di malattie infettive	4,71
214	Anomalie congenite del sistema digestivo	4,33
172	Cisti ovarica	4,32
248	Gangrena	4,32
137	Malattie della bocca, escluse le dentali	4,27
236	Ferite aperte degli arti	4,25
116	Embolia o trombosi dell'aorta e delle arterie periferiche	4,25
021	Tumori maligni delle ossa e del tessuto connettivo	4,22
054	Gotta e altre artropatie da microcristalli	4,11
167	Malattie del seno non maligne	4,02
216	Anomalie congenite del sistema nervoso	4,00
235	Ferite aperte di testa, collo e tronco	3,91
056	Fibrosi cistica	3,80
061	Anemia a cellule falciformi	3,66
227	Traumatismo del midollo spinale	3,65
255	Accesso per motivi amministrativi/sociali	3,54
086	Cataratta	3,51
089	Cecità e difetti visivi	3,40
004	Micosi	3,23
250	Nausea e vomito	3,17
023	Altri tumori maligni non epiteliali della cute	3,14
148	Peritonite e ascesso intestinale	3,11
170	Prolasso degli organi genitali femminili	2,93
026	Tumori maligni della cervice uterina	2,80
078	Altre infezioni del sistema nervoso centrale e poliomielite	2,68
178	Aborto indotto	2,58
192	Complicazioni del cordone ombelicale	2,53
223	Traumi ostetrici	2,50
241	Avvelenamento da sostanze psicotrope	2,38
028	Tumori maligni di altri organi genitali femminili	2,14
034	Tumori maligni di altri organi urinari	2,04
189	Pregresso parto cesareo	2,02
009	Malattie sessualmente trasmesse (escluso HIV o epatite)	2,00
209	Altre deformazioni acquisite	1,92
180	Gravidanza ectopica	1,80
177	Aborto spontaneo	1,67
653	Delirium/dementia/amnestic/other cognitiv	1,56
030	Tumori maligni del testicolo	1,51
187	Posizione o presentazione anomale del feto	1,41
075	Anamnesi personale di disturbo psichico, problemi psichici e di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici	1,27
031	Tumori maligni di altri organi genitali maschili	0,81
169	Endometriosi	0,78
208	Deformazioni acquisite del piede	0,70

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
179	Complicazioni successive ad aborto	0,37
176	Misure contraccettive e procreative	0,27

Prodotto delle mediane: 17,46

Prodotto dei quartili Q3: 50,57

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


Elenco codici ACC diagnosi oltre il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
099	Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria	121,08

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici ACC diagnosi oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
158	Insufficienza renale cronica	168,41
151	Altre malattie epatiche	167,36
101	Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache	110,57
050	Diabete mellito con complicanze	87,24
005	Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV)	73,47
218	Nati vivi sani	69,59
193	Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto	68,76
102	Dolore toracico non specifico	67,29
097	Peri-, endo- e miocarditi, cardiomiopatie (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse)	64,63
006	Epatite	63,98
251	Dolore addominale	57,27
098	Ipertensione essenziale	54,78
048	Disordini della ghiandola tiroidea	50,37
257	Altro trattamento ulteriore	46,97
182	Perdita ematica in gravidanza, abruptio placentae, placenta previa	43,54
229	Fratture degli arti superiori	43,18
239	Traumatismi superficiali, contusioni	42,03
024	Tumori maligni della mammella	40,88
093	Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema vestibolare	39,24
140	Gastrite e duodenite	37,44
096	Malattie delle valvole cardiache	36,69
117	Altre malattie circolatorie	36,60
203	Osteoartrosi	36,53
256	Esame medico/valutazione	33,42
014	Tumori maligni del colon	33,32
126	Altre infezioni delle vie respiratorie superiori	31,39
230	Fratture degli arti inferiori	31,35
211	Altre malattie del tessuto connettivo	30,91
191	Polidramnios e altri problemi collegati alla cavita' amniotica	29,60
049	Diabete mellito senza menzione di complicanze	29,14
202	Artrite reumatoide e altre malattie correlate	29,14
244	Altri traumatismi e condizioni dovute a cause esterne	28,66
003	Infezione batterica, sede non specificata	27,66
253	Reazioni allergiche	26,06
043	Tumori maligni senza indicazione della sede	26,05
226	Frattura del collo del femore	26,04
032	Tumori maligni della vescica	24,88
195	Altre complicanze del parto e del puerperio che comportano un trattamento della madre	24,04
134	Altre malattie delle vie respiratorie superiori	22,52
154	Gastroenterite non infettiva	19,78

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Variabilità e impatto economico ACC procedura Anno 2007



Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
001	Incisioni e asportazioni riguardanti il sistema nervoso centrale	0,19	294,46
002	Inserzione, sostituzione, o rimozione di anastomosi ventricolare extracranica	0,36	74,29
003	Laminectomia, asportazione disco intervertebrale	0,34	186,92
004	Rachicentesi diagnostica	0,68	25,03
005	Inserzione di catetere o stimolatore spinale e iniezione nel canale vertebrale	0,58	93,71
006	Decompressione nervo periferico	0,80	38,62
007	Altre procedure diagnostiche sul sistema nervoso	4,66	0,50
008	Altre procedure terapeutiche sul sistema nervoso, non di sala operatoria o a cielo chiuso	0,40	136,01
009	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul sistema nervoso	0,34	112,06
010	Tiroidectomia, parziale o completa	4,43	4,44
011	Procedure diagnostiche endocrine	0,31	48,39
012	Altre procedure terapeutiche endocrine	0,33	10,90
013	Trapianto di cornea	0,73	20,18
014	Interventi per glaucoma	0,83	492,72
015	Procedure su cristallino e per cataratta	0,33	42,08
016	Riparazione di lacerazione della retina, distacco retinico	1,35	15,46
017	Trattamento di lesione retinica e coroideale	1,43	13,38
018	Procedure diagnostiche sull'occhio	0,50	73,25
019	Altre procedure terapeutiche su palpebra, congiuntiva, cornea	0,33	147,73
020	Altre procedure terapeutiche intraoculari	0,32	18,04
021	Altre procedure terapeutiche su muscolo extraoculare e orbita	0,33	21,56
022	Timpanoplastica	0,65	9,48
023	Miringotomia	0,43	8,01
024	Mastoidectomia	4,19	1,79
025	Procedure diagnostiche sull'orecchio	0,30	32,55
026	Altre procedure terapeutiche sull'orecchio	1,43	3,67
027	Controllo di epistassi	0,29	113,36
028	Procedure di plastica del naso	1,35	36,30
029	Procedure dentali	0,35	67,70
030	Tonsillectomia e/o adenoidectomia	0,56	7,68
031	Procedure diagnostiche su naso, bocca e faringe	0,99	3,08
032	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su naso, bocca e faringe	0,37	264,60
033	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su naso, bocca e faringe	0,25	752,10
034	Tracheostomia, temporanea e permanente	1,37	0,69
035	Tracheoscopia e laringoscopia con biopsia	0,29	125,35
036	Lobectomia o pneumonectomia	0,83	29,65
037	Broncoscopia diagnostica e biopsia dei bronchi	0,61	18,04
038	Altre procedure diagnostiche su polmone e bronchi	0,48	61,11
039	Incisione della pleura, toracentesi, drenaggio intercostale	15,26	0,00
040	Altre procedure diagnostiche su sistema respiratorio e mediastino	0,25	176,65
041	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su sistema respiratorio	0,22	442,19
042	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su sistema respiratorio	0,26	456,02
043	Procedure sulle valvole cardiache	0,26	711,21
044	Bypass dell'arteria coronarica (cabg)	1,15	81,75
045	Angioplastica coronarica percutanea transluminale (ptca)	0,22	667,86
046	Trombolisi coronarica	0,25	297,12
047	Cateterismo cardiaco diagnostico, arteriografia coronarica	1,28	2,19

Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
048	Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico	0,45	100,32
049	Altre procedure di sala operatoria sul cuore	0,34	111,52
050	Circolazione extracorporea ausiliaria per procedure a cuore aperto	0,45	128,13
051	Endoarteriectomia, vasi del capo e del collo	0,39	77,78
052	Resezione dell'aorta, sostituzione o anastomosi	0,50	17,20
053	Stripping di vene varicose dell'arto inferiore	0,37	77,85
054	Altro cateterismo vascolare, escluso cuore	0,68	39,47
055	Bypass vascolare periferico	0,48	49,75
056	Altri bypass e anastomosi vascolari, escluso cuore	0,30	518,61
057	Formazione, revisione e rimozione di fistola arteriovenosa o cannula intersale per dialisi	0,49	97,04
058	Emodialisi	0,32	374,98
059	Altre procedure di sala operatoria su vasi del capo e del collo	0,32	131,72
060	Embolectomia e endoarteriectomia su vasi degli arti inferiori	0,26	67,83
061	Altre procedure di sala operatoria su vasi, esclusi capo e collo	0,23	511,30
062	Altre procedure diagnostiche cardiovascolari	1,06	8,53
063	Altre procedure terapeutiche cardiovascolari non di sala operatoria	1,07	1,41
064	Trapianto di midollo osseo	1,75	2,19
065	Biopsia del midollo osseo	0,26	83,66
066	Procedure sulla milza	0,35	56,36
067	Altre procedure terapeutiche sul sistema ematico e linfatico	0,31	98,70
068	Iniezione o legatura di varici esofagee	0,29	92,63
069	Dilatazione dell'esofago	1,58	2,24
070	Endoscopia e biopsia del tratto digerente superiore	2,49	0,03
071	Gastrostomia, temporanea e permanente	0,19	480,43
072	Colostomia, temporanea e permanente	1,37	3,31
073	Ileostomia e altra enterostomia	0,29	156,87
074	Gastrectomia, parziale e totale	0,30	56,13
075	Resezione dell'intestino tenue	3,05	0,06
076	Colonscopia e biopsia	0,50	26,87
077	Proctoscopia e biopsia ano-rettale	0,13	472,36
078	Resezione del colon e del retto	0,11	306,69
079	Asportazione locale di lesione dell'intestino crasso (non endoscopica)	0,17	148,70
080	Appendicectomia	0,46	240,76
081	Interventi sulle emorroidi	0,38	109,22
082	Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ercp)	0,36	224,00
083	Biopsia del fegato	0,86	13,73
084	Colecistectomia ed esplorazione del dotto comune	4,53	0,02
085	Riparazione di ernia inguinale e crurale	0,29	125,35
086	Altra riparazione di ernia	2,04	0,04
087	Laparoscopia	0,21	382,52
088	Paracentesi addominale	0,38	56,31
089	Laparotomia esplorativa	3,04	0,02
090	Asportazione, lisi di aderenze peritoneali	0,17	398,75
091	Dialisi peritoneale	0,96	50,47
092	Altre procedure diagnostiche del tratto digerente	0,18	202,37
093	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente superiore	0,27	74,55
094	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente superiore	0,26	100,49
095	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente inferiore	0,41	72,81

Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
096	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente inferiore	0,43	31,61
097	Altre procedure diagnostiche su organi addominali e regione addominale	0,29	50,11
098	Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale non di sala operatoria	1,80	11,18
099	Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale di sala operatoria	0,26	185,03
100	Endoscopia e biopsia endoscopica del tratto urinario	0,32	103,21
101	Asportazione, drenaggio o rimozione transuretrale di ostruzione urinaria	0,35	132,20
102	Cateterizzazione ureterale	0,35	43,52
103	Nefrotomia e nefrostomia	1,07	13,17
104	Nefrectomia, parziale o completa	4,40	0,04
105	Trapianto renale	0,18	137,31
106	Procedure per incontinenza genitourinaria	0,14	172,96
107	Litotripsia extracorporea vie urinarie	0,27	114,71
108	Cateterismo vescicale	0,95	18,67
109	Procedure sull'uretra	0,38	7,03
110	Altre procedure diagnostiche sul tratto urinario	0,38	17,13
111	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sul tratto urinario	0,16	210,85
112	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul tratto urinario	0,25	185,67
113	Prostatectomia transuretrale (turp)	0,26	132,95
114	Prostatectomia a cielo aperto	0,18	108,91
115	Circoncisione	0,60	75,49
116	Procedure diagnostiche sugli organi genitali maschili	0,44	47,77
117	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali maschili	0,50	96,11
118	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali maschili	0,47	98,08
119	Ovariectomia, monolaterale e bilaterale	0,31	530,12
120	Altri interventi sull'ovaio	3,92	1,08
121	Legatura delle tube di falloppio	0,96	4,09
122	Rimozione di gravidanza ectopica	1,35	7,80
123	Altri interventi sulle tube di falloppio	0,60	90,88
124	Isterectomia, addominale e vaginale	0,35	82,73
125	Asportazione della cervice e dell'utero	0,44	29,70
126	Aborto (interruzione di gravidanza)	0,30	74,54
127	Dilatazione e raschiamento, aspirazione a seguito di gravidanza o aborto	0,14	383,98
128	Dilatazione e raschiamento diagnostici	0,22	216,23
129	Riparazione di cistocele e rettocele, oblitterazione del fornice vaginale	0,26	185,19
130	Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili	0,42	413,65
131	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali femminili	0,72	27,72
132	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali femminili	0,37	262,65
133	Episiotomia	0,25	585,40
134	Taglio cesareo	0,27	766,80
135	Parto con forcipe, ventosa e parto podalico	0,51	102,75
136	Rottura artificiale delle membrane per assistenza al parto	0,29	115,17
137	Altre procedure di assistenza al parto	0,40	84,14
138	Amniocentesi diagnostica	0,55	87,17
139	Monitoraggio fetale	0,32	297,84
140	Riparazione di lacerazione ostetrica recente	0,31	195,31

Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
141	Altre procedure terapeutiche ostetriche	0,44	185,71
142	Asportazione parziale di osso	0,48	55,04
143	Asportazione di borsite o correzione di deformita' delle dita	1,45	13,30
144	Trattamento per frattura o lussazione facciale	0,22	139,58
145	Trattamento per frattura o lussazione di radio e ulna	0,26	54,57
146	Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore	0,46	197,97
147	Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore)	0,57	344,54
148	Altre procedure per frattura e lussazione	0,44	185,29
149	Artroscopia	1,18	4,24
150	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine	0,22	181,14
151	Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio	0,45	105,29

Mediana coeff. variabilità: 0,38

Terzo quartile coeff. variabilità: 0,72

Mediana Rem. teorica (in mln di euro): 82,73

Terzo quartile Rem. Teorica (in mln di euro): 185,03

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
014	Interventi per glaucoma	409,51
134	Taglio cesareo	208,39
147	Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore)	197,47
033	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su naso, bocca e faringe	187,76
043	Procedure sulle valvole cardiache	185,91
130	Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili	172,07
119	Ovariectomia, monolaterale e bilaterale	165,52
056	Altri bypass e anastomosi vascolari, escluso cuore	153,90
045	Angioplastica coronarica percutanea transluminale (ptca)	149,90
133	Episiotomia	144,48
058	Emodialisi	120,43
042	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su sistema respiratorio	118,98
061	Altre procedure di sala operatoria su vasi, esclusi capo e collo	116,18
080	Appendicectomia	110,36
041	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su sistema respiratorio	98,79
032	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su naso, bocca e faringe	97,60
132	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali femminili	96,30
139	Monitoraggio fetale	96,13
044	Bypass dell'arteria coronarica (cabg)	93,80
071	Gastrostomia, temporanea e permanente	91,97
146	Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore	90,66
148	Altre procedure per frattura e lussazione	82,40
141	Altre procedure terapeutiche ostetriche	81,21
082	Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ercp)	80,24
087	Laparoscopia	78,43
046	Trombolisi coronarica	72,88
090	Asportazione, lisi di aderenze peritoneali	66,13
003	Laminectomia, asportazione disco intervertebrale	62,78
077	Proctoscopia e biopsia ano-rettale	61,27
140	Riparazione di lacerazione ostetrica recente	59,68
050	Circolazione extracorporea ausiliaria per procedure a cuore aperto	58,14
001	Incisioni e asportazioni riguardanti il sistema nervoso centrale	54,92
005	Inserzione di catetere o stimolatore spinale e iniezione nel canale vertebrale	54,69
123	Altri interventi sulle tube di falloppio	54,64
127	Dilatazione e raschiamento, aspirazione a seguito di gravidanza o aborto	53,96
008	Altre procedure terapeutiche sul sistema nervoso, non di sala operatoria o a cielo chiuso	53,77
135	Parto con forcipe, ventosa e parto podalico	52,65
028	Procedure di plastica del naso	49,05
099	Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale di sala operatoria	48,63
117	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali maschili	48,51
019	Altre procedure terapeutiche su palpebra, congiuntiva, cornea	48,47
091	Dialisi peritoneale	48,45
129	Riparazione di cistocele e rettocele, oblitterazione del fornice vaginale	48,31
138	Amniocentesi diagnostica	47,79
151	Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio	47,51

Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
057	Formazione, revisione e rimozione di fistola arteriovenosa o cannula intervasale per dialisi	47,18
128	Dilatazione e raschiamento diagnostici	46,83
112	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul tratto urinario	46,56
118	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali maschili	46,11
101	Asportazione, drenaggio o rimozione transuretrale di ostruzione urinaria	45,92
115	Circoncisione	45,42
073	Ileostomia e altra enterostomia	45,25
048	Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico	44,99
040	Altre procedure diagnostiche su sistema respiratorio e mediastino	43,52
059	Altre procedure di sala operatoria su vasi del capo e del collo	42,19
081	Interventi sulle emorroidi	41,65
150	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine	39,25
009	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul sistema nervoso	38,02
049	Altre procedure di sala operatoria sul cuore	37,37
018	Procedure diagnostiche sull'occhio	36,81
092	Altre procedure diagnostiche del tratto digerente	36,42
085	Riparazione di ernia inguinale e crurale	36,30
035	Tracheoscopia e laringoscopia con biopsia	35,76
113	Prostatectomia transuretrale (turp)	34,30
078	Resezione del colon e del retto	34,01
137	Altre procedure di assistenza al parto	33,79
136	Rottura artificiale delle membrane per assistenza al parto	33,71
111	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sul tratto urinario	33,42
100	Endoscopia e biopsia endoscopica del tratto urinario	33,37
027	Controllo di epistassi	32,93
107	Litotripsia extracorporea vie urinarie	31,33
006	Decompressione nervo periferico	31,01
144	Trattamento per frattura o lussazione facciale	30,81
067	Altre procedure terapeutiche sul sistema ematico e linfatico	30,68
051	Endoarteriectomia, vasi del capo e del collo	30,00
095	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente inferiore	29,97
038	Altre procedure diagnostiche su polmone e bronchi	29,37
053	Stripping di vene varicose dell'arto inferiore	29,14
124	Isterectomia, addominale e vaginale	29,05
054	Altro cateterismo vascolare, escluso cuore	26,92
068	Iniezione o legatura di varici esofagee	26,62
002	Inserzione, sostituzione, o rimozione di anastomosi ventricolare extracranica	26,40
094	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente superiore	26,28
142	Asportazione parziale di osso	26,17
105	Trapianto renale	25,30
106	Procedure per incontinenza genitourinaria	24,69
079	Asportazione locale di lesione dell'intestino crasso (non endoscopica)	24,61
036	Lobectomia o pneumonectomia	24,51
055	Bypass vascolare periferico	24,07
029	Procedure dentali	23,72
126	Aborto (interruzione di gravidanza)	22,16
065	Biopsia del midollo osseo	21,95
088	Paracentesi addominale	21,58

Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
116	Procedure diagnostiche sugli organi genitali maschili	21,21
016	Riparazione di lacerazione della retina, distacco retinico	20,84
098	Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale non di sala operatoria	20,14
093	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente superiore	20,05
066	Procedure sulla milza	19,98
131	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali femminili	19,90
114	Prostatectomia a cielo aperto	19,86
010	Tiroidectomia, parziale o completa	19,70
143	Asportazione di borsite o correzione di deformita' delle dita	19,22
017	Trattamento di lesione retinica e coroideale	19,10
108	Cateterismo vescicale	17,81
060	Embolectomia e endoarteriectomia su vasi degli arti inferiori	17,53
004	Rachicentesi diagnostica	16,98
074	Gastrectomia, parziale e totale	16,94
102	Cateterizzazione ureterale	15,09
011	Procedure diagnostiche endocrine	14,94
013	Trapianto di cornea	14,80
097	Altre procedure diagnostiche su organi addominali e regione addominale	14,49
145	Trattamento per frattura o lussazione di radio e ulna	14,14
103	Nefrotomia e nefrostomia	14,11
015	Procedure su cristallino e per cataratta	13,96
076	Colonscopia e biopsia	13,53
096	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente inferiore	13,50
125	Asportazione della cervice e dell'utero	13,12
083	Biopsia del fegato	11,85
037	Broncoscopia diagnostica e biopsia dei bronchi	10,92
122	Rimozione di gravidanza ectopica	10,53
025	Procedure diagnostiche sull'orecchio	9,88
062	Altre procedure diagnostiche cardiovascolari	9,03
052	Resezione dell'aorta, sostituzione o anastomosi	8,66
024	Mastoidectomia	7,50
021	Altre procedure terapeutiche su muscolo extraoculare e orbita	7,04
110	Altre procedure diagnostiche sul tratto urinario	6,49
022	Timpanoplastica	6,16
020	Altre procedure terapeutiche intraoculari	5,71
026	Altre procedure terapeutiche sull'orecchio	5,25
149	Artroscopia	4,99
072	Colostomia, temporanea e permanente	4,53
030	Tonsillectomia e/o adenoidectomia	4,28
120	Altri interventi sull'ovaio	4,22
121	Legatura delle tube di falloppio	3,94
064	Trapianto di midollo osseo	3,82
012	Altre procedure terapeutiche endocrine	3,62
069	Dilatazione dell'esofago	3,52
023	Miringotomia	3,47
031	Procedure diagnostiche su naso, bocca e faringe	3,04
047	Cateterismo cardiaco diagnostico, arteriografia coronarica	2,79
109	Procedure sull'uretra	2,69
007	Altre procedure diagnostiche sul sistema nervoso	2,32
063	Altre procedure terapeutiche cardiovascolari non di sala operatoria	1,52

Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
034	Tracheostomia, temporanea e permanente	0,95
104	Nefrectomia, parziale o completa	0,18
075	Resezione dell'intestino tenue	0,17
084	Colecistectomia ed esplorazione del dotto comune	0,10
070	Endoscopia e biopsia del tratto digerente superiore	0,09
086	Altra riparazione di ernia	0,08
089	Laparatomia esplorativa	0,07
039	Incisione della pleura, toracentesi, drenaggio intercostale	0,01

Prodotto delle mediane: 31,70
Prodotto dei quartili Q3: 132,81

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


Elenco codici ACC procedura oltre il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
014	Interventi per glaucoma	409,51

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici ACC procedura oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
147	Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore)	197,47
130	Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili	172,07
080	Appendicectomia	110,36
146	Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore	90,66
148	Altre procedure per frattura e lussazione	82,40
141	Altre procedure terapeutiche ostetriche	81,21
050	Circolazione extracorporea ausiliaria per procedure a cuore aperto	58,14
005	Inserzione di catetere o stimolatore spinale e iniezione nel canale vertebrale	54,69
123	Altri interventi sulle tube di falloppio	54,64
008	Altre procedure terapeutiche sul sistema nervoso, non di sala operatoria o a cielo chiuso	53,77
135	Parto con forcipe, ventosa e parto podalico	52,65
117	Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali maschili	48,51
138	Amniocentesi diagnostica	47,79
151	Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio	47,51
057	Formazione, revisione e rimozione di fistola arteriovenosa o cannula intersale per dialisi	47,18
118	Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali maschili	46,11
048	Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico	44,99
137	Altre procedure di assistenza al parto	33,79

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Variabilità e impatto economico DRG 19 Anno 2007



Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
001	Craniotomia età >17, eccetto per traumatismo	0,20	231,98
002	Craniotomia età >17, per traumatismo	0,51	45,17
003	Craniotomia età <18	0,45	22,46
004	Interventi su midollo spinale	0,52	72,47
005	Interventi su vasi extracranici	0,38	119,94
006	Decompressione del tunnel carpale	0,78	68,10
007	Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. con cc	0,60	11,77
008	Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. no cc	0,32	53,84
009	Malattie e traumi del midollo spinale	0,43	21,77
010	Neoplasie del sistema nervoso con cc	0,45	43,88
011	Neoplasie del sistema nervoso no cc	0,24	35,37
012	Disturbi degenerativi sistema nervoso	0,46	177,17
013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	0,51	37,77
014	Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto a.i.t.	0,20	421,50
015	A.i.t. e occlusioni precerebrali	0,46	158,53
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc	0,75	105,34
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche no cc	0,60	75,19
018	Malattie dei nervi cranici e periferici con cc	0,50	14,68
019	Malattie dei nervi cranici e periferici no cc	0,62	37,01
020	Infezioni sistema nerv., eccetto meningite virale	0,29	34,97
021	Meningite virale	1,14	2,54
022	Encefalopatia ipertensiva	1,50	13,78
023	Stato stuporoso e coma non traumatici	0,83	30,05
024	Convulsioni e cefalea, età >17 con cc	0,37	28,64
025	Convulsioni e cefalea, età >17 no cc	0,54	51,69
026	Convulsioni e cefalea, età <18	0,37	58,10
027	Stato stuporoso e coma traum.coma >1 ora	0,75	15,22
028	Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 con cc	0,54	20,14
029	Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 no cc	0,72	33,12
030	Stato stupor. E coma traum.<1h, età <18	0,71	8,57
031	Commozione cerebrale, età >17 con cc	0,96	4,31
032	Commozione cerebrale, età >17 no cc	1,12	12,36
033	Commozione cerebrale, età <18	1,16	4,79
034	Altre malattie del sistema nervoso con cc	0,56	36,69
035	Altre malattie del sistema nervoso no cc	0,42	63,75
036	Interventi sulla retina	0,36	74,76
037	Interventi sull'orbita	0,41	9,65
038	Interventi primari sull'iride	1,24	8,37
039	Interv. Sul cristallino con o senza vitrectomia	0,86	473,09
040	Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età >17	0,46	62,82
041	Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età <18	0,27	11,48
042	Interv. Intraoculari, eccetto retina, iride, cristallino	0,48	105,00
043	Emorragia sub-congiuntivale (ifema)	1,13	2,13
044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	0,77	6,94
045	Malattie neurologiche dell'occhio	0,71	19,12
046	Altre malattie dell'occhio, età >17 con cc	0,99	5,84
047	Altre malattie dell'occhio, età >17 no cc	0,99	38,99
048	Altre malattie dell'occhio, età <18	0,54	4,79
049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	0,43	21,52
050	Sialoadenectomia	0,31	14,35
051	Interv. Ghiandole salivari, eccetto sialoadenectomia	0,52	4,27
052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	0,50	3,03

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
053	Interventi su seni e mastoide, età >17	0,37	46,82
054	Interventi su seni e mastoide, età <18	0,62	2,13
055	Miscellanea interventi orecchio, naso, bocca e gola	0,28	124,28
056	Rinoplastica	0,51	26,83
057	Int.tons/aden, eccetto solo tonsillect. E/o adenod. Età >17	0,46	8,10
058	Int.tons/aden, eccetto tonsillect. E/o adenod. Età <18	1,39	5,86
059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17	0,66	14,67
060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età <18	0,34	35,40
061	Miringotomia con inserzione di tubo, età >17	0,64	4,83
062	Miringotomia con inserzione di tubo, età <18	0,88	4,53
063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	0,49	52,36
064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	0,50	27,15
065	Alterazioni dell' equilibrio	0,71	55,39
066	Epistassi	1,02	8,06
067	Epiglottite	1,44	0,46
068	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età >17 con cc	0,79	4,64
069	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età >17 no cc	0,93	20,79
070	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età <18	0,64	47,95
071	Laringotracheite	1,31	2,45
072	Traumatismi e deformità del naso	0,60	14,35
073	Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età >17	0,50	47,95
074	Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età <18	0,87	10,14
075	Interventi maggiori sul torace	0,26	159,72
076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con cc	0,51	55,34
077	Altri interventi sull'apparato respiratorio no cc	0,50	18,18
078	Embolia polmonare	0,47	64,43
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 con cc	0,47	91,67
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 no cc	0,45	33,45
081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età <18	1,04	7,84
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	0,25	204,46
083	Traumi maggiori del torace con cc	0,57	8,30
084	Traumi maggiori del torace no cc	0,61	6,41
085	Versamento pleurico con cc	0,51	55,92
086	Versamento pleurico no cc	0,42	20,10
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	0,37	290,28
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	0,51	251,96
089	Polmonite semplice e pleurite, età >17 con cc	0,30	239,27
090	Polmonite semplice e pleurite, età >17 no cc	0,37	78,27
091	Polmonite semplice e pleurite, età <18	0,36	46,14
092	Malattia polmonare interstiziale con cc	0,76	27,34
093	Malattia polmonare interstiziale no cc	0,61	14,66
094	Pneumotorace con cc	0,43	13,44
095	Pneumotorace no cc	0,37	11,68
096	Bronchite e asma, età >17 con cc	0,56	19,92
097	Bronchite e asma, età >17 no cc	0,85	27,53
098	Bronchite e asma, età <18	0,51	58,60
099	Segni e sintomi respiratori con cc	0,80	26,65
100	Segni e sintomi respiratori no cc	0,75	20,30
101	Altre diagnosi apparato respiratorio con cc	0,58	16,13
102	Altre diagnosi apparato respiratorio no cc	0,73	12,37
103	Trapianto cardiaco	0,96	18,97
104	Interv. Sulle valvole cardiache con cateterismo card.	0,48	212,94

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
105	Interv. Sulle valvole cardiache senza cateterismo card.	0,41	201,46
106	Bypass coronarico con ptca	0,85	5,23
107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	0,73	132,70
108	Altri interventi cardiotoracici	0,34	60,52
109	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco	0,45	173,58
110	Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare con cc	0,34	121,75
111	Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare no cc	0,38	62,56
113	Amput. Per disturbi cir.eccetto amp. Arto sup. E dita piede	0,33	65,14
114	Amput.arto sup.e dita piede, per malattie appar.circolator.	0,49	22,07
115	Pacemaker permanente con ima, insuf.cardiaca o shock	0,49	54,82
116	Impianto di pacemaker card.permanente con altre patol.	0,28	262,52
117	Revisione pacemaker card. Eccetto sostituzione	0,50	14,42
118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	0,29	105,37
119	Legatura e stripping di vene	0,42	147,74
120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	0,47	77,27
121	Malattie cardiovascolari con ima con compl.cardiovasc. Vivi	0,50	99,35
122	Malattie cardiovascolari con ima no compl. Cardiovasc. Vivi	0,47	125,59
123	Malattie cardiovascolari con ima, deceduti	0,43	16,57
124	Malattie cardiovasc. No ima,con cateterismo card. E diag.cc	0,35	121,57
125	Malattie cardiovasc.eccetto ima,con cateter.card.diag.no cc	0,32	115,20
126	Endocardite acuta e subacuta	0,55	16,27
127	Insufficienza cardiaca e shock	0,29	602,17
128	Tromboflebite delle vene profonde	0,57	23,48
129	Arresto cardiaco senza causa apparente	0,77	16,50
130	Malattie vascolari periferiche con cc	0,54	75,62
131	Malattie vascolari periferiche no cc	0,55	66,86
132	Aterosclerosi con cc	1,13	57,91
133	Aterosclerosi no cc	1,03	34,61
134	Ipertensione	1,14	91,78
135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 con cc	1,12	21,07
136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 no cc	1,03	11,24
137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età <18	0,80	20,61
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc	0,62	134,14
139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca no cc	0,41	114,18
140	Angina pectoris	0,58	71,79
141	Sincope e collasso con cc	0,50	35,33
142	Sincope e collasso no cc	0,51	42,81
143	Dolore toracico	0,76	91,92
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc	0,74	117,73
145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio no cc	0,48	50,81
146	Resezione rettale con cc	0,39	40,26
147	Resezione rettale no cc	0,51	34,60
148	Interventi magg. Su intestino crasso e tenue con cc	0,23	371,39
149	Interventi magg. Su intestino crasso e tenue no cc	0,34	164,33
150	Lisi aderenze peritoneali con cc	0,74	25,70
151	Lisi aderenze peritoneali no cc	0,43	23,91
152	Interv. Minori su intestino crasso e tenue con cc	0,74	5,43
153	Interv. Minori su intestino crasso e tenue no cc	0,65	11,10
154	Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 con cc	0,30	128,06
155	Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 no cc	0,33	40,24
156	Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età <18	0,50	5,80
157	Interv. Su ano e stoma con cc	0,59	17,98

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
158	Interv. Su ano e stoma no cc	0,23	93,99
159	Int. Per ernia,eccetto inguinale e femorale, età >17 con cc	0,43	21,35
160	Int. Per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 no cc	0,21	60,75
161	Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 con cc	0,59	31,17
162	Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 no cc	0,13	219,83
163	Interv. Per ernia, età <18	0,23	18,94
164	Appendicectomy con diagnosi princip. Complicata con cc	1,05	7,99
165	Appendicectomy con diagnosi princip. Complicata no cc	0,44	22,85
166	Appendicectomy con diagnosi princip. No complicata con cc	0,66	7,30
167	Appendicectomy con diagnosi princip. No complicata no cc	0,38	56,63
168	Interventi sulla bocca con cc	1,42	11,58
169	Interventi sulla bocca no cc	1,03	85,94
170	Altri interventi sull'apparato digerente con cc	0,29	36,20
171	Altri interventi sull'apparato digerente no cc	0,39	19,70
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con cc	0,47	106,31
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente no cc	0,54	59,45
174	Emorragia gastroenteriale con cc	0,24	102,46
175	Emorragia gastroenteriale no cc	0,40	43,73
176	Ulcera peptica complicata	0,69	7,09
177	Ulcera peptica non complicata con cc	0,83	4,87
178	Ulcera peptica non complicata no cc	1,11	7,17
179	Malattie infiammatorie dell'intestino	0,51	57,21
180	Occlusione gastroenteriale con cc	0,43	35,37
181	Occlusione gastroenteriale no cc	0,41	40,79
182	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger.,età >17 con cc	0,43	92,25
183	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc	0,65	170,46
184	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età <18	0,48	76,64
185	Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz.e riparaz, età >17	0,56	12,78
186	Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz.e riparaz, età <18	0,81	7,65
187	Estrazioni e riparazioni dentali	0,84	14,45
188	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 con cc	0,39	51,40
189	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 no cc	0,58	67,19
190	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età <18	0,57	13,16
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc	0,35	105,68
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc	0,39	43,82
193	Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. Con cc	0,42	26,24
194	Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. No cc	0,44	14,09
195	Colecistectomy con esploraz. Del dotto bil.com. Con cc	1,95	4,94
196	Colecistectomy con esploraz. Del dotto bil.com. No cc	1,55	3,82
197	Colecistectomy ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. Con cc	0,50	23,95
198	Colecistectomy ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. No cc	0,47	23,10
199	Procedure diagnost. Epatobiliari per neoplasie maligne	0,58	15,13
200	Procedure diagnost. Epatobiliari non per neoplasie maligne	0,63	10,71
201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	0,80	12,00
202	Cirrosi e epatite alcolica	0,52	210,41
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o pancreas	0,29	170,87
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	0,30	74,55
205	Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc.con cc	0,56	89,22
206	Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc	0,88	87,26
207	Malattie delle vie biliari con cc	0,34	78,02
208	Malattie delle vie biliari no cc	0,46	71,36
209	Interv. Su articolazioni magg. E reimpianti di arti inf.	0,23	1.220,43

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
210	Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 con cc	0,44	166,46
211	Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 no cc	0,27	174,43
212	Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età <18	0,42	15,82
213	Amputaz. Malattie sist.muscoloscheletrico e tess.connettivo	0,60	5,22
216	Biopsie sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo	0,52	20,19
217	Sbrigl.ferite,trap.cut.ecc.mano mal.sist.muscolo sch.e t.con	0,47	56,82
218	Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 con cc	0,41	30,89
219	Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 no cc	0,22	132,81
220	Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età <18	0,33	17,77
223	Interv. Mag. Spalla, gomito o altri int. Arto sup. Con cc	0,64	55,09
224	Interv. Spalla, gomito/avambr. Eccetto int.mag.art. No cc	0,32	48,52
225	Interventi sul piede	0,29	121,20
226	Interventi sui tessuti molli con cc	0,52	6,03
227	Interventi sui tessuti molli no cc	0,27	86,75
228	Int. Mag.pollice o articolazioni o int. Mano/polso con cc	0,56	10,55
229	Int. Mano o polso, eccetto interv.magg. Articolazioni no cc	0,34	117,52
230	Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. Anca e fem.	0,27	16,80
231	Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. No anca/fem	0,38	151,20
232	Artroscopia	0,60	28,76
233	Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. Con cc	0,85	29,11
234	Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. No cc	0,41	77,98
235	Fratture del femore	0,55	8,84
236	Fratture dell'anca e della pelvi	0,50	62,42
237	Distorsioni, stiramenti, lussazioni, anca, pelvi, coscia	0,88	1,72
238	Osteomielite	0,56	15,61
239	Frattura pat.e neoplasie mal.sist.muscolo-schel. E tess.con.	0,48	53,68
240	Malattie del tessuto connettivo con cc	0,85	64,33
241	Malattie del tessuto connettivo no cc	0,59	84,36
242	Artrite settica	0,83	6,77
243	Afezioni mediche del dorso	0,45	133,62
244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con cc	0,99	14,50
245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche no cc	0,90	36,72
246	Artropatie non specifiche	1,43	8,64
247	Segni, sintomi sist.muscolo-scheletrico e al tess.connet.	0,84	18,45
248	Tendinite, miosite e borsite	0,90	19,84
249	Ass.riabilitativa per malat. Sist.muscolo-schel.e tess.conn	1,30	29,09
250	Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 con cc	0,73	2,80
251	Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 no cc	1,33	19,26
252	Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età <18	0,99	8,41
253	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 con cc	0,50	8,04
254	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 no cc	0,83	33,12
255	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età <18	0,70	8,50
256	Altre diagnosi sist.muscolo-scheletrico e tess.connettivo	0,44	24,73
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con cc	0,38	22,95
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne no cc	0,39	29,17
259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con cc	0,41	26,73
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne no cc	0,32	65,34
261	Int.mammella,non neoplas. Mal.eccetto biopsia e esciss.loc	0,41	26,11
262	Biopsia mammella e escissione locale non per neopl. Maligne	0,36	39,19
263	Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. Con cc	0,86	27,73
264	Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. No cc	0,58	24,05
265	Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul.con cc	0,83	25,49

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
266	Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc	0,65	217,40
267	Interventi perianali e pilonidali	0,25	41,28
268	Chirurgia plastica pelle, tess.sottocutaneo, mammella	0,47	18,19
269	Altri int.pelle, sottocute, mammella con cc	0,52	12,68
270	Altri int.pelle, sottocute, mammella no cc	0,59	105,64
271	Ulcere pelle	0,61	39,17
272	Malattie magg. Pelle con cc	0,77	14,64
273	Malattie magg. Pelle no cc	0,62	36,97
274	Neoplasie maligne della mammella con cc	0,77	23,47
275	Neoplasie maligne della mammella no cc	1,78	10,45
276	Patologie non maligne mammella	1,28	3,14
277	Cellulite, età >17 con cc	0,43	16,70
278	Cellulite, età >17 no cc	0,46	20,59
279	Cellulite, età <18	0,46	3,05
280	Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 con cc	0,64	7,62
281	Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 no cc	1,16	26,35
282	Traumi pelle, sottocute, mammella, età <18	0,94	10,67
283	Malattie minori della pelle con cc	0,50	12,40
284	Malattie minori della pelle no cc	0,69	43,05
285	Amputaz.arto inf.per dist. Endocr.nutr.metab.	1,30	5,49
286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	1,18	22,01
287	Trap. Cutan. Sbrigl. Fer. Per dist. End. Nutr. Metab	1,08	6,73
288	Interventi per obesità	0,63	22,88
289	Interventi su paratiroidi	0,52	7,04
290	Interventi sulla tiroide	0,35	100,33
291	Interventi sul dotto tireoglosso	0,50	1,27
292	Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. Con cc	0,76	6,82
293	Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. No cc	0,96	6,49
294	Diabete, età >35	0,88	88,33
295	Diabete, età <36	0,70	17,76
296	Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 con cc	0,68	67,29
297	Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 no cc	0,43	59,19
298	Disturbi nutrizione, metabolismo, età <18	0,62	50,27
299	Difetti congeniti metabolismo	0,76	36,05
300	Malattie endocrine con cc	0,59	34,72
301	Malattie endocrine no cc	0,77	62,92
302	Trapianto renale	0,42	69,53
303	Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica per neoplasia	0,24	131,43
304	Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia con cc	0,50	63,38
305	Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia no cc	0,38	58,08
306	Prostatectomia con cc	1,18	6,48
307	Prostatectomia no cc	0,82	9,68
308	Interventi minori vescica con cc	0,50	11,90
309	Interventi minori vescica no cc	0,43	24,48
310	Int. Per via transuretrale con cc	0,53	68,98
311	Int. Per via transuretrale no cc	0,27	103,41
312	Interventi uretra, età >17 con cc	0,72	3,12
313	Interventi uretra, età >17 no cc	0,33	14,29
314	Interventi uretra, età <18	0,72	1,35
315	Altri interventi su rene e vie urinarie	0,28	69,39
316	Insufficienza renale	0,56	303,65
317	Ricovero per dialisi renale	4,72	15,74

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
318	Neoplasie rene, vie urinarie con cc	0,50	28,71
319	Neoplasie rene, vie urinarie no cc	0,84	22,48
320	Infezioni rene, vie urinarie, età >17 con cc	0,39	40,00
321	Infezioni rene, vie urinarie, età >17 no cc	0,57	43,14
322	Infezioni rene, vie urinarie, età <18	0,41	21,28
323	Calcolosi urinaria con cc e/o litotrissia con ultrasuoni	0,47	104,14
324	Calcolosi urinaria no cc	0,59	44,87
325	Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 con cc	0,52	13,62
326	Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 no cc	0,54	21,47
327	Segni,sintomi rene, vie urinarie, età <18	0,83	3,91
328	Stenosi uretrale, età >17 con cc	0,94	1,46
329	Stenosi uretrale, età >17 no cc	0,73	1,96
330	Stenosi uretrale, età <18	1,84	0,19
331	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 con cc	0,53	29,99
332	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 no cc	0,56	38,17
333	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età <18	0,50	22,61
334	Interventi maggiori pelvi maschile con cc	0,60	32,27
335	Interventi maggiori pelvi maschile no cc	0,38	95,82
336	Prostatectomia transuretrale con cc	0,57	16,80
337	Prostatectomia transuretrale no cc	0,38	63,61
338	Interv. Sul testicolo, per neoplasia maligna	0,38	6,80
339	Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età >17	0,22	50,20
340	Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età <18	0,31	25,89
341	Interventi pene	0,40	44,07
342	Circoncisione, età >17	0,41	23,72
343	Circoncisione, età <18	0,56	8,38
344	Altri int. App.riprodut.masch., per neoplasie maligne	1,35	9,97
345	Altri int. App.riprodut.masch., no neoplasie maligne	1,41	6,59
346	Neoplasie maligne app.genitale maschile con cc	0,44	19,64
347	Neoplasie maligne app.genitale maschile no cc	0,66	14,70
348	Iperptrofia prostatica benigna con cc	1,21	6,48
349	Iperptrofia prostatica benigna no cc	0,95	14,78
350	Infiammazione app.riproduttivo maschile	0,58	12,77
351	Sterilizzazione maschile	2,90	0,00
352	Altre diagnosi relative all'app. Riproduttivo maschile	0,77	13,74
353	Eviscerazione pelvi, isterect.radiale e vulvectomy rad.	0,29	39,98
354	Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. Con cc	0,68	4,28
355	Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. No cc	0,32	15,80
356	Interv. Ricostruttivi app. Riproduttivo femminile	0,48	24,92
357	Interv. Utero/annessi, per neoplasie maligne ovaie/annessi	0,33	26,98
358	Interv. Utero/annessi, no neoplasie maligne con cc	0,61	26,30
359	Interv. Utero/annessi, no neoplasie no cc	0,19	357,09
360	Interventi vagina, cervice, vulva	0,37	54,91
361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	0,68	9,94
362	Occlusione endoscopica delle tube	1,74	2,15
363	Dilataz. E raschiam.,conizzaz,impianto mat.radioat.neopl mal	0,48	8,61
364	Dilataz. E raschiam.,conizzazione eccetto neopl.malig	0,49	98,48
365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	0,84	23,86
366	Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile con cc	0,51	17,31
367	Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile no cc	0,78	9,10
368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	0,91	7,37
369	Disturbi mestruali et altri disturbi dell'app.riprodut.femm.	0,84	54,51

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
370	Taglio cesareo con cc	0,65	54,81
371	Taglio cesareo no cc	0,33	465,66
372	Parto vaginale con cc	0,69	17,95
373	Parto vaginale no cc	0,21	477,74
374	Parto vag. Con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiam.	1,17	13,43
375	Parto vag. Con altro int. Eccetto steril. E/o dilat. E rasc.	2,87	4,92
376	Diagn. Relative a postparto, postaborto no int. Chirurg.	0,70	2,99
377	Diagn. Relative a postparto, postaborto con int. Chirurg.	0,55	5,45
378	Gravidanza ectopica	0,26	13,44
379	Minaccia d'aborto	0,77	104,78
380	Aborto, senza dilatazione e raschiamento	0,50	6,88
381	Aborto con dilataz.e raschiam.mediante aspiraz.o isterotom.	0,17	219,86
382	Falso travaglio	0,78	4,52
383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	0,59	45,26
384	Altre diagnosi preparto no complicazioni mediche	0,87	30,52
385	Neonati morti/trasferiti ad altro ospedale	0,58	17,80
386	Neonato gravemente immaturo/sindr. Da distress respiratorio	0,37	101,16
387	Prematurità con affezioni maggiori	0,40	72,67
388	Prematurità senza affezioni maggiori	0,25	82,14
389	Neonata termine con affezioni maggiori	0,64	66,40
390	Neonati con altri affezioni significative	0,59	82,19
391	Neonato normale	0,42	11,09
392	Splenectomia, età >17	1,01	1,38
393	Splenectomia, età <18	0,30	30,05
394	Altri interventi sugli organi emopoietici	0,48	204,26
395	Anomalie dei globuli rossi, età >17	0,63	13,34
396	Anomalie dei globuli rossi, età <18	0,48	60,10
397	Difetti della coagulazione	0,48	53,06
398	Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario con cc	0,55	40,47
399	Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario no cc	0,33	65,91
400	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori	0,76	34,88
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. Con cc	0,47	35,21
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. No cc	0,48	170,40
403	Linfoma e leucemia non acuta con cc	0,46	98,55
404	Linfoma e leucemia non acuta no cc	0,75	16,07
405	Leucemia acuta senza interventi chirurg. Maggiori, età <18	0,56	21,25
406	Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg.con cc	0,79	12,59
407	Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg. No cc	0,72	95,04
408	Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int.	0,76	66,64
409	Radioterapia	0,31	1.058,11
410	Chemioterapia non assoc. A diagn.second. Di leucemia acuta	0,84	36,63
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	1,04	14,14
412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	0,79	29,69
413	Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. Con cc	0,50	20,81
414	Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. No cc	0,39	34,05
415	Interv. Chirurgici per mal. Infettive e parassitarie	0,45	128,30
416	Setticemia, età >17	0,77	6,38
417	Setticemia, età <18	0,39	7,40
418	Infezioni post-operatorie e post-traumatiche	0,53	18,27
419	Febbre di origine sconosciuta, età >17 con cc	0,59	17,03
420	Febbre di origine sconosciuta, età >17 no cc	0,67	17,52
421	Malat. Di origine virale, età >17	0,61	34,62

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
422	Malat. Di orig.virale e febbre di orig.sconosciuta, età <18	0,83	49,23
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	1,18	11,70
424	Int.chirur.di qual.tipo in paz.con diag.pr.di malat.mentale	0,48	28,30
425	Reaz.acuta da adattamento e disfunzione psicosociale	0,53	23,97
426	Nevrosi depressiva	0,72	12,11
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressiva	0,56	51,81
428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	0,41	63,37
429	Disturbi organici e ritardo mentale	0,44	304,65
430	Psicosi	1,09	14,79
431	Disturbi mentali dell'infanzia	0,57	14,30
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	0,97	2,79
433	Abuso/dipend.da alcool/farmaci dimesso contro parere sanit.	0,56	4,46
439	Trapianto di pelle per traumatismo	0,58	15,10
440	Sbrigliamento ferita per traumatismo	0,46	8,57
441	Interventi sulla mano per traumatismo	0,35	19,23
442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con cc	0,55	37,22
443	Altri interventi chirurgici per traumatismo no cc	0,86	6,36
444	Traumatismi, età >17 con cc	1,56	11,07
445	Traumatismi, età >17 no cc	1,01	4,40
446	Traumatismi, età <18	1,07	8,60
447	Reazioni allergiche, età >17	0,91	2,18
448	Reazioni allergiche, età <18	0,43	9,62
449	Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 con cc	0,83	17,49
450	Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 no cc	0,57	4,63
451	Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età <18	0,51	4,46
452	Complicazioni di trattamento con cc	0,42	10,71
453	Complicazioni di trattamento no cc	1,60	3,12
454	Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici con cc	1,04	3,99
455	Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici no cc	0,44	41,08
461	Interv. Con diagnosi di altro contatto con s.s.n.	2,65	5,58
462	Riabilitazione	0,65	24,38
463	Segni e sintomi con cc	0,82	12,52
464	Segni e sintomi no cc	1,02	4,04
465	Ass.riabilitat. Con anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec	0,83	27,91
466	Ass.riabilitat. No anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec	0,52	115,88
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	0,81	56,73
468	Interv. Chirurgico esteso non correlato alla diagn.princ.	2,35	1,19
469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	3,70	0,48
470	Non attribuibile ad altro drg	0,86	11,98
471	Int.maggiori bilaterali o multipli sulle articolaz.arti inf.	0,39	196,75
473	Leucemie acute no interventi maggiori, età >17	0,44	209,56
475	Diagn. Relativa apparato respiratorio con respiraz.assist.	2,22	1,14
476	Interv. Chirurgico prostata non correlato diagn. Princ.	0,84	20,59
477	Interv. Chirurgico non esteso non correlato con diagn.princ.	0,65	102,53
478	Altri interventi sul sistema cardiovascolare con cc	0,40	97,94
479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare no cc	0,56	80,58
480	Trapianto di fegato	0,32	131,63
481	Trapianto di midollo osseo	0,36	61,66
482	Tracheostomia per diag. Faccia, bocca e collo	0,27	705,48
483	Tracheostomia eccetto per diag. Faccia, bocca e collo	0,98	4,99
484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	0,46	29,50
485	Reimpianto di arti,interv.su anca e femore per traumat.mult.	0,42	36,75

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2007

Codice	Descrizione	Coeff. variabilità	Rem. teorica (in mln di euro)
486	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilev.	0,49	23,44
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	0,99	3,87
488	Hiv associato ad intervento chirurgico esteso	0,81	44,52
489	Hiv associato ad altre patologie maggiori correlate	0,88	50,68
490	Hiv associato o non ad altre patologie correlate	0,51	17,42
491	Interventi su articolazioni magg. E reimpianti di arti sup.	0,60	54,68
492	Chemioterapia associata a diagn. Second. Di leucemia acuta	0,48	61,59
493	Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare con cc	0,17	199,66
494	Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare no cc	2,00	0,71
495	Trapianto di polmone	1,53	0,99
496	Artrodesi vertebrale approccio anter/poster combinato	0,63	15,46
497	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con cc	0,50	30,49
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc	0,69	13,77
499	Interv. Dorso e collo eccetto artrodesi verteb con cc	0,39	122,77
500	Interv.dorso e collo eccetto artrodesi verteb senza cc	2,43	0,26
501	Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione con cc	1,42	0,52
502	Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione senza cc	0,35	332,66
503	Interv. Ginocchio senza diag. Princip.di infezione	1,12	5,10
504	Ustioni estese di terzo grado con innesto di cute	1,42	1,26
505	Ustioni estese di terzo grado senza innesto di cute	1,24	1,63
506	Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.si cc/trauma	0,70	9,73
507	Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.no cc/trauma	1,44	0,49
508	Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.cc/trauma	0,91	2,99
509	Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.no cc/tr.	1,29	0,88
510	Ustioni non estese con cc o trauma significativo	0,68	10,48
511	Ustioni non estese senza cc o trauma significativo	2,64	1,59
512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	3,55	0,06
513	Trapianto di pancreas	0,56	107,78
514	Impianto defibrillatore card con cateterismo cardiaco	0,47	115,58
515	Impianto defibrillatore cardiaco senza cateterismo card.	0,39	244,50
516	Interventi sistema cardiovascolare via percutanea con ima	0,32	375,04
517	Int.sist.cardiov.via percut.con ins.stent arter.coron.no ima	0,29	189,70
518	Int.sist.cardiov.via percut.no ins.stent arter. Coron.no ima	1,37	3,31
519	Artrodesi vertebrale cervicale con cc	0,48	11,74
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza cc	0,79	7,24
521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con cc	1,00	5,98
522	Abuso/dipendenza da alcool/farmaci con ter.riabilitat. No cc	0,73	21,14

Mediana coeff. variabilità:	0,56
Terzo quartile coeff. variabilità:	0,80
Mediana Rem. teorica (in mln di euro):	26,11
Terzo quartile Rem. Teorica (in mln di euro):	64,04

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
039	Interv. Sul cristallino con o senza vitrectomia	407,71
409	Radioterapia	329,24
209	Interv. Su articolazioni magg. E reimpianti di arti inf.	283,97
482	Tracheostomia per diag. Faccia, bocca e collo	192,86
127	Insufficienza cardiaca e shock	172,57
316	Insufficienza renale	170,07
371	Taglio cesareo no cc	153,91
266	Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc	142,16
429	Disturbi organici e ritardo mentale	134,59
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	129,13
516	Interventi sistema cardiovascolare via percutanea con ima	120,48
502	Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione senza cc	115,74
183	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc	110,72
202	Cirrosi e epatite alcolica	109,33
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	108,46
134	Ipertensione	104,85
104	Interv. Sulle valvole cardiache con cateterismo card.	102,22
373	Parto vaginale no cc	98,49
394	Altri interventi sugli organi emopoietici	97,90
107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	96,51
515	Impianto defibrillatore cardiaco senza cateterismo card.	95,53
473	Leucemie acute no interventi maggiori, età >17	92,90
169	Interventi sulla bocca no cc	88,19
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc	87,48
148	Interventi magg. Su intestino crasso e tenue con cc	86,56
014	Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto a.i.t.	85,26
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc	82,92
105	Interv. Sulle valvole cardiache senza cateterismo card.	82,61
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. No cc	81,32
379	Minaccia d'aborto	80,74
012	Disturbi degenerativi sistema nervoso	80,62
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc	78,73
109	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco	78,26
294	Diabete, età >35	77,45
206	Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc	76,77
471	Int.maggiori bilaterali o multipli sulle articolaz.arti inf.	76,31
317	Ricovero per dialisi renale	74,36
116	Impianto di pacemaker card.permanente con altre patol.	73,29
210	Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 con cc	72,98
015	A.i.t. e occlusioni precerebrali	72,44
089	Polmonite semplice e pleurite, età >17 con cc	72,15
143	Dolore toracico	69,70
407	Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg. No cc	68,37
359	Interv. Utero/annessi, no neoplasie no cc	67,12
477	Interv. Chirurgico non esteso non correlato con diag.princ.	66,64
132	Aterosclerosi con cc	65,41
270	Altri int.pelle, sottocute, mammella no cc	62,09
119	Legatura e stripping di vene	61,66
513	Trapianto di pancreas	60,89
466	Ass.riabilitat. No anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec	60,72
243	Afezioni mediche del dorso	60,11
122	Malattie cardiovascolari con ima no compl. Cardiovasc. Vivi	59,65
415	Interv. Chirurgici per mal. Infettive e parassitarie	57,82

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
231	Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. No anca/fem	56,94
149	Interventi magg. Su intestino crasso e tenue no cc	55,33
240	Malattie del tessuto connettivo con cc	54,73
517	Int.sist.cardiov.via percut.con ins.stent arter.coron.no ima	54,33
514	Impianto defibrillatore card con cateterismo cardiaco	53,92
006	Decompressione del tunnel carpale	53,00
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	50,80
042	Interv. Intraoculari, eccetto retina, iride, cristallino	50,42
408	Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int.	50,42
205	Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc.con cc	49,89
241	Malattie del tessuto connettivo no cc	49,66
121	Malattie cardiovascolari con ima con compl.cardiovasc. Vivi	49,66
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con cc	49,64
323	Calcolosi urinaria con cc e/o litotrissia con ultrasuoni	49,03
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o pancreas	48,96
390	Neonati con altri affezioni significative	48,59
301	Malattie endocrine no cc	48,25
364	Dilataz. E raschiam.,conizzazione eccetto neopl.malig	48,22
001	Craniotomia età >17, eccetto per traumatismo	47,55
499	Interv. Dorso e collo eccetto artrodesi verteb con cc	47,31
139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca no cc	47,29
211	Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 no cc	47,12
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	46,09
369	Disturbi mestruali et altri disturbi dell'app.riprodut.femm.	46,03
296	Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 con cc	45,71
403	Linfoma e leucemia non acuta con cc	45,34
005	Interventi su vasi extracranici	45,18
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche no cc	45,12
479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare no cc	44,85
489	Hiv associato ad altre patologie maggiori correlate	44,37
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 con cc	43,35
124	Malattie cardiovasc. No ima,con cateterismo card. E diag.cc	42,85
389	Neonata termine con affezioni maggiori	42,26
480	Trapianto di fegato	42,15
140	Angina pectoris	41,65
075	Interventi maggiori sul torace	41,55
110	Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare con cc	41,19
130	Malattie vascolari periferiche con cc	40,95
422	Malat. Di orig.virale e febbre di orig.sconosciuta, età <18	40,76
182	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger.,età >17 con cc	39,74
229	Int. Mano o polso, eccetto interv.magg. Articolazioni no cc	39,55
189	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 no cc	39,28
065	Alterazioni dell' equilibrio	39,22
478	Altri interventi sul sistema cardiovascolare con cc	39,14
154	Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 con cc	38,77
047	Altre malattie dell'occhio, età >17 no cc	38,54
249	Ass.riabilitativa per malat. Sist.muscolo-schel.e tess.conn	37,76
004	Interventi su midollo spinale	37,58
386	Neonato gravemente immaturo/sindr. Da distress respiratorio	37,19
184	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età <18	37,16
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc	37,12
335	Interventi maggiori pelvi maschile no cc	36,89
125	Malattie cardiovasc.eccetto ima,con cateter.card.diag.no cc	36,75

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
381	Aborto con dilataz.e raschiam.mediante aspiraz.o isterotom.	36,64
131	Malattie vascolari periferiche no cc	36,62
310	Int. Per via transuretrale con cc	36,60
120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	36,40
488	Hiv associato ad intervento chirurgico esteso	36,13
370	Taglio cesareo con cc	35,79
133	Aterosclerosi no cc	35,73
223	Interv. Mag. Spalla, gomito o altri int. Arto sup. Con cc	35,50
290	Interventi sulla tiroide	34,84
225	Interventi sul piede	34,71
055	Miscellanea interventi orecchio, naso, bocca e gola	34,51
493	Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare con cc	33,31
245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche no cc	33,07
491	Interventi su articolazioni magg. E reimpianti di arti sup.	33,04
208	Malattie delle vie biliari no cc	32,75
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente no cc	32,15
234	Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. No cc	31,78
304	Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia con cc	31,69
303	Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica per neoplasia	31,33
236	Fratture dell'anca e della pelvi	31,23
298	Disturbi nutrizione, metabolismo, età <18	30,99
118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	30,90
410	Chemioterapia non assoc. A diagn.second. Di leucemia acuta	30,65
070	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età <18	30,63
281	Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 no cc	30,58
078	Embolia polmonare	30,42
098	Bronchite e asma, età <18	30,10
219	Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 no cc	29,69
284	Malattie minori della pelle no cc	29,59
492	Chemioterapia associata a diagn. Second. Di leucemia acuta	29,49
302	Trapianto renale	29,46
387	Prematurità con affezioni maggiori	29,29
396	Anomalie dei globuli rossi, età <18	29,12
179	Malattie infiammatorie dell'intestino	28,96
162	Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 no cc	28,83
040	Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età >17	28,82
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressiva	28,81
090	Polmonite semplice e pleurite, età >17 no cc	28,67
085	Versamento pleurico con cc	28,63
076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con cc	28,10
311	Int. Per via transuretrale no cc	28,05
025	Convulsioni e cefalea, età >17 no cc	27,81
254	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 no cc	27,59
299	Difetti congeniti metabolismo	27,24
036	Interventi sulla retina	27,01
115	Pacemaker permanente con ima, insuf.cardiaca o shock	26,83
217	Sbrigl.ferite,trap.cut.ecc.mano mal.sist.muscolo sch.e t.con	26,79
035	Altre malattie del sistema nervoso no cc	26,69
383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	26,60
400	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori	26,56
384	Altre diagnosi preparto no complicazioni mediche	26,53
324	Calcolosi urinaria no cc	26,44
207	Malattie delle vie biliari con cc	26,36

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	25,99
239	Frattura pat.e neoplasie mal.sist.muscolo-schel. E tess.con.	25,89
428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	25,76
297	Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 no cc	25,74
397	Difetti della coagulazione	25,69
251	Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 no cc	25,67
063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	25,45
023	Stato stuporoso e coma non traumatici	25,08
174	Emorragia gastroenteriale con cc	24,87
233	Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. Con cc	24,62
321	Infezioni rene, vie urinarie, età >17 no cc	24,46
145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio no cc	24,18
337	Prostatectomia transuretrale no cc	24,12
073	Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età >17	23,92
029	Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 no cc	23,90
111	Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare no cc	23,82
263	Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. Con cc	23,75
271	Ulcere pelle	23,72
135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 con cc	23,64
097	Bronchite e asma, età >17 no cc	23,53
227	Interventi sui tessuti molli no cc	23,49
412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	23,48
465	Ass.riabilitat. Con anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec	23,20
002	Craniotomia età >17, per traumatismo	22,91
019	Malattie dei nervi cranici e periferici no cc	22,82
273	Malattie magg. Pelle no cc	22,79
398	Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario con cc	22,44
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	22,38
305	Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia no cc	22,08
399	Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario no cc	21,99
481	Trapianto di midollo osseo	21,98
142	Sincope e collasso no cc	21,87
167	Appendicectomia con diagnosi princip. No complicata no cc	21,53
099	Segni e sintomi respiratori con cc	21,45
332	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 no cc	21,42
113	Amput. Per disturbi cir.eccetto amp. Arto sup. E dita piede	21,32
158	Interv. Su ano e stoma no cc	21,32
421	Malat. Di origine virale, età >17	21,29
026	Convulsioni e cefalea, età <18	21,22
265	Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul.con cc	21,13
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne no cc	20,86
092	Malattia polmonare interstiziale con cc	20,83
022	Encefalopatia ipertensiva	20,69
108	Altri interventi cardiotoracici	20,67
360	Interventi vagina, cervice, vulva	20,57
034	Altre malattie del sistema nervoso con cc	20,47
442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con cc	20,46
300	Malattie endocrine con cc	20,44
188	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 con cc	20,25
388	Prematurità senza affezioni maggiori	20,24
365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	20,12
010	Neoplasie del sistema nervoso con cc	19,70
069	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età >17 no cc	19,29

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
315	Altri interventi su rene e vie urinarie	19,27
334	Interventi maggiori pelvi maschile con cc	19,25
013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	19,21
150	Lisi aderenze peritoneali con cc	19,08
319	Neoplasie rene, vie urinarie no cc	18,93
275	Neoplasie maligne della mammella no cc	18,60
161	Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 con cc	18,52
103	Trapianto cardiaco	18,28
455	Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici no cc	18,20
274	Neoplasie maligne della mammella con cc	18,15
248	Tendinite, miosite e borsite	17,87
147	Resezione rettale no cc	17,80
141	Sincope e collasso con cc	17,73
341	Interventi pene	17,70
175	Emorragia gastroenteriale no cc	17,55
008	Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. no cc	17,43
232	Artroscopia	17,39
444	Traumatismi, età >17 con cc	17,28
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc	17,26
053	Interventi su seni e mastoide, età >17	17,21
476	Interv. Chirurgico prostata non correlato diagn. Princ.	17,19
181	Occlusione gastrointestinale no cc	16,80
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. Con cc	16,67
137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età <18	16,58
091	Polmonite semplice e pleurite, età <18	16,52
168	Interventi sulla bocca con cc	16,41
430	Psicosi	16,13
358	Interv. Utero/annessi, no neoplasie maligne con cc	16,13
462	Riabilitazione	15,96
331	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 con cc	15,92
374	Parto vag. Con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiam.	15,76
320	Infezioni rene, vie urinarie, età >17 con cc	15,60
146	Resezione rettale con cc	15,52
247	Segni, sintomi sist.muscolo-scheletrico e al tess.connet.	15,51
224	Interv. Spalla, gomito/avambr. Eccetto int.mag.art. No cc	15,42
485	Reimpianto di arti,interv.su anca e femore per traumat.mult.	15,38
522	Abuso/dipendenza da alcool/farmaci con ter.riabilitat. No cc	15,34
100	Segni e sintomi respiratori no cc	15,17
497	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con cc	15,11
180	Occlusione gastrointestinale con cc	15,10
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 no cc	14,93
461	Interv. Con diagnosi di altro contatto con s.s.n.	14,78
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	14,76
288	Interventi per obesità	14,48
449	Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 con cc	14,44
244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con cc	14,40
318	Neoplasie rene, vie urinarie con cc	14,37
262	Biopsia mammella e escissione locale non per neopl. Maligne	14,30
375	Parto vag. Con altro int. Eccetto steril. E/o dilat. E rasc.	14,13
349	Ipertrofia prostatica benigna no cc	14,03
264	Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. No cc	13,95
032	Commozione cerebrale, età >17 no cc	13,87
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	13,83

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
056	Rinoplastica	13,73
424	Int.chirur.di qual.tipo in paz.con diag.pr.di malat.mentale	13,72
064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	13,67
484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	13,65
045	Malattie neurologiche dell'occhio	13,55
128	Tromboflebite delle vene profonde	13,49
344	Altri int. App.riprodut.masch., per neoplasie maligne	13,47
414	Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. No cc	13,40
155	Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 no cc	13,12
160	Int. Per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 no cc	12,94
425	Reaz.acuta da adattamento e disfunzione psicosociale	12,79
129	Arresto cardiaco senza causa apparente	12,75
218	Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 con cc	12,56
372	Parto vaginale con cc	12,42
246	Artropatie non specifiche	12,37
295	Diabete, età <36	12,35
060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età <18	12,16
404	Linfoma e leucemia non acuta no cc	12,10
187	Estrazioni e riparazioni dentali	12,08
356	Interv. Ricostruttivi app. Riproduttivo femminile	11,93
197	Colecistectomia ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. Con cc	11,89
405	Leucemia acuta senza interventi chirurg. Maggiori, età <18	11,87
420	Febbre di origine sconosciuta, età >17 no cc	11,79
326	Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 no cc	11,69
136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 no cc	11,63
353	Eviscerazione pelvi, isterect.radiale e vulvectomy rad.	11,60
486	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilev.	11,54
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne no cc	11,48
027	Stato stuporoso e coma traum.coma >1 ora	11,35
272	Malattie magg. Pelle con cc	11,34
333	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età <18	11,29
096	Bronchite e asma, età >17 con cc	11,21
193	Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. Con cc	11,14
259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con cc	11,04
339	Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età >17	11,01
028	Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 con cc	10,93
256	Altre diagnosi sist.muscolo-scheletrico e tess.connettivo	10,91
198	Colecistectomia ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. No cc	10,78
114	Amput.arto sup.e dita piede, per malattie appar.circolator.	10,74
024	Convulsioni e cefalea, età >17 con cc	10,72
157	Interv. Su ano e stoma con cc	10,60
261	Int.mammella,non neoplas. Mal.eccetto biopsia e esciss.loc	10,58
309	Interventi minori vescica no cc	10,56
352	Altre diagnosi relative all'app. Riproduttivo maschile	10,56
170	Altri interventi sull'apparato digerente con cc	10,55
267	Interventi perianali e pilonidali	10,50
216	Biopsie sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo	10,50
413	Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. Con cc	10,39
151	Lisi aderenze peritoneali no cc	10,38
038	Interventi primari sull'iride	10,36
385	Neonati morti/trasferiti ad altro ospedale	10,34
470	Non attribuibile ad altro drg	10,34
463	Segni e sintomi con cc	10,27

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
419	Febbre di origine sconosciuta, età >17 con cc	10,10
020	Infezioni sistema nerv., eccetto meningite virale	10,10
003	Craniotomia età <18	10,09
282	Traumi pelle, sottocute, mammella, età <18	10,06
165	Appendicectomia con diagnosi princip. Complicata no cc	9,98
406	Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg.con cc	9,91
496	Artrodesi vertebrale approccio anter/poster combinato	9,80
418	Infezioni post-operatorie e post-traumatiche	9,75
347	Neoplasie maligne app.genitale maschile no cc	9,69
342	Circoncisione, età >17	9,66
059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17	9,64
195	Colecistectomia con esploraz. Del dotto bil.com. Con cc	9,62
201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	9,61
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc	9,54
336	Prostatectomia transuretrale con cc	9,51
278	Cellulite, età >17 no cc	9,45
009	Malattie e traumi del midollo spinale	9,41
049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	9,34
345	Altri int. App.riprodut.masch., no neoplasie maligne	9,32
101	Altre diagnosi apparato respiratorio con cc	9,31
446	Traumatismi, età <18	9,23
159	Int. Per ernia,eccetto inguinale e femorale, età >17 con cc	9,20
077	Altri interventi sull'apparato respiratorio no cc	9,15
102	Altre diagnosi apparato respiratorio no cc	9,06
126	Endocardite acuta e subacuta	9,00
093	Malattia polmonare interstiziale no cc	8,90
490	Hiv associato o non ad altre patologie correlate	8,90
393	Splenectomia, età <18	8,88
074	Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età <18	8,86
357	Interv. Utero/annessi, per neoplasie maligne ovaie/annessi	8,85
439	Trapianto di pelle per traumatismo	8,82
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con cc	8,78
199	Procedure diagnost. Epatobiliari per neoplasie maligne	8,78
366	Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile con cc	8,76
426	Nevrosi depressiva	8,75
238	Osteomielite	8,71
346	Neoplasie maligne app.genitale maschile con cc	8,66
322	Infezioni rene, vie urinarie, età <18	8,65
268	Chirurgia plastica pelle, tess.sottocutaneo, mammella	8,63
072	Traumatismi e deformità del naso	8,56
011	Neoplasie del sistema nervoso no cc	8,50
164	Appendicectomia con diagnosi princip. Complicata con cc	8,42
395	Anomalie dei globuli rossi, età >17	8,37
086	Versamento pleurico no cc	8,35
252	Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età <18	8,31
066	Epistassi	8,20
431	Disturbi mentali dell'infanzia	8,17
058	Int.tons/aden, eccetto tonsillect. E/o adenod. Età <18	8,16
081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età <18	8,15
340	Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età <18	8,00
307	Prostatectomia no cc	7,98
178	Ulcera peptica non complicata no cc	7,97
348	Ipertrofia prostatica benigna con cc	7,81

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
171	Altri interventi sull'apparato digerente no cc	7,69
306	Prostatectomia con cc	7,65
190	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età <18	7,56
350	Infiammazione app.riproduttivo maschile	7,45
018	Malattie dei nervi cranici e periferici con cc	7,30
287	Trap. Cutan. Sbrigl. Fer. Per dist. End. Nutr. Metab	7,27
117	Revisione pacemaker card. Eccetto sostituzione	7,25
153	Interv. Minori su intestino crasso e tenue no cc	7,23
510	Ustioni non estese con cc o trauma significativo	7,17
277	Cellulite, età >17 con cc	7,17
285	Amputaz.arto inf.per dist. Endocr.nutr.metab.	7,17
123	Malattie cardiovascolari con ima, deceduti	7,17
325	Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 con cc	7,13
185	Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz.e riparaz, età >17	7,13
367	Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile no cc	7,10
007	Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. con cc	7,08
506	Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.si cc/trauma	6,80
441	Interventi sulla mano per traumatismo	6,77
200	Procedure diagnost. Epatobiliari non per neoplasie maligne	6,72
361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	6,72
368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	6,68
212	Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età <18	6,58
269	Altri int.pelle, sottocute, mammella con cc	6,54
194	Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. No cc	6,22
293	Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. No cc	6,22
283	Malattie minori della pelle con cc	6,16
186	Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz.e riparaz, età <18	6,16
030	Stato stupor. E coma traum.<1h, età <18	6,05
521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con cc	5,99
308	Interventi minori vescica con cc	5,97
255	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età <18	5,95
196	Colecistectomia con esploraz. Del dotto bil.com. No cc	5,94
228	Int. Mag.pollice o articolazioni o int. Mano/polso con cc	5,92
094	Pneumotorace con cc	5,81
046	Altre malattie dell'occhio, età >17 con cc	5,80
220	Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età <18	5,78
503	Interv. Ginocchio senza diag. Princip.di infezione	5,72
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza cc	5,71
519	Artrodesi verterbrale cervicale con cc	5,69
242	Artrite settica	5,59
033	Commozione cerebrale, età <18	5,55
443	Altri interventi chirurgici per traumatismo no cc	5,49
044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	5,36
292	Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. Con cc	5,18
355	Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. No cc	5,09
453	Complicazioni di trattamento no cc	4,98
416	Setticemia, età >17	4,90
483	Tracheostomia eccetto per diag. Faccia, bocca e collo	4,90
176	Ulcera peptica complicata	4,88
280	Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 con cc	4,85
235	Fratture del femore	4,82
166	Appendicectomia con diagnosi princip. No complicata con cc	4,79
313	Interventi uretra, età >17 no cc	4,77

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
083	Traumi maggiori del torace con cc	4,74
391	Neonato normale	4,69
343	Circoncisione, età <18	4,67
230	Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. Anca e fem.	4,58
518	Int.sist.cardiov.via percut.no ins.stent arter. Coron.no ima	4,54
452	Complicazioni di trattamento con cc	4,48
050	Sialoadenectomia	4,47
106	Bypass coronarico con ptca	4,46
445	Traumatismi, età >17 no cc	4,45
095	Pneumotorace no cc	4,37
163	Interv. Per ernia, età <18	4,27
511	Ustioni non estese senza cc o trauma significativo	4,20
448	Reazioni allergiche, età <18	4,18
363	Dilataz. E raschiam.,conizzaz,impianto mat.radioat.neop mal	4,15
454	Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici con cc	4,13
031	Commozione cerebrale, età >17 con cc	4,13
464	Segni e sintomi no cc	4,13
177	Ulcera peptica non complicata con cc	4,06
152	Interv. Minori su intestino crasso e tenue con cc	4,05
276	Patologie non maligne mammella	4,01
253	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 con cc	4,00
062	Miringotomia con inserzione di tubo, età <18	4,00
037	Interventi sull'orbita	3,96
084	Traumi maggiori del torace no cc	3,92
440	Sbrigliamento ferita per traumatismo	3,90
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	3,82
362	Occlusione endoscopica delle tube	3,73
057	Int.tons/aden, eccetto solo tonsillect. E/o adenod. Età >17	3,70
068	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età >17 con cc	3,65
289	Interventi su paratiroidi	3,65
382	Falso travaglio	3,52
378	Gravidanza ectopica	3,52
380	Aborto, senza dilatazione e raschiamento	3,41
327	Segni,sintomi rene, vie urinarie, età <18	3,23
071	Laringotracheite	3,21
213	Amputaz. Malattie sist.muscoloscheletrico e tess.connettivo	3,15
226	Interventi sui tessuti molli con cc	3,14
041	Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età <18	3,08
061	Miringotomia con inserzione di tubo, età >17	3,07
377	Diagn. Relative a postparto, postaborto con int. Chirurg.	2,97
354	Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. Con cc	2,92
156	Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età <18	2,90
417	Setticemia, età <18	2,89
021	Meningite virale	2,89
468	Interv. Chirurgico esteso non correlato alla diagn.princ.	2,79
508	Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.cc/trauma	2,71
432	Altre diagnosi di disturbi mentali	2,70
450	Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 no cc	2,66
048	Altre malattie dell'occhio, età <18	2,58
338	Interv. Sul testicolo, per neoplasia maligna	2,57
475	Diagn. Relativa apparato respiratorio con respiraz.assist.	2,53
433	Abuso/dipend.da alcool/farmaci dimesso contro parere sanit.	2,48
043	Emorragia sub-congiuntivale (ifema)	2,42

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
451	Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età <18	2,28
312	Interventi uretra, età >17 con cc	2,26
051	Interv. Ghiandole salivari, eccetto sialoadenectomia	2,22
376	Diagn. Relative a postparto, postaborto no int. Chirurg.	2,10
250	Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 con cc	2,04
505	Ustioni estese di terzo grado senza innesto di cute	2,02
447	Reazioni allergiche, età >17	1,98
504	Ustioni estese di terzo grado con innesto di cute	1,79
469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	1,78
052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	1,53
495	Trapianto di polmone	1,52
237	Distorsioni, stiramenti, lussazioni, anca, pelvi, coscia	1,51
329	Stenosi uretrale, età >17 no cc	1,43
494	Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare no cc	1,43
279	Cellulite, età <18	1,40
392	Splenectomia, età >17	1,39
328	Stenosi uretrale, età >17 con cc	1,37
054	Interventi su seni e mastoide, età <18	1,32
509	Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.no cc/tr.	1,14
314	Interventi uretra, età <18	0,97
501	Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione con cc	0,74
507	Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.no cc/trauma	0,71
067	Epiglottite	0,66
500	Interv.dorso e collo eccetto artrodesi verteb senza cc	0,64
291	Interventi sul dotto tireoglosso	0,64
330	Stenosi uretrale, età <18	0,35
512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	0,23
351	Sterilizzazione maschile	0,00

Prodotto delle mediane:	14,52
Prodotto dei quartili Q3:	50,96

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici DRG 19 oltre il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
039	Interv. Sul cristallino con o senza vitrectomia	407,71
134	Ipertensione	104,85
169	Interventi sulla bocca no cc	88,19
294	Diabete, età >35	77,45
206	Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc	76,77
240	Malattie del tessuto connettivo con cc	54,73

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Elenco codici DRG 19 oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
316	Insufficienza renale	170,07
266	Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc	142,16
183	Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc	110,72
107	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco	96,51
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc	87,48
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc	82,92
379	Minaccia d'aborto	80,74
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc	78,73
143	Dolore toracico	69,70
407	Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg. No cc	68,37
477	Interv. Chirurgico non esteso non correlato con diag.princ.	66,64
132	Aterosclerosi con cc	65,41
270	Altri int.pelle, sottocute, mammella no cc	62,09
513	Trapianto di pancreas	60,89
006	Decompressione del tunnel carpale	53,00
408	Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int.	50,42
205	Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc.con cc	49,89
241	Malattie del tessuto connettivo no cc	49,66
390	Neonati con altri affezioni significative	48,59
301	Malattie endocrine no cc	48,25
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	46,09
369	Disturbi mestruali et altri disturbi dell'app.riprodut.femm.	46,03
296	Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 con cc	45,71
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche no cc	45,12
479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare no cc	44,85
489	Hiv associato ad altre patologie maggiori correlate	44,37
389	Neonatia termine con affezioni maggiori	42,26
140	Angina pectoris	41,65
422	Malat. Di orig.virale e febbre di orig.sconosciuta, età <18	40,76
189	Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 no cc	39,28
065	Alterazioni dell' equilibrio	39,22
047	Altre malattie dell'occhio, età >17 no cc	38,54
249	Ass.riabilitativa per malat. Sist.muscolo-schel.e tess.conn	37,76
488	Hiv associato ad intervento chirurgico esteso	36,13
370	Taglio cesareo con cc	35,79
133	Aterosclerosi no cc	35,73
223	Interv. Mag. Spalla, gomito o altri int. Arto sup. Con cc	35,50
245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche no cc	33,07
491	Interventi su articolazioni magg. E reimpianti di arti sup.	33,04
298	Disturbi nutrizione, metabolismo, età <18	30,99
410	Chemioterapia non assoc. A diagn.second. Di leucemia acuta	30,65
070	Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età <18	30,63
281	Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 no cc	30,58
284	Malattie minori della pelle no cc	29,59
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressiva	28,81
254	Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 no cc	27,59
299	Difetti congeniti metabolismo	27,24
383	Altre diagnosi parto con complicazioni mediche	26,60
400	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori	26,56
384	Altre diagnosi parto no complicazioni mediche	26,53
324	Calcolosi urinaria no cc	26,44
023	Stato stuporoso e coma non traumatici	25,08
233	Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. Con cc	24,62

Elenco codici DRG 19 oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2007		
Codice	Descrizione	Peso (Cv * Rem)
321	Infezioni rene, vie urinarie, età >17 no cc	24,46
029	Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 no cc	23,90
263	Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. Con cc	23,75
271	Ulcere pelle	23,72
097	Bronchite e asma, età >17 no cc	23,53
412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	23,48
465	Ass.riabilitat. Con anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec	23,20
019	Malattie dei nervi cranici e periferici no cc	22,82
273	Malattie magg. Pelle no cc	22,79
099	Segni e sintomi respiratori con cc	21,45
332	Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 no cc	21,42
421	Malat. Di origine virale, età >17	21,29
092	Malattia polmonare interstiziale con cc	20,83
034	Altre malattie del sistema nervoso con cc	20,47
300	Malattie endocrine con cc	20,44
334	Interventi maggiori pelvi maschile con cc	19,25
161	Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 con cc	18,52
232	Artroscopia	17,39
358	Interv. Utero/annessi, no neoplasie maligne con cc	16,13

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2007 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.