






Analisi di variabilità delle prestazioni ospedaliere

Dati SDO 2008

Dipartimento della Qualità
Direzione Generale della programmazione
sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi
etici di sistema
Ufficio VI

| ACC diagnosi 080 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2007 | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|
| Regione | Appartenenza Territoriale | Tasso ad per 1000 abitanti | Intervallo | | Numero esposti |
| | | | inferiore | superiore | |
| Piemonte | Torino 1 | 1,34 | 1,27 | 1,40 | 15 |
| | Torino 2 | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 12 |
| | Torino 3 | 1,21 | 1,13 | 1,30 | 10 |
| | Torino 4 | 1,32 | 1,23 | 1,40 | 14 |
| | Cuneo | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | Cu | 1,29 | 1,20 | 1,43 | 20 |
| | Chivasso | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | Orta | 1,25 | 1,16 | 1,32 | 10 |
| | Novara | 1,24 | 1,16 | 1,32 | 10 |
| | Verbania | 1,11 | 1,04 | 1,17 | 10 |
| | Vercelli | 1,22 | 1,14 | 1,33 | 10 |
| | Biella | 1,18 | 1,10 | 1,26 | 10 |
| | Novara | 1,27 | 1,19 | 1,36 | 10 |
| | Verbania | 1,11 | 1,04 | 1,17 | 10 |
| | Chivasso | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | Orta | 1,25 | 1,16 | 1,32 | 10 |
| | Novara | 1,24 | 1,16 | 1,32 | 10 |
| | Verbania | 1,11 | 1,04 | 1,17 | 10 |
| | Vercelli | 1,22 | 1,14 | 1,33 | 10 |
| Lombardia | ASL di Sondrio | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Lecco | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Bergamo | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Pavia | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Mantova | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Brescia | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Verona | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Padova | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Treviso | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Udine | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Gorizia | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Trieste | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Venezia | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Ferrara | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Reggio Emilia | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Modena | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Parma | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Piacenza | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |
| | ASL di Cremona | 1,24 | 1,16 | 1,30 | 10 |



Pubblicazione dell'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direttore: D.ssa Lucia Lispi

Realizzazione a cura di: Ing. Pietro Granella
Con la collaborazione di: Ing. Marco Galadini

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Ing. Pietro Granella
Tel.: 06.5994.2305
e-mail: p.granella@sanita.it

Prefazione

La grande variabilità nell'erogazione dei livelli di assistenza offerta dal Servizio Sanitario Nazionale sul territorio è un aspetto peculiare del nostro sistema sanitario. Se da un lato un certo grado di diversificazione contribuisce al raggiungimento, per alcune realtà territoriali, di livelli di eccellenza tali da costituire un punto di riferimento per definire sempre migliori standard di erogazione delle prestazioni, dall'altro questa stessa disomogeneità, se non opportunamente controllata, può dar luogo a situazioni di grande disparità rispetto alla garanzia del diritto di ogni cittadino di usufruire di un'assistenza sanitaria uniforme sul territorio.

È quindi oltremodo importante disporre di adeguati strumenti di analisi per poter costantemente monitorare la variabilità dell'assistenza sanitaria sul territorio, sia a livello regionale, sia a livello locale, per fornire alla classe dirigente le informazioni utili a definire le necessarie strategie di intervento.

La presente pubblicazione si inserisce nel più ampio progetto del SIVeAS (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) quale organo preposto allo sviluppo di metodologie per l'analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse nell'erogazione dei LEA. La metodologia riportata nella pubblicazione si avvale di strumenti quali il Box-Plot, in riferimento alla non uniformità delle prestazioni delle diverse unità sanitarie di una regione, ed il grafico di dispersione, che mette in relazione il grado di variabilità con la popolazione del territorio sottoposto all'analisi. Il presente documento prende in considerazione una selezione delle procedure di diagnosi e di intervento a più alta variabilità e più alto impatto economico. I dati utilizzati sono relativi all'anno 2008. È stato inoltre realizzato un software dedicato che consente di produrre una più ampia documentazione relativa a tutte le procedure che si desidera analizzare, sia per aggregati clinici di diagnosi o procedura (ACC), sia per DRG.

IL DIRETTORE GENERALE

SOMMARIO

INTRODUZIONE

| | |
|------------------------|---|
| Presentazione | 1 |
| Metodologia | 6 |
| Box Plot | 6 |
| Grafico di dispersione | 7 |
| Risultati | 9 |

| | |
|--|----|
| ANALISI ACC DI DIAGNOSI | 11 |
| ACC 048 – Disordini della ghiandola tiroidea | 13 |
| ACC 050 – Diabete mellito con complicanze | 21 |
| ACC 098 – Ipertensione essenziale | 29 |
| ACC 099 – Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria | 37 |
| ACC 101 – Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache | 45 |
| ACC 102 – Dolore toracico non specifico | 53 |
| ACC 151 – Altre malattie epatiche | 61 |
| ACC 205 – Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso | 69 |
| ACC 229 – Fratture degli arti superiori | 77 |
| ACC 251 – Dolore addominale | 85 |

| | |
|--|-----|
| ANALISI ACC DI PROCEDURA | 93 |
| ACC 014 – Interventi per glaucoma | 95 |
| ACC 044 – Bypass dell'arteria coronarica (CABG) | 103 |
| ACC 048 – Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico | 111 |
| ACC 049 – Altre procedure di sala operatoria sul cuore | 119 |
| ACC 080 – Appendicectomia | 127 |
| ACC 130 – Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili | 135 |
| ACC 146 – Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore | 143 |
| ACC 147 – Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escl. anca e femore) | 151 |
| ACC 148 – Altre procedure per frattura e lussazione | 159 |
| ACC 151 – Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio | 167 |

| | |
|--|-----|
| ANALISI DRG 19 | 175 |
| 107 Bypass coronarico con cateterismo cardiaco | 177 |
| 132 Aterosclerosi con cc | 185 |

| | | |
|--|---|-----|
| 134 | Ipertensione | 193 |
| 169 | Interventi sulla bocca no cc | 201 |
| 183 | Esofag., gastroen., miscel. malattie app. diger., età >17 no cc | 209 |
| 206 | Mal. fegato eccetto neoplas. mal., cirrosi, epatite alc. no cc | 217 |
| 266 | Trap. pelle e/o sbrigliam. eccetto ulcere pelle/cellul. no cc | 225 |
| 294 | Diabete, età >35 | 233 |
| 301 | Malattie endocrine no cc | 241 |
| 408 | Alteraz. Mieloprolifer. o neopl. poco diff. con altri int. | 249 |
| APPENDICE | | 257 |
| Stima variabilità e impatto economico ACC di diagnosi | | 259 |
| Grafico di dispersione a quattro quadranti | | 259 |
| Elenco completo dei codici | | 260 |
| Elenco dei codici a maggior impatto | | 266 |
| Lista dei codici oltre il terzo quartile | | 272 |
| Lista dei codici oltre la mediana | | 273 |
| Stima variabilità e impatto economico ACC di procedura | | 275 |
| Grafico di dispersione a quattro quadranti | | 275 |
| Elenco completo dei codici | | 276 |
| Elenco dei codici a maggior impatto | | 280 |
| Lista dei codici oltre il terzo quartile | | 284 |
| Lista dei codici oltre la mediana | | 285 |
| Stima variabilità e impatto economico DRG 19 | | 287 |
| Grafico di dispersione a quattro quadranti | | 287 |
| Elenco completo dei codici | | 288 |
| Elenco dei codici a maggior impatto | | 299 |
| Lista dei codici oltre il terzo quartile | | 310 |
| Lista dei codici oltre la mediana | | 311 |

INTRODUZIONE

Presentazione

Il presente lavoro costituisce un aggiornamento dello studio realizzato nell'anno 2007 dalla Commissione LEA (presente sul web all'indirizzo telematico: <http://www.ministerosalute.it/programmazione/lea/lea.jsp>), finalizzato all'analisi della variabilità delle prestazioni erogate per i cittadini residenti in Italia. Si riportano di seguito i principi generali alla base dello studio suddetto.

La metodologia per l'analisi di variabilità si fonda su due concetti fondamentali:

- L'“Aggregazione Territoriale” (A.T.) intesa come ambito territoriale subregionale di analisi. Le A.T. corrispondono per lo più alle ASL di ogni Regione. Fanno eccezione le ASL con popolazione inferiore a una soglia critica di 100.000 abitanti: in tal caso si è proceduto all'aggregazione di ASL limitrofe in un'unica A.T. (vedi Tabella 1).
- Il concetto di “Domanda Soddisfatta” intesa come quantità di prestazioni ricevute dai cittadini residenti in una A.T. ovunque esse siano state erogate. Si sottolinea che l'entità della domanda soddisfatta di una A.T. è differente da quella dell'offerta prodotta dalle strutture localizzate nel territorio della A.T. stessa. La domanda soddisfatta, ritenendo che l'età sia una variabile fondamentale per spiegare il consumo di prestazioni, è stata standardizzata per età, al fine di poter confrontare tra loro ambiti territoriali caratterizzati da una differente struttura della popolazione.

| Regione | ASL | Codice | Aggregazione Territoriale |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| Veneto | Belluno | 050101 | Belluno + Feltre |
| | Feltre | 050102 | |
| | Rovigo | 050118 | Rovigo + Adria |
| | Adria | 050119 | |
| Friuli Venezia Giulia | Alto Friuli | 060103 | Alto Friuli + Medio Friuli |
| | Medio Friuli | 060104 | |
| Basilicata | Venosa | 170101 | Venosa + Potenza |
| | Potenza | 170102 | |
| | Lagonegro | 170103 | Lagonegro + Montalbano Jonico |
| | Montalbano Jonico | 170105 | |
| Sardegna | Nuoro | 200103 | Nuoro + Lanusei |
| | Lanusei | 200104 | |

Tabella 1: Aggregazioni Territoriali formate da ASL con meno di 100.000 abitanti ciascuna, per l'anno 2008.

La prestazione sanitaria presa in esame è il ricovero ospedaliero, che può essere distinto in:

- Ricovero medico, caratterizzato dalla diagnosi principale.
- Ricovero chirurgico, caratterizzato dalla presenza di uno o più codici di procedura di sala operatoria (MPR).

Diagnosi principali e procedure chirurgiche sono state aggregate sulla base di un criterio di omogeneità clinica, ricorrendo agli Aggregati Clinici di Codici (ACC). Come ulteriore criterio di analisi si è considerata l'aggregazione per DRG-19. Nel presente lavoro gli ACC e i DRG sono stati selezionati sulla base del coefficiente di variabilità e dell'impatto economico. Il coefficiente di variabilità C_V è calcolato per ogni ACC come il rapporto tra la deviazione standard dei tassi di ospedalizzazione di tutte le A.T. $\hat{\sigma}_{ACC}$ ed il valore del tasso di ospedalizzazione nazionale T_{NAZ} (calcolato come il rapporto tra le procedure o le diagnosi domandate e la popolazione):

$$C_V = \frac{\hat{\sigma}_{ACC}}{T_{NAZ}}$$

Per l'impatto economico degli ACC è calcolata la tariffa media ponderata T_{ACC} per ciascun ACC tenendo conto della tariffa del DRG cui appartiene una data diagnosi o procedura dell'ACC considerato. Tale tariffa è così calcolata:

$$T_{ACC} = \frac{\sum_i t_i \cdot v_i}{\sum_i v_i},$$

dove:

- t_i è la tariffa del DRG i -esima che caratterizza almeno una volta una Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che fa capo all'ACC di interesse;
- v_i è il numero di SDO che fanno capo all'aggregato in esame.

Per i DRG il calcolo del coefficiente di variabilità C_V è analogo (sostituendo nel rapporto la $\hat{\sigma}_{ACC}$ con la $\hat{\sigma}_{DRG}$) mentre la tariffa considerata per l'impatto economico è proprio la tariffa del DRG considerato.

Incrociando i due criteri descritti si può operare una selezione opportuna degli ACC e dei DRG stabilendo delle soglie per entrambi i criteri. Ai fini della selezione può essere utile costruire un grafico cartesiano con impatto economico in ascissa

e coefficiente di variabilità in ordinata, e stabilire poi le soglie per ciascuna variabile in modo da suddividere il piano in quattro quadranti. Si sceglieranno per l'analisi solo quegli ACC o DRG che fanno parte del quadrante di piano collocato superiormente ad entrambi i livelli di soglia.

Per il presente lavoro sono stati stabiliti due livelli di soglia: quello del terzo quartile della distribuzione degli ACC (o DRG) per entrambi i criteri di variabilità e impatto economico, e quello della mediana delle medesime distribuzioni. Queste soglie definiscono due aree di selezione considerate:




Figura 1: Aree di selezione degli ACC (o DRG) in base al superamento dei differenti livelli di soglia stabiliti (terzo quartile e mediana).

- Area determinata dal simultaneo superamento della soglia del terzo quartile per entrambi i criteri di selezione.
- Area determinata dal simultaneo superamento della soglia della mediana per entrambi i criteri di selezione, e dal non simultaneo superamento della soglia del terzo quartile.

In Figura 1 vengono evidenziate le aree in questione, mentre in Figura 2 viene presentato il grafico relativo agli ACC di diagnosi con indicati esempi di ACC collocati nelle due diverse aree.

Si è scelto di effettuare una prima selezione considerando tre gruppi di analisi:

- ACC di diagnosi.
- ACC di procedura.
- DRG-19.




Figura 2: Grafico della distribuzione degli ACC di diagnosi con indicati gli ACC collocati nelle aree di selezione considerate.

Per ciascun gruppo sono stati considerati distintamente gli elementi presenti nella prima e nella seconda area, ordinandoli in modo decrescente secondo il prodotto dei coefficienti di variabilità e di impatto economico. Al criterio di appartenenza alle due distinte aree è stato attribuito un livello di priorità maggiore rispetto al criterio del prodotto variabilità/impatto, in quanto il valore del suddetto prodotto poteva risultare particolarmente alto a causa di un livello di impatto economico molto elevato anche a fronte di una variabilità non necessariamente alta, e viceversa. La collocazione nella prima area di selezione riguarda invece gli

elementi che hanno valori elevati per entrambi gli indici. In seguito sono stati scelti dieci elementi, prima tra quelli presenti nella prima area di selezione in ordine decrescente e quindi tra quelli presenti nella seconda area sempre in ordine decrescente, selezionando gli elementi di maggiore rilevanza clinica ed interesse statistico e scartando invece gli elementi per i quali aveva poco senso parlare di variabilità territoriale, in quanto riferiti a prestazioni specialistiche, o per i quali non è definibile un criterio di inappropriatezza o inadeguatezza. In tal modo si è considerata una selezione di trenta elementi, riportata in Tabella 2.

| Elenco ACC di diagnosi, ACC di procedura e DRG-19 selezionati - Anno 2007 | | |
|---|--------|--|
| Gruppo | Codice | Descrizione |
| ACC diagnosi | 048 | Disordini della ghiandola tiroidea |
| | 050 | Diabete mellito con complicanze |
| | 098 | Iperensione essenziale |
| | 099 | Iperensione con complicazioni e ipertensione secondaria |
| | 101 | Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache |
| | 102 | Dolore toracico non specifico |
| | 151 | Altre malattie epatiche |
| | 205 | Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso |
| | 229 | Fratture degli arti superiori |
| ACC procedura | 251 | Dolore addominale |
| | 014 | Interventi per glaucoma |
| | 044 | Bypass dell'arteria coronarica (cabg) |
| | 048 | Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico |
| | 049 | Altre procedure di sala operatoria sul cuore |
| | 080 | Appendicectomy |
| | 130 | Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili |
| | 146 | Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore |
| | 147 | Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) |
| DRG-19 | 148 | Altre procedure per frattura e lussazione |
| | 151 | Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio |
| | 107 | Bypass coronarico con cateterismo cardiaco |
| | 132 | Aterosclerosi con cc |
| | 134 | Iperensione |
| | 169 | Interventi sulla bocca no cc |
| | 183 | Esofag., gastroen., miscel. malattie app. diger., età >17 no cc |
| | 206 | Mal. fegato eccetto neoplas. mal., cirrosi, epatite alc. no cc |
| | 266 | Trap. pelle e/o sbrigliam. eccetto ulcere pelle/cellul. no cc |
| | 294 | Diabete, età >35 |
| | 301 | Malattie endocrine no cc |
| | 408 | Alteraz. Mieloprolifer. o neopl. poco diff. con altri int. |

Tabella 2: Elenco dei 30 elementi selezionati tra ACC e DRG-19 per l'analisi di variabilità.

Metodologia

L'applicazione della metodologia si esplica attraverso la realizzazione grafica di due strumenti, il Box-Plot ed il Grafico di dispersione.

Box-Plot

Il Box-Plot consente di illustrare graficamente la variabilità dei tassi delle diverse A.T. appartenenti alla medesima Regione. Per ciascuna Regione viene tracciato un rettangolo di altezza variabile con due baffi, uno superiore ed uno inferiore, di lunghezza variabile. All'interno del rettangolo sono presenti una linea orizzontale ed un piccolo rombo. L'elemento così caratterizzato, detto appunto "box", si colloca in una posizione variabile rispetto all'asse delle ordinate (ovvero il valore del tasso). Ogni elemento descritto ha un particolare significato:

- **Rettangolo:** l'ordinata del limite inferiore e del limite superiore del rettangolo corrispondono rispettivamente al valore del primo quartile e del terzo quartile della distribuzione dei valori del tasso di ospedalizzazione di una data patologia per una determinata Regione.
- **Linea orizzontale interna:** la linea che divide il rettangolo corrisponde alla mediana della distribuzione.
- **Rombo interno:** il rombo all'interno del rettangolo rappresenta il valore del tasso di ospedalizzazione regionale.
- **Baffi:** rappresentano il valore adiacente inferiore L_{inf} e il valore adiacente superiore L_{sup} . Tutte le osservazioni al di fuori di tali limiti vengono ritenute anomale. I baffi vengono tracciati in accordo con le seguenti formule:

$$L_{inf} = \max \{ tasso_{min}, [q_1 - (q_3 - q_1) \cdot 1,5] \}$$
$$L_{sup} = \min \{ tasso_{max}, [q_3 + (q_3 - q_1) \cdot 1,5] \}$$

dove q_1 e q_3 sono, rispettivamente, il primo e il terzo quartile della distribuzione e $(q_3 - q_1)$ è la distanza interquartilica.

I valori anomali vengono indicati con un pallino fuori dal box. La Figura 3 mostra un grafico con il significato di ogni elemento.

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea
Anno 2007




Figura 3: Esempio di Box-Plot. In basso a destra si nota la legenda dei simboli. Gli altri elementi grafici descritti nel testo sono indicati dalle frecce.

Grafico di dispersione

Si definisce p la probabilità associata all'evento "ricovero per una data patologia" e si effettua la standardizzazione del tasso di ospedalizzazione per classi d'età¹ rispetto alla popolazione nazionale del censimento 2001:

$$p = \frac{\sum_{età} \frac{dimessi_{età}}{residenti_{età}} \cdot pop_cens_2001_{età}}{\sum_{età} pop_cens_2001_{età}},$$

dove pop_cens_2001 è la popolazione nazionale al censimento 2001.

Poiché l'evento "ricovero per una data patologia" può essere considerato un evento binario con probabilità costante del tipo *successo/insuccesso*, la

¹ Sono state impiegate le seguenti classi di età: 0 – 4 anni, 5 – 14 anni, 15 – 24 anni, 25 – 44 anni, 45 – 64 anni, 65 – 74 anni, 75 anni e oltre.

probabilità del verificarsi di k successi (ricoveri per A.T.) su un numero n di prove (popolazione della A.T.) segue una distribuzione binomiale:

$$p_n(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} ,$$

dove q è la probabilità dell'evento contrario pari a $(1 - p)$ e:

$$\mu = np$$

$$\sigma^2 = npq$$

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

Il valore atteso μ pari a np cresce linearmente con la popolazione n della A.T. considerata. Per normalizzare questo valore al valore costante p è necessario dividere la media μ e la deviazione standard σ per n .

$$\hat{\mu} = p$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\sqrt{npq}}{n} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{pq}{n}$$

Rappresentando le curve graficamente si osserva come le A.T. con più alta popolazione abbiano un range di “normalità” del tasso di ospedalizzazione più stretto rispetto alle A.T. meno popolose. Questo strumento di analisi è quindi utile non solo ad individuare l'anomalia delle A.T. che escono dall'intervallo accettabile (dati già rilevabili con l'utilizzo del Box-Plot), ma anche di mettere in relazione tra loro A.T. con popolazioni sensibilmente diverse. In Figura 4 è riportato un esempio di Grafico di dispersione.

Riguardo ai confini del range di accettabilità in funzione della popolazione n , occorre specificare che per ogni n il suddetto intervallo è centrato rispetto a p ed è pari a $[p - m\hat{\sigma}(n), p + m\hat{\sigma}(n),]$ dove m è una costante moltiplicativa che permette di parametrizzare l'ampiezza del range in modo da includere una

regione più o meno grande di valori possibili della variabile stocastica. Di norma viene scelto un valore $m = 3$, che per una distribuzione gaussiana garantisce la copertura del 99% della variabilità stocastica, ma poiché nel nostro caso la distribuzione è binomiale (che può essere approssimabile con una poissoniana solo per n grande e p molto bassa, e che a sua volta approssima una gaussiana solo per particolari condizioni), per stimare la copertura dobbiamo limitarci a fare riferimento alla disuguaglianza di Čebyšëv, in base alla quale per $m = 3$ si riesce a coprire almeno l'88% dei valori della distribuzione.




Figura 4: Esempio di Grafico di dispersione. Le caselle di testo descrivono il significato di ogni elemento del grafico.

Risultati


Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati dell'analisi svolta per gli ACC e i DRG indicati in Tabella 2, raggruppati nelle tre sezioni precedentemente descritte. In Appendice è riportata l'analisi della variabilità e dell'impatto economico, utilizzata per la selezione degli ACC e dei DRG.

ANALISI ACC DI DIAGNOSI

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea Anno 2008



ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea Anno 2008



ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,14 | 0,62 | 0,84 | -265 |
| | To2 | 0,14 | 0,60 | 0,87 | -168 |
| | To3 | 0,15 | 0,63 | 0,84 | -275 |
| | To4 | 0,12 | 0,62 | 0,85 | -257 |
| | To5 | 0,12 | 0,59 | 0,88 | -141 |
| | Vc | 0,11 | 0,54 | 0,93 | -76 |
| | Bi | 0,11 | 0,54 | 0,93 | -77 |
| | No | 0,08 | 0,59 | 0,87 | -174 |
| | Vco | 0,08 | 0,54 | 0,93 | -79 |
| | Cn1 | 0,14 | 0,61 | 0,86 | -194 |
| | Cn2 | 0,11 | 0,53 | 0,93 | -72 |
| | At | 0,13 | 0,55 | 0,91 | -87 |
| | Al | 0,38 | 0,61 | 0,85 | -107 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,28 | 0,50 | 0,96 | -29 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,11 | 0,65 | 0,81 | -577 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,19 | 0,66 | 0,81 | -517 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,17 | 0,63 | 0,84 | -262 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,14 | 0,60 | 0,87 | -164 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,18 | 0,59 | 0,87 | -136 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,37 | 0,56 | 0,90 | -44 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,19 | 0,61 | 0,86 | -169 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,26 | 0,66 | 0,80 | -524 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,18 | 0,65 | 0,81 | -457 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,21 | 0,62 | 0,84 | -230 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,18 | 0,65 | 0,81 | -511 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,24 | 0,62 | 0,84 | -205 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,12 | 0,54 | 0,92 | -77 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,17 | 0,65 | 0,82 | -408 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,17 | 0,48 | 0,99 | -31 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,26 | 0,62 | 0,85 | -176 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,22 | 0,62 | 0,85 | -208 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,17 | 0,54 | 0,93 | -66 |
| | Thiene | 0,07 | 0,54 | 0,92 | -89 |
| | Arzignano | 0,15 | 0,54 | 0,93 | -69 |
| | Vicenza | 0,08 | 0,59 | 0,88 | -158 |
| | Pieve di soligo | 0,10 | 0,56 | 0,91 | -99 |
| | Asolo | 0,17 | 0,57 | 0,90 | -98 |
| | Treviso | 0,14 | 0,61 | 0,86 | -190 |
| | S. Donà di piave | 0,18 | 0,56 | 0,91 | -80 |
| | Veneziana | 0,09 | 0,59 | 0,88 | -151 |
| | Mirano | 0,06 | 0,57 | 0,89 | -134 |
| | Chioggia | 0,11 | 0,51 | 0,96 | -54 |
| | Cittadella | 0,06 | 0,57 | 0,90 | -125 |
| | Padova | 0,08 | 0,61 | 0,86 | -220 |
| | Este | 0,13 | 0,54 | 0,92 | -77 |
| | Verona | 0,16 | 0,61 | 0,85 | -199 |

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,16 | 0,54 | 0,93 | -66 |
| | Bussolengo | 0,14 | 0,58 | 0,89 | -124 |
| | Belluno + Feltre | 0,11 | 0,56 | 0,91 | -97 |
| | Rovigo + Adria | 0,22 | 0,57 | 0,90 | -88 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,27 | 0,57 | 0,90 | -71 |
| | Isontina | 0,15 | 0,52 | 0,95 | -52 |
| | Bassa friulana | 0,14 | 0,49 | 0,98 | -39 |
| | Friuli occidentale | 0,12 | 0,59 | 0,88 | -143 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,24 | 0,61 | 0,86 | -157 |
| Liguria | Imperiese | 1,44 | 0,56 | 0,91 | 119 |
| | Savonese | 1,18 | 0,58 | 0,88 | 84 |
| | Genovese | 3,01 | 0,64 | 0,83 | 1.612 |
| | Chiavarese | 1,56 | 0,52 | 0,94 | 92 |
| | Spezzino | 0,74 | 0,56 | 0,91 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,15 | 0,58 | 0,89 | -122 |
| | Parma | 0,11 | 0,61 | 0,86 | -211 |
| | Reggio Emilia | 0,17 | 0,62 | 0,85 | -231 |
| | Modena | 0,20 | 0,63 | 0,83 | -298 |
| | Bologna | 0,19 | 0,64 | 0,82 | -379 |
| | Imola | 0,14 | 0,51 | 0,96 | -47 |
| | Ferrara | 0,29 | 0,60 | 0,87 | -110 |
| | Ravenna | 0,21 | 0,60 | 0,86 | -150 |
| | Forlì | 0,12 | 0,54 | 0,92 | -78 |
| | Cesena | 0,16 | 0,55 | 0,91 | -80 |
| | Rimini | 0,27 | 0,58 | 0,88 | -94 |
| Toscana | Massa carrara | 0,52 | 0,55 | 0,91 | -7 |
| | Lucca | 0,35 | 0,56 | 0,91 | -46 |
| | Pistoia | 0,52 | 0,58 | 0,88 | -19 |
| | Prato | 0,42 | 0,57 | 0,90 | -37 |
| | Pisa | 0,76 | 0,59 | 0,87 | - |
| | Livorno | 0,45 | 0,60 | 0,87 | -50 |
| | Siena | 0,57 | 0,58 | 0,89 | -2 |
| | Arezzo | 0,31 | 0,59 | 0,87 | -96 |
| | Grosseto | 0,35 | 0,56 | 0,90 | -47 |
| | Firenze | 0,49 | 0,64 | 0,82 | -127 |
| | Empoli | 0,61 | 0,56 | 0,90 | - |
| | Versilia | 0,35 | 0,53 | 0,93 | -32 |
| Umbria | Città di castello | 0,26 | 0,51 | 0,96 | -34 |
| | Perugia | 0,27 | 0,60 | 0,87 | -119 |
| | Foligno | 0,38 | 0,53 | 0,94 | -24 |
| | Terni | 3,61 | 0,56 | 0,90 | 618 |
| Marche | Asur | 0,26 | 0,67 | 0,80 | -636 |
| Lazio | Rm/A | 1,02 | 0,63 | 0,84 | 101 |
| | Rm/B | 0,94 | 0,63 | 0,84 | 57 |
| | Rm/C | 0,72 | 0,63 | 0,84 | - |
| | Rm/D | 0,85 | 0,62 | 0,85 | 4 |

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,93 | 0,63 | 0,84 | 625 |
| | Rm/F | 1,19 | 0,58 | 0,88 | 92 |
| | Rm/G | 0,98 | 0,61 | 0,85 | 61 |
| | Rm/H | 0,88 | 0,62 | 0,85 | 17 |
| | Viterbo | 1,01 | 0,59 | 0,88 | 43 |
| | Rieti | 1,54 | 0,53 | 0,94 | 94 |
| | Latina | 1,03 | 0,62 | 0,84 | 101 |
| | Frosinone | 1,21 | 0,62 | 0,85 | 180 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,43 | 0,55 | 0,91 | 105 |
| | Chieti | 0,62 | 0,54 | 0,93 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,55 | 0,56 | 0,91 | -2 |
| | L'aquila | 1,84 | 0,48 | 0,98 | 91 |
| | Pescara | 0,62 | 0,59 | 0,88 | - |
| | Teramo | 0,52 | 0,59 | 0,88 | -22 |
| Molise | Asrem | 1,39 | 0,59 | 0,88 | 166 |
| Campania | Avellino 1 | 1,30 | 0,53 | 0,94 | 60 |
| | Avellino 2 | 0,94 | 0,58 | 0,89 | 15 |
| | Benevento 1 | 1,23 | 0,58 | 0,88 | 99 |
| | Caserta 1 | 1,38 | 0,61 | 0,86 | 214 |
| | Caserta 2 | 1,08 | 0,62 | 0,85 | 113 |
| | Napoli 1 | 2,11 | 0,65 | 0,82 | 1.264 |
| | Napoli 2 | 2,19 | 0,62 | 0,84 | 735 |
| | Napoli 3 | 1,97 | 0,60 | 0,86 | 421 |
| | Napoli 4 | 1,50 | 0,62 | 0,84 | 376 |
| | Napoli 5 | 1,16 | 0,63 | 0,84 | 200 |
| | Salerno 1 | 0,91 | 0,60 | 0,87 | 17 |
| | Salerno 2 | 2,57 | 0,61 | 0,85 | 807 |
| | Salerno 3 | 4,17 | 0,58 | 0,89 | 873 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,68 | 0,60 | 0,86 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,63 | 0,63 | 0,84 | - |
| | Azienda-usl BAT | 0,38 | 0,60 | 0,86 | -86 |
| | Azienda-usl BA | 0,60 | 0,66 | 0,81 | -72 |
| | Azienda-usl FG | 1,00 | 0,63 | 0,83 | 107 |
| | Azienda-usl LE | 0,52 | 0,64 | 0,82 | -103 |
| Basilicata | Matera | 1,84 | 0,50 | 0,96 | 109 |
| | Venosa + Potenza | 2,04 | 0,59 | 0,88 | 362 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,38 | 0,53 | 0,94 | 69 |
| Calabria | Locri | 1,65 | 0,51 | 0,95 | 93 |
| | A.S.P. Cosenza | 2,26 | 0,64 | 0,83 | 1.047 |
| | A.S.P. Crotone | 1,66 | 0,54 | 0,93 | 127 |
| | A.S.P. Catanzaro | 3,73 | 0,60 | 0,87 | 1.055 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,77 | 0,53 | 0,93 | 141 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,18 | 0,61 | 0,86 | 142 |
| Sicilia | Agrigento | 0,93 | 0,61 | 0,85 | 35 |
| | Caltanissetta | 2,00 | 0,58 | 0,89 | 303 |
| | Catania | 1,22 | 0,65 | 0,81 | 447 |

| ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,46 | 0,54 | 0,93 | 95 |
| | Messina | 2,99 | 0,63 | 0,83 | 1.400 |
| | Palermo | 1,36 | 0,66 | 0,81 | 693 |
| | Ragusa | 0,76 | 0,59 | 0,88 | - |
| | Siracusa | 0,57 | 0,60 | 0,86 | -14 |
| | Trapani | 0,55 | 0,61 | 0,86 | -28 |
| Sardegna | Sassari | 0,30 | 0,59 | 0,87 | -99 |
| | Olbia | 0,47 | 0,52 | 0,94 | -8 |
| | Oristano | 0,48 | 0,53 | 0,93 | -10 |
| | Sanluri | 0,39 | 0,48 | 0,99 | -9 |
| | Carbonia | 0,56 | 0,51 | 0,96 | - |
| | Cagliari | 0,55 | 0,62 | 0,84 | -44 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,52 | 0,56 | 0,91 | -10 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 048 - Disordini della ghiandola tiroidea - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,15 | 13 di 13 | -1.972 | 0 di 13 | 0 | 0,08 | 0,38 | 0,12 |
| Valle d'Aosta | 0,28 | 1 di 1 | -29 | 0 di 1 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Lombardia | 0,19 | 15 di 15 | -4.312 | 0 di 15 | 0 | 0,11 | 0,37 | 0,18 |
| P. A. di Bolzano | 0,26 | 1 di 1 | -176 | 0 di 1 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| P. A. di Trento | 0,22 | 1 di 1 | -208 | 0 di 1 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Veneto | 0,12 | 19 di 19 | -2.184 | 0 di 19 | 0 | 0,06 | 0,22 | 0,13 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,19 | 5 di 5 | -462 | 0 di 5 | 0 | 0,12 | 0,27 | 0,15 |
| Liguria | 2,03 | 0 di 5 | 0 | 4 di 5 | 1.907 | 0,74 | 3,01 | 1,44 |
| Emilia Romagna | 0,19 | 11 di 11 | -1.800 | 0 di 11 | 0 | 0,11 | 0,29 | 0,17 |
| Toscana | 0,48 | 10 di 12 | -463 | 0 di 12 | 0 | 0,31 | 0,76 | 0,47 |
| Umbria | 1,16 | 3 di 4 | -177 | 1 di 4 | 618 | 0,26 | 3,61 | 0,33 |
| Marche | 0,26 | 1 di 1 | -636 | 0 di 1 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Lazio | 1,09 | 0 di 12 | 0 | 11 di 12 | 1.375 | 0,72 | 1,93 | 1,01 |
| Abruzzo | 0,81 | 2 di 6 | -24 | 2 di 6 | 196 | 0,52 | 1,84 | 0,62 |
| Molise | 1,39 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 166 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Campania | 1,75 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 5.194 | 0,91 | 4,17 | 1,38 |
| Puglia | 0,64 | 3 di 6 | -261 | 1 di 6 | 107 | 0,38 | 1,00 | 0,62 |
| Basilicata | 1,82 | 0 di 3 | 0 | 3 di 3 | 540 | 1,38 | 2,04 | 1,84 |
| Calabria | 2,17 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 2.605 | 1,18 | 3,73 | 1,72 |
| Sicilia | 1,37 | 2 di 9 | -42 | 6 di 9 | 2.973 | 0,55 | 2,99 | 1,22 |
| Sardegna | 0,47 | 6 di 7 | -180 | 0 di 7 | 0 | 0,30 | 0,56 | 0,48 |
| Italia | 0,73 | 93 di 151 | -12.926 | 48 di 151 | 15.681 | 0,06 | 4,17 | 0,38 |
| RIFERIMENTO | 0,73 | 93 di 151 | -12.926 | 48 di 151 | 15.681 | 0,06 | 4,17 | 0,38 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze Anno 2008



ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze Anno 2008



ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,51 | 0,97 | 1,24 | -256 |
| | To2 | 0,38 | 0,94 | 1,28 | -205 |
| | To3 | 0,48 | 0,98 | 1,24 | -291 |
| | To4 | 0,24 | 0,97 | 1,25 | -374 |
| | To5 | 0,49 | 0,93 | 1,29 | -132 |
| | Vc | 1,24 | 0,87 | 1,35 | - |
| | Bi | 0,35 | 0,87 | 1,35 | -93 |
| | No | 0,33 | 0,94 | 1,28 | -206 |
| | Vco | 0,42 | 0,87 | 1,35 | -78 |
| | Cn1 | 0,87 | 0,95 | 1,26 | -36 |
| | Cn2 | 1,63 | 0,87 | 1,35 | 47 |
| | At | 0,51 | 0,89 | 1,33 | -79 |
| | Al | 1,15 | 0,96 | 1,26 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,25 | 0,83 | 1,39 | -74 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,55 | 1,01 | 1,21 | 367 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,69 | 1,01 | 1,20 | -359 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 3,06 | 0,98 | 1,24 | 1.051 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,72 | 0,94 | 1,28 | -79 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 1,01 | 0,94 | 1,28 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,09 | 0,90 | 1,32 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,55 | 0,95 | 1,27 | -163 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,89 | 1,02 | 1,20 | -168 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,69 | 1,01 | 1,21 | -309 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,84 | 0,98 | 1,24 | -74 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,83 | 1,01 | 1,21 | -193 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,94 | 0,97 | 1,25 | -18 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,64 | 0,87 | 1,34 | -43 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 1,11 | 1,00 | 1,22 | - |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,72 | 0,79 | 1,43 | -8 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,81 | 0,97 | 1,25 | -77 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,64 | 0,97 | 1,25 | -170 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,59 | 0,87 | 1,35 | -51 |
| | Thiene | 0,44 | 0,88 | 1,34 | -82 |
| | Arzignano | 0,35 | 0,87 | 1,35 | -94 |
| | Vicenza | 0,62 | 0,93 | 1,29 | -97 |
| | Pieve di soligo | 0,30 | 0,89 | 1,32 | -129 |
| | Asolo | 0,56 | 0,91 | 1,31 | -86 |
| | Treviso | 0,46 | 0,95 | 1,27 | -201 |
| | S. Donà di piave | 0,49 | 0,89 | 1,33 | -84 |
| | Veneziana | 0,77 | 0,93 | 1,29 | -49 |
| | Mirano | 0,50 | 0,91 | 1,31 | -107 |
| | Chioggia | 0,28 | 0,84 | 1,38 | -74 |
| | Cittadella | 0,67 | 0,91 | 1,31 | -60 |
| | Padova | 0,52 | 0,95 | 1,26 | -180 |
| | Este | 0,32 | 0,88 | 1,34 | -102 |
| | Verona | 0,50 | 0,96 | 1,26 | -205 |

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,50 | 0,87 | 1,35 | -66 |
| | Bussolengo | 0,43 | 0,92 | 1,30 | -137 |
| | Belluno + Feltre | 0,70 | 0,89 | 1,33 | -43 |
| | Rovigo + Adria | 0,42 | 0,91 | 1,31 | -122 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,65 | 0,90 | 1,31 | -60 |
| | Isontina | 0,45 | 0,84 | 1,37 | -56 |
| | Bassa friulana | 0,35 | 0,81 | 1,41 | -52 |
| | Friuli occidentale | 0,28 | 0,93 | 1,29 | -199 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,36 | 0,96 | 1,26 | -255 |
| Liguria | Imperiese | 0,76 | 0,90 | 1,32 | -30 |
| | Savonese | 0,60 | 0,92 | 1,30 | -92 |
| | Genovese | 0,94 | 0,99 | 1,23 | -38 |
| | Chiavarese | 4,83 | 0,85 | 1,37 | 516 |
| | Spezzino | 0,71 | 0,90 | 1,32 | -40 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,02 | 0,92 | 1,30 | - |
| | Parma | 0,67 | 0,96 | 1,26 | -123 |
| | Reggio Emilia | 0,50 | 0,97 | 1,25 | -240 |
| | Modena | 0,57 | 0,99 | 1,23 | -285 |
| | Bologna | 0,71 | 1,00 | 1,22 | -244 |
| | Imola | 0,42 | 0,83 | 1,39 | -53 |
| | Ferrara | 0,51 | 0,94 | 1,28 | -153 |
| | Ravenna | 0,61 | 0,95 | 1,27 | -127 |
| | Forlì | 0,60 | 0,88 | 1,34 | -51 |
| | Cesena | 0,75 | 0,89 | 1,33 | -27 |
| | Rimini | 0,37 | 0,93 | 1,29 | -167 |
| Toscana | Massa carrara | 0,70 | 0,89 | 1,33 | -38 |
| | Lucca | 0,43 | 0,90 | 1,32 | -104 |
| | Pistoia | 0,56 | 0,92 | 1,30 | -105 |
| | Prato | 0,66 | 0,91 | 1,31 | -60 |
| | Pisa | 0,82 | 0,94 | 1,28 | -39 |
| | Livorno | 0,52 | 0,94 | 1,28 | -148 |
| | Siena | 0,50 | 0,92 | 1,30 | -112 |
| | Arezzo | 0,43 | 0,94 | 1,28 | -175 |
| | Grosseto | 0,57 | 0,90 | 1,32 | -75 |
| | Firenze | 1,07 | 1,00 | 1,22 | - |
| | Empoli | 0,78 | 0,90 | 1,32 | -28 |
| | Versilia | 0,39 | 0,87 | 1,35 | -80 |
| Umbria | Città di castello | 0,51 | 0,84 | 1,38 | -44 |
| | Perugia | 0,63 | 0,94 | 1,28 | -116 |
| | Foligno | 0,81 | 0,86 | 1,36 | -9 |
| | Terni | 0,63 | 0,90 | 1,32 | -63 |
| Marche | Asur | 0,73 | 1,03 | 1,19 | -466 |
| Lazio | Rm/A | 1,58 | 0,98 | 1,24 | 197 |
| | Rm/B | 1,34 | 0,98 | 1,24 | 57 |
| | Rm/C | 0,94 | 0,98 | 1,24 | -23 |
| | Rm/D | 1,11 | 0,97 | 1,25 | - |

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,97 | 0,98 | 1,24 | -3 |
| | Rm/F | 1,36 | 0,93 | 1,29 | 21 |
| | Rm/G | 1,26 | 0,96 | 1,26 | 1 |
| | Rm/H | 1,50 | 0,97 | 1,25 | 130 |
| | Viterbo | 0,93 | 0,93 | 1,29 | - |
| | Rieti | 2,05 | 0,86 | 1,36 | 109 |
| | Latina | 1,31 | 0,97 | 1,25 | 34 |
| | Frosinone | 0,65 | 0,97 | 1,25 | -158 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,65 | 0,89 | 1,33 | -48 |
| | Chieti | 0,64 | 0,87 | 1,35 | -41 |
| | Lanciano/Vasto | 0,45 | 0,90 | 1,32 | -98 |
| | L'aquila | 0,40 | 0,80 | 1,42 | -43 |
| | Pescara | 0,67 | 0,93 | 1,29 | -83 |
| | Teramo | 0,83 | 0,93 | 1,29 | -32 |
| Molise | Asrem | 3,37 | 0,93 | 1,29 | 669 |
| Campania | Avellino 1 | 1,65 | 0,86 | 1,36 | 48 |
| | Avellino 2 | 1,26 | 0,92 | 1,30 | - |
| | Benevento 1 | 1,03 | 0,92 | 1,30 | - |
| | Caserta 1 | 1,12 | 0,95 | 1,27 | - |
| | Caserta 2 | 0,94 | 0,97 | 1,25 | -13 |
| | Napoli 1 | 1,16 | 1,01 | 1,21 | - |
| | Napoli 2 | 0,96 | 0,97 | 1,24 | -8 |
| | Napoli 3 | 1,26 | 0,95 | 1,27 | - |
| | Napoli 4 | 0,95 | 0,98 | 1,24 | -13 |
| | Napoli 5 | 1,02 | 0,98 | 1,24 | - |
| | Salerno 1 | 0,85 | 0,94 | 1,27 | -35 |
| | Salerno 2 | 0,82 | 0,96 | 1,26 | -67 |
| | Salerno 3 | 1,76 | 0,92 | 1,30 | 122 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 2,34 | 0,95 | 1,27 | 433 |
| | Azienda-usl TA | 3,02 | 0,98 | 1,24 | 1.035 |
| | Azienda-usl BAT | 2,21 | 0,95 | 1,27 | 369 |
| | Azienda-usl BA | 3,08 | 1,02 | 1,20 | 2.350 |
| | Azienda-usl FG | 2,17 | 0,98 | 1,23 | 597 |
| | Azienda-usl LE | 1,23 | 1,00 | 1,22 | 10 |
| Basilicata | Matera | 1,74 | 0,83 | 1,39 | 44 |
| | Venosa + Potenza | 1,92 | 0,93 | 1,29 | 198 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,40 | 0,86 | 1,36 | 161 |
| Calabria | Locri | 1,22 | 0,84 | 1,38 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 1,77 | 0,99 | 1,23 | 400 |
| | A.S.P. Crotone | 2,66 | 0,87 | 1,35 | 228 |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,22 | 0,94 | 1,27 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,21 | 0,87 | 1,35 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 4,24 | 0,96 | 1,26 | 1.288 |
| Sicilia | Agrigento | 1,86 | 0,96 | 1,26 | 270 |
| | Caltanissetta | 4,80 | 0,92 | 1,30 | 954 |
| | Catania | 1,95 | 1,01 | 1,21 | 811 |

| ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 3,43 | 0,87 | 1,35 | 370 |
| | Messina | 1,69 | 0,99 | 1,23 | 295 |
| | Palermo | 2,07 | 1,02 | 1,20 | 1.093 |
| | Ragusa | 1,27 | 0,93 | 1,29 | - |
| | Siracusa | 1,20 | 0,95 | 1,27 | - |
| | Trapani | 3,07 | 0,96 | 1,26 | 791 |
| Sardegna | Sassari | 0,64 | 0,94 | 1,28 | -100 |
| | Olbia | 0,69 | 0,85 | 1,37 | -26 |
| | Oristano | 1,09 | 0,87 | 1,35 | - |
| | Sanluri | 0,64 | 0,80 | 1,42 | -17 |
| | Carbonia | 0,76 | 0,83 | 1,39 | -10 |
| | Cagliari | 0,81 | 0,98 | 1,24 | -93 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,66 | 0,90 | 1,32 | -53 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 050 - Diabete mellito con complicanze - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,61 | 10 di 13 | -1.750 | 1 di 13 | 47 | 0,24 | 1,63 | 0,49 |
| Valle d'Aosta | 0,25 | 1 di 1 | -74 | 0 di 1 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Lombardia | 1,04 | 10 di 15 | -1.414 | 2 di 15 | 1.418 | 0,55 | 3,06 | 0,84 |
| P. A. di Bolzano | 0,81 | 1 di 1 | -77 | 0 di 1 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| P. A. di Trento | 0,64 | 1 di 1 | -170 | 0 di 1 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Veneto | 0,51 | 19 di 19 | -1.969 | 0 di 19 | 0 | 0,28 | 0,77 | 0,50 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,41 | 5 di 5 | -622 | 0 di 5 | 0 | 0,28 | 0,65 | 0,36 |
| Liguria | 1,19 | 4 di 5 | -200 | 1 di 5 | 516 | 0,60 | 4,83 | 0,76 |
| Emilia Romagna | 0,62 | 10 di 11 | -1.470 | 0 di 11 | 0 | 0,37 | 1,02 | 0,60 |
| Toscana | 0,69 | 11 di 12 | -964 | 0 di 12 | 0 | 0,39 | 1,07 | 0,56 |
| Umbria | 0,65 | 4 di 4 | -232 | 0 di 4 | 0 | 0,51 | 0,81 | 0,63 |
| Marche | 0,73 | 1 di 1 | -466 | 0 di 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Lazio | 1,20 | 3 di 12 | -184 | 7 di 12 | 549 | 0,65 | 2,05 | 1,28 |
| Abruzzo | 0,64 | 6 di 6 | -345 | 0 di 6 | 0 | 0,40 | 0,83 | 0,65 |
| Molise | 3,37 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 669 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Campania | 1,09 | 5 di 13 | -136 | 2 di 13 | 170 | 0,82 | 1,76 | 1,03 |
| Puglia | 2,39 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 4.794 | 1,23 | 3,08 | 2,28 |
| Basilicata | 2,01 | 0 di 3 | 0 | 3 di 3 | 403 | 1,74 | 2,40 | 1,92 |
| Calabria | 2,18 | 0 di 6 | 0 | 3 di 6 | 1.916 | 1,21 | 4,24 | 1,50 |
| Sicilia | 2,14 | 0 di 9 | 0 | 7 di 9 | 4.584 | 1,20 | 4,80 | 1,95 |
| Sardegna | 0,76 | 6 di 7 | -299 | 0 di 7 | 0 | 0,64 | 1,09 | 0,69 |
| Italia | 1,11 | 97 di 151 | -10.372 | 33 di 151 | 15.066 | 0,24 | 4,83 | 0,76 |
| RIFERIMENTO | 1,11 | 97 di 151 | -10.372 | 33 di 151 | 15.066 | 0,24 | 4,83 | 0,76 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale Anno 2008



ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale Anno 2008



ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,15 | 0,76 | 1,00 | -331 |
| | To2 | 0,06 | 0,73 | 1,03 | -243 |
| | To3 | 0,10 | 0,76 | 1,00 | -382 |
| | To4 | 0,07 | 0,75 | 1,00 | -351 |
| | To5 | 0,06 | 0,72 | 1,04 | -198 |
| | Vc | 0,08 | 0,67 | 1,09 | -103 |
| | Bi | 0,20 | 0,67 | 1,09 | -83 |
| | No | 0,07 | 0,73 | 1,03 | -222 |
| | Vco | 0,18 | 0,67 | 1,09 | -85 |
| | Cn1 | 0,09 | 0,74 | 1,02 | -269 |
| | Cn2 | 0,08 | 0,66 | 1,10 | -97 |
| | At | 0,11 | 0,68 | 1,08 | -119 |
| | Al | 0,16 | 0,75 | 1,01 | -263 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,12 | 0,63 | 1,13 | -64 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,16 | 0,79 | 0,97 | -669 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,25 | 0,79 | 0,96 | -608 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,33 | 0,76 | 1,00 | -250 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,17 | 0,73 | 1,03 | -200 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,19 | 0,72 | 1,03 | -176 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,14 | 0,69 | 1,07 | -127 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,15 | 0,74 | 1,02 | -237 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,20 | 0,80 | 0,96 | -784 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,18 | 0,79 | 0,97 | -600 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,18 | 0,76 | 1,00 | -323 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,30 | 0,79 | 0,97 | -522 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,21 | 0,76 | 1,00 | -289 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,22 | 0,67 | 1,09 | -82 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,21 | 0,78 | 0,97 | -493 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,20 | 0,60 | 1,16 | -40 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,42 | 0,75 | 1,01 | -164 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,18 | 0,76 | 1,00 | -294 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,29 | 0,67 | 1,09 | -68 |
| | Thiene | 0,11 | 0,67 | 1,09 | -104 |
| | Arzignano | 0,15 | 0,67 | 1,09 | -93 |
| | Vicenza | 0,10 | 0,72 | 1,04 | -196 |
| | Pieve di soligo | 0,04 | 0,69 | 1,07 | -141 |
| | Asolo | 0,21 | 0,70 | 1,06 | -121 |
| | Treviso | 0,16 | 0,74 | 1,02 | -236 |
| | S. Donà di piave | 0,16 | 0,69 | 1,07 | -112 |
| | Veneziana | 0,14 | 0,72 | 1,04 | -178 |
| | Mirano | 0,08 | 0,70 | 1,05 | -164 |
| | Chioggia | 0,21 | 0,64 | 1,12 | -58 |
| | Cittadella | 0,07 | 0,70 | 1,06 | -155 |
| | Padova | 0,22 | 0,74 | 1,02 | -216 |
| | Este | 0,07 | 0,67 | 1,09 | -110 |
| | Verona | 0,19 | 0,75 | 1,01 | -247 |

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,10 | 0,67 | 1,09 | -100 |
| | Bussolengo | 0,08 | 0,71 | 1,05 | -177 |
| | Belluno + Feltre | 0,07 | 0,69 | 1,07 | -133 |
| | Rovigo + Adria | 0,14 | 0,70 | 1,06 | -141 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,44 | 0,70 | 1,06 | -60 |
| | Isontina | 0,19 | 0,64 | 1,12 | -65 |
| | Bassa friulana | 0,14 | 0,61 | 1,15 | -53 |
| | Friuli occidentale | 0,16 | 0,72 | 1,04 | -172 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,30 | 0,74 | 1,02 | -186 |
| Liguria | Imperiese | 0,07 | 0,69 | 1,07 | -137 |
| | Savonese | 0,53 | 0,71 | 1,05 | -52 |
| | Genovese | 0,23 | 0,78 | 0,98 | -407 |
| | Chiavarese | 0,11 | 0,65 | 1,11 | -80 |
| | Spezzino | 0,19 | 0,69 | 1,07 | -109 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,09 | 0,71 | 1,05 | -177 |
| | Parma | 0,21 | 0,74 | 1,02 | -227 |
| | Reggio Emilia | 0,20 | 0,75 | 1,00 | -281 |
| | Modena | 0,21 | 0,77 | 0,99 | -384 |
| | Bologna | 0,29 | 0,78 | 0,98 | -411 |
| | Imola | 0,15 | 0,63 | 1,13 | -62 |
| | Ferrara | 0,24 | 0,73 | 1,03 | -173 |
| | Ravenna | 0,16 | 0,73 | 1,02 | -217 |
| | Forlì | 0,05 | 0,67 | 1,09 | -114 |
| | Cesena | 0,14 | 0,68 | 1,08 | -110 |
| | Rimini | 0,19 | 0,72 | 1,04 | -157 |
| Toscana | Massa carrara | 0,18 | 0,68 | 1,08 | -102 |
| | Lucca | 0,15 | 0,69 | 1,07 | -118 |
| | Pistoia | 0,14 | 0,71 | 1,05 | -165 |
| | Prato | 0,12 | 0,70 | 1,06 | -143 |
| | Pisa | 0,31 | 0,72 | 1,03 | -138 |
| | Livorno | 0,19 | 0,73 | 1,03 | -190 |
| | Siena | 0,28 | 0,71 | 1,05 | -115 |
| | Arezzo | 0,10 | 0,73 | 1,03 | -215 |
| | Grosseto | 0,15 | 0,69 | 1,07 | -122 |
| | Firenze | 0,15 | 0,78 | 0,98 | -506 |
| | Empoli | 0,16 | 0,70 | 1,06 | -126 |
| | Versilia | 0,10 | 0,66 | 1,10 | -95 |
| Umbria | Città di castello | 0,31 | 0,64 | 1,12 | -44 |
| | Perugia | 0,23 | 0,73 | 1,03 | -182 |
| | Foligno | 0,36 | 0,66 | 1,10 | -47 |
| | Terni | 0,63 | 0,69 | 1,07 | -14 |
| Marche | Asur | 0,13 | 0,81 | 0,95 | -1.051 |
| Lazio | Rm/A | 0,75 | 0,76 | 1,00 | -4 |
| | Rm/B | 0,80 | 0,76 | 1,00 | - |
| | Rm/C | 0,48 | 0,76 | 1,00 | -161 |
| | Rm/D | 0,69 | 0,75 | 1,01 | -33 |

ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,68 | 0,76 | 1,00 | -48 |
| | Rm/F | 1,12 | 0,72 | 1,04 | 24 |
| | Rm/G | 0,85 | 0,75 | 1,01 | - |
| | Rm/H | 0,72 | 0,76 | 1,00 | -20 |
| | Viterbo | 0,35 | 0,72 | 1,04 | -117 |
| | Rieti | 1,16 | 0,65 | 1,10 | 9 |
| | Latina | 0,81 | 0,76 | 1,00 | - |
| | Frosinone | 0,63 | 0,75 | 1,01 | -60 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,46 | 0,68 | 1,08 | -44 |
| | Chieti | 0,53 | 0,67 | 1,09 | -24 |
| | Lanciano/Vasto | 0,25 | 0,69 | 1,07 | -95 |
| | L'aquila | 0,18 | 0,61 | 1,15 | -45 |
| | Pescara | 0,42 | 0,72 | 1,04 | -95 |
| | Teramo | 0,24 | 0,72 | 1,04 | -148 |
| Molise | Asrem | 1,15 | 0,72 | 1,04 | 37 |
| Campania | Avellino 1 | 1,74 | 0,66 | 1,10 | 102 |
| | Avellino 2 | 3,27 | 0,71 | 1,05 | 621 |
| | Benevento 1 | 1,85 | 0,71 | 1,04 | 232 |
| | Caserta 1 | 1,68 | 0,74 | 1,02 | 272 |
| | Caserta 2 | 1,43 | 0,75 | 1,01 | 206 |
| | Napoli 1 | 3,43 | 0,79 | 0,97 | 2.397 |
| | Napoli 2 | 2,02 | 0,76 | 1,00 | 556 |
| | Napoli 3 | 1,53 | 0,74 | 1,02 | 193 |
| | Napoli 4 | 2,07 | 0,76 | 1,00 | 607 |
| | Napoli 5 | 1,36 | 0,77 | 0,99 | 231 |
| | Salerno 1 | 1,32 | 0,73 | 1,03 | 108 |
| | Salerno 2 | 3,09 | 0,75 | 1,01 | 978 |
| | Salerno 3 | 4,54 | 0,71 | 1,05 | 930 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 2,75 | 0,74 | 1,02 | 697 |
| | Azienda-usl TA | 2,38 | 0,76 | 1,00 | 806 |
| | Azienda-usl BAT | 3,11 | 0,74 | 1,02 | 814 |
| | Azienda-usl BA | 10,04 | 0,80 | 0,96 | 11.367 |
| | Azienda-usl FG | 4,23 | 0,77 | 0,99 | 2.074 |
| | Azienda-usl LE | 1,88 | 0,78 | 0,98 | 729 |
| Basilicata | Matera | 0,67 | 0,63 | 1,13 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,72 | 0,72 | 1,04 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,30 | 0,65 | 1,10 | 31 |
| Calabria | Locri | 1,77 | 0,64 | 1,12 | 88 |
| | A.S.P. Cosenza | 2,25 | 0,78 | 0,98 | 927 |
| | A.S.P. Crotone | 1,47 | 0,67 | 1,09 | 65 |
| | A.S.P. Catanzaro | 2,05 | 0,73 | 1,03 | 378 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 3,39 | 0,66 | 1,10 | 386 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,95 | 0,74 | 1,01 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,64 | 0,75 | 1,01 | -50 |
| | Caltanissetta | 1,96 | 0,71 | 1,05 | 248 |
| | Catania | 0,61 | 0,79 | 0,96 | -201 |

| ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,47 | 0,67 | 1,09 | 68 |
| | Messina | 1,60 | 0,77 | 0,99 | 397 |
| | Palermo | 0,75 | 0,80 | 0,96 | -61 |
| | Ragusa | 1,09 | 0,72 | 1,04 | 16 |
| | Siracusa | 0,36 | 0,74 | 1,02 | -153 |
| | Trapani | 0,63 | 0,74 | 1,01 | -51 |
| Sardegna | Sassari | 0,33 | 0,73 | 1,03 | -133 |
| | Olbia | 0,22 | 0,65 | 1,11 | -66 |
| | Oristano | 0,26 | 0,66 | 1,10 | -68 |
| | Sanluri | 0,59 | 0,60 | 1,16 | -2 |
| | Carbonia | 0,30 | 0,63 | 1,13 | -44 |
| | Cagliari | 0,88 | 0,76 | 1,00 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,59 | 0,69 | 1,07 | -22 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| ACC diagnosi 098 - Ipertensione essenziale - Anno 2008 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
| Piemonte | 0,11 | 13 di 13 | -2.746 | 0 di 13 | 0 | 0,06 | 0,20 | 0,09 |
| Valle d'Aosta | 0,12 | 1 di 1 | -64 | 0 di 1 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Lombardia | 0,22 | 15 di 15 | -5.400 | 0 di 15 | 0 | 0,14 | 0,33 | 0,20 |
| P. A. di Bolzano | 0,42 | 1 di 1 | -164 | 0 di 1 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| P. A. di Trento | 0,18 | 1 di 1 | -294 | 0 di 1 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Veneto | 0,14 | 19 di 19 | -2.750 | 0 di 19 | 0 | 0,04 | 0,29 | 0,14 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,28 | 5 di 5 | -536 | 0 di 5 | 0 | 0,14 | 0,44 | 0,19 |
| Liguria | 0,24 | 5 di 5 | -785 | 0 di 5 | 0 | 0,07 | 0,53 | 0,19 |
| Emilia Romagna | 0,20 | 11 di 11 | -2.313 | 0 di 11 | 0 | 0,05 | 0,29 | 0,19 |
| Toscana | 0,17 | 12 di 12 | -2.035 | 0 di 12 | 0 | 0,10 | 0,31 | 0,15 |
| Umbria | 0,38 | 4 di 4 | -287 | 0 di 4 | 0 | 0,23 | 0,63 | 0,34 |
| Marche | 0,13 | 1 di 1 | -1.051 | 0 di 1 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Lazio | 0,72 | 7 di 12 | -443 | 2 di 12 | 33 | 0,35 | 1,16 | 0,74 |
| Abruzzo | 0,35 | 6 di 6 | -451 | 0 di 6 | 0 | 0,18 | 0,53 | 0,34 |
| Molise | 1,15 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 37 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Campania | 2,31 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 7.433 | 1,32 | 4,54 | 1,85 |
| Puglia | 5,00 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 16.487 | 1,88 | 10,04 | 2,93 |
| Basilicata | 0,87 | 0 di 3 | 0 | 1 di 3 | 31 | 0,67 | 1,30 | 0,72 |
| Calabria | 1,93 | 0 di 6 | 0 | 5 di 6 | 1.844 | 0,95 | 3,39 | 1,91 |
| Sicilia | 0,89 | 5 di 9 | -516 | 4 di 9 | 729 | 0,36 | 1,96 | 0,75 |
| Sardegna | 0,54 | 6 di 7 | -335 | 0 di 7 | 0 | 0,22 | 0,88 | 0,33 |
| Italia | 0,88 | 112 di 151 | -20.170 | 32 di 151 | 26.594 | 0,04 | 10,04 | 0,24 |
| RIFERIMENTO | 0,88 | 112 di 151 | -20.170 | 32 di 151 | 26.594 | 0,04 | 10,04 | 0,24 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria Anno 2008



ACC diagnosi 099 - Iperensione con complicazioni e ipertensione secondaria

Anno 2008



ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,58 | 0,80 | 1,05 | -123 |
| | To2 | 0,35 | 0,77 | 1,08 | -153 |
| | To3 | 0,52 | 0,81 | 1,05 | -164 |
| | To4 | 0,27 | 0,80 | 1,05 | -269 |
| | To5 | 0,33 | 0,76 | 1,09 | -131 |
| | Vc | 0,36 | 0,71 | 1,14 | -61 |
| | Bi | 0,42 | 0,71 | 1,14 | -52 |
| | No | 0,13 | 0,77 | 1,08 | -219 |
| | Vco | 0,23 | 0,71 | 1,14 | -83 |
| | Cn1 | 0,32 | 0,78 | 1,07 | -193 |
| | Cn2 | 0,43 | 0,70 | 1,15 | -46 |
| | At | 0,31 | 0,72 | 1,13 | -85 |
| | Al | 0,38 | 0,79 | 1,06 | -183 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,35 | 0,67 | 1,18 | -41 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,20 | 0,84 | 1,01 | -674 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,69 | 0,84 | 1,01 | -170 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,30 | 0,81 | 1,05 | -294 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,26 | 0,77 | 1,08 | -183 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,84 | 0,77 | 1,08 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,24 | 0,73 | 1,12 | -113 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,68 | 0,78 | 1,07 | -40 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,22 | 0,85 | 1,01 | -813 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,34 | 0,83 | 1,02 | -487 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,35 | 0,80 | 1,05 | -253 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,25 | 0,84 | 1,01 | -625 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,48 | 0,80 | 1,05 | -172 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,25 | 0,71 | 1,14 | -84 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,50 | 0,83 | 1,02 | -281 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,68 | 0,64 | 1,21 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,52 | 0,80 | 1,05 | -135 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,59 | 0,80 | 1,05 | -109 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,43 | 0,71 | 1,14 | -50 |
| | Thiene | 0,62 | 0,71 | 1,14 | -18 |
| | Arzignano | 0,32 | 0,71 | 1,14 | -70 |
| | Vicenza | 0,50 | 0,76 | 1,09 | -83 |
| | Pieve di soligo | 0,60 | 0,73 | 1,12 | -29 |
| | Asolo | 0,51 | 0,74 | 1,11 | -56 |
| | Treviso | 0,49 | 0,78 | 1,07 | -118 |
| | S. Donà di piave | 0,51 | 0,73 | 1,12 | -46 |
| | Veneziana | 0,62 | 0,76 | 1,09 | -44 |
| | Mirano | 1,17 | 0,75 | 1,10 | 17 |
| | Chioggia | 0,70 | 0,68 | 1,18 | - |
| | Cittadella | 0,46 | 0,74 | 1,11 | -71 |
| | Padova | 0,57 | 0,78 | 1,07 | -89 |
| | Este | 0,44 | 0,71 | 1,14 | -50 |
| | Verona | 0,74 | 0,79 | 1,06 | -20 |

| ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2008 | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,44 | 0,71 | 1,14 | -47 |
| | Bussolengo | 0,57 | 0,75 | 1,10 | -50 |
| | Belluno + Feltre | 0,70 | 0,73 | 1,12 | -6 |
| | Rovigo + Adria | 0,70 | 0,74 | 1,11 | -10 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,86 | 0,74 | 1,11 | - |
| | Isontina | 0,57 | 0,68 | 1,17 | -17 |
| | Bassa friulana | 0,64 | 0,65 | 1,20 | -2 |
| | Friuli occidentale | 0,55 | 0,76 | 1,09 | -65 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,28 | 0,79 | 1,07 | -215 |
| Liguria | Imperiese | 0,56 | 0,73 | 1,12 | -38 |
| | Savonese | 0,60 | 0,75 | 1,10 | -44 |
| | Genovese | 0,92 | 0,82 | 1,03 | - |
| | Chiavarese | 0,21 | 0,69 | 1,16 | -72 |
| | Spezzino | 0,45 | 0,73 | 1,12 | -62 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,39 | 0,75 | 1,10 | -102 |
| | Parma | 0,69 | 0,79 | 1,06 | -40 |
| | Reggio Emilia | 0,48 | 0,80 | 1,05 | -165 |
| | Modena | 0,76 | 0,81 | 1,04 | -40 |
| | Bologna | 0,80 | 0,83 | 1,02 | -23 |
| | Imola | 0,30 | 0,67 | 1,18 | -48 |
| | Ferrara | 0,81 | 0,77 | 1,08 | - |
| | Ravenna | 0,82 | 0,78 | 1,07 | - |
| | Forlì | 1,43 | 0,71 | 1,14 | 54 |
| | Cesena | 0,47 | 0,72 | 1,13 | -50 |
| | Rimini | 0,91 | 0,76 | 1,09 | - |
| Toscana | Massa carrara | 0,90 | 0,72 | 1,13 | - |
| | Lucca | 0,27 | 0,73 | 1,12 | -102 |
| | Pistoia | 0,25 | 0,76 | 1,10 | -145 |
| | Prato | 0,72 | 0,74 | 1,11 | -6 |
| | Pisa | 0,21 | 0,77 | 1,08 | -183 |
| | Livorno | 0,17 | 0,77 | 1,08 | -210 |
| | Siena | 0,23 | 0,75 | 1,10 | -140 |
| | Arezzo | 0,35 | 0,77 | 1,08 | -143 |
| | Grosseto | 0,39 | 0,73 | 1,12 | -78 |
| | Firenze | 0,23 | 0,82 | 1,03 | -481 |
| | Empoli | 0,17 | 0,74 | 1,11 | -134 |
| | Versilia | 0,27 | 0,70 | 1,15 | -73 |
| Umbria | Città di castello | 0,27 | 0,68 | 1,17 | -54 |
| | Perugia | 0,49 | 0,77 | 1,08 | -103 |
| | Foligno | 0,42 | 0,70 | 1,15 | -44 |
| | Terni | 0,52 | 0,73 | 1,12 | -50 |
| Marche | Asur | 0,36 | 0,85 | 1,00 | -758 |
| Lazio | Rm/A | 0,96 | 0,80 | 1,05 | - |
| | Rm/B | 0,71 | 0,80 | 1,05 | -53 |
| | Rm/C | 0,77 | 0,80 | 1,05 | -21 |
| | Rm/D | 0,92 | 0,80 | 1,06 | - |

| ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2008 | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,69 | 0,80 | 1,05 | -66 |
| | Rm/F | 0,88 | 0,76 | 1,09 | - |
| | Rm/G | 0,58 | 0,79 | 1,06 | -97 |
| | Rm/H | 1,31 | 0,80 | 1,05 | 133 |
| | Viterbo | 0,87 | 0,76 | 1,09 | - |
| | Rieti | 1,65 | 0,69 | 1,16 | 79 |
| | Latina | 1,21 | 0,80 | 1,05 | 88 |
| | Frosinone | 1,15 | 0,80 | 1,05 | 46 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,16 | 0,72 | 1,13 | 8 |
| | Chieti | 0,89 | 0,71 | 1,14 | - |
| | Lanciano/Vasto | 1,02 | 0,73 | 1,12 | - |
| | L'aquila | 0,73 | 0,64 | 1,21 | - |
| | Pescara | 0,81 | 0,76 | 1,09 | - |
| | Teramo | 0,80 | 0,76 | 1,09 | - |
| Molise | Asrem | 0,82 | 0,76 | 1,09 | - |
| Campania | Avellino 1 | 2,27 | 0,70 | 1,15 | 179 |
| | Avellino 2 | 4,02 | 0,75 | 1,10 | 815 |
| | Benevento 1 | 2,55 | 0,76 | 1,09 | 422 |
| | Caserta 1 | 2,48 | 0,78 | 1,07 | 575 |
| | Caserta 2 | 1,09 | 0,79 | 1,06 | 18 |
| | Napoli 1 | 1,74 | 0,83 | 1,02 | 704 |
| | Napoli 2 | 1,68 | 0,80 | 1,05 | 343 |
| | Napoli 3 | 1,35 | 0,78 | 1,07 | 106 |
| | Napoli 4 | 2,70 | 0,80 | 1,05 | 936 |
| | Napoli 5 | 1,37 | 0,81 | 1,04 | 207 |
| | Salerno 1 | 1,80 | 0,77 | 1,08 | 265 |
| | Salerno 2 | 1,66 | 0,79 | 1,06 | 284 |
| | Salerno 3 | 2,09 | 0,75 | 1,10 | 264 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 2,29 | 0,78 | 1,07 | 492 |
| | Azienda-usl TA | 2,65 | 0,81 | 1,04 | 931 |
| | Azienda-usl BAT | 2,49 | 0,78 | 1,07 | 554 |
| | Azienda-usl BA | 1,42 | 0,84 | 1,01 | 517 |
| | Azienda-usl FG | 4,29 | 0,81 | 1,04 | 2.084 |
| | Azienda-usl LE | 1,67 | 0,82 | 1,03 | 522 |
| Basilicata | Matera | 1,04 | 0,67 | 1,18 | - |
| | Venosa + Potenza | 1,51 | 0,76 | 1,09 | 133 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,44 | 0,69 | 1,16 | 44 |
| Calabria | Locri | 4,60 | 0,68 | 1,17 | 461 |
| | A.S.P. Cosenza | 3,48 | 0,82 | 1,03 | 1.795 |
| | A.S.P. Crotone | 1,26 | 0,71 | 1,14 | 21 |
| | A.S.P. Catanzaro | 2,44 | 0,77 | 1,08 | 500 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 4,10 | 0,70 | 1,15 | 496 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,55 | 0,79 | 1,06 | 210 |
| Sicilia | Agrigento | 0,73 | 0,79 | 1,06 | -29 |
| | Caltanissetta | 1,15 | 0,75 | 1,10 | 14 |
| | Catania | 1,48 | 0,84 | 1,01 | 511 |

| ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,40 | 0,71 | 1,14 | 47 |
| | Messina | 2,63 | 0,81 | 1,04 | 1.034 |
| | Palermo | 1,11 | 0,84 | 1,01 | 126 |
| | Ragusa | 0,90 | 0,76 | 1,09 | - |
| | Siracusa | 1,03 | 0,78 | 1,07 | - |
| | Trapani | 1,20 | 0,79 | 1,06 | 60 |
| Sardegna | Sassari | 0,42 | 0,77 | 1,08 | -117 |
| | Olbia | 0,57 | 0,69 | 1,16 | -19 |
| | Oristano | 0,42 | 0,70 | 1,15 | -49 |
| | Sanluri | 0,77 | 0,64 | 1,21 | - |
| | Carbonia | 0,44 | 0,67 | 1,18 | -31 |
| | Cagliari | 0,82 | 0,80 | 1,05 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,53 | 0,73 | 1,12 | -44 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| ACC diagnosi 099 - Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria - Anno 2008 | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
| Piemonte | 0,37 | 13 di 13 | -1.762 | 0 di 13 | 0 | 0,13 | 0,58 | 0,35 |
| Valle d'Aosta | 0,35 | 1 di 1 | -41 | 0 di 1 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Lombardia | 0,38 | 13 di 15 | -4.189 | 0 di 15 | 0 | 0,20 | 0,84 | 0,34 |
| P. A. di Bolzano | 0,52 | 1 di 1 | -135 | 0 di 1 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| P. A. di Trento | 0,59 | 1 di 1 | -109 | 0 di 1 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Veneto | 0,60 | 17 di 19 | -857 | 1 di 19 | 17 | 0,32 | 1,17 | 0,57 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,54 | 4 di 5 | -299 | 0 di 5 | 0 | 0,28 | 0,86 | 0,57 |
| Liguria | 0,68 | 4 di 5 | -216 | 0 di 5 | 0 | 0,21 | 0,92 | 0,56 |
| Emilia Romagna | 0,73 | 7 di 11 | -468 | 1 di 11 | 54 | 0,30 | 1,43 | 0,76 |
| Toscana | 0,31 | 11 di 12 | -1.695 | 0 di 12 | 0 | 0,17 | 0,90 | 0,26 |
| Umbria | 0,45 | 4 di 4 | -251 | 0 di 4 | 0 | 0,27 | 0,52 | 0,46 |
| Marche | 0,36 | 1 di 1 | -758 | 0 di 1 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Lazio | 0,93 | 4 di 12 | -237 | 4 di 12 | 346 | 0,58 | 1,65 | 0,90 |
| Abruzzo | 0,90 | 0 di 6 | 0 | 1 di 6 | 8 | 0,73 | 1,16 | 0,85 |
| Molise | 0,82 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Campania | 1,95 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 5.118 | 1,09 | 4,02 | 1,80 |
| Puglia | 2,27 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 5.100 | 1,42 | 4,29 | 2,39 |
| Basilicata | 1,40 | 0 di 3 | 0 | 2 di 3 | 177 | 1,04 | 1,51 | 1,44 |
| Calabria | 2,84 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 3.483 | 1,26 | 4,60 | 2,96 |
| Sicilia | 1,36 | 1 di 9 | -29 | 6 di 9 | 1.792 | 0,73 | 2,63 | 1,15 |
| Sardegna | 0,60 | 5 di 7 | -260 | 0 di 7 | 0 | 0,42 | 0,82 | 0,53 |
| Italia | 0,93 | 87 di 151 | -11.306 | 40 di 151 | 16.095 | 0,13 | 4,60 | 0,68 |
| RIFERIMENTO | 0,93 | 87 di 151 | -11.306 | 40 di 151 | 16.095 | 0,13 | 4,60 | 0,68 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache Anno 2008



ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache Anno 2008



ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,40 | 1,00 | 1,27 | -326 |
| | To2 | 0,43 | 0,97 | 1,30 | -194 |
| | To3 | 0,32 | 1,00 | 1,27 | -394 |
| | To4 | 0,39 | 0,99 | 1,28 | -309 |
| | To5 | 0,34 | 0,95 | 1,32 | -186 |
| | Vc | 0,70 | 0,89 | 1,38 | -35 |
| | Bi | 0,33 | 0,90 | 1,37 | -101 |
| | No | 0,54 | 0,96 | 1,31 | -144 |
| | Vco | 1,46 | 0,89 | 1,38 | 14 |
| | Cn1 | 0,36 | 0,98 | 1,29 | -257 |
| | Cn2 | 0,34 | 0,89 | 1,38 | -92 |
| | At | 0,30 | 0,91 | 1,36 | -127 |
| | Al | 0,65 | 0,98 | 1,29 | -149 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,45 | 0,85 | 1,42 | -51 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,48 | 1,04 | 1,23 | -589 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,82 | 1,04 | 1,23 | -241 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,46 | 1,00 | 1,27 | -316 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,45 | 0,97 | 1,30 | -184 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,56 | 0,96 | 1,31 | -132 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,50 | 0,92 | 1,35 | -98 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,52 | 0,98 | 1,29 | -184 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,52 | 1,05 | 1,22 | -679 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,46 | 1,03 | 1,24 | -557 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,47 | 1,00 | 1,27 | -295 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,30 | 1,04 | 1,23 | -783 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,77 | 1,00 | 1,27 | -123 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,79 | 0,90 | 1,37 | -19 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,62 | 1,03 | 1,24 | -355 |
| | A.S.L. di Vallecantonica-Sebino | 1,33 | 0,82 | 1,45 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 1,00 | 0,99 | 1,28 | - |
| P. A. di Trento | Trento | 0,99 | 0,99 | 1,28 | -1 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,86 | 0,89 | 1,38 | -6 |
| | Thiene | 0,80 | 0,90 | 1,37 | -19 |
| | Arzignano | 0,95 | 0,90 | 1,37 | - |
| | Vicenza | 0,54 | 0,95 | 1,32 | -129 |
| | Pieve di soligo | 0,39 | 0,92 | 1,35 | -115 |
| | Asolo | 0,88 | 0,93 | 1,34 | -13 |
| | Treviso | 0,47 | 0,98 | 1,29 | -207 |
| | S. Donà di piave | 1,11 | 0,92 | 1,36 | - |
| | Veneziana | 0,98 | 0,95 | 1,32 | - |
| | Mirano | 0,37 | 0,94 | 1,33 | -148 |
| | Chioggia | 0,98 | 0,86 | 1,41 | - |
| | Cittadella | 0,55 | 0,93 | 1,34 | -95 |
| | Padova | 0,93 | 0,98 | 1,29 | -19 |
| | Este | 1,01 | 0,90 | 1,37 | - |
| | Verona | 0,65 | 0,98 | 1,29 | -150 |

| ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2008 | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,34 | 0,89 | 1,38 | -97 |
| | Bussolengo | 0,36 | 0,94 | 1,33 | -165 |
| | Belluno + Feltre | 0,33 | 0,92 | 1,35 | -126 |
| | Rovigo + Adria | 0,97 | 0,93 | 1,34 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,06 | 0,93 | 1,34 | - |
| | Isontina | 1,22 | 0,87 | 1,40 | - |
| | Bassa friulana | 1,48 | 0,83 | 1,44 | 5 |
| | Friuli occidentale | 0,59 | 0,95 | 1,32 | -113 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 1,07 | 0,98 | 1,29 | - |
| Liguria | Imperiese | 0,42 | 0,92 | 1,35 | -109 |
| | Savonese | 0,98 | 0,95 | 1,32 | - |
| | Genovese | 0,64 | 1,02 | 1,25 | -281 |
| | Chiavarese | 0,40 | 0,87 | 1,40 | -70 |
| | Spezzino | 1,24 | 0,92 | 1,35 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,74 | 0,94 | 1,33 | -59 |
| | Parma | 1,11 | 0,98 | 1,29 | - |
| | Reggio Emilia | 1,10 | 0,99 | 1,28 | - |
| | Modena | 0,60 | 1,01 | 1,26 | -282 |
| | Bologna | 0,96 | 1,02 | 1,25 | -53 |
| | Imola | 0,53 | 0,85 | 1,42 | -42 |
| | Ferrara | 0,83 | 0,97 | 1,30 | -48 |
| | Ravenna | 0,56 | 0,97 | 1,30 | -156 |
| | Forlì | 0,24 | 0,90 | 1,37 | -121 |
| | Cesena | 0,75 | 0,91 | 1,36 | -32 |
| | Rimini | 0,53 | 0,95 | 1,32 | -126 |
| Toscana | Massa carrara | 2,07 | 0,91 | 1,36 | 144 |
| | Lucca | 1,06 | 0,92 | 1,35 | - |
| | Pistoia | 1,22 | 0,95 | 1,32 | - |
| | Prato | 0,66 | 0,93 | 1,34 | -67 |
| | Pisa | 0,87 | 0,96 | 1,31 | -32 |
| | Livorno | 1,39 | 0,96 | 1,31 | 29 |
| | Siena | 0,72 | 0,94 | 1,33 | -60 |
| | Arezzo | 0,78 | 0,96 | 1,31 | -63 |
| | Grosseto | 1,06 | 0,92 | 1,35 | - |
| | Firenze | 0,70 | 1,02 | 1,25 | -261 |
| | Empoli | 0,55 | 0,93 | 1,34 | -88 |
| | Versilia | 0,52 | 0,89 | 1,38 | -62 |
| Umbria | Città di castello | 1,85 | 0,86 | 1,41 | 59 |
| | Perugia | 0,64 | 0,97 | 1,30 | -121 |
| | Foligno | 0,69 | 0,88 | 1,39 | -32 |
| | Terni | 0,67 | 0,92 | 1,35 | -58 |
| Marche | Asur | 0,78 | 1,05 | 1,22 | -420 |
| Lazio | Rm/A | 0,94 | 1,00 | 1,27 | -35 |
| | Rm/B | 0,70 | 1,00 | 1,27 | -172 |
| | Rm/C | 0,69 | 1,00 | 1,27 | -177 |
| | Rm/D | 0,79 | 0,99 | 1,28 | -102 |

| ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2008 | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,91 | 1,00 | 1,27 | -50 |
| | Rm/F | 1,11 | 0,95 | 1,32 | - |
| | Rm/G | 0,88 | 0,99 | 1,28 | -51 |
| | Rm/H | 1,14 | 1,00 | 1,28 | - |
| | Viterbo | 0,85 | 0,95 | 1,32 | -32 |
| | Rieti | 2,12 | 0,88 | 1,39 | 115 |
| | Latina | 1,96 | 1,00 | 1,27 | 370 |
| | Frosinone | 1,07 | 0,99 | 1,28 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,39 | 0,91 | 1,36 | 6 |
| | Chieti | 1,10 | 0,90 | 1,38 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,82 | 0,92 | 1,35 | -22 |
| | L'aquila | 1,63 | 0,82 | 1,45 | 20 |
| | Pescara | 0,81 | 0,96 | 1,32 | -46 |
| | Teramo | 1,19 | 0,95 | 1,32 | - |
| Molise | Asrem | 1,42 | 0,96 | 1,31 | 36 |
| Campania | Avellino 1 | 1,65 | 0,88 | 1,39 | 43 |
| | Avellino 2 | 2,62 | 0,94 | 1,33 | 361 |
| | Benevento 1 | 2,29 | 0,95 | 1,32 | 279 |
| | Caserta 1 | 2,42 | 0,98 | 1,29 | 459 |
| | Caserta 2 | 1,57 | 0,99 | 1,28 | 142 |
| | Napoli 1 | 2,97 | 1,03 | 1,24 | 1.691 |
| | Napoli 2 | 2,90 | 1,00 | 1,27 | 887 |
| | Napoli 3 | 2,20 | 0,97 | 1,30 | 342 |
| | Napoli 4 | 2,66 | 1,00 | 1,27 | 787 |
| | Napoli 5 | 2,45 | 1,01 | 1,26 | 737 |
| | Salerno 1 | 1,56 | 0,97 | 1,30 | 97 |
| | Salerno 2 | 2,29 | 0,99 | 1,28 | 472 |
| | Salerno 3 | 4,73 | 0,94 | 1,33 | 904 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,12 | 0,98 | 1,29 | - |
| | Azienda-usl TA | 1,92 | 1,00 | 1,27 | 382 |
| | Azienda-usl BAT | 1,78 | 0,97 | 1,30 | 190 |
| | Azienda-usl BA | 1,13 | 1,05 | 1,23 | - |
| | Azienda-usl FG | 2,28 | 1,01 | 1,26 | 651 |
| | Azienda-usl LE | 0,98 | 1,02 | 1,25 | -34 |
| Basilicata | Matera | 1,31 | 0,85 | 1,42 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,96 | 0,95 | 1,32 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,56 | 0,88 | 1,39 | 26 |
| Calabria | Locri | 3,78 | 0,86 | 1,41 | 320 |
| | A.S.P. Cosenza | 3,06 | 1,02 | 1,25 | 1.321 |
| | A.S.P. Crotone | 2,72 | 0,89 | 1,38 | 233 |
| | A.S.P. Catanzaro | 2,41 | 0,97 | 1,30 | 408 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 3,34 | 0,89 | 1,38 | 328 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 2,46 | 0,98 | 1,29 | 506 |
| Sicilia | Agrigento | 2,52 | 0,98 | 1,29 | 555 |
| | Caltanissetta | 3,69 | 0,94 | 1,33 | 645 |
| | Catania | 1,24 | 1,04 | 1,23 | 7 |

| ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 2,67 | 0,90 | 1,38 | 230 |
| | Messina | 2,67 | 1,01 | 1,26 | 919 |
| | Palermo | 1,93 | 1,04 | 1,23 | 882 |
| | Ragusa | 1,90 | 0,95 | 1,32 | 181 |
| | Siracusa | 2,07 | 0,98 | 1,29 | 312 |
| | Trapani | 2,60 | 0,98 | 1,29 | 570 |
| Sardegna | Sassari | 1,06 | 0,96 | 1,31 | - |
| | Olbia | 1,12 | 0,88 | 1,40 | - |
| | Oristano | 0,79 | 0,89 | 1,38 | -17 |
| | Sanluri | 0,75 | 0,82 | 1,45 | -8 |
| | Carbonia | 0,58 | 0,86 | 1,41 | -36 |
| | Cagliari | 1,01 | 1,00 | 1,27 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 1,26 | 0,92 | 1,35 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| ACC diagnosi 101 - Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache - Anno 2008 | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
| Piemonte | 0,47 | 12 di 13 | -2.314 | 1 di 13 | 14 | 0,30 | 1,46 | 0,39 |
| Valle d'Aosta | 0,45 | 1 di 1 | -51 | 0 di 1 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Lombardia | 0,55 | 14 di 15 | -4.555 | 0 di 15 | 0 | 0,30 | 1,33 | 0,52 |
| P. A. di Bolzano | 1,00 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| P. A. di Trento | 0,99 | 1 di 1 | -1 | 0 di 1 | 0 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Veneto | 0,70 | 13 di 19 | -1.289 | 0 di 19 | 0 | 0,33 | 1,11 | 0,80 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,02 | 1 di 5 | -113 | 1 di 5 | 5 | 0,59 | 1,48 | 1,07 |
| Liguria | 0,73 | 3 di 5 | -460 | 0 di 5 | 0 | 0,40 | 1,24 | 0,64 |
| Emilia Romagna | 0,79 | 9 di 11 | -919 | 0 di 11 | 0 | 0,24 | 1,11 | 0,74 |
| Toscana | 0,93 | 7 di 12 | -633 | 2 di 12 | 173 | 0,52 | 2,07 | 0,82 |
| Umbria | 0,84 | 3 di 4 | -211 | 1 di 4 | 59 | 0,64 | 1,85 | 0,68 |
| Marche | 0,78 | 1 di 1 | -420 | 0 di 1 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Lazio | 1,02 | 7 di 12 | -619 | 2 di 12 | 485 | 0,69 | 2,12 | 0,93 |
| Abruzzo | 1,09 | 2 di 6 | -68 | 2 di 6 | 26 | 0,81 | 1,63 | 1,14 |
| Molise | 1,42 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 36 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Campania | 2,53 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 7.201 | 1,56 | 4,73 | 2,42 |
| Puglia | 1,44 | 1 di 6 | -34 | 3 di 6 | 1.223 | 0,98 | 2,28 | 1,46 |
| Basilicata | 1,19 | 0 di 3 | 0 | 1 di 3 | 26 | 0,96 | 1,56 | 1,31 |
| Calabria | 2,86 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 3.116 | 2,41 | 3,78 | 2,89 |
| Sicilia | 2,14 | 0 di 9 | 0 | 9 di 9 | 4.301 | 1,24 | 3,69 | 2,52 |
| Sardegna | 0,98 | 3 di 7 | -61 | 0 di 7 | 0 | 0,58 | 1,26 | 1,01 |
| Italia | 1,14 | 78 di 151 | -11.748 | 42 di 151 | 16.665 | 0,24 | 4,73 | 0,95 |
| RIFERIMENTO | 1,14 | 78 di 151 | -11.748 | 42 di 151 | 16.665 | 0,24 | 4,73 | 0,95 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico Anno 2008



ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico Anno 2008



ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,15 | 0,73 | 0,96 | -314 |
| | To2 | 0,08 | 0,70 | 0,99 | -226 |
| | To3 | 0,10 | 0,73 | 0,96 | -362 |
| | To4 | 0,20 | 0,72 | 0,97 | -269 |
| | To5 | 0,13 | 0,69 | 1,00 | -168 |
| | Vc | 0,12 | 0,64 | 1,05 | -90 |
| | Bi | 0,07 | 0,64 | 1,05 | -102 |
| | No | 0,19 | 0,69 | 0,99 | -171 |
| | Vco | 0,29 | 0,63 | 1,05 | -59 |
| | Cn1 | 0,29 | 0,71 | 0,98 | -172 |
| | Cn2 | 0,05 | 0,63 | 1,06 | -98 |
| | At | 0,18 | 0,65 | 1,04 | -97 |
| | Al | 0,31 | 0,71 | 0,97 | -184 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,40 | 0,60 | 1,09 | -25 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,30 | 0,76 | 0,93 | -485 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,81 | 0,76 | 0,93 | - |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,27 | 0,73 | 0,96 | -269 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,19 | 0,70 | 0,99 | -182 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,34 | 0,69 | 1,00 | -118 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,20 | 0,66 | 1,03 | -106 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,20 | 0,71 | 0,98 | -203 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,38 | 0,77 | 0,92 | -505 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,28 | 0,76 | 0,93 | -465 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,43 | 0,73 | 0,96 | -165 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,23 | 0,76 | 0,93 | -567 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,56 | 0,72 | 0,96 | -89 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,40 | 0,64 | 1,05 | -44 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,47 | 0,75 | 0,94 | -242 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,24 | 0,57 | 1,12 | -33 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 1,35 | 0,72 | 0,97 | 189 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,36 | 0,72 | 0,97 | -184 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,32 | 0,64 | 1,05 | -57 |
| | Thiene | 0,07 | 0,64 | 1,05 | -105 |
| | Arzignano | 0,40 | 0,64 | 1,05 | -42 |
| | Vicenza | 0,19 | 0,69 | 1,00 | -155 |
| | Pieve di soligo | 0,06 | 0,66 | 1,03 | -130 |
| | Asolo | 0,44 | 0,67 | 1,02 | -57 |
| | Treviso | 1,31 | 0,71 | 0,98 | 135 |
| | S. Donà di piave | 0,69 | 0,65 | 1,03 | - |
| | Veneziana | 0,34 | 0,69 | 1,00 | -106 |
| | Mirano | 0,27 | 0,67 | 1,01 | -105 |
| | Chioggia | 0,66 | 0,61 | 1,08 | - |
| | Cittadella | 0,37 | 0,67 | 1,02 | -74 |
| | Padova | 1,53 | 0,71 | 0,98 | 227 |
| | Este | 0,20 | 0,64 | 1,05 | -81 |
| | Verona | 0,28 | 0,71 | 0,98 | -193 |

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,36 | 0,64 | 1,05 | -48 |
| | Bussolengo | 0,11 | 0,68 | 1,01 | -158 |
| | Belluno + Feltre | 0,24 | 0,66 | 1,03 | -88 |
| | Rovigo + Adria | 0,21 | 0,67 | 1,02 | -115 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,39 | 0,66 | 1,02 | -65 |
| | Isontina | 0,32 | 0,61 | 1,08 | -42 |
| | Bassa friulana | 0,34 | 0,58 | 1,11 | -28 |
| | Friuli occidentale | 0,14 | 0,69 | 1,00 | -168 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,99 | 0,71 | 0,98 | 5 |
| Liguria | Imperiese | 0,16 | 0,66 | 1,03 | -110 |
| | Savonese | 0,64 | 0,68 | 1,01 | -12 |
| | Genovese | 0,72 | 0,74 | 0,95 | -16 |
| | Chiavarese | 0,42 | 0,62 | 1,07 | -29 |
| | Spezzino | 0,80 | 0,66 | 1,03 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,37 | 0,68 | 1,01 | -89 |
| | Parma | 0,73 | 0,71 | 0,98 | - |
| | Reggio Emilia | 0,43 | 0,72 | 0,97 | -149 |
| | Modena | 0,58 | 0,74 | 0,95 | -107 |
| | Bologna | 0,68 | 0,75 | 0,94 | -62 |
| | Imola | 0,27 | 0,60 | 1,09 | -43 |
| | Ferrara | 0,68 | 0,70 | 0,99 | -6 |
| | Ravenna | 0,49 | 0,70 | 0,99 | -81 |
| | Forlì | 0,09 | 0,64 | 1,05 | -102 |
| | Cesena | 0,37 | 0,65 | 1,04 | -56 |
| | Rimini | 0,26 | 0,68 | 1,00 | -126 |
| Toscana | Massa carrara | 0,26 | 0,65 | 1,04 | -80 |
| | Lucca | 0,21 | 0,66 | 1,03 | -99 |
| | Pistoia | 0,75 | 0,68 | 1,01 | - |
| | Prato | 0,19 | 0,67 | 1,02 | -118 |
| | Pisa | 0,29 | 0,69 | 1,00 | -134 |
| | Livorno | 0,40 | 0,70 | 0,99 | -105 |
| | Siena | 0,29 | 0,68 | 1,01 | -102 |
| | Arezzo | 0,20 | 0,70 | 0,99 | -171 |
| | Grosseto | 0,07 | 0,66 | 1,03 | -133 |
| | Firenze | 0,29 | 0,75 | 0,94 | -372 |
| | Empoli | 0,28 | 0,66 | 1,02 | -89 |
| | Versilia | 0,06 | 0,63 | 1,06 | -96 |
| Umbria | Città di castello | 0,80 | 0,61 | 1,08 | - |
| | Perugia | 0,78 | 0,70 | 0,99 | - |
| | Foligno | 0,41 | 0,63 | 1,06 | -35 |
| | Terni | 0,92 | 0,66 | 1,03 | - |
| Marche | Asur | 0,62 | 0,77 | 0,91 | -235 |
| Lazio | Rm/A | 0,94 | 0,73 | 0,96 | - |
| | Rm/B | 0,95 | 0,73 | 0,96 | - |
| | Rm/C | 0,76 | 0,73 | 0,96 | - |
| | Rm/D | 1,29 | 0,72 | 0,97 | 157 |

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,16 | 0,73 | 0,96 | 113 |
| | Rm/F | 2,21 | 0,68 | 1,00 | 361 |
| | Rm/G | 0,64 | 0,72 | 0,97 | -34 |
| | Rm/H | 0,64 | 0,72 | 0,96 | -41 |
| | Viterbo | 0,80 | 0,69 | 1,00 | - |
| | Rieti | 1,37 | 0,62 | 1,06 | 48 |
| | Latina | 1,55 | 0,73 | 0,96 | 316 |
| | Frosinone | 0,90 | 0,72 | 0,97 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,94 | 0,65 | 1,04 | - |
| | Chieti | 1,47 | 0,64 | 1,05 | 75 |
| | Lanciano/Vasto | 0,53 | 0,66 | 1,03 | -29 |
| | L'aquila | 0,78 | 0,58 | 1,11 | - |
| | Pescara | 1,33 | 0,69 | 1,00 | 106 |
| | Teramo | 1,07 | 0,69 | 1,00 | 20 |
| Molise | Asrem | 1,38 | 0,69 | 1,00 | 124 |
| Campania | Avellino 1 | 0,85 | 0,63 | 1,06 | - |
| | Avellino 2 | 1,31 | 0,68 | 1,01 | 85 |
| | Benevento 1 | 1,37 | 0,68 | 1,01 | 105 |
| | Caserta 1 | 0,96 | 0,71 | 0,98 | - |
| | Caserta 2 | 2,90 | 0,72 | 0,97 | 946 |
| | Napoli 1 | 4,63 | 0,76 | 0,93 | 3.601 |
| | Napoli 2 | 2,68 | 0,73 | 0,96 | 936 |
| | Napoli 3 | 1,93 | 0,70 | 0,99 | 360 |
| | Napoli 4 | 4,35 | 0,73 | 0,96 | 1.918 |
| | Napoli 5 | 1,09 | 0,73 | 0,95 | 82 |
| | Salerno 1 | 0,86 | 0,70 | 0,99 | - |
| | Salerno 2 | 2,07 | 0,72 | 0,97 | 515 |
| | Salerno 3 | 1,69 | 0,68 | 1,01 | 180 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,00 | 0,71 | 0,98 | 10 |
| | Azienda-usl TA | 0,64 | 0,73 | 0,96 | -51 |
| | Azienda-usl BAT | 1,75 | 0,70 | 0,98 | 300 |
| | Azienda-usl BA | 0,88 | 0,77 | 0,92 | - |
| | Azienda-usl FG | 1,53 | 0,74 | 0,95 | 369 |
| | Azienda-usl LE | 0,86 | 0,75 | 0,94 | - |
| Basilicata | Matera | 0,45 | 0,60 | 1,09 | -19 |
| | Venosa + Potenza | 0,87 | 0,69 | 1,00 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,46 | 0,62 | 1,07 | -26 |
| Calabria | Locri | 0,78 | 0,61 | 1,08 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 1,36 | 0,74 | 0,95 | 306 |
| | A.S.P. Crotone | 1,71 | 0,63 | 1,05 | 114 |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,38 | 0,70 | 0,99 | 146 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,83 | 0,63 | 1,06 | 130 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,84 | 0,71 | 0,98 | 375 |
| Sicilia | Agrigento | 1,80 | 0,71 | 0,97 | 372 |
| | Caltanissetta | 2,07 | 0,68 | 1,01 | 290 |
| | Catania | 1,47 | 0,76 | 0,93 | 582 |

| ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,65 | 0,64 | 1,05 | 107 |
| | Messina | 0,54 | 0,74 | 0,95 | -130 |
| | Palermo | 0,79 | 0,77 | 0,92 | - |
| | Ragusa | 0,78 | 0,69 | 1,00 | - |
| | Siracusa | 0,69 | 0,71 | 0,98 | -6 |
| | Trapani | 1,82 | 0,71 | 0,98 | 369 |
| Sardegna | Sassari | 1,61 | 0,69 | 0,99 | 206 |
| | Olbia | 0,63 | 0,62 | 1,07 | - |
| | Oristano | 0,57 | 0,63 | 1,06 | -12 |
| | Sanluri | 2,03 | 0,57 | 1,12 | 95 |
| | Carbonia | 0,83 | 0,60 | 1,08 | - |
| | Cagliari | 1,08 | 0,73 | 0,96 | 70 |
| | Nuoro + Lanusei | 1,93 | 0,66 | 1,03 | 197 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 102 - Dolore toracico non specifico - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,17 | 13 di 13 | -2.312 | 0 di 13 | 0 | 0,05 | 0,31 | 0,15 |
| Valle d'Aosta | 0,40 | 1 di 1 | -25 | 0 di 1 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Lombardia | 0,38 | 14 di 15 | -3.473 | 0 di 15 | 0 | 0,19 | 0,81 | 0,30 |
| P. A. di Bolzano | 1,35 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 189 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| P. A. di Trento | 0,36 | 1 di 1 | -184 | 0 di 1 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Veneto | 0,49 | 15 di 19 | -1.514 | 2 di 19 | 362 | 0,06 | 1,53 | 0,32 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,53 | 4 di 5 | -303 | 1 di 5 | 5 | 0,14 | 0,99 | 0,34 |
| Liguria | 0,61 | 4 di 5 | -167 | 0 di 5 | 0 | 0,16 | 0,80 | 0,64 |
| Emilia Romagna | 0,52 | 10 di 11 | -821 | 0 di 11 | 0 | 0,09 | 0,73 | 0,43 |
| Toscana | 0,29 | 11 di 12 | -1.499 | 0 di 12 | 0 | 0,06 | 0,75 | 0,27 |
| Umbria | 0,75 | 1 di 4 | -35 | 0 di 4 | 0 | 0,41 | 0,92 | 0,79 |
| Marche | 0,62 | 1 di 1 | -235 | 0 di 1 | 0 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Lazio | 1,05 | 2 di 12 | -75 | 5 di 12 | 995 | 0,64 | 2,21 | 0,94 |
| Abruzzo | 1,05 | 1 di 6 | -29 | 3 di 6 | 201 | 0,53 | 1,47 | 1,00 |
| Molise | 1,38 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 124 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Campania | 2,43 | 0 di 13 | 0 | 10 di 13 | 8.728 | 0,85 | 4,63 | 1,69 |
| Puglia | 1,03 | 1 di 6 | -51 | 3 di 6 | 679 | 0,64 | 1,75 | 0,94 |
| Basilicata | 0,67 | 2 di 3 | -45 | 0 di 3 | 0 | 0,45 | 0,87 | 0,46 |
| Calabria | 1,50 | 0 di 6 | 0 | 5 di 6 | 1.071 | 0,78 | 1,84 | 1,55 |
| Sicilia | 1,17 | 2 di 9 | -136 | 5 di 9 | 1.720 | 0,54 | 2,07 | 1,47 |
| Sardegna | 1,25 | 1 di 7 | -12 | 4 di 7 | 568 | 0,57 | 2,03 | 1,08 |
| Italia | 0,84 | 84 di 151 | -10.916 | 40 di 151 | 14.642 | 0,05 | 4,63 | 0,62 |
| RIFERIMENTO | 0,84 | 84 di 151 | -10.916 | 40 di 151 | 14.642 | 0,05 | 4,63 | 0,62 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche Anno 2008



ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche Anno 2008

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,99 | 1,26 | 1,56 | -144 |
| | To2 | 0,92 | 1,22 | 1,59 | -110 |
| | To3 | 0,62 | 1,26 | 1,56 | -370 |
| | To4 | 0,65 | 1,25 | 1,57 | -305 |
| | To5 | 0,63 | 1,20 | 1,61 | -175 |
| | Vc | 0,65 | 1,14 | 1,68 | -86 |
| | Bi | 0,57 | 1,14 | 1,67 | -102 |
| | No | 0,96 | 1,21 | 1,60 | -86 |
| | Vco | 0,83 | 1,14 | 1,68 | -54 |
| | Cn1 | 0,46 | 1,23 | 1,58 | -321 |
| | Cn2 | 0,46 | 1,13 | 1,68 | -113 |
| | At | 0,54 | 1,16 | 1,66 | -129 |
| | Al | 0,83 | 1,24 | 1,58 | -185 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,86 | 1,09 | 1,72 | -30 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,89 | 1,30 | 1,52 | -436 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,22 | 1,30 | 1,51 | -92 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,81 | 1,26 | 1,56 | -263 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,72 | 1,22 | 1,60 | -178 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,78 | 1,21 | 1,60 | -143 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,31 | 1,17 | 1,64 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,75 | 1,23 | 1,58 | -196 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,97 | 1,31 | 1,51 | -441 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 1,05 | 1,29 | 1,52 | -242 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,97 | 1,26 | 1,56 | -161 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,75 | 1,30 | 1,52 | -588 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,49 | 1,25 | 1,56 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,68 | 1,14 | 1,67 | -84 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,60 | 1,29 | 1,53 | -592 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 1,09 | 1,05 | 1,76 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,63 | 1,25 | 1,57 | -303 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,56 | 1,25 | 1,56 | -353 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,76 | 1,14 | 1,68 | -68 |
| | Thiene | 0,40 | 1,15 | 1,67 | -140 |
| | Arzignano | 0,57 | 1,14 | 1,67 | -102 |
| | Vicenza | 0,44 | 1,21 | 1,61 | -240 |
| | Pieve di soligo | 0,58 | 1,17 | 1,65 | -127 |
| | Asolo | 0,63 | 1,18 | 1,63 | -136 |
| | Treviso | 0,59 | 1,23 | 1,58 | -263 |
| | S. Donà di piave | 0,86 | 1,16 | 1,65 | -66 |
| | Veneziana | 1,03 | 1,20 | 1,61 | -53 |
| | Mirano | 0,85 | 1,19 | 1,63 | -90 |
| | Chioggia | 0,92 | 1,10 | 1,72 | -24 |
| | Cittadella | 0,61 | 1,18 | 1,63 | -142 |
| | Padova | 0,80 | 1,23 | 1,58 | -181 |
| | Este | 0,58 | 1,15 | 1,67 | -104 |
| | Verona | 0,91 | 1,24 | 1,58 | -148 |

| ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,83 | 1,14 | 1,68 | -55 |
| | Bussolengo | 0,79 | 1,19 | 1,62 | -112 |
| | Belluno + Feltre | 0,78 | 1,16 | 1,65 | -82 |
| | Rovigo + Adria | 0,87 | 1,18 | 1,63 | -78 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,69 | 1,18 | 1,64 | -115 |
| | Isontina | 0,64 | 1,11 | 1,71 | -67 |
| | Bassa friulana | 0,54 | 1,07 | 1,75 | -60 |
| | Friuli occidentale | 0,95 | 1,21 | 1,61 | -78 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,73 | 1,24 | 1,58 | -214 |
| Liguria | Imperiese | 1,11 | 1,17 | 1,65 | -13 |
| | Savonese | 1,40 | 1,20 | 1,62 | - |
| | Genovese | 1,23 | 1,28 | 1,54 | -33 |
| | Chiavarese | 0,90 | 1,12 | 1,70 | -32 |
| | Spezzino | 1,05 | 1,17 | 1,65 | -25 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,39 | 1,20 | 1,62 | - |
| | Parma | 1,13 | 1,24 | 1,58 | -45 |
| | Reggio Emilia | 0,95 | 1,25 | 1,57 | -156 |
| | Modena | 0,69 | 1,27 | 1,54 | -394 |
| | Bologna | 0,65 | 1,28 | 1,53 | -529 |
| | Imola | 0,66 | 1,09 | 1,72 | -55 |
| | Ferrara | 1,05 | 1,22 | 1,60 | -60 |
| | Ravenna | 0,60 | 1,23 | 1,59 | -237 |
| | Forlì | 0,85 | 1,14 | 1,67 | -55 |
| | Cesena | 1,21 | 1,16 | 1,66 | - |
| | Rimini | 0,57 | 1,20 | 1,61 | -188 |
| Toscana | Massa carrara | 1,22 | 1,16 | 1,66 | - |
| | Lucca | 0,88 | 1,17 | 1,65 | -64 |
| | Pistoia | 0,78 | 1,20 | 1,62 | -121 |
| | Prato | 0,63 | 1,18 | 1,63 | -135 |
| | Pisa | 0,86 | 1,21 | 1,60 | -117 |
| | Livorno | 0,75 | 1,22 | 1,60 | -165 |
| | Siena | 0,71 | 1,19 | 1,63 | -127 |
| | Arezzo | 0,46 | 1,22 | 1,60 | -260 |
| | Grosseto | 0,92 | 1,17 | 1,65 | -57 |
| | Firenze | 0,75 | 1,28 | 1,53 | -434 |
| | Empoli | 0,75 | 1,18 | 1,64 | -99 |
| | Versilia | 1,07 | 1,13 | 1,68 | -11 |
| Umbria | Città di castello | 0,70 | 1,10 | 1,72 | -54 |
| | Perugia | 0,72 | 1,22 | 1,59 | -182 |
| | Foligno | 0,80 | 1,13 | 1,69 | -53 |
| | Terni | 0,93 | 1,17 | 1,64 | -55 |
| Marche | Asur | 0,64 | 1,32 | 1,50 | -1.054 |
| Lazio | Rm/A | 0,97 | 1,26 | 1,56 | -168 |
| | Rm/B | 1,51 | 1,26 | 1,56 | - |
| | Rm/C | 1,16 | 1,26 | 1,56 | -55 |
| | Rm/D | 1,28 | 1,25 | 1,57 | - |

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,04 | 1,26 | 1,56 | -126 |
| | Rm/F | 1,09 | 1,20 | 1,61 | -35 |
| | Rm/G | 1,12 | 1,24 | 1,57 | -58 |
| | Rm/H | 1,45 | 1,25 | 1,56 | - |
| | Viterbo | 1,05 | 1,21 | 1,61 | -49 |
| | Rieti | 1,11 | 1,12 | 1,69 | -3 |
| | Latina | 1,35 | 1,25 | 1,56 | - |
| | Frosinone | 1,37 | 1,25 | 1,57 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,45 | 1,16 | 1,66 | - |
| | Chieti | 1,41 | 1,14 | 1,68 | - |
| | Lanciano/Vasto | 1,09 | 1,17 | 1,65 | -17 |
| | L'aquila | 1,23 | 1,06 | 1,75 | - |
| | Pescara | 1,34 | 1,21 | 1,61 | - |
| | Teramo | 0,81 | 1,20 | 1,61 | -121 |
| Molise | Asrem | 1,46 | 1,21 | 1,61 | - |
| Campania | Avellino 1 | 1,98 | 1,13 | 1,69 | 47 |
| | Avellino 2 | 2,71 | 1,19 | 1,62 | 303 |
| | Benevento 1 | 3,55 | 1,20 | 1,62 | 559 |
| | Caserta 1 | 2,68 | 1,23 | 1,58 | 449 |
| | Caserta 2 | 2,91 | 1,25 | 1,57 | 658 |
| | Napoli 1 | 4,34 | 1,29 | 1,52 | 2.744 |
| | Napoli 2 | 3,20 | 1,26 | 1,56 | 892 |
| | Napoli 3 | 4,99 | 1,23 | 1,59 | 1.293 |
| | Napoli 4 | 4,98 | 1,26 | 1,56 | 1.937 |
| | Napoli 5 | 3,72 | 1,27 | 1,55 | 1.343 |
| | Salerno 1 | 3,35 | 1,22 | 1,59 | 646 |
| | Salerno 2 | 3,58 | 1,24 | 1,57 | 946 |
| | Salerno 3 | 2,81 | 1,19 | 1,63 | 316 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,88 | 1,23 | 1,59 | 121 |
| | Azienda-usl TA | 2,97 | 1,26 | 1,56 | 819 |
| | Azienda-usl BAT | 3,92 | 1,23 | 1,59 | 909 |
| | Azienda-usl BA | 2,25 | 1,31 | 1,51 | 923 |
| | Azienda-usl FG | 3,02 | 1,27 | 1,55 | 944 |
| | Azienda-usl LE | 1,73 | 1,28 | 1,53 | 161 |
| Basilicata | Matera | 1,54 | 1,09 | 1,73 | - |
| | Venosa + Potenza | 1,80 | 1,21 | 1,61 | 61 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,16 | 1,12 | 1,69 | 74 |
| Calabria | Locri | 1,93 | 1,10 | 1,71 | 29 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,93 | 1,28 | 1,54 | 288 |
| | A.S.P. Crotone | 4,26 | 1,14 | 1,68 | 446 |
| | A.S.P. Catanzaro | 3,30 | 1,22 | 1,59 | 627 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 2,66 | 1,13 | 1,68 | 164 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 2,07 | 1,24 | 1,58 | 215 |
| Sicilia | Agrigento | 1,99 | 1,24 | 1,58 | 186 |
| | Caltanissetta | 2,75 | 1,19 | 1,62 | 306 |
| | Catania | 2,78 | 1,30 | 1,52 | 1.369 |

| ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 3,99 | 1,14 | 1,68 | 411 |
| | Messina | 1,87 | 1,27 | 1,55 | 208 |
| | Palermo | 1,83 | 1,31 | 1,51 | 403 |
| | Ragusa | 2,09 | 1,21 | 1,61 | 151 |
| | Siracusa | 2,18 | 1,23 | 1,59 | 239 |
| | Trapani | 1,54 | 1,24 | 1,58 | - |
| Sardegna | Sassari | 0,92 | 1,21 | 1,60 | -99 |
| | Olbia | 1,05 | 1,12 | 1,70 | -12 |
| | Oristano | 1,17 | 1,13 | 1,68 | - |
| | Sanluri | 1,73 | 1,06 | 1,76 | - |
| | Carbonia | 1,60 | 1,10 | 1,72 | - |
| | Cagliari | 1,72 | 1,26 | 1,56 | 93 |
| | Nuoro + Lanusei | 1,91 | 1,17 | 1,65 | 57 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 151 - Altre malattie epatiche - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,73 | 13 di 13 | -2.180 | 0 di 13 | 0 | 0,46 | 0,99 | 0,65 |
| Valle d'Aosta | 0,86 | 1 di 1 | -30 | 0 di 1 | 0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Lombardia | 0,94 | 12 di 15 | -3.416 | 0 di 15 | 0 | 0,60 | 1,49 | 0,89 |
| P. A. di Bolzano | 0,63 | 1 di 1 | -303 | 0 di 1 | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| P. A. di Trento | 0,56 | 1 di 1 | -353 | 0 di 1 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Veneto | 0,74 | 19 di 19 | -2.211 | 0 di 19 | 0 | 0,40 | 1,03 | 0,78 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,74 | 5 di 5 | -534 | 0 di 5 | 0 | 0,54 | 0,95 | 0,69 |
| Liguria | 1,19 | 4 di 5 | -103 | 0 di 5 | 0 | 0,90 | 1,40 | 1,11 |
| Emilia Romagna | 0,85 | 9 di 11 | -1.719 | 0 di 11 | 0 | 0,57 | 1,39 | 0,85 |
| Toscana | 0,78 | 11 di 12 | -1.590 | 0 di 12 | 0 | 0,46 | 1,22 | 0,77 |
| Umbria | 0,78 | 4 di 4 | -344 | 0 di 4 | 0 | 0,70 | 0,93 | 0,76 |
| Marche | 0,64 | 1 di 1 | -1.054 | 0 di 1 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Lazio | 1,22 | 7 di 12 | -494 | 0 di 12 | 0 | 0,97 | 1,51 | 1,14 |
| Abruzzo | 1,20 | 2 di 6 | -138 | 0 di 6 | 0 | 0,81 | 1,45 | 1,29 |
| Molise | 1,46 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Campania | 3,61 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 12.133 | 1,98 | 4,99 | 3,35 |
| Puglia | 2,47 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 3.877 | 1,73 | 3,92 | 2,61 |
| Basilicata | 1,85 | 0 di 3 | 0 | 2 di 3 | 135 | 1,54 | 2,16 | 1,80 |
| Calabria | 2,46 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 1.769 | 1,93 | 4,26 | 2,37 |
| Sicilia | 2,19 | 0 di 9 | 0 | 8 di 9 | 3.273 | 1,54 | 3,99 | 2,09 |
| Sardegna | 1,46 | 2 di 7 | -111 | 2 di 7 | 150 | 0,92 | 1,91 | 1,60 |
| Italia | 1,41 | 92 di 151 | -14.580 | 37 di 151 | 21.337 | 0,40 | 4,99 | 1,03 |
| RIFERIMENTO | 1,41 | 92 di 151 | -14.580 | 37 di 151 | 21.337 | 0,40 | 4,99 | 1,03 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso Anno 2008



ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso Anno 2008



ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,86 | 0,73 | 0,97 | - |
| | To2 | 0,81 | 0,71 | 1,00 | - |
| | To3 | 1,01 | 0,74 | 0,97 | 23 |
| | To4 | 0,55 | 0,73 | 0,97 | -93 |
| | To5 | 0,93 | 0,69 | 1,01 | - |
| | Vc | 0,46 | 0,64 | 1,06 | -33 |
| | Bi | 0,37 | 0,64 | 1,06 | -49 |
| | No | 0,20 | 0,70 | 1,00 | -169 |
| | Vco | 0,74 | 0,64 | 1,06 | - |
| | Cn1 | 0,84 | 0,72 | 0,99 | - |
| | Cn2 | 1,19 | 0,64 | 1,07 | 21 |
| | At | 0,68 | 0,66 | 1,04 | - |
| | Al | 1,15 | 0,72 | 0,98 | 76 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1,66 | 0,60 | 1,10 | 71 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,66 | 0,77 | 0,94 | -112 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,71 | 0,77 | 0,93 | -66 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,70 | 0,74 | 0,97 | -21 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,87 | 0,70 | 1,00 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,27 | 0,70 | 1,00 | -143 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,77 | 0,67 | 1,03 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,43 | 0,71 | 0,99 | -116 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,40 | 0,77 | 0,93 | -486 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,73 | 0,76 | 0,94 | -31 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,43 | 0,73 | 0,97 | -169 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,38 | 0,77 | 0,94 | -414 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,78 | 0,73 | 0,97 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,37 | 0,65 | 1,06 | -51 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,69 | 0,76 | 0,95 | -57 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,71 | 0,57 | 1,13 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 2,70 | 0,73 | 0,98 | 850 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,66 | 0,73 | 0,97 | -37 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,68 | 0,64 | 1,06 | - |
| | Thiene | 0,72 | 0,65 | 1,05 | - |
| | Arzignano | 0,40 | 0,64 | 1,06 | -44 |
| | Vicenza | 0,28 | 0,69 | 1,01 | -129 |
| | Pieve di soligo | 0,39 | 0,66 | 1,04 | -59 |
| | Asolo | 0,55 | 0,67 | 1,03 | -31 |
| | Treviso | 0,41 | 0,71 | 0,99 | -125 |
| | S. Donà di piave | 0,56 | 0,66 | 1,04 | -22 |
| | Veneziana | 0,55 | 0,69 | 1,01 | -44 |
| | Mirano | 1,07 | 0,68 | 1,02 | 13 |
| | Chioggia | 0,92 | 0,61 | 1,09 | - |
| | Cittadella | 0,81 | 0,67 | 1,03 | - |
| | Padova | 0,58 | 0,72 | 0,99 | -58 |
| | Este | 0,27 | 0,65 | 1,06 | -69 |
| | Verona | 0,58 | 0,72 | 0,98 | -62 |

| ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2008 | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,10 | 0,64 | 1,06 | 7 |
| | Bussolengo | 1,07 | 0,69 | 1,02 | 16 |
| | Belluno + Feltre | 0,74 | 0,66 | 1,04 | - |
| | Rovigo + Adria | 0,45 | 0,68 | 1,03 | -56 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,50 | 0,67 | 1,03 | -41 |
| | Isontina | 0,72 | 0,62 | 1,08 | - |
| | Bassa friulana | 0,68 | 0,59 | 1,11 | - |
| | Friuli occidentale | 0,22 | 0,69 | 1,01 | -146 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,45 | 0,72 | 0,99 | -114 |
| Liguria | Imperiese | 1,19 | 0,66 | 1,04 | 34 |
| | Savonese | 1,58 | 0,69 | 1,02 | 161 |
| | Genovese | 1,40 | 0,75 | 0,95 | 329 |
| | Chiavarese | 0,48 | 0,62 | 1,08 | -21 |
| | Spezzino | 0,76 | 0,66 | 1,04 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,55 | 0,69 | 1,02 | -39 |
| | Parma | 0,54 | 0,72 | 0,99 | -76 |
| | Reggio Emilia | 0,34 | 0,73 | 0,97 | -199 |
| | Modena | 0,32 | 0,74 | 0,96 | -290 |
| | Bologna | 0,53 | 0,76 | 0,95 | -186 |
| | Imola | 1,16 | 0,61 | 1,10 | 9 |
| | Ferrara | 0,46 | 0,70 | 1,00 | -87 |
| | Ravenna | 0,37 | 0,71 | 0,99 | -130 |
| | Forlì | 1,08 | 0,65 | 1,06 | 4 |
| | Cesena | 0,49 | 0,66 | 1,05 | -35 |
| | Rimini | 0,69 | 0,69 | 1,01 | -1 |
| Toscana | Massa carrara | 0,85 | 0,66 | 1,05 | - |
| | Lucca | 0,51 | 0,66 | 1,04 | -35 |
| | Pistoia | 0,63 | 0,69 | 1,01 | -17 |
| | Prato | 0,67 | 0,67 | 1,03 | -1 |
| | Pisa | 0,58 | 0,70 | 1,00 | -39 |
| | Livorno | 0,39 | 0,70 | 1,00 | -111 |
| | Siena | 0,36 | 0,68 | 1,02 | -85 |
| | Arezzo | 0,54 | 0,70 | 1,00 | -57 |
| | Grosseto | 0,31 | 0,67 | 1,04 | -79 |
| | Firenze | 0,42 | 0,75 | 0,95 | -270 |
| | Empoli | 0,41 | 0,67 | 1,03 | -62 |
| | Versilia | 0,56 | 0,64 | 1,07 | -14 |
| Umbria | Città di castello | 0,43 | 0,61 | 1,09 | -25 |
| | Perugia | 0,36 | 0,71 | 1,00 | -128 |
| | Foligno | 0,69 | 0,63 | 1,07 | - |
| | Terni | 0,67 | 0,67 | 1,03 | -1 |
| Marche | Asur | 0,45 | 0,78 | 0,92 | -515 |
| Lazio | Rm/A | 0,81 | 0,74 | 0,97 | - |
| | Rm/B | 0,81 | 0,74 | 0,97 | - |
| | Rm/C | 0,80 | 0,74 | 0,97 | - |
| | Rm/D | 0,88 | 0,73 | 0,98 | - |

| ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2008 | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,85 | 0,74 | 0,97 | - |
| | Rm/F | 1,09 | 0,69 | 1,01 | 25 |
| | Rm/G | 0,60 | 0,72 | 0,98 | -58 |
| | Rm/H | 1,17 | 0,73 | 0,97 | 104 |
| | Viterbo | 0,54 | 0,69 | 1,01 | -47 |
| | Rieti | 0,80 | 0,63 | 1,07 | - |
| | Latina | 1,23 | 0,73 | 0,97 | 138 |
| | Frosinone | 1,40 | 0,73 | 0,98 | 211 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,12 | 0,66 | 1,05 | 15 |
| | Chieti | 0,90 | 0,64 | 1,06 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,94 | 0,66 | 1,04 | - |
| | L'aquila | 0,43 | 0,58 | 1,12 | -16 |
| | Pescara | 1,05 | 0,70 | 1,01 | 14 |
| | Teramo | 1,12 | 0,69 | 1,01 | 35 |
| Molise | Asrem | 1,75 | 0,70 | 1,01 | 241 |
| Campania | Avellino 1 | 1,51 | 0,63 | 1,07 | 71 |
| | Avellino 2 | 2,08 | 0,69 | 1,02 | 298 |
| | Benevento 1 | 0,94 | 0,69 | 1,01 | - |
| | Caserta 1 | 1,40 | 0,71 | 0,99 | 168 |
| | Caserta 2 | 1,09 | 0,73 | 0,98 | 57 |
| | Napoli 1 | 1,65 | 0,76 | 0,94 | 688 |
| | Napoli 2 | 1,17 | 0,73 | 0,97 | 111 |
| | Napoli 3 | 1,01 | 0,71 | 0,99 | 9 |
| | Napoli 4 | 0,96 | 0,73 | 0,97 | - |
| | Napoli 5 | 0,82 | 0,74 | 0,96 | - |
| | Salerno 1 | 0,57 | 0,71 | 1,00 | -51 |
| | Salerno 2 | 1,34 | 0,72 | 0,98 | 171 |
| | Salerno 3 | 1,42 | 0,68 | 1,02 | 107 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,28 | 0,71 | 0,99 | 116 |
| | Azienda-usl TA | 1,45 | 0,74 | 0,97 | 282 |
| | Azienda-usl BAT | 1,70 | 0,71 | 0,99 | 276 |
| | Azienda-usl BA | 1,14 | 0,77 | 0,93 | 262 |
| | Azienda-usl FG | 1,99 | 0,74 | 0,96 | 658 |
| | Azienda-usl LE | 1,03 | 0,75 | 0,95 | 71 |
| Basilicata | Matera | 1,07 | 0,60 | 1,10 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,82 | 0,69 | 1,01 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,77 | 0,63 | 1,07 | - |
| Calabria | Locri | 1,22 | 0,61 | 1,09 | 18 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,09 | 0,75 | 0,95 | 103 |
| | A.S.P. Crotone | 2,60 | 0,64 | 1,06 | 266 |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,40 | 0,71 | 1,00 | 151 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 0,87 | 0,64 | 1,06 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,61 | 0,72 | 0,98 | -47 |
| Sicilia | Agrigento | 0,74 | 0,72 | 0,98 | - |
| | Caltanissetta | 2,19 | 0,68 | 1,02 | 320 |
| | Catania | 1,10 | 0,77 | 0,94 | 179 |

| ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,55 | 0,64 | 1,06 | 87 |
| | Messina | 1,29 | 0,74 | 0,96 | 215 |
| | Palermo | 0,63 | 0,77 | 0,93 | -178 |
| | Ragusa | 0,61 | 0,69 | 1,01 | -27 |
| | Siracusa | 1,70 | 0,71 | 0,99 | 286 |
| | Trapani | 0,65 | 0,72 | 0,98 | -29 |
| Sardegna | Sassari | 1,55 | 0,70 | 1,00 | 183 |
| | Olbia | 0,77 | 0,63 | 1,08 | - |
| | Oristano | 0,86 | 0,64 | 1,06 | - |
| | Sanluri | 1,10 | 0,58 | 1,12 | - |
| | Carbonia | 0,70 | 0,61 | 1,09 | - |
| | Cagliari | 1,05 | 0,73 | 0,97 | 48 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,84 | 0,66 | 1,04 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 205 - Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,78 | 4 di 13 | -344 | 3 di 13 | 120 | 0,20 | 1,19 | 0,81 |
| Valle d'Aosta | 1,66 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 71 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Lombardia | 0,59 | 11 di 15 | -1.666 | 0 di 15 | 0 | 0,27 | 0,87 | 0,69 |
| P. A. di Bolzano | 2,70 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 850 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| P. A. di Trento | 0,66 | 1 di 1 | -37 | 0 di 1 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Veneto | 0,62 | 11 di 19 | -699 | 3 di 19 | 36 | 0,27 | 1,10 | 0,58 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,46 | 3 di 5 | -301 | 0 di 5 | 0 | 0,22 | 0,72 | 0,50 |
| Liguria | 1,23 | 1 di 5 | -21 | 3 di 5 | 524 | 0,48 | 1,58 | 1,19 |
| Emilia Romagna | 0,51 | 9 di 11 | -1.043 | 2 di 11 | 13 | 0,32 | 1,16 | 0,53 |
| Toscana | 0,50 | 11 di 12 | -770 | 0 di 12 | 0 | 0,31 | 0,85 | 0,52 |
| Umbria | 0,51 | 3 di 4 | -154 | 0 di 4 | 0 | 0,36 | 0,69 | 0,55 |
| Marche | 0,45 | 1 di 1 | -515 | 0 di 1 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Lazio | 0,93 | 2 di 12 | -105 | 4 di 12 | 478 | 0,54 | 1,40 | 0,83 |
| Abruzzo | 0,99 | 1 di 6 | -16 | 3 di 6 | 64 | 0,43 | 1,12 | 1,00 |
| Molise | 1,75 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 241 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Campania | 1,23 | 1 di 13 | -51 | 9 di 13 | 1.680 | 0,57 | 2,08 | 1,17 |
| Puglia | 1,35 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 1.665 | 1,03 | 1,99 | 1,36 |
| Basilicata | 0,86 | 0 di 3 | 0 | 0 di 3 | 0 | 0,77 | 1,07 | 0,82 |
| Calabria | 1,16 | 1 di 6 | -47 | 4 di 6 | 538 | 0,61 | 2,60 | 1,16 |
| Sicilia | 1,03 | 3 di 9 | -234 | 5 di 9 | 1.087 | 0,61 | 2,19 | 1,10 |
| Sardegna | 1,05 | 0 di 7 | 0 | 2 di 7 | 231 | 0,70 | 1,55 | 0,86 |
| Italia | 0,85 | 63 di 151 | -6.003 | 47 di 151 | 7.598 | 0,20 | 2,70 | 0,77 |
| RIFERIMENTO | 0,85 | 63 di 151 | -6.003 | 47 di 151 | 7.598 | 0,20 | 2,70 | 0,77 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori Anno 2008



ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori Anno 2008



ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,21 | 0,64 | 0,86 | -231 |
| | To2 | 0,18 | 0,61 | 0,88 | -157 |
| | To3 | 0,13 | 0,64 | 0,86 | -296 |
| | To4 | 0,13 | 0,63 | 0,86 | -256 |
| | To5 | 0,14 | 0,60 | 0,90 | -139 |
| | Vc | 0,47 | 0,55 | 0,94 | -15 |
| | Bi | 0,20 | 0,55 | 0,94 | -63 |
| | No | 0,15 | 0,61 | 0,89 | -154 |
| | Vco | 0,53 | 0,55 | 0,95 | -4 |
| | Cn1 | 0,24 | 0,62 | 0,88 | -158 |
| | Cn2 | 0,19 | 0,55 | 0,95 | -60 |
| | At | 0,21 | 0,57 | 0,93 | -74 |
| | Al | 0,29 | 0,63 | 0,87 | -153 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,29 | 0,52 | 0,98 | -29 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,35 | 0,67 | 0,83 | -334 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,71 | 0,67 | 0,83 | - |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,24 | 0,64 | 0,86 | -231 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,33 | 0,61 | 0,89 | -99 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,38 | 0,61 | 0,89 | -74 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,25 | 0,58 | 0,92 | -75 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,28 | 0,62 | 0,88 | -138 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,28 | 0,68 | 0,82 | -515 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,32 | 0,67 | 0,83 | -338 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,32 | 0,64 | 0,86 | -179 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,28 | 0,67 | 0,83 | -413 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,46 | 0,64 | 0,86 | -93 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,36 | 0,56 | 0,94 | -35 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,25 | 0,66 | 0,84 | -350 |
| | A.S.L. di Vallecantonica-Sebino | 1,89 | 0,49 | 1,01 | 89 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,52 | 0,63 | 0,87 | -55 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,46 | 0,63 | 0,86 | -88 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,16 | 0,55 | 0,94 | -70 |
| | Thiene | 0,18 | 0,56 | 0,94 | -71 |
| | Arzignano | 0,31 | 0,55 | 0,94 | -44 |
| | Vicenza | 0,16 | 0,60 | 0,90 | -139 |
| | Pieve di soligo | 0,28 | 0,57 | 0,92 | -65 |
| | Asolo | 0,30 | 0,58 | 0,91 | -71 |
| | Treviso | 0,35 | 0,62 | 0,88 | -111 |
| | S. Donà di piave | 0,12 | 0,57 | 0,93 | -95 |
| | Veneziana | 0,30 | 0,60 | 0,90 | -92 |
| | Mirano | 0,32 | 0,59 | 0,91 | -69 |
| | Chioggia | 0,76 | 0,52 | 0,97 | - |
| | Cittadella | 0,37 | 0,58 | 0,91 | -53 |
| | Padova | 0,62 | 0,62 | 0,88 | - |
| | Este | 0,26 | 0,56 | 0,94 | -55 |
| | Verona | 0,31 | 0,63 | 0,87 | -139 |

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,20 | 0,55 | 0,94 | -61 |
| | Bussolengo | 0,41 | 0,59 | 0,90 | -51 |
| | Belluno + Feltre | 0,28 | 0,57 | 0,93 | -64 |
| | Rovigo + Adria | 0,20 | 0,58 | 0,91 | -97 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,40 | 0,58 | 0,92 | -44 |
| | Isontina | 0,34 | 0,53 | 0,97 | -28 |
| | Bassa friulana | 0,31 | 0,50 | 0,99 | -22 |
| | Friuli occidentale | 0,27 | 0,60 | 0,90 | -101 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,22 | 0,62 | 0,87 | -172 |
| Liguria | Imperiese | 0,36 | 0,57 | 0,92 | -48 |
| | Savonese | 0,40 | 0,59 | 0,90 | -55 |
| | Genovese | 0,39 | 0,65 | 0,84 | -195 |
| | Chiavarese | 0,21 | 0,54 | 0,96 | -49 |
| | Spezzino | 0,28 | 0,57 | 0,92 | -64 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,28 | 0,59 | 0,90 | -89 |
| | Parma | 0,34 | 0,62 | 0,87 | -122 |
| | Reggio Emilia | 0,36 | 0,63 | 0,86 | -139 |
| | Modena | 0,36 | 0,65 | 0,85 | -197 |
| | Bologna | 0,52 | 0,66 | 0,84 | -120 |
| | Imola | 0,27 | 0,52 | 0,98 | -32 |
| | Ferrara | 0,37 | 0,61 | 0,89 | -85 |
| | Ravenna | 0,29 | 0,62 | 0,88 | -125 |
| | Forlì | 0,07 | 0,56 | 0,94 | -90 |
| | Cesena | 0,12 | 0,57 | 0,93 | -90 |
| | Rimini | 0,21 | 0,60 | 0,90 | -118 |
| Toscana | Massa carrara | 0,50 | 0,57 | 0,93 | -15 |
| | Lucca | 0,37 | 0,57 | 0,92 | -46 |
| | Pistoia | 0,37 | 0,60 | 0,90 | -65 |
| | Prato | 0,64 | 0,58 | 0,91 | - |
| | Pisa | 0,27 | 0,61 | 0,89 | -110 |
| | Livorno | 0,29 | 0,61 | 0,89 | -112 |
| | Siena | 0,30 | 0,59 | 0,91 | -78 |
| | Arezzo | 0,62 | 0,61 | 0,89 | - |
| | Grosseto | 0,51 | 0,57 | 0,92 | -15 |
| | Firenze | 0,42 | 0,66 | 0,84 | -194 |
| | Empoli | 0,43 | 0,58 | 0,92 | -35 |
| | Versilia | 0,25 | 0,55 | 0,95 | -51 |
| Umbria | Città di castello | 0,25 | 0,52 | 0,97 | -38 |
| | Perugia | 0,37 | 0,61 | 0,88 | -89 |
| | Foligno | 0,47 | 0,54 | 0,95 | -12 |
| | Terni | 0,62 | 0,58 | 0,92 | - |
| Marche | Asur | 0,18 | 0,68 | 0,81 | -774 |
| Lazio | Rm/A | 0,62 | 0,64 | 0,86 | -10 |
| | Rm/B | 0,53 | 0,64 | 0,86 | -61 |
| | Rm/C | 0,73 | 0,64 | 0,86 | - |
| | Rm/D | 0,64 | 0,63 | 0,87 | - |

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,55 | 0,64 | 0,86 | -51 |
| | Rm/F | 0,73 | 0,60 | 0,90 | - |
| | Rm/G | 0,43 | 0,63 | 0,87 | -93 |
| | Rm/H | 0,67 | 0,63 | 0,86 | - |
| | Viterbo | 0,56 | 0,60 | 0,90 | -13 |
| | Rieti | 0,78 | 0,54 | 0,96 | - |
| | Latina | 0,59 | 0,64 | 0,86 | -24 |
| | Frosinone | 0,92 | 0,63 | 0,87 | 26 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,89 | 0,57 | 0,93 | - |
| | Chieti | 0,79 | 0,55 | 0,94 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,47 | 0,57 | 0,92 | -24 |
| | L'aquila | 0,27 | 0,50 | 1,00 | -24 |
| | Pescara | 1,27 | 0,60 | 0,89 | 118 |
| | Teramo | 0,57 | 0,60 | 0,90 | -9 |
| Molise | Asrem | 0,71 | 0,60 | 0,89 | - |
| Campania | Avellino 1 | 1,31 | 0,54 | 0,95 | 58 |
| | Avellino 2 | 0,77 | 0,59 | 0,90 | - |
| | Benevento 1 | 0,71 | 0,60 | 0,90 | - |
| | Caserta 1 | 1,81 | 0,62 | 0,88 | 380 |
| | Caserta 2 | 1,74 | 0,63 | 0,87 | 431 |
| | Napoli 1 | 3,21 | 0,67 | 0,83 | 2.316 |
| | Napoli 2 | 1,75 | 0,64 | 0,86 | 487 |
| | Napoli 3 | 1,76 | 0,62 | 0,88 | 333 |
| | Napoli 4 | 3,41 | 0,64 | 0,86 | 1.447 |
| | Napoli 5 | 1,68 | 0,64 | 0,85 | 515 |
| | Salerno 1 | 1,39 | 0,61 | 0,88 | 187 |
| | Salerno 2 | 3,54 | 0,63 | 0,87 | 1.257 |
| | Salerno 3 | 1,81 | 0,59 | 0,91 | 242 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,06 | 0,62 | 0,88 | 74 |
| | Azienda-usl TA | 0,89 | 0,64 | 0,86 | 20 |
| | Azienda-usl BAT | 1,13 | 0,62 | 0,88 | 98 |
| | Azienda-usl BA | 0,84 | 0,68 | 0,82 | 19 |
| | Azienda-usl FG | 1,26 | 0,65 | 0,85 | 263 |
| | Azienda-usl LE | 0,66 | 0,66 | 0,84 | - |
| Basilicata | Matera | 0,38 | 0,52 | 0,98 | -17 |
| | Venosa + Potenza | 1,21 | 0,60 | 0,90 | 99 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,50 | 0,54 | 0,96 | -7 |
| Calabria | Locri | 3,32 | 0,52 | 0,97 | 316 |
| | A.S.P. Cosenza | 0,79 | 0,65 | 0,84 | - |
| | A.S.P. Crotone | 0,50 | 0,55 | 0,95 | -9 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,86 | 0,61 | 0,88 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,24 | 0,55 | 0,95 | 49 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,73 | 0,62 | 0,87 | - |
| Sicilia | Agrigento | 1,83 | 0,63 | 0,87 | 432 |
| | Caltanissetta | 2,51 | 0,59 | 0,91 | 439 |
| | Catania | 1,70 | 0,67 | 0,83 | 944 |

| ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 2,61 | 0,55 | 0,94 | 295 |
| | Messina | 1,23 | 0,65 | 0,85 | 246 |
| | Palermo | 1,08 | 0,68 | 0,82 | 317 |
| | Ragusa | 0,98 | 0,60 | 0,90 | 26 |
| | Siracusa | 2,11 | 0,62 | 0,88 | 493 |
| | Trapani | 3,33 | 0,62 | 0,87 | 1.071 |
| Sardegna | Sassari | 0,36 | 0,61 | 0,89 | -85 |
| | Olbia | 0,31 | 0,54 | 0,96 | -34 |
| | Oristano | 0,19 | 0,55 | 0,95 | -60 |
| | Sanluri | 0,48 | 0,49 | 1,00 | -1 |
| | Carbonia | 1,44 | 0,52 | 0,98 | 61 |
| | Cagliari | 0,58 | 0,64 | 0,86 | -31 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,50 | 0,57 | 0,92 | -16 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 229 - Fratture degli arti superiori - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,21 | 13 di 13 | -1.760 | 0 di 13 | 0 | 0,13 | 0,53 | 0,20 |
| Valle d'Aosta | 0,29 | 1 di 1 | -29 | 0 di 1 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Lombardia | 0,37 | 13 di 15 | -2.874 | 1 di 15 | 89 | 0,24 | 1,89 | 0,32 |
| P. A. di Bolzano | 0,52 | 1 di 1 | -55 | 0 di 1 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| P. A. di Trento | 0,46 | 1 di 1 | -88 | 0 di 1 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Veneto | 0,32 | 17 di 19 | -1.347 | 0 di 19 | 0 | 0,12 | 0,76 | 0,30 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,29 | 5 di 5 | -367 | 0 di 5 | 0 | 0,22 | 0,40 | 0,31 |
| Liguria | 0,36 | 5 di 5 | -411 | 0 di 5 | 0 | 0,21 | 0,40 | 0,36 |
| Emilia Romagna | 0,34 | 11 di 11 | -1.207 | 0 di 11 | 0 | 0,07 | 0,52 | 0,29 |
| Toscana | 0,41 | 10 di 12 | -721 | 0 di 12 | 0 | 0,25 | 0,64 | 0,39 |
| Umbria | 0,43 | 3 di 4 | -139 | 0 di 4 | 0 | 0,25 | 0,62 | 0,42 |
| Marche | 0,18 | 1 di 1 | -774 | 0 di 1 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Lazio | 0,64 | 6 di 12 | -252 | 1 di 12 | 26 | 0,43 | 0,92 | 0,63 |
| Abruzzo | 0,77 | 3 di 6 | -57 | 1 di 6 | 118 | 0,27 | 1,27 | 0,68 |
| Molise | 0,71 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Campania | 2,17 | 0 di 13 | 0 | 11 di 13 | 7.653 | 0,71 | 3,54 | 1,75 |
| Puglia | 0,92 | 0 di 6 | 0 | 5 di 6 | 474 | 0,66 | 1,26 | 0,97 |
| Basilicata | 0,85 | 2 di 3 | -24 | 1 di 3 | 99 | 0,38 | 1,21 | 0,50 |
| Calabria | 0,98 | 1 di 6 | -9 | 2 di 6 | 365 | 0,50 | 3,32 | 0,83 |
| Sicilia | 1,71 | 0 di 9 | 0 | 9 di 9 | 4.263 | 0,98 | 3,33 | 1,83 |
| Sardegna | 0,52 | 6 di 7 | -227 | 1 di 7 | 61 | 0,19 | 1,44 | 0,48 |
| Italia | 0,75 | 99 di 151 | -10.341 | 32 di 151 | 13.148 | 0,07 | 3,54 | 0,42 |
| RIFERIMENTO | 0,75 | 99 di 151 | -10.341 | 32 di 151 | 13.148 | 0,07 | 3,54 | 0,42 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale Anno 2008



ACC diagnosi 251 - Dolore addominale Anno 2008



ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,29 | 1,07 | 1,36 | -428 |
| | To2 | 0,25 | 1,04 | 1,39 | -287 |
| | To3 | 0,29 | 1,08 | 1,35 | -458 |
| | To4 | 0,32 | 1,07 | 1,36 | -381 |
| | To5 | 0,25 | 1,02 | 1,40 | -235 |
| | Vc | 0,54 | 0,96 | 1,46 | -74 |
| | Bi | 0,47 | 0,97 | 1,46 | -90 |
| | No | 0,49 | 1,03 | 1,39 | -187 |
| | Vco | 0,42 | 0,96 | 1,47 | -95 |
| | Cn1 | 0,52 | 1,05 | 1,38 | -221 |
| | Cn2 | 0,29 | 0,96 | 1,47 | -112 |
| | At | 0,85 | 0,98 | 1,44 | -28 |
| | Al | 0,50 | 1,06 | 1,37 | -251 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,30 | 0,92 | 1,51 | -79 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,63 | 1,11 | 1,32 | -507 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,03 | 1,12 | 1,31 | -99 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,58 | 1,08 | 1,35 | -289 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,47 | 1,04 | 1,39 | -203 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,52 | 1,03 | 1,40 | -171 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,99 | 0,99 | 1,43 | -2 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,50 | 1,05 | 1,38 | -221 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,52 | 1,12 | 1,31 | -786 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,75 | 1,11 | 1,32 | -352 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,72 | 1,07 | 1,35 | -197 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,69 | 1,11 | 1,32 | -447 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,19 | 1,07 | 1,36 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 1,40 | 0,97 | 1,46 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,84 | 1,10 | 1,33 | -228 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,92 | 0,88 | 1,54 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,98 | 1,07 | 1,36 | -41 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,49 | 1,07 | 1,36 | -295 |
| Veneto | Bassano del grappa | 1,02 | 0,97 | 1,46 | - |
| | Thiene | 0,88 | 0,97 | 1,46 | -18 |
| | Arzignano | 0,54 | 0,97 | 1,46 | -76 |
| | Vicenza | 1,38 | 1,03 | 1,40 | - |
| | Pieve di soligo | 0,85 | 0,99 | 1,44 | -31 |
| | Asolo | 0,76 | 1,00 | 1,42 | -61 |
| | Treviso | 1,24 | 1,05 | 1,38 | - |
| | S. Donà di piave | 0,84 | 0,99 | 1,44 | -32 |
| | Veneziana | 0,52 | 1,02 | 1,40 | -154 |
| | Mirano | 1,01 | 1,01 | 1,42 | -1 |
| | Chioggia | 0,71 | 0,93 | 1,50 | -29 |
| | Cittadella | 0,94 | 1,00 | 1,42 | -17 |
| | Padova | 0,78 | 1,05 | 1,38 | -113 |
| | Este | 0,35 | 0,97 | 1,46 | -114 |
| | Verona | 0,61 | 1,06 | 1,37 | -197 |

| ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,49 | 0,96 | 1,46 | -84 |
| | Bussolengo | 0,64 | 1,02 | 1,41 | -106 |
| | Belluno + Feltre | 0,83 | 0,99 | 1,44 | -35 |
| | Rovigo + Adria | 0,63 | 1,00 | 1,42 | -93 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,55 | 1,00 | 1,43 | -107 |
| | Isontina | 0,18 | 0,94 | 1,49 | -108 |
| | Bassa friulana | 0,36 | 0,90 | 1,53 | -61 |
| | Friuli occidentale | 0,30 | 1,03 | 1,40 | -225 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,57 | 1,05 | 1,37 | -205 |
| Liguria | Imperiese | 1,33 | 0,99 | 1,44 | - |
| | Savonese | 1,54 | 1,02 | 1,41 | 39 |
| | Genovese | 1,35 | 1,09 | 1,34 | 12 |
| | Chiavarese | 0,82 | 0,94 | 1,48 | -19 |
| | Spezzino | 0,73 | 0,99 | 1,44 | -58 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,26 | 1,02 | 1,41 | -213 |
| | Parma | 0,60 | 1,05 | 1,37 | -195 |
| | Reggio Emilia | 0,62 | 1,07 | 1,36 | -231 |
| | Modena | 0,43 | 1,09 | 1,34 | -445 |
| | Bologna | 0,34 | 1,10 | 1,33 | -640 |
| | Imola | 0,57 | 0,92 | 1,51 | -46 |
| | Ferrara | 0,80 | 1,04 | 1,39 | -87 |
| | Ravenna | 0,57 | 1,04 | 1,38 | -182 |
| | Forlì | 0,50 | 0,97 | 1,46 | -86 |
| | Cesena | 0,55 | 0,98 | 1,45 | -87 |
| | Rimini | 0,58 | 1,02 | 1,41 | -133 |
| Toscana | Massa carrara | 0,70 | 0,98 | 1,45 | -58 |
| | Lucca | 0,31 | 0,99 | 1,44 | -150 |
| | Pistoia | 0,26 | 1,02 | 1,41 | -219 |
| | Prato | 0,49 | 1,00 | 1,42 | -126 |
| | Pisa | 0,53 | 1,03 | 1,40 | -167 |
| | Livorno | 0,63 | 1,04 | 1,39 | -141 |
| | Siena | 0,44 | 1,01 | 1,42 | -153 |
| | Arezzo | 0,53 | 1,04 | 1,39 | -173 |
| | Grosseto | 0,50 | 0,99 | 1,44 | -111 |
| | Firenze | 0,65 | 1,10 | 1,33 | -359 |
| | Empoli | 0,48 | 1,00 | 1,43 | -123 |
| | Versilia | 0,21 | 0,96 | 1,47 | -126 |
| Umbria | Città di castello | 1,09 | 0,93 | 1,50 | - |
| | Perugia | 1,16 | 1,04 | 1,39 | - |
| | Foligno | 1,14 | 0,95 | 1,48 | - |
| | Terni | 2,10 | 1,00 | 1,43 | 153 |
| Marche | Asur | 0,55 | 1,13 | 1,30 | -905 |
| Lazio | Rm/A | 1,57 | 1,08 | 1,35 | 123 |
| | Rm/B | 1,52 | 1,08 | 1,35 | 95 |
| | Rm/C | 1,28 | 1,08 | 1,35 | - |
| | Rm/D | 1,59 | 1,07 | 1,36 | 113 |

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,93 | 1,08 | 1,35 | 332 |
| | Rm/F | 2,34 | 1,02 | 1,41 | 280 |
| | Rm/G | 1,42 | 1,06 | 1,37 | 23 |
| | Rm/H | 1,40 | 1,07 | 1,36 | 22 |
| | Viterbo | 1,41 | 1,03 | 1,40 | 4 |
| | Rieti | 1,26 | 0,95 | 1,48 | - |
| | Latina | 2,17 | 1,07 | 1,36 | 436 |
| | Frosinone | 2,84 | 1,07 | 1,36 | 733 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,55 | 0,98 | 1,45 | 22 |
| | Chieti | 1,33 | 0,97 | 1,46 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,39 | 0,99 | 1,44 | -131 |
| | L'aquila | 1,09 | 0,89 | 1,54 | - |
| | Pescara | 2,19 | 1,03 | 1,40 | 249 |
| | Teramo | 1,57 | 1,03 | 1,40 | 51 |
| Molise | Asrem | 1,66 | 1,03 | 1,40 | 83 |
| Campania | Avellino 1 | 1,70 | 0,95 | 1,48 | 36 |
| | Avellino 2 | 1,71 | 1,02 | 1,41 | 83 |
| | Benevento 1 | 1,69 | 1,02 | 1,41 | 82 |
| | Caserta 1 | 1,60 | 1,05 | 1,38 | 89 |
| | Caserta 2 | 2,65 | 1,06 | 1,36 | 633 |
| | Napoli 1 | 5,51 | 1,11 | 1,32 | 4.077 |
| | Napoli 2 | 4,25 | 1,07 | 1,36 | 1.573 |
| | Napoli 3 | 2,28 | 1,04 | 1,38 | 341 |
| | Napoli 4 | 4,63 | 1,08 | 1,35 | 1.856 |
| | Napoli 5 | 2,38 | 1,08 | 1,35 | 639 |
| | Salerno 1 | 1,05 | 1,04 | 1,39 | - |
| | Salerno 2 | 2,32 | 1,06 | 1,37 | 447 |
| | Salerno 3 | 2,51 | 1,01 | 1,42 | 291 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,53 | 1,05 | 1,38 | 61 |
| | Azienda-usl TA | 1,06 | 1,08 | 1,35 | -13 |
| | Azienda-usl BAT | 1,65 | 1,05 | 1,38 | 106 |
| | Azienda-usl BA | 1,57 | 1,12 | 1,31 | 328 |
| | Azienda-usl FG | 1,84 | 1,08 | 1,34 | 318 |
| | Azienda-usl LE | 1,62 | 1,10 | 1,33 | 232 |
| Basilicata | Matera | 0,91 | 0,92 | 1,51 | -1 |
| | Venosa + Potenza | 0,96 | 1,03 | 1,40 | -21 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,99 | 0,95 | 1,48 | - |
| Calabria | Locri | 2,06 | 0,93 | 1,50 | 75 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,83 | 1,09 | 1,34 | 364 |
| | A.S.P. Crotone | 2,17 | 0,96 | 1,47 | 122 |
| | A.S.P. Catanzaro | 2,91 | 1,04 | 1,39 | 560 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 3,91 | 0,96 | 1,47 | 410 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,65 | 1,06 | 1,37 | 120 |
| Sicilia | Agrigento | 1,53 | 1,06 | 1,37 | 71 |
| | Caltanissetta | 2,09 | 1,01 | 1,41 | 185 |
| | Catania | 1,54 | 1,11 | 1,31 | 240 |

| ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,78 | 0,97 | 1,46 | -33 |
| | Messina | 1,50 | 1,08 | 1,34 | 105 |
| | Palermo | 0,87 | 1,12 | 1,31 | -310 |
| | Ragusa | 1,02 | 1,03 | 1,40 | -1 |
| | Siracusa | 1,17 | 1,05 | 1,38 | - |
| | Trapani | 1,18 | 1,06 | 1,37 | - |
| Sardegna | Sassari | 2,05 | 1,03 | 1,39 | 218 |
| | Olbia | 1,27 | 0,95 | 1,48 | - |
| | Oristano | 1,11 | 0,96 | 1,47 | - |
| | Sanluri | 1,60 | 0,89 | 1,54 | 7 |
| | Carbonia | 1,02 | 0,93 | 1,50 | - |
| | Cagliari | 1,28 | 1,07 | 1,35 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 1,71 | 0,99 | 1,44 | 60 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC diagnosi 251 - Dolore addominale - Anno 2008

| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,39 | 13 di 13 | -2.847 | 0 di 13 | 0 | 0,25 | 0,85 | 0,42 |
| Valle d'Aosta | 0,30 | 1 di 1 | -79 | 0 di 1 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Lombardia | 0,74 | 12 di 15 | -3.502 | 0 di 15 | 0 | 0,47 | 1,40 | 0,72 |
| P. A. di Bolzano | 0,98 | 1 di 1 | -41 | 0 di 1 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| P. A. di Trento | 0,49 | 1 di 1 | -295 | 0 di 1 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Veneto | 0,81 | 16 di 19 | -1.161 | 0 di 19 | 0 | 0,35 | 1,38 | 0,78 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,43 | 5 di 5 | -706 | 0 di 5 | 0 | 0,18 | 0,57 | 0,36 |
| Liguria | 1,25 | 2 di 5 | -77 | 2 di 5 | 51 | 0,73 | 1,54 | 1,33 |
| Emilia Romagna | 0,50 | 11 di 11 | -2.345 | 0 di 11 | 0 | 0,26 | 0,80 | 0,57 |
| Toscana | 0,51 | 12 di 12 | -1.906 | 0 di 12 | 0 | 0,21 | 0,70 | 0,50 |
| Umbria | 1,38 | 0 di 4 | 0 | 1 di 4 | 153 | 1,09 | 2,10 | 1,15 |
| Marche | 0,55 | 1 di 1 | -905 | 0 di 1 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Lazio | 1,74 | 0 di 12 | 0 | 10 di 12 | 2.161 | 1,26 | 2,84 | 1,54 |
| Abruzzo | 1,45 | 1 di 6 | -131 | 3 di 6 | 322 | 0,39 | 2,19 | 1,44 |
| Molise | 1,66 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 83 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Campania | 3,06 | 0 di 13 | 0 | 12 di 13 | 10.147 | 1,05 | 5,51 | 2,32 |
| Puglia | 1,55 | 1 di 6 | -13 | 5 di 6 | 1.045 | 1,06 | 1,84 | 1,59 |
| Basilicata | 0,96 | 2 di 3 | -22 | 0 di 3 | 0 | 0,91 | 0,99 | 0,96 |
| Calabria | 2,20 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 1.651 | 1,65 | 3,91 | 2,11 |
| Sicilia | 1,28 | 3 di 9 | -344 | 4 di 9 | 601 | 0,78 | 2,09 | 1,18 |
| Sardegna | 1,47 | 0 di 7 | 0 | 3 di 7 | 285 | 1,02 | 2,05 | 1,28 |
| Italia | 1,21 | 82 di 151 | -14.374 | 47 di 151 | 16.499 | 0,18 | 5,51 | 0,94 |
| RIFERIMENTO | 1,21 | 82 di 151 | -14.374 | 47 di 151 | 16.499 | 0,18 | 5,51 | 0,94 |


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)


ANALISI ACC DI PROCEDURA

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma Anno 2008



ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma Anno 2008

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



◆ Tasso std. — mediana ● valore anomalo

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,14 | 0,15 | 0,27 | -8 |
| | To2 | 0,16 | 0,14 | 0,28 | - |
| | To3 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | -28 |
| | To4 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | -20 |
| | To5 | 0,17 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Vc | 0,09 | 0,10 | 0,31 | -4 |
| | Bi | 0,09 | 0,10 | 0,31 | -3 |
| | No | 0,11 | 0,13 | 0,28 | -7 |
| | Vco | 0,10 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Cn1 | 0,15 | 0,14 | 0,27 | - |
| | Cn2 | 0,25 | 0,10 | 0,31 | - |
| | At | 0,10 | 0,11 | 0,30 | -3 |
| | Al | 0,12 | 0,14 | 0,27 | -10 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,20 | 0,09 | 0,33 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,09 | 0,17 | 0,25 | -76 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,13 | 0,17 | 0,25 | -35 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,13 | 0,15 | 0,26 | -14 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,09 | 0,13 | 0,28 | -17 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,16 | 0,13 | 0,28 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,11 | 0,12 | 0,30 | -2 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,21 | 0,14 | 0,27 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,16 | 0,17 | 0,24 | -19 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,14 | 0,16 | 0,25 | -21 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | -29 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | -54 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,11 | 0,15 | 0,27 | -23 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,19 | 0,11 | 0,31 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,10 | 0,16 | 0,25 | -51 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,11 | 0,07 | 0,34 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,21 | 0,15 | 0,27 | - |
| P. A. di Trento | Trento | 0,21 | 0,15 | 0,27 | - |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,14 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Thiene | 0,15 | 0,11 | 0,31 | - |
| | Arzignano | 0,10 | 0,10 | 0,31 | -1 |
| | Vicenza | 0,15 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Pieve di soligo | 0,22 | 0,11 | 0,30 | - |
| | Asolo | 0,15 | 0,12 | 0,29 | - |
| | Treviso | 0,14 | 0,14 | 0,27 | -1 |
| | S. Donà di piave | 0,10 | 0,11 | 0,30 | -3 |
| | Veneziana | 0,10 | 0,13 | 0,29 | -10 |
| | Mirano | 0,09 | 0,12 | 0,29 | -10 |
| | Chioggia | 0,09 | 0,09 | 0,33 | -1 |
| | Cittadella | 0,14 | 0,12 | 0,29 | - |
| | Padova | 0,11 | 0,14 | 0,27 | -14 |
| | Este | 0,09 | 0,11 | 0,31 | -4 |
| | Verona | 0,16 | 0,14 | 0,27 | - |

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,23 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Bussolengo | 0,17 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Belluno + Feltre | 0,13 | 0,11 | 0,30 | - |
| | Rovigo + Adria | 0,24 | 0,12 | 0,29 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,13 | 0,12 | 0,30 | - |
| | Isontina | 0,06 | 0,09 | 0,32 | -5 |
| | Bassa friulana | 0,03 | 0,08 | 0,34 | -6 |
| | Friuli occidentale | 0,14 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,09 | 0,14 | 0,27 | -23 |
| Liguria | Imperiese | 0,13 | 0,11 | 0,30 | - |
| | Savonese | 0,13 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Genovese | 0,11 | 0,16 | 0,26 | -32 |
| | Chiavarese | 0,12 | 0,10 | 0,32 | - |
| | Spezzino | 0,22 | 0,11 | 0,30 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,08 | 0,13 | 0,29 | -13 |
| | Parma | 0,12 | 0,14 | 0,27 | -8 |
| | Reggio Emilia | 0,18 | 0,15 | 0,27 | - |
| | Modena | 0,16 | 0,15 | 0,26 | - |
| | Bologna | 0,21 | 0,16 | 0,25 | - |
| | Imola | 0,24 | 0,09 | 0,33 | - |
| | Ferrara | 0,20 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Ravenna | 0,27 | 0,14 | 0,28 | - |
| | Forlì | 0,33 | 0,11 | 0,31 | 4 |
| | Cesena | 0,31 | 0,11 | 0,30 | 1 |
| | Rimini | 0,40 | 0,13 | 0,29 | 33 |
| Toscana | Massa carrara | 0,16 | 0,11 | 0,30 | - |
| | Lucca | 0,23 | 0,11 | 0,30 | - |
| | Pistoia | 0,24 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Prato | 0,19 | 0,12 | 0,29 | - |
| | Pisa | 0,16 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Livorno | 0,16 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Siena | 0,27 | 0,12 | 0,29 | - |
| | Arezzo | 0,17 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Grosseto | 0,21 | 0,12 | 0,30 | - |
| | Firenze | 0,21 | 0,16 | 0,26 | - |
| | Empoli | 0,31 | 0,12 | 0,30 | 3 |
| | Versilia | 0,16 | 0,10 | 0,31 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,22 | 0,09 | 0,33 | - |
| | Perugia | 0,24 | 0,14 | 0,28 | - |
| | Foligno | 0,23 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Terni | 0,18 | 0,12 | 0,30 | - |
| Marche | Asur | 0,32 | 0,17 | 0,24 | 128 |
| Lazio | Rm/A | 1,37 | 0,15 | 0,26 | 634 |
| | Rm/B | 1,59 | 0,15 | 0,26 | 761 |
| | Rm/C | 1,07 | 0,15 | 0,26 | 463 |
| | Rm/D | 0,29 | 0,15 | 0,27 | 14 |

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,26 | 0,15 | 0,26 | - |
| | Rm/F | 0,28 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Rm/G | 1,01 | 0,14 | 0,27 | 341 |
| | Rm/H | 0,21 | 0,15 | 0,27 | - |
| | Viterbo | 0,28 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Rieti | 0,27 | 0,10 | 0,32 | - |
| | Latina | 0,19 | 0,15 | 0,27 | - |
| | Frosinone | 0,19 | 0,15 | 0,27 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,20 | 0,11 | 0,30 | - |
| | Chieti | 0,23 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,16 | 0,11 | 0,30 | - |
| | L'aquila | 0,33 | 0,07 | 0,34 | - |
| | Pescara | 0,19 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Teramo | 0,16 | 0,13 | 0,28 | - |
| Molise | Asrem | 0,31 | 0,13 | 0,28 | 9 |
| Campania | Avellino 1 | 0,11 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Avellino 2 | 0,19 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Benevento 1 | 0,15 | 0,13 | 0,29 | - |
| | Caserta 1 | 0,23 | 0,14 | 0,27 | - |
| | Caserta 2 | 0,22 | 0,15 | 0,27 | - |
| | Napoli 1 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | -39 |
| | Napoli 2 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | -2 |
| | Napoli 3 | 0,20 | 0,14 | 0,28 | - |
| | Napoli 4 | 0,13 | 0,15 | 0,26 | -13 |
| | Napoli 5 | 0,14 | 0,15 | 0,26 | -8 |
| | Salerno 1 | 0,09 | 0,14 | 0,28 | -16 |
| | Salerno 2 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | -1 |
| | Salerno 3 | 0,11 | 0,12 | 0,29 | -4 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,14 | 0,14 | 0,27 | -2 |
| | Azienda-usl TA | 0,20 | 0,15 | 0,26 | - |
| | Azienda-usl BAT | 0,10 | 0,14 | 0,28 | -16 |
| | Azienda-usl BA | 0,16 | 0,17 | 0,25 | -7 |
| | Azienda-usl FG | 0,12 | 0,15 | 0,26 | -21 |
| | Azienda-usl LE | 0,15 | 0,16 | 0,25 | -6 |
| Basilicata | Matera | 0,06 | 0,08 | 0,33 | -4 |
| | Venosa + Potenza | 0,13 | 0,13 | 0,28 | -1 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,19 | 0,10 | 0,32 | - |
| Calabria | Locri | 0,12 | 0,09 | 0,32 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 0,12 | 0,16 | 0,26 | -27 |
| | A.S.P. Crotone | 0,11 | 0,10 | 0,31 | - |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,14 | 0,14 | 0,28 | -1 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 0,07 | 0,10 | 0,31 | -6 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,27 | 0,14 | 0,27 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,08 | 0,14 | 0,27 | -27 |
| | Caltanissetta | 0,12 | 0,12 | 0,29 | -2 |
| | Catania | 0,11 | 0,17 | 0,25 | -55 |

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,10 | 0,10 | 0,31 | -1 |
| | Messina | 0,24 | 0,15 | 0,26 | - |
| | Palermo | 0,13 | 0,17 | 0,25 | -47 |
| | Ragusa | 0,10 | 0,13 | 0,28 | -11 |
| | Siracusa | 0,13 | 0,14 | 0,28 | -3 |
| | Trapani | 0,07 | 0,14 | 0,27 | -31 |
| Sardegna | Sassari | 0,14 | 0,13 | 0,28 | - |
| | Olbia | 0,11 | 0,10 | 0,32 | - |
| | Oristano | 0,24 | 0,10 | 0,31 | - |
| | Sanluri | 0,28 | 0,07 | 0,34 | - |
| | Carbonia | 0,22 | 0,09 | 0,33 | - |
| | Cagliari | 0,21 | 0,15 | 0,26 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,16 | 0,11 | 0,30 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 014 - Interventi per glaucoma - Anno 2008

| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,13 | 8 di 13 | -83 | 0 di 13 | 0 | 0,09 | 0,25 | 0,11 |
| Valle d'Aosta | 0,20 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Lombardia | 0,13 | 11 di 15 | -341 | 0 di 15 | 0 | 0,09 | 0,21 | 0,12 |
| P. A. di Bolzano | 0,21 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| P. A. di Trento | 0,21 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Veneto | 0,14 | 8 di 19 | -44 | 0 di 19 | 0 | 0,09 | 0,24 | 0,14 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,10 | 3 di 5 | -34 | 0 di 5 | 0 | 0,03 | 0,14 | 0,09 |
| Liguria | 0,13 | 1 di 5 | -32 | 0 di 5 | 0 | 0,11 | 0,22 | 0,13 |
| Emilia Romagna | 0,21 | 2 di 11 | -21 | 3 di 11 | 38 | 0,08 | 0,40 | 0,21 |
| Toscana | 0,21 | 0 di 12 | 0 | 1 di 12 | 3 | 0,16 | 0,31 | 0,20 |
| Umbria | 0,22 | 0 di 4 | 0 | 0 di 4 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,22 |
| Marche | 0,32 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 128 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Lazio | 0,66 | 0 di 12 | 0 | 5 di 12 | 2.213 | 0,19 | 1,59 | 0,28 |
| Abruzzo | 0,20 | 0 di 6 | 0 | 0 di 6 | 0 | 0,16 | 0,33 | 0,19 |
| Molise | 0,31 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 9 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Campania | 0,15 | 7 di 13 | -83 | 0 di 13 | 0 | 0,09 | 0,23 | 0,14 |
| Puglia | 0,15 | 5 di 6 | -52 | 0 di 6 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,14 |
| Basilicata | 0,13 | 2 di 3 | -5 | 0 di 3 | 0 | 0,06 | 0,19 | 0,13 |
| Calabria | 0,15 | 3 di 6 | -34 | 0 di 6 | 0 | 0,07 | 0,27 | 0,12 |
| Sicilia | 0,13 | 8 di 9 | -177 | 0 di 9 | 0 | 0,07 | 0,24 | 0,11 |
| Sardegna | 0,18 | 0 di 7 | 0 | 0 di 7 | 0 | 0,11 | 0,28 | 0,21 |
| Italia | 0,21 | 58 di 151 | -906 | 11 di 151 | 2.391 | 0,03 | 1,59 | 0,15 |
| RIFERIMENTO | 0,21 | 58 di 151 | -906 | 11 di 151 | 2.391 | 0,03 | 1,59 | 0,15 |


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg)

Anno 2008



ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) Anno 2008



ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,30 | 0,34 | 0,51 | -22 |
| | To2 | 0,35 | 0,32 | 0,53 | - |
| | To3 | 0,29 | 0,35 | 0,51 | -35 |
| | To4 | 0,32 | 0,34 | 0,51 | -13 |
| | To5 | 0,42 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Vc | 0,65 | 0,28 | 0,58 | 13 |
| | Bi | 0,43 | 0,28 | 0,57 | - |
| | No | 0,69 | 0,32 | 0,53 | 52 |
| | Vco | 0,66 | 0,28 | 0,58 | 14 |
| | Cn1 | 0,42 | 0,33 | 0,52 | - |
| | Cn2 | 0,54 | 0,28 | 0,58 | - |
| | At | 0,40 | 0,29 | 0,56 | - |
| | Al | 0,65 | 0,33 | 0,52 | 58 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,28 | 0,25 | 0,60 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,37 | 0,37 | 0,49 | -2 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,48 | 0,37 | 0,49 | - |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,51 | 0,35 | 0,51 | - |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,41 | 0,32 | 0,53 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,64 | 0,32 | 0,54 | 34 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,58 | 0,30 | 0,56 | 5 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,65 | 0,33 | 0,53 | 52 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,51 | 0,37 | 0,48 | 36 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,60 | 0,36 | 0,49 | 103 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,53 | 0,34 | 0,51 | 10 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,64 | 0,37 | 0,49 | 167 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,50 | 0,34 | 0,51 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,43 | 0,28 | 0,57 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,61 | 0,36 | 0,49 | 102 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,64 | 0,23 | 0,62 | 2 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,20 | 0,34 | 0,52 | -67 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,40 | 0,34 | 0,51 | - |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,51 | 0,28 | 0,58 | - |
| | Thiene | 0,44 | 0,28 | 0,57 | - |
| | Arzignano | 0,58 | 0,28 | 0,57 | 2 |
| | Vicenza | 0,49 | 0,32 | 0,54 | - |
| | Pieve di soligo | 0,51 | 0,29 | 0,56 | - |
| | Asolo | 0,43 | 0,30 | 0,55 | - |
| | Treviso | 0,28 | 0,33 | 0,52 | -19 |
| | S. Donà di piave | 0,48 | 0,29 | 0,56 | - |
| | Veneziana | 0,39 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Mirano | 0,29 | 0,31 | 0,55 | -4 |
| | Chioggia | 0,24 | 0,26 | 0,60 | -3 |
| | Cittadella | 0,53 | 0,30 | 0,55 | - |
| | Padova | 0,53 | 0,33 | 0,52 | 2 |
| | Este | 0,32 | 0,28 | 0,57 | - |
| | Verona | 0,28 | 0,33 | 0,52 | -25 |

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,37 | 0,28 | 0,58 | - |
| | Bussolengo | 0,25 | 0,31 | 0,54 | -16 |
| | Belluno + Feltre | 0,23 | 0,29 | 0,56 | -13 |
| | Rovigo + Adria | 0,42 | 0,30 | 0,55 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,54 | 0,30 | 0,55 | - |
| | Isontina | 0,44 | 0,26 | 0,59 | - |
| | Bassa friulana | 0,60 | 0,24 | 0,61 | - |
| | Friuli occidentale | 0,48 | 0,32 | 0,54 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,46 | 0,33 | 0,52 | - |
| Liguria | Imperiese | 0,44 | 0,30 | 0,56 | - |
| | Savonese | 0,34 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Genovese | 0,31 | 0,36 | 0,50 | -35 |
| | Chiavarese | 0,24 | 0,27 | 0,59 | -4 |
| | Spezzino | 0,39 | 0,29 | 0,56 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,48 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Parma | 0,57 | 0,33 | 0,52 | 21 |
| | Reggio Emilia | 0,39 | 0,34 | 0,51 | - |
| | Modena | 0,45 | 0,35 | 0,50 | - |
| | Bologna | 0,31 | 0,36 | 0,50 | -38 |
| | Imola | 0,24 | 0,25 | 0,60 | -2 |
| | Ferrara | 0,26 | 0,32 | 0,53 | -24 |
| | Ravenna | 0,19 | 0,33 | 0,53 | -54 |
| | Forlì | 0,15 | 0,28 | 0,57 | -24 |
| | Cesena | 0,35 | 0,29 | 0,57 | - |
| | Rimini | 0,16 | 0,31 | 0,54 | -47 |
| Toscana | Massa carrara | 0,63 | 0,29 | 0,57 | 14 |
| | Lucca | 0,51 | 0,30 | 0,56 | - |
| | Pistoia | 0,49 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Prato | 0,47 | 0,30 | 0,55 | - |
| | Pisa | 0,34 | 0,32 | 0,54 | - |
| | Livorno | 0,35 | 0,32 | 0,53 | - |
| | Siena | 0,22 | 0,31 | 0,55 | -23 |
| | Arezzo | 0,26 | 0,32 | 0,53 | -21 |
| | Grosseto | 0,34 | 0,30 | 0,56 | - |
| | Firenze | 0,45 | 0,36 | 0,50 | - |
| | Empoli | 0,28 | 0,30 | 0,56 | -5 |
| | Versilia | 0,57 | 0,28 | 0,58 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,38 | 0,26 | 0,60 | - |
| | Perugia | 0,30 | 0,32 | 0,53 | -8 |
| | Foligno | 0,35 | 0,27 | 0,58 | - |
| | Terni | 0,43 | 0,30 | 0,56 | - |
| Marche | Asur | 0,45 | 0,38 | 0,48 | - |
| Lazio | Rm/A | 0,45 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Rm/B | 0,50 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Rm/C | 0,44 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Rm/D | 0,41 | 0,34 | 0,52 | - |

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,37 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Rm/F | 0,41 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Rm/G | 0,45 | 0,34 | 0,52 | - |
| | Rm/H | 0,45 | 0,34 | 0,51 | - |
| | Viterbo | 0,48 | 0,32 | 0,54 | - |
| | Rieti | 0,59 | 0,27 | 0,58 | 2 |
| | Latina | 0,46 | 0,34 | 0,51 | - |
| | Frosinone | 0,32 | 0,34 | 0,52 | -8 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,43 | 0,29 | 0,57 | - |
| | Chieti | 0,37 | 0,28 | 0,57 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,33 | 0,29 | 0,56 | - |
| | L'aquila | 0,47 | 0,24 | 0,62 | - |
| | Pescara | 0,48 | 0,32 | 0,54 | - |
| | Teramo | 0,55 | 0,32 | 0,54 | 3 |
| Molise | Asrem | 0,59 | 0,32 | 0,54 | 19 |
| Campania | Avellino 1 | 0,34 | 0,27 | 0,58 | - |
| | Avellino 2 | 0,49 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Benevento 1 | 0,35 | 0,31 | 0,54 | - |
| | Caserta 1 | 0,59 | 0,33 | 0,52 | 28 |
| | Caserta 2 | 0,58 | 0,34 | 0,52 | 33 |
| | Napoli 1 | 0,49 | 0,36 | 0,49 | - |
| | Napoli 2 | 0,52 | 0,34 | 0,51 | 6 |
| | Napoli 3 | 0,64 | 0,33 | 0,53 | 42 |
| | Napoli 4 | 0,50 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Napoli 5 | 0,47 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Salerno 1 | 0,53 | 0,33 | 0,53 | - |
| | Salerno 2 | 0,54 | 0,34 | 0,52 | 10 |
| | Salerno 3 | 0,47 | 0,31 | 0,55 | - |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,29 | 0,33 | 0,53 | -18 |
| | Azienda-usl TA | 0,41 | 0,35 | 0,51 | - |
| | Azienda-usl BAT | 0,58 | 0,33 | 0,53 | 23 |
| | Azienda-usl BA | 0,40 | 0,37 | 0,48 | - |
| | Azienda-usl FG | 0,46 | 0,35 | 0,50 | - |
| | Azienda-usl LE | 0,39 | 0,36 | 0,50 | - |
| Basilicata | Matera | 0,38 | 0,25 | 0,60 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,34 | 0,32 | 0,54 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,37 | 0,27 | 0,58 | - |
| Calabria | Locri | 0,28 | 0,26 | 0,60 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 0,35 | 0,35 | 0,50 | -1 |
| | A.S.P. Crotone | 0,42 | 0,28 | 0,58 | - |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,37 | 0,33 | 0,53 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 0,39 | 0,28 | 0,58 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,41 | 0,33 | 0,52 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,52 | 0,33 | 0,52 | - |
| | Caltanissetta | 0,29 | 0,31 | 0,55 | -5 |
| | Catania | 0,37 | 0,37 | 0,49 | - |

| ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,34 | 0,28 | 0,57 | - |
| | Messina | 0,32 | 0,35 | 0,50 | -21 |
| | Palermo | 0,40 | 0,37 | 0,48 | - |
| | Ragusa | 0,17 | 0,32 | 0,54 | -47 |
| | Siracusa | 0,37 | 0,33 | 0,53 | - |
| | Trapani | 0,52 | 0,33 | 0,52 | - |
| Sardegna | Sassari | 0,31 | 0,32 | 0,53 | -3 |
| | Olbia | 0,33 | 0,27 | 0,59 | - |
| | Oristano | 0,21 | 0,28 | 0,58 | -12 |
| | Sanluri | 0,22 | 0,23 | 0,62 | -2 |
| | Carbonia | 0,15 | 0,26 | 0,60 | -15 |
| | Cagliari | 0,25 | 0,34 | 0,51 | -53 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,30 | 0,30 | 0,56 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 044 - Bypass dell'arteria coronarica (cabg) - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,44 | 3 di 13 | -70 | 4 di 13 | 137 | 0,29 | 0,69 | 0,42 |
| Valle d'Aosta | 0,28 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Lombardia | 0,53 | 1 di 15 | -2 | 9 di 15 | 511 | 0,37 | 0,65 | 0,53 |
| P. A. di Bolzano | 0,20 | 1 di 1 | -67 | 0 di 1 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| P. A. di Trento | 0,40 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Veneto | 0,39 | 6 di 19 | -80 | 2 di 19 | 4 | 0,23 | 0,58 | 0,42 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,49 | 0 di 5 | 0 | 0 di 5 | 0 | 0,44 | 0,60 | 0,48 |
| Liguria | 0,34 | 2 di 5 | -39 | 0 di 5 | 0 | 0,24 | 0,44 | 0,34 |
| Emilia Romagna | 0,34 | 6 di 11 | -189 | 1 di 11 | 21 | 0,15 | 0,57 | 0,31 |
| Toscana | 0,40 | 3 di 12 | -49 | 1 di 12 | 14 | 0,22 | 0,63 | 0,40 |
| Umbria | 0,36 | 1 di 4 | -8 | 0 di 4 | 0 | 0,30 | 0,43 | 0,37 |
| Marche | 0,45 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Lazio | 0,43 | 1 di 12 | -8 | 1 di 12 | 2 | 0,32 | 0,59 | 0,45 |
| Abruzzo | 0,45 | 0 di 6 | 0 | 1 di 6 | 3 | 0,33 | 0,55 | 0,45 |
| Molise | 0,59 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 19 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Campania | 0,50 | 0 di 13 | 0 | 5 di 13 | 119 | 0,34 | 0,64 | 0,50 |
| Puglia | 0,41 | 1 di 6 | -18 | 1 di 6 | 23 | 0,29 | 0,58 | 0,40 |
| Basilicata | 0,35 | 0 di 3 | 0 | 0 di 3 | 0 | 0,34 | 0,38 | 0,37 |
| Calabria | 0,37 | 1 di 6 | -1 | 0 di 6 | 0 | 0,28 | 0,42 | 0,38 |
| Sicilia | 0,38 | 3 di 9 | -73 | 0 di 9 | 0 | 0,17 | 0,52 | 0,37 |
| Sardegna | 0,26 | 5 di 7 | -85 | 0 di 7 | 0 | 0,15 | 0,33 | 0,25 |
| Italia | 0,43 | 34 di 151 | -689 | 26 di 151 | 853 | 0,15 | 0,69 | 0,42 |
| RIFERIMENTO | 0,43 | 34 di 151 | -689 | 26 di 151 | 853 | 0,15 | 0,69 | 0,42 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico Anno 2008



ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico Anno 2008



ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,97 | 1,04 | 1,32 | -40 |
| | To2 | 1,15 | 1,01 | 1,35 | - |
| | To3 | 0,97 | 1,05 | 1,32 | -45 |
| | To4 | 1,19 | 1,04 | 1,33 | - |
| | To5 | 1,22 | 0,99 | 1,37 | - |
| | Vc | 1,85 | 0,94 | 1,43 | 74 |
| | Bi | 1,18 | 0,94 | 1,43 | - |
| | No | 1,56 | 1,01 | 1,36 | 69 |
| | Vco | 1,37 | 0,93 | 1,43 | - |
| | Cn1 | 0,94 | 1,02 | 1,34 | -35 |
| | Cn2 | 0,76 | 0,93 | 1,43 | -29 |
| | At | 0,99 | 0,95 | 1,41 | - |
| | Al | 1,32 | 1,03 | 1,34 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1,11 | 0,89 | 1,47 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,24 | 1,08 | 1,28 | - |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,69 | 1,08 | 1,28 | 457 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 1,16 | 1,05 | 1,32 | - |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,40 | 1,01 | 1,35 | 18 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 1,29 | 1,00 | 1,36 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,19 | 0,97 | 1,40 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 1,57 | 1,02 | 1,34 | 91 |
| | A.S.L. della città di Milano | 1,36 | 1,09 | 1,27 | 117 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 1,24 | 1,08 | 1,29 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,53 | 1,04 | 1,32 | 116 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 1,36 | 1,08 | 1,28 | 88 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,18 | 1,04 | 1,32 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,68 | 0,94 | 1,42 | -48 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 1,05 | 1,07 | 1,29 | -15 |
| | A.S.L. di Vallecantonica-Sebino | 1,55 | 0,86 | 1,51 | 5 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,92 | 1,04 | 1,33 | -59 |
| P. A. di Trento | Trento | 1,05 | 1,04 | 1,33 | - |
| Veneto | Bassano del grappa | 1,12 | 0,94 | 1,43 | - |
| | Thiene | 1,18 | 0,94 | 1,42 | - |
| | Arzignano | 1,40 | 0,94 | 1,43 | - |
| | Vicenza | 1,04 | 1,00 | 1,37 | - |
| | Pieve di soligo | 0,98 | 0,96 | 1,40 | - |
| | Asolo | 1,53 | 0,97 | 1,39 | 35 |
| | Treviso | 0,82 | 1,02 | 1,34 | -82 |
| | S. Donà di piave | 1,76 | 0,96 | 1,41 | 75 |
| | Veneziana | 1,11 | 0,99 | 1,37 | - |
| | Mirano | 1,27 | 0,98 | 1,38 | - |
| | Chioggia | 1,26 | 0,90 | 1,46 | - |
| | Cittadella | 1,16 | 0,97 | 1,39 | - |
| | Padova | 1,05 | 1,02 | 1,34 | - |
| | Este | 0,93 | 0,94 | 1,42 | -3 |
| | Verona | 1,22 | 1,03 | 1,34 | - |

| ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,35 | 0,94 | 1,43 | - |
| | Bussolengo | 1,51 | 0,99 | 1,38 | 39 |
| | Belluno + Feltre | 1,06 | 0,96 | 1,40 | - |
| | Rovigo + Adria | 0,87 | 0,98 | 1,39 | -26 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,01 | 0,97 | 1,39 | - |
| | Isontina | 0,99 | 0,91 | 1,46 | - |
| | Bassa friulana | 0,99 | 0,87 | 1,49 | - |
| | Friuli occidentale | 1,11 | 1,00 | 1,37 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,85 | 1,02 | 1,34 | -74 |
| Liguria | Imperiese | 0,97 | 0,96 | 1,40 | - |
| | Savonese | 0,95 | 0,99 | 1,37 | -11 |
| | Genovese | 0,99 | 1,06 | 1,30 | -57 |
| | Chiavarese | 0,76 | 0,91 | 1,45 | -23 |
| | Spezzino | 0,93 | 0,96 | 1,40 | -8 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,97 | 0,99 | 1,38 | -5 |
| | Parma | 0,95 | 1,02 | 1,34 | -33 |
| | Reggio Emilia | 0,77 | 1,04 | 1,33 | -135 |
| | Modena | 1,15 | 1,06 | 1,31 | - |
| | Bologna | 0,82 | 1,07 | 1,29 | -213 |
| | Imola | 0,77 | 0,89 | 1,47 | -17 |
| | Ferrara | 1,11 | 1,01 | 1,35 | - |
| | Ravenna | 0,97 | 1,01 | 1,35 | -19 |
| | Forlì | 0,76 | 0,94 | 1,42 | -33 |
| | Cesena | 1,07 | 0,95 | 1,41 | - |
| | Rimini | 0,93 | 0,99 | 1,37 | -20 |
| Toscana | Massa carrara | 0,95 | 0,95 | 1,41 | -2 |
| | Lucca | 1,08 | 0,96 | 1,40 | - |
| | Pistoia | 1,03 | 0,99 | 1,37 | - |
| | Prato | 1,26 | 0,97 | 1,39 | - |
| | Pisa | 0,93 | 1,00 | 1,36 | -26 |
| | Livorno | 1,17 | 1,01 | 1,36 | - |
| | Siena | 0,93 | 0,98 | 1,38 | -15 |
| | Arezzo | 1,03 | 1,01 | 1,36 | - |
| | Grosseto | 1,15 | 0,96 | 1,40 | - |
| | Firenze | 1,28 | 1,07 | 1,30 | - |
| | Empoli | 0,82 | 0,97 | 1,39 | -36 |
| | Versilia | 1,09 | 0,93 | 1,43 | - |
| Umbria | Città di castello | 1,01 | 0,90 | 1,46 | - |
| | Perugia | 0,84 | 1,01 | 1,35 | -63 |
| | Foligno | 0,66 | 0,92 | 1,44 | -43 |
| | Terni | 1,18 | 0,97 | 1,40 | - |
| Marche | Asur | 1,02 | 1,10 | 1,26 | -129 |
| Lazio | Rm/A | 1,45 | 1,05 | 1,32 | 79 |
| | Rm/B | 1,70 | 1,05 | 1,32 | 221 |
| | Rm/C | 1,35 | 1,05 | 1,32 | 21 |
| | Rm/D | 1,59 | 1,04 | 1,33 | 128 |

| ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno 2008 | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,52 | 1,05 | 1,32 | 116 |
| | Rm/F | 1,48 | 0,99 | 1,37 | 32 |
| | Rm/G | 1,51 | 1,03 | 1,33 | 82 |
| | Rm/H | 1,44 | 1,04 | 1,32 | 59 |
| | Viterbo | 1,20 | 1,00 | 1,37 | - |
| | Rieti | 1,73 | 0,92 | 1,44 | 46 |
| | Latina | 1,10 | 1,04 | 1,32 | - |
| | Frosinone | 0,87 | 1,04 | 1,33 | -80 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,26 | 0,95 | 1,41 | - |
| | Chieti | 1,07 | 0,94 | 1,43 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,85 | 0,96 | 1,40 | -25 |
| | L'aquila | 1,13 | 0,86 | 1,50 | - |
| | Pescara | 1,19 | 1,00 | 1,37 | - |
| | Teramo | 1,52 | 1,00 | 1,37 | 47 |
| Molise | Asrem | 1,26 | 1,00 | 1,36 | - |
| Campania | Avellino 1 | 0,91 | 0,92 | 1,44 | -2 |
| | Avellino 2 | 1,48 | 0,99 | 1,38 | 29 |
| | Benevento 1 | 1,33 | 0,99 | 1,37 | - |
| | Caserta 1 | 1,17 | 1,02 | 1,34 | - |
| | Caserta 2 | 1,02 | 1,03 | 1,33 | -6 |
| | Napoli 1 | 1,32 | 1,08 | 1,29 | 37 |
| | Napoli 2 | 1,38 | 1,04 | 1,32 | 30 |
| | Napoli 3 | 1,20 | 1,01 | 1,35 | - |
| | Napoli 4 | 1,48 | 1,04 | 1,32 | 91 |
| | Napoli 5 | 1,28 | 1,05 | 1,31 | - |
| | Salerno 1 | 1,05 | 1,01 | 1,35 | - |
| | Salerno 2 | 1,04 | 1,03 | 1,33 | - |
| | Salerno 3 | 0,87 | 0,98 | 1,38 | -31 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,42 | 1,02 | 1,34 | 33 |
| | Azienda-usl TA | 1,30 | 1,05 | 1,32 | - |
| | Azienda-usl BAT | 1,63 | 1,02 | 1,35 | 110 |
| | Azienda-usl BA | 1,67 | 1,09 | 1,27 | 494 |
| | Azienda-usl FG | 1,60 | 1,05 | 1,31 | 186 |
| | Azienda-usl LE | 1,21 | 1,07 | 1,30 | - |
| Basilicata | Matera | 1,23 | 0,89 | 1,48 | - |
| | Venosa + Potenza | 1,28 | 1,00 | 1,37 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,05 | 0,92 | 1,44 | - |
| Calabria | Locri | 1,07 | 0,90 | 1,46 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 0,94 | 1,06 | 1,30 | -90 |
| | A.S.P. Crotone | 0,99 | 0,93 | 1,43 | - |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,11 | 1,01 | 1,35 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,02 | 0,93 | 1,43 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,11 | 1,03 | 1,34 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,99 | 1,03 | 1,34 | -18 |
| | Caltanissetta | 0,85 | 0,98 | 1,38 | -37 |
| | Catania | 1,19 | 1,08 | 1,28 | - |

| ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,23 | 0,94 | 1,43 | - |
| | Messina | 1,03 | 1,05 | 1,31 | -16 |
| | Palermo | 1,52 | 1,09 | 1,27 | 309 |
| | Ragusa | 1,20 | 1,00 | 1,37 | - |
| | Siracusa | 0,91 | 1,02 | 1,34 | -44 |
| | Trapani | 1,13 | 1,03 | 1,34 | - |
| Sardegna | Sassari | 0,98 | 1,00 | 1,36 | -9 |
| | Olbia | 0,87 | 0,92 | 1,45 | -7 |
| | Oristano | 1,21 | 0,93 | 1,43 | - |
| | Sanluri | 0,73 | 0,86 | 1,50 | -14 |
| | Carbonia | 0,64 | 0,90 | 1,47 | -34 |
| | Cagliari | 1,05 | 1,04 | 1,32 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,88 | 0,96 | 1,40 | -19 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| ACC procedura 048 - Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico - Anno 2008 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
| Piemonte | 1,16 | 4 di 13 | -149 | 2 di 13 | 143 | 0,76 | 1,85 | 1,18 |
| Valle d'Aosta | 1,11 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Lombardia | 1,32 | 2 di 15 | -63 | 7 di 15 | 892 | 0,68 | 1,69 | 1,29 |
| P. A. di Bolzano | 0,92 | 1 di 1 | -59 | 0 di 1 | 0 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| P. A. di Trento | 1,05 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Veneto | 1,16 | 3 di 19 | -111 | 3 di 19 | 149 | 0,82 | 1,76 | 1,16 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,98 | 1 di 5 | -74 | 0 di 5 | 0 | 0,85 | 1,11 | 0,99 |
| Liguria | 0,95 | 4 di 5 | -99 | 0 di 5 | 0 | 0,76 | 0,99 | 0,95 |
| Emilia Romagna | 0,94 | 8 di 11 | -475 | 0 di 11 | 0 | 0,76 | 1,15 | 0,95 |
| Toscana | 1,09 | 4 di 12 | -79 | 0 di 12 | 0 | 0,82 | 1,28 | 1,05 |
| Umbria | 0,92 | 2 di 4 | -106 | 0 di 4 | 0 | 0,66 | 1,18 | 0,92 |
| Marche | 1,02 | 1 di 1 | -129 | 0 di 1 | 0 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Lazio | 1,40 | 1 di 12 | -80 | 9 di 12 | 784 | 0,87 | 1,73 | 1,47 |
| Abruzzo | 1,19 | 1 di 6 | -25 | 1 di 6 | 47 | 0,85 | 1,52 | 1,16 |
| Molise | 1,26 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Campania | 1,21 | 3 di 13 | -39 | 4 di 13 | 187 | 0,87 | 1,48 | 1,20 |
| Puglia | 1,48 | 0 di 6 | 0 | 4 di 6 | 823 | 1,21 | 1,67 | 1,51 |
| Basilicata | 1,21 | 0 di 3 | 0 | 0 di 3 | 0 | 1,05 | 1,28 | 1,23 |
| Calabria | 1,03 | 1 di 6 | -90 | 0 di 6 | 0 | 0,94 | 1,11 | 1,04 |
| Sicilia | 1,18 | 4 di 9 | -115 | 1 di 9 | 309 | 0,85 | 1,52 | 1,13 |
| Sardegna | 0,96 | 5 di 7 | -83 | 0 di 7 | 0 | 0,64 | 1,21 | 0,88 |
| Italia | 1,18 | 45 di 151 | -1.776 | 31 di 151 | 3.334 | 0,64 | 1,85 | 1,11 |
| RIFERIMENTO | 1,18 | 45 di 151 | -1.776 | 31 di 151 | 3.334 | 0,64 | 1,85 | 1,11 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore Anno 2008



ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore Anno 2008



ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,61 | 0,43 | 0,61 | - |
| | To2 | 0,59 | 0,40 | 0,63 | - |
| | To3 | 0,60 | 0,43 | 0,61 | - |
| | To4 | 0,65 | 0,42 | 0,61 | 21 |
| | To5 | 0,57 | 0,39 | 0,64 | - |
| | Vc | 0,46 | 0,35 | 0,68 | - |
| | Bi | 0,48 | 0,36 | 0,68 | - |
| | No | 0,55 | 0,40 | 0,63 | - |
| | Vco | 0,54 | 0,35 | 0,68 | - |
| | Cn1 | 0,53 | 0,41 | 0,62 | - |
| | Cn2 | 0,37 | 0,35 | 0,68 | - |
| | At | 0,57 | 0,37 | 0,67 | - |
| | Al | 0,51 | 0,42 | 0,62 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,28 | 0,33 | 0,71 | -6 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,60 | 0,45 | 0,58 | 18 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,65 | 0,45 | 0,58 | 77 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,65 | 0,43 | 0,61 | 28 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,60 | 0,40 | 0,63 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,46 | 0,40 | 0,64 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,54 | 0,37 | 0,66 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,53 | 0,41 | 0,63 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,64 | 0,46 | 0,58 | 79 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,57 | 0,45 | 0,59 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,65 | 0,43 | 0,61 | 21 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,73 | 0,45 | 0,58 | 160 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,61 | 0,42 | 0,61 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,44 | 0,36 | 0,68 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,67 | 0,44 | 0,59 | 65 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,50 | 0,30 | 0,73 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,21 | 0,42 | 0,61 | -104 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,57 | 0,42 | 0,61 | - |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,53 | 0,36 | 0,68 | - |
| | Thiene | 0,50 | 0,36 | 0,68 | - |
| | Arzignano | 0,56 | 0,36 | 0,68 | - |
| | Vicenza | 0,75 | 0,40 | 0,64 | 34 |
| | Pieve di soligo | 0,64 | 0,37 | 0,66 | - |
| | Asolo | 0,72 | 0,38 | 0,66 | 16 |
| | Treviso | 0,46 | 0,41 | 0,62 | - |
| | S. Donà di piave | 0,45 | 0,37 | 0,67 | - |
| | Veneziana | 0,63 | 0,39 | 0,64 | - |
| | Mirano | 0,68 | 0,38 | 0,65 | 7 |
| | Chioggia | 0,32 | 0,33 | 0,70 | -2 |
| | Cittadella | 0,55 | 0,38 | 0,66 | - |
| | Padova | 0,41 | 0,41 | 0,62 | - |
| | Este | 0,35 | 0,36 | 0,68 | -2 |
| | Verona | 0,43 | 0,42 | 0,62 | - |

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,48 | 0,35 | 0,68 | - |
| | Bussolengo | 0,67 | 0,39 | 0,65 | 6 |
| | Belluno + Feltre | 0,36 | 0,37 | 0,67 | -3 |
| | Rovigo + Adria | 0,67 | 0,38 | 0,65 | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,34 | 0,38 | 0,66 | -9 |
| | Isontina | 0,38 | 0,34 | 0,70 | - |
| | Bassa friulana | 0,58 | 0,31 | 0,72 | - |
| | Friuli occidentale | 0,45 | 0,39 | 0,64 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,64 | 0,41 | 0,62 | 9 |
| Liguria | Imperiese | 0,53 | 0,37 | 0,66 | - |
| | Savonese | 0,54 | 0,39 | 0,65 | - |
| | Genovese | 0,54 | 0,44 | 0,60 | - |
| | Chiavarese | 0,55 | 0,34 | 0,69 | - |
| | Spezzino | 0,42 | 0,37 | 0,66 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,49 | 0,39 | 0,65 | - |
| | Parma | 0,54 | 0,41 | 0,62 | - |
| | Reggio Emilia | 0,68 | 0,42 | 0,61 | 36 |
| | Modena | 0,70 | 0,43 | 0,60 | 67 |
| | Bologna | 0,61 | 0,44 | 0,59 | 17 |
| | Imola | 0,49 | 0,33 | 0,71 | - |
| | Ferrara | 0,79 | 0,40 | 0,63 | 58 |
| | Ravenna | 0,71 | 0,41 | 0,63 | 31 |
| | Forlì | 1,03 | 0,36 | 0,68 | 65 |
| | Cesena | 0,70 | 0,37 | 0,67 | 7 |
| | Rimini | 0,50 | 0,39 | 0,64 | - |
| Toscana | Massa carrara | 0,53 | 0,37 | 0,67 | - |
| | Lucca | 0,42 | 0,37 | 0,66 | - |
| | Pistoia | 0,48 | 0,39 | 0,65 | - |
| | Prato | 0,46 | 0,38 | 0,66 | - |
| | Pisa | 0,52 | 0,40 | 0,64 | - |
| | Livorno | 0,48 | 0,40 | 0,63 | - |
| | Siena | 0,58 | 0,39 | 0,65 | - |
| | Arezzo | 0,40 | 0,40 | 0,63 | -2 |
| | Grosseto | 0,60 | 0,37 | 0,66 | - |
| | Firenze | 0,56 | 0,44 | 0,59 | - |
| | Empoli | 0,54 | 0,38 | 0,66 | - |
| | Versilia | 0,52 | 0,35 | 0,68 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,48 | 0,33 | 0,70 | - |
| | Perugia | 0,50 | 0,40 | 0,63 | - |
| | Foligno | 0,38 | 0,35 | 0,69 | - |
| | Terni | 0,61 | 0,37 | 0,66 | - |
| Marche | Asur | 0,39 | 0,46 | 0,57 | -121 |
| Lazio | Rm/A | 0,58 | 0,43 | 0,61 | - |
| | Rm/B | 0,54 | 0,43 | 0,61 | - |
| | Rm/C | 0,39 | 0,43 | 0,61 | -24 |
| | Rm/D | 0,46 | 0,42 | 0,61 | - |

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,47 | 0,43 | 0,61 | - |
| | Rm/F | 0,43 | 0,39 | 0,64 | - |
| | Rm/G | 0,43 | 0,42 | 0,62 | - |
| | Rm/H | 0,42 | 0,42 | 0,61 | -1 |
| | Viterbo | 0,47 | 0,40 | 0,64 | - |
| | Rieti | 0,47 | 0,35 | 0,69 | - |
| | Latina | 0,43 | 0,42 | 0,61 | - |
| | Frosinone | 0,30 | 0,42 | 0,61 | -58 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,39 | 0,37 | 0,67 | - |
| | Chieti | 0,46 | 0,36 | 0,68 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,40 | 0,37 | 0,66 | - |
| | L'aquila | 0,32 | 0,31 | 0,73 | - |
| | Pescara | 0,61 | 0,40 | 0,64 | - |
| | Teramo | 0,36 | 0,39 | 0,64 | -12 |
| Molise | Asrem | 0,85 | 0,40 | 0,64 | 67 |
| Campania | Avellino 1 | 0,50 | 0,35 | 0,69 | - |
| | Avellino 2 | 0,56 | 0,39 | 0,65 | - |
| | Benevento 1 | 0,45 | 0,39 | 0,64 | - |
| | Caserta 1 | 0,43 | 0,41 | 0,62 | - |
| | Caserta 2 | 0,41 | 0,42 | 0,62 | -7 |
| | Napoli 1 | 0,50 | 0,45 | 0,59 | - |
| | Napoli 2 | 0,40 | 0,43 | 0,61 | -12 |
| | Napoli 3 | 0,37 | 0,41 | 0,63 | -14 |
| | Napoli 4 | 0,44 | 0,43 | 0,61 | - |
| | Napoli 5 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | -1 |
| | Salerno 1 | 0,48 | 0,41 | 0,63 | - |
| | Salerno 2 | 0,49 | 0,42 | 0,62 | - |
| | Salerno 3 | 0,56 | 0,39 | 0,65 | - |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,53 | 0,41 | 0,63 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,50 | 0,43 | 0,61 | - |
| | Azienda-usl BAT | 0,59 | 0,41 | 0,63 | - |
| | Azienda-usl BA | 0,53 | 0,46 | 0,58 | - |
| | Azienda-usl FG | 0,56 | 0,43 | 0,60 | - |
| | Azienda-usl LE | 0,47 | 0,44 | 0,59 | - |
| Basilicata | Matera | 0,44 | 0,32 | 0,71 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,53 | 0,40 | 0,64 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,28 | 0,34 | 0,69 | -10 |
| Calabria | Locri | 0,77 | 0,33 | 0,70 | 9 |
| | A.S.P. Cosenza | 0,55 | 0,44 | 0,60 | - |
| | A.S.P. Crotone | 0,74 | 0,35 | 0,68 | 11 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,66 | 0,41 | 0,63 | 11 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 0,70 | 0,35 | 0,68 | 3 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,55 | 0,41 | 0,62 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,32 | 0,42 | 0,62 | -43 |
| | Caltanissetta | 0,28 | 0,39 | 0,65 | -28 |
| | Catania | 0,37 | 0,45 | 0,58 | -90 |

| ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,31 | 0,36 | 0,68 | -8 |
| | Messina | 0,34 | 0,43 | 0,60 | -64 |
| | Palermo | 0,31 | 0,46 | 0,58 | -181 |
| | Ragusa | 0,26 | 0,40 | 0,64 | -43 |
| | Siracusa | 0,38 | 0,41 | 0,63 | -11 |
| | Trapani | 0,33 | 0,41 | 0,62 | -39 |
| Sardegna | Sassari | 0,29 | 0,40 | 0,64 | -36 |
| | Olbia | 0,36 | 0,34 | 0,69 | - |
| | Oristano | 0,35 | 0,35 | 0,68 | - |
| | Sanluri | 0,37 | 0,31 | 0,73 | - |
| | Carbonia | 0,27 | 0,33 | 0,71 | -8 |
| | Cagliari | 0,48 | 0,43 | 0,61 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,45 | 0,37 | 0,66 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 049 - Altre procedure di sala operatoria sul cuore - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,56 | 0 di 13 | 0 | 1 di 13 | 21 | 0,37 | 0,65 | 0,55 |
| Valle d'Aosta | 0,28 | 1 di 1 | -6 | 0 di 1 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Lombardia | 0,62 | 0 di 15 | 0 | 7 di 15 | 448 | 0,44 | 0,73 | 0,60 |
| P. A. di Bolzano | 0,21 | 1 di 1 | -104 | 0 di 1 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| P. A. di Trento | 0,57 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Veneto | 0,54 | 3 di 19 | -7 | 5 di 19 | 67 | 0,32 | 0,75 | 0,53 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,50 | 1 di 5 | -9 | 1 di 5 | 9 | 0,34 | 0,64 | 0,45 |
| Liguria | 0,53 | 0 di 5 | 0 | 0 di 5 | 0 | 0,42 | 0,55 | 0,54 |
| Emilia Romagna | 0,65 | 0 di 11 | 0 | 7 di 11 | 281 | 0,49 | 1,03 | 0,68 |
| Toscana | 0,51 | 1 di 12 | -2 | 0 di 12 | 0 | 0,40 | 0,60 | 0,52 |
| Umbria | 0,50 | 0 di 4 | 0 | 0 di 4 | 0 | 0,38 | 0,61 | 0,49 |
| Marche | 0,39 | 1 di 1 | -121 | 0 di 1 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Lazio | 0,45 | 3 di 12 | -83 | 0 di 12 | 0 | 0,30 | 0,58 | 0,44 |
| Abruzzo | 0,44 | 1 di 6 | -12 | 0 di 6 | 0 | 0,32 | 0,61 | 0,39 |
| Molise | 0,85 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 67 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Campania | 0,46 | 4 di 13 | -34 | 0 di 13 | 0 | 0,37 | 0,56 | 0,45 |
| Puglia | 0,52 | 0 di 6 | 0 | 0 di 6 | 0 | 0,47 | 0,59 | 0,53 |
| Basilicata | 0,45 | 1 di 3 | -10 | 0 di 3 | 0 | 0,28 | 0,53 | 0,44 |
| Calabria | 0,61 | 0 di 6 | 0 | 4 di 6 | 34 | 0,55 | 0,77 | 0,68 |
| Sicilia | 0,33 | 9 di 9 | -507 | 0 di 9 | 0 | 0,26 | 0,38 | 0,32 |
| Sardegna | 0,39 | 2 di 7 | -44 | 0 di 7 | 0 | 0,27 | 0,48 | 0,36 |
| Italia | 0,52 | 28 di 151 | -939 | 26 di 151 | 927 | 0,21 | 1,03 | 0,50 |
| RIFERIMENTO | 0,52 | 28 di 151 | -939 | 26 di 151 | 927 | 0,21 | 1,03 | 0,50 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 080 - Appendicectomy Anno 2008



ACC procedura 080 - Appendicectomia Anno 2008

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 080 - Appendicectomia - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 1,03 | 0,85 | 1,10 | - |
| | To2 | 1,09 | 0,82 | 1,13 | - |
| | To3 | 1,16 | 0,85 | 1,10 | 40 |
| | To4 | 0,87 | 0,84 | 1,10 | - |
| | To5 | 1,32 | 0,80 | 1,14 | 55 |
| | Vc | 1,45 | 0,75 | 1,20 | 44 |
| | Bi | 1,61 | 0,75 | 1,20 | 74 |
| | No | 0,98 | 0,81 | 1,13 | - |
| | Vco | 1,05 | 0,75 | 1,20 | - |
| | Cn1 | 0,92 | 0,83 | 1,12 | - |
| | Cn2 | 1,05 | 0,74 | 1,20 | - |
| | At | 0,73 | 0,77 | 1,18 | -8 |
| | Al | 1,18 | 0,83 | 1,11 | 29 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1,75 | 0,71 | 1,24 | 65 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,19 | 0,88 | 1,06 | 131 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,02 | 0,89 | 1,06 | - |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,99 | 0,85 | 1,10 | - |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,99 | 0,82 | 1,13 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 1,19 | 0,81 | 1,14 | 20 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,71 | 0,78 | 1,17 | 123 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,93 | 0,83 | 1,12 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,92 | 0,89 | 1,06 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,91 | 0,88 | 1,07 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,10 | 0,85 | 1,10 | 3 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,91 | 0,88 | 1,06 | - |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,41 | 0,85 | 1,10 | 163 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 1,97 | 0,75 | 1,19 | 141 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,95 | 0,87 | 1,07 | - |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 1,33 | 0,68 | 1,27 | 6 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 1,36 | 0,84 | 1,11 | 124 |
| P. A. di Trento | Trento | 1,42 | 0,84 | 1,10 | 164 |
| Veneto | Bassano del grappa | 1,24 | 0,75 | 1,20 | 7 |
| | Thiene | 1,08 | 0,76 | 1,19 | - |
| | Arzignano | 1,59 | 0,75 | 1,20 | 71 |
| | Vicenza | 0,91 | 0,81 | 1,14 | - |
| | Pieve di soligo | 0,99 | 0,77 | 1,17 | - |
| | Asolo | 0,87 | 0,79 | 1,16 | - |
| | Treviso | 1,04 | 0,83 | 1,12 | - |
| | S. Donà di piave | 0,97 | 0,77 | 1,18 | - |
| | Veneziana | 0,79 | 0,80 | 1,14 | -5 |
| | Mirano | 1,03 | 0,79 | 1,16 | - |
| | Chioggia | 1,31 | 0,72 | 1,23 | 12 |
| | Cittadella | 0,93 | 0,79 | 1,16 | - |
| | Padova | 1,05 | 0,83 | 1,12 | - |
| | Este | 0,88 | 0,76 | 1,19 | - |
| | Verona | 1,29 | 0,83 | 1,11 | 78 |

ACC procedura 080 - Appendicectomia - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,01 | 0,75 | 1,20 | - |
| | Bussolengo | 1,18 | 0,80 | 1,15 | 10 |
| | Belluno + Feltre | 1,26 | 0,77 | 1,18 | 18 |
| | Rovigo + Adria | 0,97 | 0,79 | 1,16 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,67 | 0,78 | 1,17 | -26 |
| | Isontina | 0,79 | 0,73 | 1,22 | - |
| | Bassa friulana | 0,84 | 0,69 | 1,25 | - |
| | Friuli occidentale | 0,89 | 0,81 | 1,14 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,79 | 0,83 | 1,12 | -18 |
| Liguria | Imperiese | 1,19 | 0,77 | 1,17 | 4 |
| | Savonese | 1,24 | 0,80 | 1,15 | 26 |
| | Genovese | 1,66 | 0,86 | 1,08 | 426 |
| | Chiavarese | 1,36 | 0,73 | 1,22 | 21 |
| | Spezzino | 0,90 | 0,77 | 1,17 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,96 | 0,80 | 1,15 | - |
| | Parma | 1,06 | 0,83 | 1,12 | - |
| | Reggio Emilia | 1,12 | 0,84 | 1,10 | 7 |
| | Modena | 1,32 | 0,86 | 1,09 | 155 |
| | Bologna | 1,03 | 0,87 | 1,08 | - |
| | Imola | 1,09 | 0,71 | 1,24 | - |
| | Ferrara | 1,11 | 0,82 | 1,13 | - |
| | Ravenna | 1,19 | 0,82 | 1,13 | 24 |
| | Forlì | 0,77 | 0,75 | 1,19 | - |
| | Cesena | 0,68 | 0,76 | 1,18 | -18 |
| | Rimini | 1,27 | 0,80 | 1,15 | 38 |
| Toscana | Massa carrara | 1,37 | 0,77 | 1,18 | 39 |
| | Lucca | 1,14 | 0,77 | 1,17 | - |
| | Pistoia | 0,86 | 0,80 | 1,15 | - |
| | Prato | 0,99 | 0,79 | 1,16 | - |
| | Pisa | 0,97 | 0,81 | 1,14 | - |
| | Livorno | 1,07 | 0,82 | 1,13 | - |
| | Siena | 0,87 | 0,79 | 1,16 | - |
| | Arezzo | 1,24 | 0,81 | 1,13 | 38 |
| | Grosseto | 1,12 | 0,78 | 1,17 | - |
| | Firenze | 1,13 | 0,87 | 1,08 | 44 |
| | Empoli | 0,72 | 0,78 | 1,17 | -16 |
| | Versilia | 0,83 | 0,74 | 1,20 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,99 | 0,72 | 1,23 | - |
| | Perugia | 0,71 | 0,82 | 1,13 | -41 |
| | Foligno | 0,98 | 0,74 | 1,21 | - |
| | Terni | 1,06 | 0,78 | 1,17 | - |
| Marche | Asur | 0,83 | 0,90 | 1,05 | -101 |
| Lazio | Rm/A | 0,85 | 0,85 | 1,10 | - |
| | Rm/B | 0,86 | 0,85 | 1,10 | - |
| | Rm/C | 0,73 | 0,85 | 1,10 | -70 |
| | Rm/D | 0,89 | 0,84 | 1,11 | - |

ACC procedura 080 - Appendicectomia - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,82 | 0,85 | 1,10 | -18 |
| | Rm/F | 0,88 | 0,80 | 1,15 | - |
| | Rm/G | 0,67 | 0,84 | 1,11 | -79 |
| | Rm/H | 0,71 | 0,84 | 1,10 | -70 |
| | Viterbo | 0,66 | 0,81 | 1,14 | -47 |
| | Rieti | 0,99 | 0,74 | 1,21 | - |
| | Latina | 0,82 | 0,85 | 1,10 | -13 |
| | Frosinone | 0,77 | 0,84 | 1,11 | -37 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,56 | 0,77 | 1,18 | 76 |
| | Chieti | 1,28 | 0,75 | 1,20 | 15 |
| | Lanciano/Vasto | 1,21 | 0,77 | 1,17 | 9 |
| | L'aquila | 0,61 | 0,69 | 1,26 | -8 |
| | Pescara | 1,01 | 0,81 | 1,14 | - |
| | Teramo | 0,80 | 0,80 | 1,14 | -1 |
| Molise | Asrem | 1,40 | 0,81 | 1,14 | 84 |
| Campania | Avellino 1 | 1,07 | 0,74 | 1,21 | - |
| | Avellino 2 | 0,80 | 0,80 | 1,15 | -1 |
| | Benevento 1 | 0,99 | 0,80 | 1,15 | - |
| | Caserta 1 | 1,01 | 0,83 | 1,12 | - |
| | Caserta 2 | 1,07 | 0,84 | 1,11 | - |
| | Napoli 1 | 0,72 | 0,88 | 1,07 | -157 |
| | Napoli 2 | 0,80 | 0,85 | 1,10 | -29 |
| | Napoli 3 | 0,64 | 0,82 | 1,13 | -69 |
| | Napoli 4 | 0,86 | 0,85 | 1,10 | - |
| | Napoli 5 | 0,75 | 0,85 | 1,09 | -65 |
| | Salerno 1 | 0,80 | 0,82 | 1,13 | -9 |
| | Salerno 2 | 0,80 | 0,84 | 1,11 | -17 |
| | Salerno 3 | 0,78 | 0,79 | 1,16 | -4 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,90 | 0,83 | 1,12 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,76 | 0,85 | 1,10 | -55 |
| | Azienda-usl BAT | 0,51 | 0,82 | 1,12 | -124 |
| | Azienda-usl BA | 0,64 | 0,89 | 1,06 | -313 |
| | Azienda-usl FG | 0,74 | 0,86 | 1,09 | -77 |
| | Azienda-usl LE | 0,87 | 0,87 | 1,08 | -1 |
| Basilicata | Matera | 0,79 | 0,71 | 1,24 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,73 | 0,81 | 1,14 | -25 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,76 | 0,74 | 1,21 | - |
| Calabria | Locri | 0,54 | 0,72 | 1,23 | -24 |
| | A.S.P. Cosenza | 0,73 | 0,86 | 1,08 | -97 |
| | A.S.P. Crotone | 0,52 | 0,75 | 1,20 | -40 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,63 | 0,82 | 1,13 | -70 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,32 | 0,75 | 1,20 | 20 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,72 | 0,83 | 1,12 | -51 |
| Sicilia | Agrigento | 0,49 | 0,83 | 1,11 | -155 |
| | Caltanissetta | 1,14 | 0,79 | 1,15 | - |
| | Catania | 1,27 | 0,88 | 1,06 | 228 |

| ACC procedura 080 - Appendicectomia - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,13 | 0,75 | 1,20 | - |
| | Messina | 1,28 | 0,86 | 1,09 | 124 |
| | Palermo | 0,73 | 0,89 | 1,06 | -205 |
| | Ragusa | 0,66 | 0,81 | 1,14 | -45 |
| | Siracusa | 1,87 | 0,83 | 1,12 | 299 |
| | Trapani | 0,65 | 0,83 | 1,12 | -81 |
| Sardegna | Sassari | 1,00 | 0,81 | 1,14 | - |
| | Olbia | 0,95 | 0,73 | 1,21 | - |
| | Oristano | 0,83 | 0,75 | 1,20 | - |
| | Sanluri | 0,79 | 0,68 | 1,26 | - |
| | Carbonia | 0,95 | 0,72 | 1,23 | - |
| | Cagliari | 0,94 | 0,85 | 1,10 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 1,34 | 0,77 | 1,17 | 37 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 080 - Appendicectomy - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 1,08 | 1 di 13 | -8 | 5 di 13 | 242 | 0,73 | 1,61 | 1,05 |
| Valle d'Aosta | 1,75 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 65 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Lombardia | 1,06 | 0 di 15 | 0 | 7 di 15 | 587 | 0,91 | 1,97 | 1,02 |
| P. A. di Bolzano | 1,36 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 124 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| P. A. di Trento | 1,42 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 164 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Veneto | 1,07 | 1 di 19 | -5 | 6 di 19 | 196 | 0,79 | 1,59 | 1,03 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,80 | 2 di 5 | -44 | 0 di 5 | 0 | 0,67 | 0,89 | 0,79 |
| Liguria | 1,39 | 0 di 5 | 0 | 4 di 5 | 477 | 0,90 | 1,66 | 1,24 |
| Emilia Romagna | 1,10 | 1 di 11 | -18 | 4 di 11 | 224 | 0,68 | 1,32 | 1,09 |
| Toscana | 1,04 | 1 di 12 | -16 | 3 di 12 | 121 | 0,72 | 1,37 | 1,03 |
| Umbria | 0,89 | 1 di 4 | -41 | 0 di 4 | 0 | 0,71 | 1,06 | 0,99 |
| Marche | 0,83 | 1 di 1 | -101 | 0 di 1 | 0 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Lazio | 0,80 | 7 di 12 | -334 | 0 di 12 | 0 | 0,66 | 0,99 | 0,82 |
| Abruzzo | 1,08 | 2 di 6 | -9 | 3 di 6 | 100 | 0,61 | 1,56 | 1,11 |
| Molise | 1,40 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 84 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Campania | 0,83 | 8 di 13 | -351 | 0 di 13 | 0 | 0,64 | 1,07 | 0,80 |
| Puglia | 0,73 | 5 di 6 | -570 | 0 di 6 | 0 | 0,51 | 0,90 | 0,75 |
| Basilicata | 0,75 | 1 di 3 | -25 | 0 di 3 | 0 | 0,73 | 0,79 | 0,76 |
| Calabria | 0,73 | 5 di 6 | -282 | 1 di 6 | 20 | 0,52 | 1,32 | 0,67 |
| Sicilia | 1,01 | 4 di 9 | -486 | 3 di 9 | 651 | 0,49 | 1,87 | 1,13 |
| Sardegna | 0,99 | 0 di 7 | 0 | 1 di 7 | 37 | 0,79 | 1,34 | 0,95 |
| Italia | 0,97 | 40 di 151 | -2.290 | 41 di 151 | 3.092 | 0,49 | 1,97 | 0,97 |
| RIFERIMENTO | 0,97 | 40 di 151 | -2.290 | 41 di 151 | 3.092 | 0,49 | 1,97 | 0,97 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili Anno 2008



ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili Anno 2008

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 1,13 | 1,01 | 1,28 | - |
| | To2 | 1,06 | 0,98 | 1,31 | - |
| | To3 | 1,03 | 1,01 | 1,28 | - |
| | To4 | 0,86 | 1,00 | 1,29 | -76 |
| | To5 | 1,30 | 0,96 | 1,33 | - |
| | Vc | 1,42 | 0,90 | 1,39 | 6 |
| | Bi | 0,73 | 0,90 | 1,38 | -32 |
| | No | 1,40 | 0,97 | 1,32 | 30 |
| | Vco | 0,69 | 0,90 | 1,39 | -37 |
| | Cn1 | 1,08 | 0,99 | 1,30 | - |
| | Cn2 | 0,87 | 0,90 | 1,39 | -5 |
| | At | 0,57 | 0,92 | 1,37 | -72 |
| | Al | 1,05 | 0,99 | 1,30 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,91 | 0,86 | 1,43 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,10 | 1,05 | 1,24 | - |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,70 | 1,05 | 1,24 | 513 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,64 | 1,01 | 1,28 | -213 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,25 | 0,97 | 1,31 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,87 | 0,97 | 1,32 | -31 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,03 | 0,93 | 1,36 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,64 | 0,98 | 1,30 | -142 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,86 | 1,06 | 1,23 | -253 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,72 | 1,04 | 1,25 | -319 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,80 | 1,01 | 1,28 | -114 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,90 | 1,05 | 1,24 | -153 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,83 | 1,01 | 1,28 | 289 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 1,77 | 0,91 | 1,38 | 71 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,97 | 1,04 | 1,25 | -60 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 1,16 | 0,82 | 1,47 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,57 | 1,00 | 1,29 | -212 |
| P. A. di Trento | Trento | 1,27 | 1,00 | 1,29 | - |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,85 | 0,90 | 1,39 | -10 |
| | Thiene | 0,29 | 0,91 | 1,38 | -114 |
| | Arzignano | 1,44 | 0,90 | 1,39 | 10 |
| | Vicenza | 0,77 | 0,96 | 1,33 | -61 |
| | Pieve di soligo | 0,77 | 0,93 | 1,36 | -34 |
| | Asolo | 0,67 | 0,94 | 1,35 | -67 |
| | Treviso | 0,95 | 0,99 | 1,30 | -15 |
| | S. Donà di piave | 0,49 | 0,92 | 1,37 | -91 |
| | Veneziana | 1,28 | 0,96 | 1,33 | - |
| | Mirano | 0,66 | 0,95 | 1,34 | -74 |
| | Chioggia | 0,75 | 0,87 | 1,42 | -15 |
| | Cittadella | 1,01 | 0,94 | 1,35 | - |
| | Padova | 0,73 | 0,99 | 1,30 | -107 |
| | Este | 1,74 | 0,91 | 1,38 | 66 |
| | Verona | 1,40 | 0,99 | 1,30 | 44 |

| ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,81 | 0,90 | 1,39 | 74 |
| | Bussolengo | 2,70 | 0,95 | 1,34 | 380 |
| | Belluno + Feltre | 0,54 | 0,93 | 1,36 | -83 |
| | Rovigo + Adria | 0,97 | 0,94 | 1,35 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,55 | 0,94 | 1,35 | -93 |
| | Isontina | 0,86 | 0,88 | 1,41 | -3 |
| | Bassa friulana | 1,34 | 0,84 | 1,45 | - |
| | Friuli occidentale | 1,96 | 0,96 | 1,33 | 195 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,66 | 0,99 | 1,30 | -141 |
| Liguria | Imperiese | 0,56 | 0,93 | 1,36 | -81 |
| | Savonese | 1,00 | 0,95 | 1,33 | - |
| | Genovese | 0,96 | 1,03 | 1,26 | -52 |
| | Chiavarese | 0,58 | 0,88 | 1,41 | -45 |
| | Spezzino | 1,37 | 0,93 | 1,36 | 1 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,24 | 0,95 | 1,34 | - |
| | Parma | 1,45 | 0,99 | 1,30 | 66 |
| | Reggio Emilia | 1,92 | 1,00 | 1,29 | 324 |
| | Modena | 0,68 | 1,02 | 1,27 | -235 |
| | Bologna | 0,98 | 1,03 | 1,26 | -43 |
| | Imola | 0,90 | 0,86 | 1,43 | - |
| | Ferrara | 0,99 | 0,97 | 1,31 | - |
| | Ravenna | 0,89 | 0,98 | 1,31 | -33 |
| | Forlì | 0,67 | 0,91 | 1,38 | -44 |
| | Cesena | 0,44 | 0,92 | 1,37 | -96 |
| | Rimini | 0,56 | 0,96 | 1,33 | -119 |
| Toscana | Massa carrara | 0,73 | 0,92 | 1,37 | -38 |
| | Lucca | 0,23 | 0,93 | 1,36 | -154 |
| | Pistoia | 0,29 | 0,96 | 1,33 | -192 |
| | Prato | 1,62 | 0,94 | 1,35 | 66 |
| | Pisa | 0,77 | 0,97 | 1,32 | -66 |
| | Livorno | 0,33 | 0,97 | 1,32 | -226 |
| | Siena | 0,52 | 0,95 | 1,34 | -116 |
| | Arezzo | 0,49 | 0,97 | 1,32 | -167 |
| | Grosseto | 0,28 | 0,93 | 1,36 | -146 |
| | Firenze | 0,20 | 1,03 | 1,26 | -670 |
| | Empoli | 0,23 | 0,93 | 1,35 | -166 |
| | Versilia | 0,37 | 0,90 | 1,39 | -88 |
| Umbria | Città di castello | 0,24 | 0,87 | 1,42 | -84 |
| | Perugia | 0,40 | 0,98 | 1,31 | -210 |
| | Foligno | 0,96 | 0,89 | 1,40 | - |
| | Terni | 0,76 | 0,93 | 1,36 | -39 |
| Marche | Asur | 0,83 | 1,06 | 1,23 | -360 |
| Lazio | Rm/A | 0,84 | 1,01 | 1,28 | -97 |
| | Rm/B | 1,09 | 1,01 | 1,28 | - |
| | Rm/C | 0,65 | 1,01 | 1,28 | -206 |
| | Rm/D | 0,86 | 1,00 | 1,29 | -68 |

ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,77 | 1,01 | 1,28 | -140 |
| | Rm/F | 0,69 | 0,96 | 1,33 | -80 |
| | Rm/G | 1,37 | 1,00 | 1,29 | 33 |
| | Rm/H | 1,06 | 1,00 | 1,29 | - |
| | Viterbo | 0,45 | 0,96 | 1,33 | -160 |
| | Rieti | 0,47 | 0,89 | 1,40 | -66 |
| | Latina | 0,84 | 1,01 | 1,28 | -88 |
| | Frosinone | 1,06 | 1,00 | 1,29 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,45 | 0,92 | 1,37 | 18 |
| | Chieti | 1,52 | 0,90 | 1,39 | 24 |
| | Lanciano/Vasto | 0,67 | 0,93 | 1,36 | -57 |
| | L'aquila | 1,49 | 0,83 | 1,46 | 4 |
| | Pescara | 2,20 | 0,96 | 1,33 | 276 |
| | Teramo | 1,39 | 0,96 | 1,33 | 20 |
| Molise | Asrem | 1,49 | 0,97 | 1,32 | 55 |
| Campania | Avellino 1 | 2,35 | 0,89 | 1,40 | 153 |
| | Avellino 2 | 3,73 | 0,95 | 1,34 | 668 |
| | Benevento 1 | 1,97 | 0,96 | 1,33 | 184 |
| | Caserta 1 | 2,14 | 0,99 | 1,30 | 343 |
| | Caserta 2 | 2,31 | 1,00 | 1,29 | 502 |
| | Napoli 1 | 2,26 | 1,04 | 1,25 | 983 |
| | Napoli 2 | 2,46 | 1,01 | 1,28 | 643 |
| | Napoli 3 | 2,17 | 0,98 | 1,31 | 328 |
| | Napoli 4 | 2,09 | 1,01 | 1,28 | 461 |
| | Napoli 5 | 1,98 | 1,02 | 1,27 | 439 |
| | Salerno 1 | 1,88 | 0,98 | 1,31 | 207 |
| | Salerno 2 | 2,26 | 1,00 | 1,29 | 456 |
| | Salerno 3 | 2,01 | 0,95 | 1,34 | 178 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,91 | 0,98 | 1,30 | 243 |
| | Azienda-usl TA | 1,33 | 1,01 | 1,28 | 31 |
| | Azienda-usl BAT | 1,48 | 0,98 | 1,31 | 69 |
| | Azienda-usl BA | 1,18 | 1,05 | 1,24 | - |
| | Azienda-usl FG | 1,39 | 1,02 | 1,27 | 78 |
| | Azienda-usl LE | 1,87 | 1,03 | 1,26 | 501 |
| Basilicata | Matera | 1,23 | 0,86 | 1,43 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,53 | 0,96 | 1,33 | -136 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,93 | 0,89 | 1,40 | - |
| Calabria | Locri | 0,64 | 0,87 | 1,42 | -31 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,59 | 1,03 | 1,26 | 241 |
| | A.S.P. Crotone | 0,79 | 0,90 | 1,39 | -19 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,69 | 0,98 | 1,31 | -104 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,01 | 0,90 | 1,39 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,75 | 0,99 | 1,30 | -106 |
| Sicilia | Agrigento | 0,75 | 0,99 | 1,30 | -111 |
| | Caltanissetta | 2,05 | 0,95 | 1,34 | 194 |
| | Catania | 1,82 | 1,05 | 1,24 | 624 |

| ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 2,51 | 0,90 | 1,39 | 200 |
| | Messina | 0,85 | 1,02 | 1,27 | -112 |
| | Palermo | 0,82 | 1,05 | 1,24 | -292 |
| | Ragusa | 0,78 | 0,96 | 1,33 | -58 |
| | Siracusa | 1,01 | 0,98 | 1,30 | - |
| | Trapani | 1,08 | 0,99 | 1,30 | - |
| Sardegna | Sassari | 1,44 | 0,97 | 1,32 | 40 |
| | Olbia | 1,57 | 0,88 | 1,41 | 26 |
| | Oristano | 0,68 | 0,90 | 1,39 | -37 |
| | Sanluri | 0,76 | 0,83 | 1,46 | -8 |
| | Carbonia | 1,11 | 0,86 | 1,42 | - |
| | Cagliari | 1,32 | 1,01 | 1,28 | 25 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,87 | 0,93 | 1,36 | -13 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| ACC procedura 130 - Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili - Anno 2008 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
| Piemonte | 1,04 | 5 di 13 | -222 | 2 di 13 | 36 | 0,57 | 1,42 | 1,05 |
| Valle d'Aosta | 0,91 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Lombardia | 1,05 | 8 di 15 | -1.285 | 3 di 15 | 873 | 0,64 | 1,83 | 0,97 |
| P. A. di Bolzano | 0,57 | 1 di 1 | -212 | 0 di 1 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| P. A. di Trento | 1,27 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Veneto | 1,05 | 11 di 19 | -671 | 5 di 19 | 574 | 0,29 | 2,70 | 0,85 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,04 | 3 di 5 | -237 | 1 di 5 | 195 | 0,55 | 1,96 | 0,86 |
| Liguria | 0,93 | 3 di 5 | -178 | 1 di 5 | 1 | 0,56 | 1,37 | 0,96 |
| Emilia Romagna | 1,03 | 6 di 11 | -570 | 2 di 11 | 390 | 0,44 | 1,92 | 0,90 |
| Toscana | 0,46 | 11 di 12 | -2.029 | 1 di 12 | 66 | 0,20 | 1,62 | 0,35 |
| Umbria | 0,57 | 3 di 4 | -333 | 0 di 4 | 0 | 0,24 | 0,96 | 0,58 |
| Marche | 0,83 | 1 di 1 | -360 | 0 di 1 | 0 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Lazio | 0,88 | 8 di 12 | -905 | 1 di 12 | 33 | 0,45 | 1,37 | 0,84 |
| Abruzzo | 1,50 | 1 di 6 | -57 | 5 di 6 | 342 | 0,67 | 2,20 | 1,47 |
| Molise | 1,49 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 55 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Campania | 2,25 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 5.545 | 1,88 | 3,73 | 2,17 |
| Puglia | 1,47 | 0 di 6 | 0 | 5 di 6 | 922 | 1,18 | 1,91 | 1,44 |
| Basilicata | 0,78 | 1 di 3 | -136 | 0 di 3 | 0 | 0,53 | 1,23 | 0,93 |
| Calabria | 1,07 | 4 di 6 | -260 | 1 di 6 | 241 | 0,64 | 1,59 | 0,77 |
| Sicilia | 1,19 | 4 di 9 | -573 | 3 di 9 | 1.018 | 0,75 | 2,51 | 1,01 |
| Sardegna | 1,20 | 3 di 7 | -58 | 3 di 7 | 91 | 0,68 | 1,57 | 1,11 |
| Italia | 1,14 | 73 di 151 | -8.086 | 47 di 151 | 10.382 | 0,20 | 3,73 | 0,97 |
| RIFERIMENTO | 1,14 | 73 di 151 | -8.086 | 47 di 151 | 10.382 | 0,20 | 3,73 | 0,97 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore Anno 2008



ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore Anno 2008



ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 1,05 | 0,94 | 1,20 | - |
| | To2 | 1,12 | 0,91 | 1,23 | - |
| | To3 | 1,01 | 0,94 | 1,20 | - |
| | To4 | 1,14 | 0,93 | 1,21 | - |
| | To5 | 1,10 | 0,89 | 1,25 | - |
| | Vc | 1,13 | 0,84 | 1,31 | - |
| | Bi | 1,13 | 0,84 | 1,30 | - |
| | No | 0,98 | 0,90 | 1,24 | - |
| | Vco | 0,95 | 0,84 | 1,31 | - |
| | Cn1 | 1,04 | 0,92 | 1,22 | - |
| | Cn2 | 1,23 | 0,83 | 1,31 | - |
| | At | 1,11 | 0,85 | 1,29 | - |
| | Al | 1,06 | 0,92 | 1,22 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1,10 | 0,79 | 1,35 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,03 | 0,98 | 1,17 | - |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,92 | 0,98 | 1,16 | -70 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,97 | 0,94 | 1,20 | - |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,09 | 0,91 | 1,24 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,98 | 0,90 | 1,24 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,12 | 0,87 | 1,28 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 1,04 | 0,92 | 1,23 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 1,09 | 0,99 | 1,16 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,95 | 0,97 | 1,17 | -17 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,02 | 0,94 | 1,20 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,98 | 0,98 | 1,17 | - |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,07 | 0,94 | 1,21 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,95 | 0,84 | 1,30 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 1,03 | 0,97 | 1,18 | - |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 1,13 | 0,76 | 1,38 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 1,42 | 0,93 | 1,21 | 105 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,91 | 0,93 | 1,21 | -11 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,95 | 0,84 | 1,30 | - |
| | Thiene | 1,01 | 0,84 | 1,30 | - |
| | Arzignano | 1,08 | 0,84 | 1,30 | - |
| | Vicenza | 0,92 | 0,90 | 1,25 | - |
| | Pieve di soligo | 0,93 | 0,86 | 1,28 | - |
| | Asolo | 0,84 | 0,87 | 1,27 | -9 |
| | Treviso | 0,94 | 0,92 | 1,23 | - |
| | S. Donà di piave | 0,95 | 0,86 | 1,28 | - |
| | Veneziana | 0,96 | 0,89 | 1,25 | - |
| | Mirano | 1,03 | 0,88 | 1,26 | - |
| | Chioggia | 1,13 | 0,80 | 1,34 | - |
| | Cittadella | 0,91 | 0,87 | 1,27 | - |
| | Padova | 1,03 | 0,92 | 1,22 | - |
| | Este | 1,02 | 0,84 | 1,30 | - |
| | Verona | 1,14 | 0,92 | 1,22 | - |

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,14 | 0,84 | 1,31 | - |
| | Bussolengo | 1,01 | 0,89 | 1,26 | - |
| | Belluno + Feltre | 0,97 | 0,86 | 1,28 | - |
| | Rovigo + Adria | 0,97 | 0,87 | 1,27 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,27 | 0,87 | 1,27 | - |
| | Isontina | 1,12 | 0,81 | 1,33 | - |
| | Bassa friulana | 1,07 | 0,78 | 1,37 | - |
| | Friuli occidentale | 1,07 | 0,89 | 1,25 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 1,08 | 0,92 | 1,22 | - |
| Liguria | Imperiese | 1,26 | 0,86 | 1,28 | - |
| | Savonese | 1,18 | 0,89 | 1,25 | - |
| | Genovese | 1,16 | 0,96 | 1,19 | - |
| | Chiavarese | 1,08 | 0,82 | 1,33 | - |
| | Spezzino | 1,38 | 0,86 | 1,28 | 22 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,85 | 0,89 | 1,26 | -10 |
| | Parma | 0,96 | 0,92 | 1,22 | - |
| | Reggio Emilia | 0,82 | 0,93 | 1,21 | -59 |
| | Modena | 0,79 | 0,95 | 1,19 | -109 |
| | Bologna | 0,96 | 0,96 | 1,18 | -7 |
| | Imola | 0,66 | 0,80 | 1,35 | -17 |
| | Ferrara | 0,84 | 0,91 | 1,24 | -26 |
| | Ravenna | 0,96 | 0,91 | 1,23 | - |
| | Forlì | 0,72 | 0,84 | 1,30 | -23 |
| | Cesena | 1,06 | 0,85 | 1,29 | - |
| | Rimini | 1,22 | 0,89 | 1,25 | - |
| Toscana | Massa carrara | 1,34 | 0,85 | 1,29 | 10 |
| | Lucca | 1,07 | 0,86 | 1,28 | - |
| | Pistoia | 1,28 | 0,89 | 1,25 | 8 |
| | Prato | 1,20 | 0,87 | 1,27 | - |
| | Pisa | 1,20 | 0,90 | 1,24 | - |
| | Livorno | 1,19 | 0,91 | 1,24 | - |
| | Siena | 0,95 | 0,88 | 1,26 | - |
| | Arezzo | 1,10 | 0,90 | 1,24 | - |
| | Grosseto | 1,17 | 0,86 | 1,28 | - |
| | Firenze | 1,16 | 0,96 | 1,18 | - |
| | Empoli | 1,32 | 0,87 | 1,27 | 11 |
| | Versilia | 1,29 | 0,83 | 1,31 | - |
| Umbria | Città di castello | 1,37 | 0,80 | 1,34 | 4 |
| | Perugia | 1,23 | 0,91 | 1,23 | - |
| | Foligno | 1,05 | 0,83 | 1,32 | - |
| | Terni | 1,08 | 0,87 | 1,28 | - |
| Marche | Asur | 1,19 | 0,99 | 1,15 | 65 |
| Lazio | Rm/A | 1,32 | 0,94 | 1,20 | 70 |
| | Rm/B | 1,18 | 0,94 | 1,20 | - |
| | Rm/C | 1,17 | 0,94 | 1,20 | - |
| | Rm/D | 1,13 | 0,93 | 1,21 | - |

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,11 | 0,94 | 1,20 | - |
| | Rm/F | 1,24 | 0,89 | 1,25 | - |
| | Rm/G | 0,97 | 0,93 | 1,22 | - |
| | Rm/H | 1,09 | 0,94 | 1,21 | - |
| | Viterbo | 1,16 | 0,90 | 1,25 | - |
| | Rieti | 1,10 | 0,82 | 1,32 | - |
| | Latina | 1,24 | 0,94 | 1,21 | 17 |
| | Frosinone | 0,97 | 0,93 | 1,21 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,15 | 0,85 | 1,29 | - |
| | Chieti | 0,92 | 0,84 | 1,30 | - |
| | Lanciano/Vasto | 1,22 | 0,86 | 1,28 | - |
| | L'aquila | 1,27 | 0,77 | 1,37 | - |
| | Pescara | 1,25 | 0,90 | 1,25 | 2 |
| | Teramo | 1,19 | 0,89 | 1,25 | - |
| Molise | Asrem | 1,09 | 0,90 | 1,24 | - |
| Campania | Avellino 1 | 1,08 | 0,83 | 1,32 | - |
| | Avellino 2 | 0,91 | 0,89 | 1,26 | - |
| | Benevento 1 | 0,98 | 0,89 | 1,25 | - |
| | Caserta 1 | 1,14 | 0,92 | 1,22 | - |
| | Caserta 2 | 1,03 | 0,93 | 1,21 | - |
| | Napoli 1 | 0,95 | 0,97 | 1,17 | -23 |
| | Napoli 2 | 0,84 | 0,94 | 1,20 | -54 |
| | Napoli 3 | 0,93 | 0,91 | 1,23 | - |
| | Napoli 4 | 1,02 | 0,94 | 1,20 | - |
| | Napoli 5 | 1,08 | 0,95 | 1,20 | - |
| | Salerno 1 | 0,91 | 0,91 | 1,23 | -1 |
| | Salerno 2 | 1,12 | 0,93 | 1,21 | - |
| | Salerno 3 | 1,23 | 0,88 | 1,26 | - |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,93 | 0,92 | 1,23 | - |
| | Azienda-usl TA | 1,00 | 0,94 | 1,20 | - |
| | Azienda-usl BAT | 1,13 | 0,91 | 1,23 | - |
| | Azienda-usl BA | 0,99 | 0,98 | 1,16 | - |
| | Azienda-usl FG | 0,88 | 0,95 | 1,19 | -44 |
| | Azienda-usl LE | 1,04 | 0,96 | 1,18 | - |
| Basilicata | Matera | 0,96 | 0,79 | 1,35 | - |
| | Venosa + Potenza | 1,01 | 0,90 | 1,25 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,25 | 0,82 | 1,32 | - |
| Calabria | Locri | 1,25 | 0,80 | 1,34 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 0,91 | 0,96 | 1,19 | -37 |
| | A.S.P. Crotone | 0,71 | 0,84 | 1,31 | -22 |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,04 | 0,91 | 1,23 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,07 | 0,83 | 1,31 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,09 | 0,92 | 1,22 | - |
| Sicilia | Agrigento | 1,13 | 0,92 | 1,22 | - |
| | Caltanissetta | 1,25 | 0,88 | 1,26 | - |
| | Catania | 1,25 | 0,98 | 1,17 | 92 |

| ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,23 | 0,84 | 1,30 | - |
| | Messina | 1,07 | 0,95 | 1,19 | - |
| | Palermo | 1,21 | 0,98 | 1,16 | 64 |
| | Ragusa | 1,07 | 0,90 | 1,25 | - |
| | Siracusa | 1,16 | 0,92 | 1,23 | - |
| | Trapani | 1,23 | 0,92 | 1,22 | 5 |
| Sardegna | Sassari | 1,32 | 0,90 | 1,24 | 27 |
| | Olbia | 1,29 | 0,82 | 1,32 | - |
| | Oristano | 1,11 | 0,83 | 1,31 | - |
| | Sanluri | 1,01 | 0,77 | 1,38 | - |
| | Carbonia | 1,20 | 0,80 | 1,34 | - |
| | Cagliari | 1,26 | 0,94 | 1,20 | 31 |
| | Nuoro + Lanusei | 1,07 | 0,86 | 1,28 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 146 - Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 1,07 | 0 di 13 | 0 | 0 di 13 | 0 | 0,95 | 1,23 | 1,10 |
| Valle d'Aosta | 1,10 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Lombardia | 1,02 | 2 di 15 | -87 | 0 di 15 | 0 | 0,92 | 1,13 | 1,03 |
| P. A. di Bolzano | 1,42 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 105 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| P. A. di Trento | 0,91 | 1 di 1 | -11 | 0 di 1 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Veneto | 1,00 | 1 di 19 | -9 | 0 di 19 | 0 | 0,84 | 1,14 | 0,97 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,13 | 0 di 5 | 0 | 0 di 5 | 0 | 1,07 | 1,27 | 1,08 |
| Liguria | 1,20 | 0 di 5 | 0 | 1 di 5 | 22 | 1,08 | 1,38 | 1,18 |
| Emilia Romagna | 0,90 | 7 di 11 | -251 | 0 di 11 | 0 | 0,66 | 1,22 | 0,85 |
| Toscana | 1,18 | 0 di 12 | 0 | 3 di 12 | 29 | 0,95 | 1,34 | 1,19 |
| Umbria | 1,18 | 0 di 4 | 0 | 1 di 4 | 4 | 1,05 | 1,37 | 1,16 |
| Marche | 1,19 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 65 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Lazio | 1,15 | 0 di 12 | 0 | 2 di 12 | 87 | 0,97 | 1,32 | 1,14 |
| Abruzzo | 1,18 | 0 di 6 | 0 | 1 di 6 | 2 | 0,92 | 1,27 | 1,21 |
| Molise | 1,09 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Campania | 1,01 | 3 di 13 | -78 | 0 di 13 | 0 | 0,84 | 1,23 | 1,02 |
| Puglia | 0,99 | 1 di 6 | -44 | 0 di 6 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,00 |
| Basilicata | 1,06 | 0 di 3 | 0 | 0 di 3 | 0 | 0,96 | 1,25 | 1,01 |
| Calabria | 1,00 | 2 di 6 | -59 | 0 di 6 | 0 | 0,71 | 1,25 | 1,06 |
| Sicilia | 1,18 | 0 di 9 | 0 | 3 di 9 | 161 | 1,07 | 1,25 | 1,21 |
| Sardegna | 1,20 | 0 di 7 | 0 | 2 di 7 | 58 | 1,01 | 1,32 | 1,20 |
| Italia | 1,07 | 17 di 151 | -539 | 15 di 151 | 533 | 0,66 | 1,42 | 1,08 |
| RIFERIMENTO | 1,07 | 17 di 151 | -539 | 15 di 151 | 533 | 0,66 | 1,42 | 1,08 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) Anno 2008



ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) Anno 2008



| ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2008 | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 1,04 | 1,24 | 1,54 | -107 |
| | To2 | 0,91 | 1,20 | 1,57 | -109 |
| | To3 | 1,02 | 1,24 | 1,54 | -128 |
| | To4 | 1,09 | 1,23 | 1,54 | -73 |
| | To5 | 1,18 | 1,19 | 1,59 | -2 |
| | Vc | 1,21 | 1,12 | 1,66 | - |
| | Bi | 1,46 | 1,12 | 1,65 | - |
| | No | 1,24 | 1,20 | 1,58 | - |
| | Vco | 1,54 | 1,12 | 1,66 | - |
| | Cn1 | 1,47 | 1,21 | 1,56 | - |
| | Cn2 | 1,24 | 1,12 | 1,66 | - |
| | At | 1,14 | 1,14 | 1,64 | -1 |
| | Al | 1,27 | 1,22 | 1,56 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1,73 | 1,07 | 1,70 | 3 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,72 | 1,28 | 1,50 | 236 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,61 | 1,28 | 1,49 | 129 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 1,62 | 1,24 | 1,54 | 51 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,31 | 1,20 | 1,58 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 1,50 | 1,19 | 1,58 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,33 | 1,15 | 1,62 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 1,36 | 1,21 | 1,56 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 1,39 | 1,29 | 1,49 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 1,34 | 1,28 | 1,50 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,44 | 1,24 | 1,54 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 1,36 | 1,28 | 1,50 | - |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,27 | 1,24 | 1,54 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 1,56 | 1,13 | 1,65 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 1,35 | 1,27 | 1,51 | - |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 1,84 | 1,04 | 1,74 | 10 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 2,57 | 1,23 | 1,55 | 504 |
| P. A. di Trento | Trento | 1,90 | 1,23 | 1,54 | 181 |
| Veneto | Bassano del grappa | 1,76 | 1,12 | 1,65 | 19 |
| | Thiene | 1,53 | 1,13 | 1,65 | - |
| | Arzignano | 2,06 | 1,12 | 1,65 | 72 |
| | Vicenza | 1,51 | 1,19 | 1,59 | - |
| | Pieve di soligo | 1,55 | 1,15 | 1,63 | - |
| | Asolo | 1,35 | 1,16 | 1,61 | - |
| | Treviso | 1,48 | 1,21 | 1,56 | - |
| | S. Donà di piave | 1,53 | 1,15 | 1,63 | - |
| | Veneziana | 1,44 | 1,19 | 1,59 | - |
| | Mirano | 1,40 | 1,17 | 1,61 | - |
| | Chioggia | 1,92 | 1,08 | 1,69 | 31 |
| | Cittadella | 1,38 | 1,16 | 1,61 | - |
| | Padova | 1,62 | 1,21 | 1,56 | 25 |
| | Este | 1,38 | 1,13 | 1,65 | - |
| | Verona | 1,70 | 1,22 | 1,56 | 63 |

| ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2008 | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,42 | 1,12 | 1,66 | - |
| | Bussolengo | 1,53 | 1,18 | 1,60 | - |
| | Belluno + Feltre | 1,50 | 1,15 | 1,63 | - |
| | Rovigo + Adria | 1,02 | 1,16 | 1,61 | -35 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,67 | 1,16 | 1,62 | 14 |
| | Isontina | 1,64 | 1,09 | 1,69 | - |
| | Bassa friulana | 1,20 | 1,05 | 1,72 | - |
| | Friuli occidentale | 1,48 | 1,19 | 1,59 | - |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 1,56 | 1,22 | 1,56 | - |
| Liguria | Imperiese | 1,76 | 1,15 | 1,63 | 30 |
| | Savonese | 1,97 | 1,18 | 1,60 | 105 |
| | Genovese | 1,72 | 1,26 | 1,52 | 151 |
| | Chiavarese | 1,86 | 1,10 | 1,68 | 28 |
| | Spezzino | 2,05 | 1,15 | 1,63 | 92 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,47 | 1,18 | 1,60 | - |
| | Parma | 1,50 | 1,22 | 1,56 | - |
| | Reggio Emilia | 1,44 | 1,23 | 1,55 | - |
| | Modena | 1,42 | 1,25 | 1,52 | - |
| | Bologna | 1,43 | 1,27 | 1,51 | - |
| | Imola | 1,31 | 1,08 | 1,70 | - |
| | Ferrara | 1,40 | 1,20 | 1,58 | - |
| | Ravenna | 1,78 | 1,21 | 1,57 | 78 |
| | Forlì | 1,53 | 1,13 | 1,65 | - |
| | Cesena | 1,55 | 1,14 | 1,64 | - |
| | Rimini | 1,69 | 1,18 | 1,59 | 31 |
| Toscana | Massa carrara | 1,92 | 1,14 | 1,64 | 58 |
| | Lucca | 2,07 | 1,15 | 1,63 | 98 |
| | Pistoia | 1,91 | 1,18 | 1,60 | 91 |
| | Prato | 1,52 | 1,16 | 1,61 | - |
| | Pisa | 1,84 | 1,19 | 1,58 | 86 |
| | Livorno | 1,64 | 1,20 | 1,58 | 23 |
| | Siena | 1,08 | 1,17 | 1,61 | -26 |
| | Arezzo | 1,26 | 1,20 | 1,58 | - |
| | Grosseto | 1,31 | 1,15 | 1,63 | - |
| | Firenze | 1,40 | 1,26 | 1,51 | - |
| | Empoli | 1,55 | 1,16 | 1,62 | - |
| | Versilia | 1,75 | 1,12 | 1,66 | 16 |
| Umbria | Città di castello | 1,39 | 1,08 | 1,69 | - |
| | Perugia | 0,96 | 1,20 | 1,57 | -89 |
| | Foligno | 1,14 | 1,11 | 1,67 | - |
| | Terni | 1,36 | 1,15 | 1,62 | - |
| Marche | Asur | 1,32 | 1,30 | 1,48 | - |
| Lazio | Rm/A | 1,67 | 1,24 | 1,54 | 75 |
| | Rm/B | 1,53 | 1,24 | 1,54 | - |
| | Rm/C | 1,30 | 1,24 | 1,54 | - |
| | Rm/D | 1,49 | 1,23 | 1,55 | - |

| ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2008 | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri | |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,42 | 1,24 | 1,54 | - | |
| | Rm/F | 1,37 | 1,18 | 1,59 | - | |
| | Rm/G | 1,13 | 1,22 | 1,55 | - | -42 |
| | Rm/H | 1,30 | 1,23 | 1,54 | - | |
| | Viterbo | 1,24 | 1,19 | 1,59 | - | |
| | Rieti | 1,34 | 1,11 | 1,67 | - | |
| | Latina | 1,43 | 1,24 | 1,54 | - | |
| | Frosinone | 1,24 | 1,23 | 1,55 | - | |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,30 | 1,14 | 1,64 | - | |
| | Chieti | 1,60 | 1,12 | 1,65 | - | |
| | Lanciano/Vasto | 1,37 | 1,15 | 1,63 | - | |
| | L'aquila | 1,26 | 1,04 | 1,73 | - | |
| | Pescara | 1,55 | 1,19 | 1,59 | - | |
| | Teramo | 1,46 | 1,19 | 1,59 | - | |
| Molise | Asrem | 1,57 | 1,19 | 1,59 | - | |
| Campania | Avellino 1 | 0,86 | 1,11 | 1,67 | - | -41 |
| | Avellino 2 | 0,97 | 1,18 | 1,60 | - | -59 |
| | Benevento 1 | 1,14 | 1,18 | 1,60 | - | -12 |
| | Caserta 1 | 1,06 | 1,21 | 1,56 | - | -62 |
| | Caserta 2 | 0,96 | 1,23 | 1,55 | - | -131 |
| | Napoli 1 | 1,12 | 1,28 | 1,50 | - | -152 |
| | Napoli 2 | 0,95 | 1,24 | 1,54 | - | -156 |
| | Napoli 3 | 0,96 | 1,21 | 1,57 | - | -93 |
| | Napoli 4 | 0,95 | 1,24 | 1,54 | - | -167 |
| | Napoli 5 | 1,19 | 1,25 | 1,53 | - | -37 |
| | Salerno 1 | 1,15 | 1,20 | 1,57 | - | -20 |
| | Salerno 2 | 1,32 | 1,23 | 1,55 | - | |
| | Salerno 3 | 1,64 | 1,17 | 1,61 | - | 9 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,41 | 1,21 | 1,56 | - | |
| | Azienda-usl TA | 1,41 | 1,24 | 1,54 | - | |
| | Azienda-usl BAT | 1,06 | 1,21 | 1,57 | - | -58 |
| | Azienda-usl BA | 1,23 | 1,29 | 1,49 | - | -76 |
| | Azienda-usl FG | 1,25 | 1,25 | 1,53 | - | -3 |
| | Azienda-usl LE | 1,44 | 1,26 | 1,51 | - | |
| Basilicata | Matera | 1,13 | 1,07 | 1,71 | - | |
| | Venosa + Potenza | 1,14 | 1,19 | 1,59 | - | -17 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,22 | 1,11 | 1,67 | - | |
| Calabria | Locri | 0,99 | 1,08 | 1,69 | - | -13 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,12 | 1,26 | 1,52 | - | -102 |
| | A.S.P. Crotone | 1,38 | 1,12 | 1,66 | - | |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,23 | 1,20 | 1,57 | - | |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,47 | 1,12 | 1,66 | - | |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,42 | 1,22 | 1,56 | - | |
| Sicilia | Agrigento | 1,14 | 1,22 | 1,56 | - | -39 |
| | Caltanissetta | 1,33 | 1,17 | 1,60 | - | |
| | Catania | 1,50 | 1,28 | 1,50 | - | 10 |

| ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremità inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,11 | 1,12 | 1,65 | -2 |
| | Messina | 1,38 | 1,25 | 1,53 | - |
| | Palermo | 1,65 | 1,29 | 1,49 | 200 |
| | Ragusa | 0,95 | 1,19 | 1,59 | -74 |
| | Siracusa | 1,24 | 1,21 | 1,57 | - |
| | Trapani | 1,08 | 1,22 | 1,56 | -61 |
| Sardegna | Sassari | 0,97 | 1,20 | 1,58 | -75 |
| | Olbia | 1,11 | 1,10 | 1,68 | - |
| | Oristano | 1,02 | 1,12 | 1,66 | -17 |
| | Sanluri | 0,99 | 1,04 | 1,74 | -6 |
| | Carbonia | 1,20 | 1,08 | 1,70 | - |
| | Cagliari | 0,91 | 1,24 | 1,54 | -187 |
| | Nuoro + Lanusei | 1,39 | 1,15 | 1,63 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 147 - Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 1,18 | 6 di 13 | -420 | 0 di 13 | 0 | 0,91 | 1,54 | 1,21 |
| Valle d'Aosta | 1,73 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 3 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Lombardia | 1,46 | 0 di 15 | 0 | 4 di 15 | 426 | 1,27 | 1,84 | 1,39 |
| P. A. di Bolzano | 2,57 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 504 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| P. A. di Trento | 1,90 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 181 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Veneto | 1,52 | 1 di 19 | -35 | 5 di 19 | 210 | 1,02 | 2,06 | 1,51 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,54 | 0 di 5 | 0 | 1 di 5 | 14 | 1,20 | 1,67 | 1,56 |
| Liguria | 1,83 | 0 di 5 | 0 | 5 di 5 | 406 | 1,72 | 2,05 | 1,86 |
| Emilia Romagna | 1,49 | 0 di 11 | 0 | 2 di 11 | 109 | 1,31 | 1,78 | 1,47 |
| Toscana | 1,56 | 1 di 12 | -26 | 6 di 12 | 372 | 1,08 | 2,07 | 1,59 |
| Umbria | 1,16 | 1 di 4 | -89 | 0 di 4 | 0 | 0,96 | 1,39 | 1,25 |
| Marche | 1,32 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Lazio | 1,39 | 1 di 12 | -42 | 1 di 12 | 75 | 1,13 | 1,67 | 1,35 |
| Abruzzo | 1,45 | 0 di 6 | 0 | 0 di 6 | 0 | 1,26 | 1,60 | 1,42 |
| Molise | 1,57 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Campania | 1,10 | 11 di 13 | -930 | 1 di 13 | 9 | 0,86 | 1,64 | 1,06 |
| Puglia | 1,30 | 3 di 6 | -137 | 0 di 6 | 0 | 1,06 | 1,44 | 1,33 |
| Basilicata | 1,15 | 1 di 3 | -17 | 0 di 3 | 0 | 1,13 | 1,22 | 1,14 |
| Calabria | 1,25 | 2 di 6 | -115 | 0 di 6 | 0 | 0,99 | 1,47 | 1,30 |
| Sicilia | 1,38 | 4 di 9 | -176 | 2 di 9 | 210 | 0,95 | 1,65 | 1,24 |
| Sardegna | 1,04 | 4 di 7 | -285 | 0 di 7 | 0 | 0,91 | 1,39 | 1,02 |
| Italia | 1,39 | 35 di 151 | -2.272 | 30 di 151 | 2.519 | 0,86 | 2,57 | 1,39 |
| RIFERIMENTO | 1,39 | 35 di 151 | -2.272 | 30 di 151 | 2.519 | 0,86 | 2,57 | 1,39 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione Anno 2008



ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione Anno 2008



ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,73 | 0,98 | 1,26 | -137 |
| | To2 | 0,80 | 0,95 | 1,29 | -57 |
| | To3 | 0,77 | 0,99 | 1,25 | -129 |
| | To4 | 0,80 | 0,98 | 1,26 | -93 |
| | To5 | 0,76 | 0,94 | 1,30 | -56 |
| | Vc | 1,08 | 0,88 | 1,36 | - |
| | Bi | 0,93 | 0,88 | 1,36 | - |
| | No | 1,05 | 0,95 | 1,29 | - |
| | Vco | 1,24 | 0,88 | 1,36 | - |
| | Cn1 | 1,06 | 0,96 | 1,28 | - |
| | Cn2 | 0,99 | 0,87 | 1,37 | - |
| | At | 0,79 | 0,90 | 1,34 | -23 |
| | Al | 1,07 | 0,97 | 1,27 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,94 | 0,84 | 1,40 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,40 | 1,02 | 1,22 | 195 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,57 | 1,03 | 1,22 | 396 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 1,08 | 0,99 | 1,25 | - |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,08 | 0,95 | 1,29 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,88 | 0,95 | 1,29 | -24 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,07 | 0,91 | 1,33 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 1,20 | 0,96 | 1,28 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 1,20 | 1,03 | 1,21 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 1,30 | 1,02 | 1,22 | 75 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,34 | 0,99 | 1,25 | 45 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 1,22 | 1,02 | 1,22 | - |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,16 | 0,98 | 1,26 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,92 | 0,88 | 1,36 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 1,28 | 1,01 | 1,23 | 49 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 1,51 | 0,80 | 1,44 | 8 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 1,75 | 0,98 | 1,26 | 240 |
| P. A. di Trento | Trento | 1,36 | 0,98 | 1,26 | 53 |
| Veneto | Bassano del grappa | 1,38 | 0,88 | 1,36 | 5 |
| | Thiene | 1,41 | 0,89 | 1,35 | 12 |
| | Arzignano | 1,84 | 0,88 | 1,36 | 86 |
| | Vicenza | 0,99 | 0,94 | 1,30 | - |
| | Pieve di soligo | 0,93 | 0,90 | 1,34 | - |
| | Asolo | 1,23 | 0,92 | 1,32 | - |
| | Treviso | 1,03 | 0,96 | 1,28 | - |
| | S. Donà di piave | 1,08 | 0,90 | 1,34 | - |
| | Veneziana | 1,27 | 0,94 | 1,30 | - |
| | Mirano | 1,77 | 0,92 | 1,32 | 119 |
| | Chioggia | 1,94 | 0,85 | 1,40 | 73 |
| | Cittadella | 1,09 | 0,92 | 1,32 | - |
| | Padova | 1,28 | 0,96 | 1,28 | 2 |
| | Este | 1,26 | 0,89 | 1,35 | - |
| | Verona | 1,29 | 0,97 | 1,27 | 8 |

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,21 | 0,88 | 1,36 | - |
| | Bussolengo | 1,58 | 0,93 | 1,31 | 76 |
| | Belluno + Feltre | 1,15 | 0,90 | 1,34 | - |
| | Rovigo + Adria | 1,40 | 0,92 | 1,32 | 19 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,18 | 0,91 | 1,33 | - |
| | Isontina | 1,25 | 0,85 | 1,39 | - |
| | Bassa friulana | 0,99 | 0,82 | 1,42 | - |
| | Friuli occidentale | 1,42 | 0,94 | 1,30 | 38 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 1,28 | 0,97 | 1,27 | 2 |
| Liguria | Imperiese | 1,13 | 0,91 | 1,33 | - |
| | Savonese | 1,72 | 0,93 | 1,31 | 118 |
| | Genovese | 1,67 | 1,00 | 1,24 | 319 |
| | Chiavarese | 1,44 | 0,86 | 1,38 | 10 |
| | Spezzino | 1,16 | 0,91 | 1,34 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,60 | 0,93 | 1,31 | 81 |
| | Parma | 1,40 | 0,97 | 1,27 | 55 |
| | Reggio Emilia | 1,17 | 0,98 | 1,26 | - |
| | Modena | 1,52 | 1,00 | 1,24 | 188 |
| | Bologna | 0,78 | 1,01 | 1,23 | -190 |
| | Imola | 0,61 | 0,84 | 1,40 | -30 |
| | Ferrara | 1,16 | 0,95 | 1,29 | - |
| | Ravenna | 1,52 | 0,96 | 1,28 | 89 |
| | Forlì | 1,05 | 0,89 | 1,36 | - |
| | Cesena | 1,18 | 0,90 | 1,34 | - |
| | Rimini | 1,28 | 0,94 | 1,30 | - |
| Toscana | Massa carrara | 1,35 | 0,90 | 1,34 | 3 |
| | Lucca | 1,26 | 0,91 | 1,33 | - |
| | Pistoia | 0,93 | 0,93 | 1,31 | -1 |
| | Prato | 0,90 | 0,92 | 1,32 | -6 |
| | Pisa | 1,58 | 0,95 | 1,29 | 95 |
| | Livorno | 1,22 | 0,95 | 1,29 | - |
| | Siena | 0,94 | 0,93 | 1,31 | - |
| | Arezzo | 0,81 | 0,95 | 1,29 | -47 |
| | Grosseto | 0,81 | 0,91 | 1,33 | -22 |
| | Firenze | 1,01 | 1,01 | 1,23 | - |
| | Empoli | 1,22 | 0,91 | 1,33 | - |
| | Versilia | 1,47 | 0,87 | 1,37 | 17 |
| Umbria | Città di castello | 1,02 | 0,85 | 1,40 | - |
| | Perugia | 0,92 | 0,95 | 1,29 | -13 |
| | Foligno | 1,07 | 0,87 | 1,37 | - |
| | Terni | 1,28 | 0,91 | 1,33 | - |
| Marche | Asur | 1,38 | 1,04 | 1,20 | 275 |
| Lazio | Rm/A | 1,48 | 0,99 | 1,25 | 133 |
| | Rm/B | 1,42 | 0,99 | 1,25 | 96 |
| | Rm/C | 1,23 | 0,99 | 1,25 | - |
| | Rm/D | 1,16 | 0,98 | 1,26 | - |

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,36 | 0,99 | 1,25 | 61 |
| | Rm/F | 1,25 | 0,94 | 1,30 | - |
| | Rm/G | 0,72 | 0,97 | 1,27 | -116 |
| | Rm/H | 1,04 | 0,98 | 1,26 | - |
| | Viterbo | 1,30 | 0,94 | 1,30 | 1 |
| | Rieti | 1,25 | 0,87 | 1,37 | - |
| | Latina | 0,90 | 0,98 | 1,26 | -44 |
| | Frosinone | 0,83 | 0,98 | 1,26 | -75 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,15 | 0,90 | 1,34 | - |
| | Chieti | 1,48 | 0,88 | 1,36 | 22 |
| | Lanciano/Vasto | 1,19 | 0,91 | 1,34 | - |
| | L'aquila | 1,13 | 0,81 | 1,43 | - |
| | Pescara | 1,08 | 0,94 | 1,30 | - |
| | Teramo | 1,25 | 0,94 | 1,30 | - |
| Molise | Asrem | 1,05 | 0,94 | 1,30 | - |
| Campania | Avellino 1 | 0,84 | 0,87 | 1,37 | -6 |
| | Avellino 2 | 0,64 | 0,93 | 1,31 | -82 |
| | Benevento 1 | 0,87 | 0,93 | 1,31 | -18 |
| | Caserta 1 | 0,85 | 0,96 | 1,28 | -48 |
| | Caserta 2 | 0,69 | 0,98 | 1,26 | -139 |
| | Napoli 1 | 0,90 | 1,02 | 1,22 | -119 |
| | Napoli 2 | 0,65 | 0,98 | 1,26 | -185 |
| | Napoli 3 | 0,68 | 0,96 | 1,28 | -106 |
| | Napoli 4 | 0,78 | 0,99 | 1,25 | -117 |
| | Napoli 5 | 0,85 | 0,99 | 1,25 | -92 |
| | Salerno 1 | 0,84 | 0,95 | 1,29 | -42 |
| | Salerno 2 | 1,24 | 0,97 | 1,27 | - |
| | Salerno 3 | 1,18 | 0,93 | 1,31 | - |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,02 | 0,96 | 1,28 | - |
| | Azienda-usl TA | 1,29 | 0,99 | 1,25 | 21 |
| | Azienda-usl BAT | 1,06 | 0,96 | 1,28 | - |
| | Azienda-usl BA | 0,79 | 1,03 | 1,21 | -306 |
| | Azienda-usl FG | 1,23 | 0,99 | 1,25 | - |
| | Azienda-usl LE | 1,28 | 1,01 | 1,23 | 39 |
| Basilicata | Matera | 0,78 | 0,83 | 1,41 | -7 |
| | Venosa + Potenza | 0,74 | 0,94 | 1,30 | -63 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,67 | 0,87 | 1,37 | -30 |
| Calabria | Locri | 0,77 | 0,85 | 1,39 | -10 |
| | A.S.P. Cosenza | 0,86 | 1,00 | 1,24 | -102 |
| | A.S.P. Crotone | 0,86 | 0,88 | 1,36 | -4 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,98 | 0,95 | 1,29 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,02 | 0,88 | 1,37 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,18 | 0,97 | 1,27 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,67 | 0,97 | 1,27 | -134 |
| | Caltanissetta | 1,11 | 0,93 | 1,31 | - |
| | Catania | 1,25 | 1,02 | 1,22 | 33 |

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,84 | 0,88 | 1,36 | -8 |
| | Messina | 1,05 | 1,00 | 1,24 | - |
| | Palermo | 0,98 | 1,03 | 1,21 | -66 |
| | Ragusa | 1,09 | 0,94 | 1,30 | - |
| | Siracusa | 1,14 | 0,96 | 1,28 | - |
| | Trapani | 0,82 | 0,97 | 1,27 | -65 |
| Sardegna | Sassari | 0,71 | 0,95 | 1,29 | -79 |
| | Olbia | 1,01 | 0,86 | 1,38 | - |
| | Oristano | 0,79 | 0,88 | 1,37 | -15 |
| | Sanluri | 0,71 | 0,81 | 1,43 | -10 |
| | Carbonia | 0,72 | 0,84 | 1,40 | -17 |
| | Cagliari | 0,73 | 0,99 | 1,25 | -144 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,82 | 0,91 | 1,33 | -20 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 148 - Altre procedure per frattura e lussazione - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,89 | 6 di 13 | -495 | 0 di 13 | 0 | 0,73 | 1,24 | 0,93 |
| Valle d'Aosta | 0,94 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Lombardia | 1,27 | 1 di 15 | -24 | 6 di 15 | 768 | 0,88 | 1,57 | 1,20 |
| P. A. di Bolzano | 1,75 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 240 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| P. A. di Trento | 1,36 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 53 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Veneto | 1,30 | 0 di 19 | 0 | 9 di 19 | 400 | 0,93 | 1,94 | 1,27 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,27 | 0 di 5 | 0 | 2 di 5 | 40 | 0,99 | 1,42 | 1,25 |
| Liguria | 1,51 | 0 di 5 | 0 | 3 di 5 | 447 | 1,13 | 1,72 | 1,44 |
| Emilia Romagna | 1,22 | 2 di 11 | -220 | 4 di 11 | 413 | 0,61 | 1,60 | 1,18 |
| Toscana | 1,10 | 4 di 12 | -76 | 3 di 12 | 115 | 0,81 | 1,58 | 1,11 |
| Umbria | 1,05 | 1 di 4 | -13 | 0 di 4 | 0 | 0,92 | 1,28 | 1,04 |
| Marche | 1,38 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 275 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Lazio | 1,16 | 3 di 12 | -235 | 4 di 12 | 291 | 0,72 | 1,48 | 1,24 |
| Abruzzo | 1,21 | 0 di 6 | 0 | 1 di 6 | 22 | 1,08 | 1,48 | 1,17 |
| Molise | 1,05 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Campania | 0,85 | 11 di 13 | -954 | 0 di 13 | 0 | 0,64 | 1,24 | 0,84 |
| Puglia | 1,08 | 1 di 6 | -306 | 2 di 6 | 60 | 0,79 | 1,29 | 1,15 |
| Basilicata | 0,73 | 3 di 3 | -100 | 0 di 3 | 0 | 0,67 | 0,78 | 0,74 |
| Calabria | 0,96 | 3 di 6 | -116 | 0 di 6 | 0 | 0,77 | 1,18 | 0,92 |
| Sicilia | 1,03 | 4 di 9 | -273 | 1 di 9 | 33 | 0,67 | 1,25 | 1,05 |
| Sardegna | 0,77 | 6 di 7 | -285 | 0 di 7 | 0 | 0,71 | 1,01 | 0,73 |
| Italia | 1,12 | 45 di 151 | -3.097 | 38 di 151 | 3.157 | 0,61 | 1,94 | 1,09 |
| RIFERIMENTO | 1,12 | 45 di 151 | -3.097 | 38 di 151 | 3.157 | 0,61 | 1,94 | 1,09 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio Anno 2008



ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio Anno 2008

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



◆ Tasso std. — mediana ● valore anomalo

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 1,62 | 1,94 | 2,32 | -177 |
| | To2 | 1,92 | 1,90 | 2,36 | - |
| | To3 | 2,22 | 1,95 | 2,31 | - |
| | To4 | 2,27 | 1,94 | 2,32 | - |
| | To5 | 2,12 | 1,88 | 2,38 | - |
| | Vc | 3,09 | 1,80 | 2,46 | 111 |
| | Bi | 3,35 | 1,80 | 2,46 | 159 |
| | No | 3,21 | 1,89 | 2,37 | 288 |
| | Vco | 3,30 | 1,80 | 2,46 | 146 |
| | Cn1 | 1,96 | 1,91 | 2,34 | - |
| | Cn2 | 2,23 | 1,79 | 2,47 | - |
| | At | 1,97 | 1,82 | 2,43 | - |
| | Al | 2,91 | 1,92 | 2,34 | 257 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 3,56 | 1,74 | 2,52 | 132 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 3,19 | 1,99 | 2,26 | 987 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 3,10 | 2,00 | 2,26 | 933 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 3,06 | 1,95 | 2,31 | 433 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 2,96 | 1,90 | 2,36 | 214 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 2,97 | 1,89 | 2,37 | 200 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 3,00 | 1,84 | 2,42 | 132 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 3,25 | 1,91 | 2,35 | 366 |
| | A.S.L. della città di Milano | 2,04 | 2,01 | 2,25 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 2,79 | 1,99 | 2,27 | 512 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 2,55 | 1,94 | 2,31 | 132 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 2,50 | 2,00 | 2,26 | 254 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 2,93 | 1,94 | 2,32 | 323 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 2,40 | 1,80 | 2,45 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 2,72 | 1,98 | 2,28 | 381 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 2,71 | 1,69 | 2,57 | 15 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 3,19 | 1,93 | 2,33 | 428 |
| P. A. di Trento | Trento | 3,10 | 1,94 | 2,32 | 400 |
| Veneto | Bassano del grappa | 2,16 | 1,80 | 2,46 | - |
| | Thiene | 2,63 | 1,81 | 2,45 | 34 |
| | Arzignano | 3,01 | 1,80 | 2,46 | 98 |
| | Vicenza | 2,34 | 1,88 | 2,38 | - |
| | Pieve di soligo | 2,19 | 1,83 | 2,43 | - |
| | Asolo | 2,17 | 1,85 | 2,41 | - |
| | Treviso | 3,37 | 1,91 | 2,35 | 415 |
| | S. Donà di piave | 3,82 | 1,83 | 2,43 | 295 |
| | Veneziana | 2,58 | 1,88 | 2,38 | 63 |
| | Mirano | 2,41 | 1,86 | 2,40 | 4 |
| | Chioggia | 2,72 | 1,75 | 2,51 | 29 |
| | Cittadella | 2,27 | 1,85 | 2,41 | - |
| | Padova | 1,82 | 1,91 | 2,34 | -40 |
| | Este | 3,03 | 1,81 | 2,45 | 106 |
| | Verona | 2,76 | 1,92 | 2,34 | 189 |

| ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 3,14 | 1,80 | 2,46 | 120 |
| | Bussolengo | 3,55 | 1,87 | 2,39 | 323 |
| | Belluno + Feltre | 2,86 | 1,83 | 2,43 | 94 |
| | Rovigo + Adria | 3,09 | 1,85 | 2,41 | 171 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 3,02 | 1,84 | 2,41 | 143 |
| | Isontina | 3,60 | 1,76 | 2,50 | 157 |
| | Bassa friulana | 3,44 | 1,71 | 2,54 | 100 |
| | Friuli occidentale | 3,79 | 1,88 | 2,38 | 433 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 3,92 | 1,92 | 2,34 | 670 |
| Liguria | Imperiese | 2,88 | 1,83 | 2,42 | 100 |
| | Savonese | 2,55 | 1,87 | 2,39 | 46 |
| | Genovese | 2,93 | 1,97 | 2,29 | 473 |
| | Chiavarese | 2,11 | 1,77 | 2,49 | - |
| | Spezzino | 3,65 | 1,83 | 2,43 | 268 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 2,67 | 1,87 | 2,39 | 80 |
| | Parma | 2,45 | 1,92 | 2,34 | 49 |
| | Reggio Emilia | 2,98 | 1,94 | 2,32 | 337 |
| | Modena | 2,28 | 1,96 | 2,30 | - |
| | Bologna | 2,22 | 1,98 | 2,28 | - |
| | Imola | 1,92 | 1,74 | 2,52 | - |
| | Ferrara | 1,88 | 1,90 | 2,36 | -7 |
| | Ravenna | 2,63 | 1,90 | 2,35 | 106 |
| | Forlì | 2,61 | 1,81 | 2,45 | 29 |
| | Cesena | 2,52 | 1,82 | 2,44 | 17 |
| | Rimini | 2,23 | 1,88 | 2,38 | - |
| Toscana | Massa carrara | 3,15 | 1,82 | 2,44 | 144 |
| | Lucca | 2,69 | 1,83 | 2,42 | 60 |
| | Pistoia | 2,23 | 1,87 | 2,39 | - |
| | Prato | 2,71 | 1,85 | 2,41 | 75 |
| | Pisa | 2,83 | 1,89 | 2,37 | 152 |
| | Livorno | 2,66 | 1,90 | 2,36 | 105 |
| | Siena | 2,04 | 1,86 | 2,40 | - |
| | Arezzo | 1,95 | 1,89 | 2,37 | - |
| | Grosseto | 2,64 | 1,84 | 2,42 | 50 |
| | Firenze | 1,88 | 1,98 | 2,28 | -79 |
| | Empoli | 2,13 | 1,84 | 2,42 | - |
| | Versilia | 2,06 | 1,79 | 2,47 | - |
| Umbria | Città di castello | 2,59 | 1,75 | 2,51 | 11 |
| | Perugia | 1,67 | 1,90 | 2,36 | -83 |
| | Foligno | 1,93 | 1,78 | 2,48 | - |
| | Terni | 1,27 | 1,84 | 2,42 | -131 |
| Marche | Asur | 2,10 | 2,02 | 2,24 | - |
| Lazio | Rm/A | 1,46 | 1,95 | 2,31 | -280 |
| | Rm/B | 1,57 | 1,95 | 2,31 | -214 |
| | Rm/C | 1,28 | 1,95 | 2,31 | -381 |
| | Rm/D | 1,75 | 1,93 | 2,33 | -93 |

| ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2008 | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,77 | 1,95 | 2,31 | -102 |
| | Rm/F | 2,28 | 1,88 | 2,38 | - |
| | Rm/G | 1,46 | 1,93 | 2,33 | -215 |
| | Rm/H | 1,53 | 1,94 | 2,32 | -212 |
| | Viterbo | 1,79 | 1,88 | 2,38 | -28 |
| | Rieti | 1,86 | 1,78 | 2,48 | - |
| | Latina | 2,02 | 1,94 | 2,32 | - |
| | Frosinone | 1,81 | 1,93 | 2,33 | -61 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,61 | 1,82 | 2,44 | -42 |
| | Chieti | 1,31 | 1,80 | 2,46 | -87 |
| | Lanciano/Vasto | 1,48 | 1,83 | 2,43 | -77 |
| | L'aquila | 1,73 | 1,70 | 2,56 | - |
| | Pescara | 1,38 | 1,88 | 2,38 | -161 |
| | Teramo | 1,78 | 1,88 | 2,38 | -32 |
| Molise | Asrem | 1,03 | 1,89 | 2,37 | -276 |
| Campania | Avellino 1 | 1,52 | 1,78 | 2,47 | -42 |
| | Avellino 2 | 1,82 | 1,87 | 2,39 | -14 |
| | Benevento 1 | 1,56 | 1,87 | 2,39 | -90 |
| | Caserta 1 | 1,58 | 1,91 | 2,35 | -136 |
| | Caserta 2 | 1,40 | 1,93 | 2,33 | -262 |
| | Napoli 1 | 1,24 | 1,99 | 2,27 | -733 |
| | Napoli 2 | 1,18 | 1,94 | 2,32 | -416 |
| | Napoli 3 | 1,46 | 1,90 | 2,35 | -169 |
| | Napoli 4 | 1,31 | 1,95 | 2,31 | -362 |
| | Napoli 5 | 1,48 | 1,95 | 2,30 | -295 |
| | Salerno 1 | 1,16 | 1,90 | 2,36 | -271 |
| | Salerno 2 | 1,05 | 1,93 | 2,33 | -415 |
| | Salerno 3 | 1,07 | 1,86 | 2,40 | -210 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,48 | 1,91 | 2,35 | -175 |
| | Azienda-usl TA | 1,66 | 1,95 | 2,31 | -170 |
| | Azienda-usl BAT | 1,43 | 1,91 | 2,35 | -189 |
| | Azienda-usl BA | 1,49 | 2,01 | 2,25 | -641 |
| | Azienda-usl FG | 1,74 | 1,96 | 2,30 | -142 |
| | Azienda-usl LE | 1,76 | 1,98 | 2,28 | -174 |
| Basilicata | Matera | 1,32 | 1,74 | 2,52 | -51 |
| | Venosa + Potenza | 1,69 | 1,88 | 2,38 | -59 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,21 | 1,78 | 2,48 | -89 |
| Calabria | Locri | 0,95 | 1,75 | 2,51 | -108 |
| | A.S.P. Cosenza | 0,91 | 1,97 | 2,29 | -775 |
| | A.S.P. Crotone | 1,16 | 1,80 | 2,46 | -111 |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,59 | 1,90 | 2,36 | -114 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,19 | 1,79 | 2,47 | -101 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,31 | 1,92 | 2,34 | -265 |
| Sicilia | Agrigento | 1,47 | 1,92 | 2,34 | -203 |
| | Caltanissetta | 1,58 | 1,86 | 2,39 | -79 |
| | Catania | 1,47 | 2,00 | 2,26 | -575 |

| ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2008 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,12 | 1,80 | 2,46 | -121 |
| | Messina | 1,66 | 1,96 | 2,30 | -195 |
| | Palermo | 1,51 | 2,01 | 2,25 | -621 |
| | Ragusa | 1,35 | 1,88 | 2,38 | -165 |
| | Siracusa | 2,30 | 1,91 | 2,35 | - |
| | Trapani | 1,52 | 1,92 | 2,34 | -175 |
| Sardegna | Sassari | 1,68 | 1,89 | 2,37 | -69 |
| | Olbia | 1,35 | 1,77 | 2,48 | -64 |
| | Oristano | 1,68 | 1,79 | 2,47 | -19 |
| | Sanluri | 2,17 | 1,70 | 2,56 | - |
| | Carbonia | 1,80 | 1,75 | 2,51 | - |
| | Cagliari | 2,08 | 1,94 | 2,31 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 1,42 | 1,83 | 2,42 | -91 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

ACC procedura 151 - Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio - Anno 2008

| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 2,35 | 1 di 13 | -177 | 5 di 13 | 961 | 1,62 | 3,35 | 2,23 |
| Valle d'Aosta | 3,56 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 132 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| Lombardia | 2,77 | 0 di 15 | 0 | 13 di 15 | 4.882 | 2,04 | 3,25 | 2,93 |
| P. A. di Bolzano | 3,19 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 428 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| P. A. di Trento | 3,10 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 400 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Veneto | 2,71 | 1 di 19 | -40 | 13 di 19 | 1.941 | 1,82 | 3,82 | 2,72 |
| Friuli Venezia Giulia | 3,62 | 0 di 5 | 0 | 5 di 5 | 1.503 | 3,02 | 3,92 | 3,60 |
| Liguria | 2,88 | 0 di 5 | 0 | 4 di 5 | 887 | 2,11 | 3,65 | 2,88 |
| Emilia Romagna | 2,41 | 1 di 11 | -7 | 6 di 11 | 618 | 1,88 | 2,98 | 2,45 |
| Toscana | 2,33 | 1 di 12 | -79 | 6 di 12 | 586 | 1,88 | 3,15 | 2,44 |
| Umbria | 1,75 | 2 di 4 | -214 | 1 di 4 | 11 | 1,27 | 2,59 | 1,80 |
| Marche | 2,10 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Lazio | 1,68 | 9 di 12 | -1.586 | 0 di 12 | 0 | 1,28 | 2,28 | 1,76 |
| Abruzzo | 1,54 | 5 di 6 | -399 | 0 di 6 | 0 | 1,31 | 1,78 | 1,55 |
| Molise | 1,03 | 1 di 1 | -276 | 0 di 1 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Campania | 1,34 | 13 di 13 | -3.415 | 0 di 13 | 0 | 1,05 | 1,82 | 1,40 |
| Puglia | 1,60 | 6 di 6 | -1.491 | 0 di 6 | 0 | 1,43 | 1,76 | 1,57 |
| Basilicata | 1,49 | 3 di 3 | -199 | 0 di 3 | 0 | 1,21 | 1,69 | 1,32 |
| Calabria | 1,17 | 6 di 6 | -1.474 | 0 di 6 | 0 | 0,91 | 1,59 | 1,17 |
| Sicilia | 1,56 | 8 di 9 | -2.134 | 0 di 9 | 0 | 1,12 | 2,30 | 1,51 |
| Sardegna | 1,79 | 4 di 7 | -243 | 0 di 7 | 0 | 1,35 | 2,17 | 1,68 |
| Italia | 2,13 | 61 di 151 | -11.734 | 56 di 151 | 12.349 | 0,91 | 3,92 | 2,10 |
| RIFERIMENTO | 2,13 | 61 di 151 | -11.734 | 56 di 151 | 12.349 | 0,91 | 3,92 | 2,10 |


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

ANALISI DRG 19

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco Anno 2008



DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco Anno 2008



DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | -14 |
| | To2 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | -8 |
| | To3 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | -26 |
| | To4 | 0,09 | 0,07 | 0,17 | - |
| | To5 | 0,04 | 0,06 | 0,18 | -8 |
| | Vc | 0,15 | 0,04 | 0,20 | - |
| | Bi | 0,13 | 0,04 | 0,20 | - |
| | No | 0,37 | 0,06 | 0,18 | 67 |
| | Vco | 0,38 | 0,04 | 0,20 | 33 |
| | Cn1 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Cn2 | 0,08 | 0,04 | 0,20 | - |
| | At | 0,06 | 0,05 | 0,19 | - |
| | Al | 0,26 | 0,07 | 0,17 | 40 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,02 | 0,03 | 0,21 | -1 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,10 | 0,09 | 0,15 | - |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,20 | 0,09 | 0,15 | 50 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,07 | 0,08 | 0,16 | -5 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,06 | 0,07 | 0,18 | -2 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,04 | 0,06 | 0,18 | -9 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,09 | 0,05 | 0,19 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,22 | 0,07 | 0,17 | 22 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 38 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 31 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,22 | 0,09 | 0,15 | 72 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,16 | 0,08 | 0,17 | - |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,10 | 0,04 | 0,20 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,14 | 0,08 | 0,16 | - |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,33 | 0,02 | 0,22 | 11 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,00 | 0,07 | 0,17 | -35 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,04 | 0,07 | 0,17 | -16 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,01 | 0,04 | 0,20 | -7 |
| | Thiene | 0,03 | 0,04 | 0,20 | -4 |
| | Arzignano | 0,03 | 0,04 | 0,20 | -3 |
| | Vicenza | 0,05 | 0,06 | 0,18 | -3 |
| | Pieve di soligo | 0,00 | 0,05 | 0,19 | -11 |
| | Asolo | 0,02 | 0,05 | 0,19 | -10 |
| | Treviso | 0,08 | 0,07 | 0,17 | - |
| | S. Donà di piave | 0,06 | 0,05 | 0,19 | - |
| | Veneziana | 0,09 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Mirano | 0,11 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Chioggia | 0,04 | 0,03 | 0,21 | - |
| | Cittadella | 0,01 | 0,05 | 0,19 | -11 |
| | Padova | 0,17 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Este | 0,04 | 0,04 | 0,20 | - |
| | Verona | 0,07 | 0,07 | 0,17 | -2 |

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,03 | 0,04 | 0,20 | -2 |
| | Bussolengo | 0,04 | 0,06 | 0,18 | -6 |
| | Belluno + Feltre | 0,01 | 0,05 | 0,19 | -9 |
| | Rovigo + Adria | 0,01 | 0,05 | 0,19 | -10 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,19 | 0,05 | 0,19 | 1 |
| | Isontina | 0,14 | 0,03 | 0,21 | - |
| | Bassa friulana | 0,17 | 0,02 | 0,22 | - |
| | Friuli occidentale | 0,02 | 0,06 | 0,18 | -13 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,19 | 0,07 | 0,17 | 8 |
| Liguria | Imperiese | 0,04 | 0,05 | 0,19 | -4 |
| | Savonese | 0,05 | 0,06 | 0,18 | -4 |
| | Genovese | 0,08 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Chiavarese | 0,02 | 0,03 | 0,21 | -2 |
| | Spezzino | 0,13 | 0,05 | 0,19 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,09 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Parma | 0,33 | 0,07 | 0,17 | 67 |
| | Reggio Emilia | 0,05 | 0,07 | 0,17 | -12 |
| | Modena | 0,06 | 0,08 | 0,16 | -14 |
| | Bologna | 0,08 | 0,08 | 0,16 | -5 |
| | Imola | 0,01 | 0,03 | 0,21 | -3 |
| | Ferrara | 0,03 | 0,07 | 0,18 | -12 |
| | Ravenna | 0,03 | 0,07 | 0,17 | -15 |
| | Forlì | 0,02 | 0,04 | 0,20 | -4 |
| | Cesena | 0,04 | 0,05 | 0,19 | -2 |
| | Rimini | 0,01 | 0,06 | 0,18 | -16 |
| Toscana | Massa carrara | 0,10 | 0,05 | 0,19 | - |
| | Lucca | 0,05 | 0,05 | 0,19 | - |
| | Pistoia | 0,06 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Prato | 0,04 | 0,05 | 0,19 | -4 |
| | Pisa | 0,13 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Livorno | 0,08 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Siena | 0,05 | 0,06 | 0,18 | -1 |
| | Arezzo | 0,04 | 0,06 | 0,18 | -7 |
| | Grosseto | 0,03 | 0,05 | 0,19 | -6 |
| | Firenze | 0,06 | 0,08 | 0,16 | -16 |
| | Empoli | 0,02 | 0,05 | 0,19 | -8 |
| | Versilia | 0,13 | 0,04 | 0,20 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,10 | 0,03 | 0,21 | - |
| | Perugia | 0,11 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Foligno | 0,01 | 0,04 | 0,20 | -5 |
| | Terni | 0,22 | 0,05 | 0,19 | 8 |
| Marche | Asur | 0,10 | 0,09 | 0,15 | - |
| Lazio | Rm/A | 0,12 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Rm/B | 0,09 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Rm/C | 0,08 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Rm/D | 0,08 | 0,07 | 0,17 | - |

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,11 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Rm/F | 0,13 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Rm/G | 0,12 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Rm/H | 0,12 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Viterbo | 0,08 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Rieti | 0,11 | 0,04 | 0,20 | - |
| | Latina | 0,07 | 0,08 | 0,17 | -2 |
| | Frosinone | 0,08 | 0,07 | 0,17 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,10 | 0,05 | 0,19 | - |
| | Chieti | 0,06 | 0,04 | 0,20 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,03 | 0,05 | 0,19 | -5 |
| | L'aquila | 0,05 | 0,02 | 0,22 | - |
| | Pescara | 0,03 | 0,06 | 0,18 | -10 |
| | Teramo | 0,35 | 0,06 | 0,18 | 52 |
| | | | | | |
| Molise | Asrem | 0,30 | 0,06 | 0,18 | 40 |
| Campania | Avellino 1 | 0,25 | 0,04 | 0,20 | 7 |
| | Avellino 2 | 0,30 | 0,06 | 0,18 | 33 |
| | Benevento 1 | 0,17 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Caserta 1 | 0,23 | 0,07 | 0,17 | 26 |
| | Caserta 2 | 0,20 | 0,07 | 0,17 | 16 |
| | Napoli 1 | 0,17 | 0,09 | 0,15 | 18 |
| | Napoli 2 | 0,24 | 0,08 | 0,16 | 41 |
| | Napoli 3 | 0,30 | 0,07 | 0,17 | 49 |
| | Napoli 4 | 0,29 | 0,08 | 0,16 | 74 |
| | Napoli 5 | 0,24 | 0,08 | 0,16 | 46 |
| | Salerno 1 | 0,20 | 0,07 | 0,17 | 11 |
| | Salerno 2 | 0,27 | 0,07 | 0,17 | 48 |
| | Salerno 3 | 0,11 | 0,06 | 0,18 | - |
| | | | | | |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,10 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,12 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Azienda-usl BAT | 0,33 | 0,07 | 0,17 | 63 |
| | Azienda-usl BA | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 34 |
| | Azienda-usl FG | 0,11 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Azienda-usl LE | 0,24 | 0,08 | 0,16 | 66 |
| Basilicata | Matera | 0,09 | 0,03 | 0,21 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,11 | 0,06 | 0,18 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,18 | 0,04 | 0,20 | - |
| Calabria | Locri | 0,08 | 0,03 | 0,21 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 0,10 | 0,08 | 0,16 | - |
| | A.S.P. Crotone | 0,21 | 0,04 | 0,20 | 2 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,08 | 0,07 | 0,17 | - |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 0,13 | 0,04 | 0,20 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,15 | 0,07 | 0,17 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,09 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Caltanissetta | 0,06 | 0,06 | 0,18 | -1 |
| | Catania | 0,11 | 0,09 | 0,15 | - |

| DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2008 | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,17 | 0,04 | 0,20 | - |
| | Messina | 0,09 | 0,08 | 0,16 | - |
| | Palermo | 0,14 | 0,09 | 0,15 | - |
| | Ragusa | 0,01 | 0,06 | 0,18 | -16 |
| | Siracusa | 0,10 | 0,07 | 0,17 | - |
| | Trapani | 0,10 | 0,07 | 0,17 | - |
| Sardegna | Sassari | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 20 |
| | Olbia | 0,24 | 0,04 | 0,20 | 5 |
| | Oristano | 0,06 | 0,04 | 0,20 | - |
| | Sanluri | 0,04 | 0,02 | 0,22 | - |
| | Carbonia | 0,01 | 0,03 | 0,21 | -3 |
| | Cagliari | 0,07 | 0,08 | 0,16 | -5 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,10 | 0,05 | 0,19 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 107 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,12 | 4 di 13 | -56 | 3 di 13 | 140 | 0,03 | 0,38 | 0,09 |
| Valle d'Aosta | 0,02 | 1 di 1 | -1 | 0 di 1 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Lombardia | 0,15 | 3 di 15 | -16 | 6 di 15 | 224 | 0,04 | 0,33 | 0,14 |
| P. A. di Bolzano | 0,00 | 1 di 1 | -35 | 0 di 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P. A. di Trento | 0,04 | 1 di 1 | -16 | 0 di 1 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Veneto | 0,06 | 12 di 19 | -78 | 0 di 19 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,04 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,14 | 1 di 5 | -13 | 2 di 5 | 9 | 0,02 | 0,19 | 0,17 |
| Liguria | 0,07 | 3 di 5 | -10 | 0 di 5 | 0 | 0,02 | 0,13 | 0,05 |
| Emilia Romagna | 0,08 | 9 di 11 | -83 | 1 di 11 | 67 | 0,01 | 0,33 | 0,04 |
| Toscana | 0,07 | 6 di 12 | -42 | 0 di 12 | 0 | 0,02 | 0,13 | 0,06 |
| Umbria | 0,12 | 1 di 4 | -5 | 1 di 4 | 8 | 0,01 | 0,22 | 0,10 |
| Marche | 0,10 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Lazio | 0,10 | 1 di 12 | -2 | 0 di 12 | 0 | 0,07 | 0,13 | 0,10 |
| Abruzzo | 0,12 | 2 di 6 | -15 | 1 di 6 | 52 | 0,03 | 0,35 | 0,05 |
| Molise | 0,30 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Campania | 0,22 | 0 di 13 | 0 | 11 di 13 | 369 | 0,11 | 0,30 | 0,24 |
| Puglia | 0,18 | 0 di 6 | 0 | 3 di 6 | 163 | 0,10 | 0,33 | 0,15 |
| Basilicata | 0,13 | 0 di 3 | 0 | 0 di 3 | 0 | 0,09 | 0,18 | 0,11 |
| Calabria | 0,12 | 0 di 6 | 0 | 1 di 6 | 2 | 0,08 | 0,21 | 0,12 |
| Sicilia | 0,10 | 2 di 9 | -17 | 0 di 9 | 0 | 0,01 | 0,17 | 0,10 |
| Sardegna | 0,11 | 2 di 7 | -8 | 2 di 7 | 25 | 0,01 | 0,24 | 0,07 |
| Italia | 0,12 | 49 di 151 | -397 | 32 di 151 | 1.099 | 0,00 | 0,38 | 0,09 |
| RIFERIMENTO | 0,12 | 49 di 151 | -397 | 32 di 151 | 1.099 | 0,00 | 0,38 | 0,09 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc Anno 2008



DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc Anno 2008



DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,12 | 0,26 | 0,41 | -75 |
| | To2 | 0,14 | 0,24 | 0,42 | -37 |
| | To3 | 0,07 | 0,26 | 0,40 | -113 |
| | To4 | 0,06 | 0,26 | 0,41 | -100 |
| | To5 | 0,07 | 0,23 | 0,43 | -50 |
| | Vc | 0,12 | 0,20 | 0,46 | -15 |
| | Bi | 0,06 | 0,20 | 0,46 | -25 |
| | No | 0,11 | 0,24 | 0,43 | -46 |
| | Vco | 0,23 | 0,20 | 0,46 | - |
| | Cn1 | 0,09 | 0,25 | 0,42 | -65 |
| | Cn2 | 0,04 | 0,20 | 0,47 | -27 |
| | At | 0,08 | 0,21 | 0,45 | -27 |
| | Al | 0,15 | 0,25 | 0,41 | -44 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,14 | 0,18 | 0,49 | -6 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,04 | 0,28 | 0,38 | -250 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,18 | 0,28 | 0,38 | -109 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,12 | 0,26 | 0,40 | -82 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,13 | 0,24 | 0,42 | -40 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,09 | 0,24 | 0,43 | -49 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,11 | 0,22 | 0,45 | -24 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,13 | 0,25 | 0,42 | -47 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,12 | 0,28 | 0,38 | -211 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,09 | 0,28 | 0,39 | -179 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,08 | 0,26 | 0,40 | -98 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,06 | 0,28 | 0,38 | -236 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,15 | 0,26 | 0,41 | -55 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,09 | 0,20 | 0,46 | -22 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,13 | 0,27 | 0,39 | -125 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,34 | 0,16 | 0,50 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,19 | 0,25 | 0,41 | -30 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,21 | 0,26 | 0,41 | -24 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,20 | 0,20 | 0,46 | -1 |
| | Thiene | 0,09 | 0,20 | 0,46 | -22 |
| | Arzignano | 0,22 | 0,20 | 0,46 | - |
| | Vicenza | 0,10 | 0,23 | 0,43 | -44 |
| | Pieve di soligo | 0,16 | 0,21 | 0,45 | -12 |
| | Asolo | 0,28 | 0,22 | 0,44 | - |
| | Treviso | 0,13 | 0,25 | 0,42 | -46 |
| | S. Donà di piave | 0,21 | 0,21 | 0,45 | -1 |
| | Veneziana | 0,25 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Mirano | 0,10 | 0,22 | 0,44 | -34 |
| | Chioggia | 0,26 | 0,18 | 0,48 | - |
| | Cittadella | 0,09 | 0,22 | 0,44 | -34 |
| | Padova | 0,13 | 0,25 | 0,42 | -48 |
| | Este | 0,37 | 0,20 | 0,46 | - |
| | Verona | 0,25 | 0,25 | 0,41 | -1 |

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,20 | 0,20 | 0,46 | - |
| | Bussolengo | 0,13 | 0,23 | 0,44 | -29 |
| | Belluno + Feltre | 0,05 | 0,21 | 0,45 | -36 |
| | Rovigo + Adria | 0,41 | 0,22 | 0,44 | - |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,36 | 0,22 | 0,44 | - |
| | Isontina | 0,39 | 0,19 | 0,48 | - |
| | Bassa friulana | 0,24 | 0,17 | 0,50 | - |
| | Friuli occidentale | 0,23 | 0,23 | 0,43 | -1 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,29 | 0,25 | 0,42 | - |
| Liguria | Imperiese | 0,09 | 0,22 | 0,45 | -28 |
| | Savonese | 0,34 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Genovese | 0,19 | 0,27 | 0,40 | -57 |
| | Chiavarese | 0,11 | 0,19 | 0,47 | -12 |
| | Spezzino | 0,35 | 0,21 | 0,45 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,17 | 0,23 | 0,43 | -16 |
| | Parma | 0,27 | 0,25 | 0,42 | - |
| | Reggio Emilia | 0,21 | 0,26 | 0,41 | -24 |
| | Modena | 0,11 | 0,27 | 0,40 | -106 |
| | Bologna | 0,23 | 0,27 | 0,39 | -39 |
| | Imola | 0,14 | 0,18 | 0,48 | -5 |
| | Ferrara | 0,24 | 0,24 | 0,42 | - |
| | Ravenna | 0,09 | 0,24 | 0,42 | -57 |
| | Forlì | 0,04 | 0,20 | 0,46 | -31 |
| | Cesena | 0,29 | 0,21 | 0,45 | - |
| | Rimini | 0,10 | 0,23 | 0,43 | -40 |
| Toscana | Massa carrara | 1,38 | 0,21 | 0,45 | 189 |
| | Lucca | 0,51 | 0,22 | 0,45 | 14 |
| | Pistoia | 0,43 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Prato | 0,19 | 0,22 | 0,44 | -7 |
| | Pisa | 0,14 | 0,24 | 0,43 | -32 |
| | Livorno | 0,59 | 0,24 | 0,42 | 58 |
| | Siena | 0,17 | 0,23 | 0,44 | -14 |
| | Arezzo | 0,30 | 0,24 | 0,42 | - |
| | Grosseto | 0,61 | 0,22 | 0,45 | 37 |
| | Firenze | 0,13 | 0,27 | 0,39 | -115 |
| | Empoli | 0,11 | 0,22 | 0,44 | -26 |
| | Versilia | 0,09 | 0,20 | 0,47 | -18 |
| Umbria | Città di castello | 0,65 | 0,18 | 0,48 | 23 |
| | Perugia | 0,16 | 0,24 | 0,42 | -29 |
| | Foligno | 0,29 | 0,19 | 0,47 | - |
| | Terni | 0,28 | 0,22 | 0,45 | - |
| Marche | Asur | 0,22 | 0,29 | 0,38 | -100 |
| Lazio | Rm/A | 0,36 | 0,26 | 0,40 | - |
| | Rm/B | 0,29 | 0,26 | 0,40 | - |
| | Rm/C | 0,41 | 0,26 | 0,40 | 5 |
| | Rm/D | 0,26 | 0,25 | 0,41 | - |

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,37 | 0,26 | 0,40 | - |
| | Rm/F | 0,31 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Rm/G | 0,32 | 0,25 | 0,41 | - |
| | Rm/H | 0,44 | 0,26 | 0,41 | 19 |
| | Viterbo | 0,29 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Rieti | 0,87 | 0,19 | 0,47 | 63 |
| | Latina | 0,73 | 0,26 | 0,41 | 176 |
| | Frosinone | 0,48 | 0,25 | 0,41 | 33 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,62 | 0,21 | 0,45 | 34 |
| | Chieti | 0,46 | 0,20 | 0,46 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,27 | 0,21 | 0,45 | - |
| | L'aquila | 0,54 | 0,16 | 0,50 | 5 |
| | Pescara | 0,33 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Teramo | 0,36 | 0,23 | 0,43 | - |
| Molise | Asrem | 0,41 | 0,24 | 0,43 | - |
| Campania | Avellino 1 | 0,45 | 0,20 | 0,47 | - |
| | Avellino 2 | 0,82 | 0,23 | 0,44 | 109 |
| | Benevento 1 | 0,80 | 0,23 | 0,43 | 107 |
| | Caserta 1 | 0,85 | 0,25 | 0,42 | 175 |
| | Caserta 2 | 0,53 | 0,25 | 0,41 | 59 |
| | Napoli 1 | 0,99 | 0,28 | 0,39 | 583 |
| | Napoli 2 | 0,83 | 0,26 | 0,41 | 232 |
| | Napoli 3 | 0,95 | 0,24 | 0,42 | 202 |
| | Napoli 4 | 0,67 | 0,26 | 0,40 | 149 |
| | Napoli 5 | 0,68 | 0,26 | 0,40 | 172 |
| | Salerno 1 | 0,53 | 0,24 | 0,42 | 40 |
| | Salerno 2 | 0,58 | 0,25 | 0,41 | 79 |
| | Salerno 3 | 1,76 | 0,23 | 0,44 | 353 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,40 | 0,25 | 0,42 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,58 | 0,26 | 0,40 | 106 |
| | Azienda-usl BAT | 0,34 | 0,24 | 0,42 | - |
| | Azienda-usl BA | 0,26 | 0,28 | 0,38 | -26 |
| | Azienda-usl FG | 0,79 | 0,26 | 0,40 | 249 |
| | Azienda-usl LE | 0,30 | 0,27 | 0,39 | - |
| Basilicata | Matera | 0,30 | 0,18 | 0,49 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,41 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,75 | 0,19 | 0,47 | 44 |
| Calabria | Locri | 1,12 | 0,18 | 0,48 | 87 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,66 | 0,27 | 0,40 | 927 |
| | A.S.P. Crotone | 0,50 | 0,20 | 0,46 | 6 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,48 | 0,24 | 0,42 | 21 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,48 | 0,20 | 0,46 | 171 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,51 | 0,25 | 0,41 | 42 |
| Sicilia | Agrigento | 0,54 | 0,25 | 0,41 | 58 |
| | Caltanissetta | 0,72 | 0,23 | 0,44 | 78 |
| | Catania | 0,25 | 0,28 | 0,38 | -31 |

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,65 | 0,20 | 0,46 | 34 |
| | Messina | 0,78 | 0,26 | 0,40 | 247 |
| | Palermo | 0,33 | 0,28 | 0,38 | - |
| | Ragusa | 0,32 | 0,23 | 0,43 | - |
| | Siracusa | 0,24 | 0,25 | 0,42 | -2 |
| | Trapani | 0,53 | 0,25 | 0,41 | 53 |
| Sardegna | Sassari | 0,41 | 0,24 | 0,43 | - |
| | Olbia | 0,48 | 0,19 | 0,47 | 2 |
| | Oristano | 0,29 | 0,20 | 0,46 | - |
| | Sanluri | 0,22 | 0,16 | 0,50 | - |
| | Carbonia | 0,31 | 0,18 | 0,48 | - |
| | Cagliari | 0,30 | 0,26 | 0,40 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,40 | 0,22 | 0,45 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 132 - Aterosclerosi con cc - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,10 | 12 di 13 | -624 | 0 di 13 | 0 | 0,04 | 0,23 | 0,09 |
| Valle d'Aosta | 0,14 | 1 di 1 | -6 | 0 di 1 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Lombardia | 0,11 | 14 di 15 | -1.527 | 0 di 15 | 0 | 0,04 | 0,34 | 0,12 |
| P. A. di Bolzano | 0,19 | 1 di 1 | -30 | 0 di 1 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| P. A. di Trento | 0,21 | 1 di 1 | -24 | 0 di 1 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Veneto | 0,19 | 12 di 19 | -308 | 0 di 19 | 0 | 0,05 | 0,41 | 0,20 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,30 | 1 di 5 | -1 | 0 di 5 | 0 | 0,23 | 0,39 | 0,29 |
| Liguria | 0,22 | 3 di 5 | -97 | 0 di 5 | 0 | 0,09 | 0,35 | 0,19 |
| Emilia Romagna | 0,18 | 8 di 11 | -318 | 0 di 11 | 0 | 0,04 | 0,29 | 0,17 |
| Toscana | 0,34 | 6 di 12 | -212 | 4 di 12 | 298 | 0,09 | 1,38 | 0,25 |
| Umbria | 0,29 | 1 di 4 | -29 | 1 di 4 | 23 | 0,16 | 0,65 | 0,28 |
| Marche | 0,22 | 1 di 1 | -100 | 0 di 1 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Lazio | 0,41 | 0 di 12 | 0 | 5 di 12 | 296 | 0,26 | 0,87 | 0,37 |
| Abruzzo | 0,41 | 0 di 6 | 0 | 2 di 6 | 39 | 0,27 | 0,62 | 0,41 |
| Molise | 0,41 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Campania | 0,81 | 0 di 13 | 0 | 12 di 13 | 2.260 | 0,45 | 1,76 | 0,80 |
| Puglia | 0,42 | 1 di 6 | -26 | 2 di 6 | 355 | 0,26 | 0,79 | 0,37 |
| Basilicata | 0,48 | 0 di 3 | 0 | 1 di 3 | 44 | 0,30 | 0,75 | 0,41 |
| Calabria | 1,06 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 1.254 | 0,48 | 1,66 | 0,82 |
| Sicilia | 0,44 | 2 di 9 | -33 | 5 di 9 | 470 | 0,24 | 0,78 | 0,53 |
| Sardegna | 0,34 | 0 di 7 | 0 | 1 di 7 | 2 | 0,22 | 0,48 | 0,31 |
| Italia | 0,33 | 64 di 151 | -3.335 | 39 di 151 | 5.041 | 0,04 | 1,76 | 0,28 |
| RIFERIMENTO | 0,33 | 64 di 151 | -3.335 | 39 di 151 | 5.041 | 0,04 | 1,76 | 0,28 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali


I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 134 - Ipertensione Anno 2008



DRG 19 134 - Ipertensione Anno 2008

Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.



◆ Tasso std. — mediana ● valore anomalo

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,26 | 1,23 | 1,53 | -529 |
| | To2 | 0,16 | 1,20 | 1,57 | -376 |
| | To3 | 0,17 | 1,23 | 1,53 | -614 |
| | To4 | 0,13 | 1,23 | 1,54 | -563 |
| | To5 | 0,15 | 1,18 | 1,58 | -312 |
| | Vc | 0,16 | 1,12 | 1,65 | -167 |
| | Bi | 0,28 | 1,12 | 1,65 | -149 |
| | No | 0,12 | 1,19 | 1,57 | -363 |
| | Vco | 0,26 | 1,11 | 1,65 | -148 |
| | Cn1 | 0,20 | 1,21 | 1,55 | -419 |
| | Cn2 | 0,16 | 1,11 | 1,65 | -159 |
| | At | 0,22 | 1,14 | 1,63 | -188 |
| | Al | 0,28 | 1,22 | 1,55 | -422 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,15 | 1,07 | 1,70 | -116 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,24 | 1,27 | 1,49 | -1.092 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,57 | 1,28 | 1,49 | -780 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,44 | 1,23 | 1,53 | -458 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,29 | 1,19 | 1,57 | -323 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,34 | 1,19 | 1,57 | -281 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,28 | 1,15 | 1,62 | -197 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,35 | 1,21 | 1,56 | -347 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,28 | 1,28 | 1,48 | -1.301 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,26 | 1,27 | 1,49 | -990 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,24 | 1,23 | 1,53 | -551 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,40 | 1,27 | 1,49 | -933 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,38 | 1,23 | 1,53 | -452 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,39 | 1,12 | 1,64 | -132 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,38 | 1,26 | 1,50 | -762 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,51 | 1,03 | 1,73 | -52 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,60 | 1,22 | 1,54 | -306 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,43 | 1,23 | 1,54 | -410 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,47 | 1,12 | 1,65 | -115 |
| | Thiene | 0,20 | 1,12 | 1,64 | -171 |
| | Arzignano | 0,22 | 1,12 | 1,65 | -160 |
| | Vicenza | 0,22 | 1,18 | 1,58 | -300 |
| | Pieve di soligo | 0,27 | 1,14 | 1,62 | -189 |
| | Asolo | 0,41 | 1,16 | 1,61 | -185 |
| | Treviso | 0,30 | 1,21 | 1,56 | -369 |
| | S. Donà di piave | 0,38 | 1,14 | 1,62 | -160 |
| | Veneziana | 0,35 | 1,18 | 1,58 | -253 |
| | Mirano | 0,31 | 1,16 | 1,60 | -221 |
| | Chioggia | 0,37 | 1,08 | 1,69 | -95 |
| | Cittadella | 0,19 | 1,16 | 1,61 | -238 |
| | Padova | 0,48 | 1,21 | 1,55 | -303 |
| | Este | 0,23 | 1,12 | 1,64 | -165 |
| | Verona | 0,47 | 1,21 | 1,55 | -330 |

| DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2008 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,29 | 1,11 | 1,65 | -144 |
| | Bussolengo | 0,18 | 1,17 | 1,59 | -276 |
| | Belluno + Feltre | 0,18 | 1,14 | 1,62 | -206 |
| | Rovigo + Adria | 0,37 | 1,16 | 1,60 | -197 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,80 | 1,15 | 1,61 | -83 |
| | Isontina | 0,30 | 1,09 | 1,68 | -112 |
| | Bassa friulana | 0,31 | 1,05 | 1,72 | -82 |
| | Friuli occidentale | 0,33 | 1,18 | 1,58 | -262 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,45 | 1,21 | 1,55 | -324 |
| Liguria | Imperiese | 0,13 | 1,14 | 1,62 | -224 |
| | Savonese | 0,86 | 1,17 | 1,59 | -90 |
| | Genovese | 0,43 | 1,25 | 1,51 | -610 |
| | Chiavarese | 0,21 | 1,09 | 1,67 | -132 |
| | Spezzino | 0,36 | 1,14 | 1,62 | -171 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,27 | 1,17 | 1,59 | -255 |
| | Parma | 0,63 | 1,21 | 1,55 | -249 |
| | Reggio Emilia | 0,39 | 1,23 | 1,54 | -428 |
| | Modena | 0,33 | 1,25 | 1,52 | -620 |
| | Bologna | 0,60 | 1,26 | 1,50 | -551 |
| | Imola | 0,25 | 1,07 | 1,69 | -105 |
| | Ferrara | 0,57 | 1,19 | 1,57 | -223 |
| | Ravenna | 0,30 | 1,20 | 1,56 | -341 |
| | Forlì | 0,16 | 1,12 | 1,64 | -177 |
| | Cesena | 0,34 | 1,13 | 1,63 | -160 |
| | Rimini | 0,40 | 1,18 | 1,59 | -231 |
| Toscana | Massa carrara | 0,54 | 1,13 | 1,63 | -121 |
| | Lucca | 0,25 | 1,14 | 1,62 | -198 |
| | Pistoia | 0,28 | 1,17 | 1,59 | -257 |
| | Prato | 0,33 | 1,16 | 1,61 | -203 |
| | Pisa | 0,44 | 1,19 | 1,57 | -247 |
| | Livorno | 0,26 | 1,19 | 1,57 | -328 |
| | Siena | 0,39 | 1,17 | 1,60 | -208 |
| | Arezzo | 0,23 | 1,19 | 1,57 | -330 |
| | Grosseto | 0,30 | 1,15 | 1,62 | -189 |
| | Firenze | 0,24 | 1,26 | 1,51 | -822 |
| | Empoli | 0,27 | 1,15 | 1,61 | -207 |
| | Versilia | 0,14 | 1,11 | 1,65 | -162 |
| Umbria | Città di castello | 0,53 | 1,08 | 1,69 | -74 |
| | Perugia | 0,49 | 1,20 | 1,57 | -259 |
| | Foligno | 0,67 | 1,10 | 1,66 | -70 |
| | Terni | 0,96 | 1,15 | 1,61 | -43 |
| Marche | Asur | 0,29 | 1,29 | 1,47 | -1.556 |
| Lazio | Rm/A | 1,29 | 1,23 | 1,53 | - |
| | Rm/B | 1,16 | 1,23 | 1,53 | -41 |
| | Rm/C | 0,79 | 1,23 | 1,53 | -257 |
| | Rm/D | 1,02 | 1,22 | 1,54 | -100 |

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,09 | 1,23 | 1,53 | -83 |
| | Rm/F | 1,66 | 1,18 | 1,59 | 23 |
| | Rm/G | 1,22 | 1,22 | 1,55 | - |
| | Rm/H | 1,46 | 1,23 | 1,54 | - |
| | Viterbo | 0,53 | 1,18 | 1,58 | -204 |
| | Rieti | 2,07 | 1,10 | 1,66 | 65 |
| | Latina | 1,53 | 1,23 | 1,53 | - |
| | Frosinone | 1,33 | 1,22 | 1,54 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 1,27 | 1,13 | 1,63 | - |
| | Chieti | 1,05 | 1,12 | 1,65 | -12 |
| | Lanciano/Vasto | 0,72 | 1,14 | 1,62 | -93 |
| | L'aquila | 0,50 | 1,04 | 1,72 | -58 |
| | Pescara | 0,82 | 1,18 | 1,58 | -116 |
| | Teramo | 0,66 | 1,18 | 1,58 | -161 |
| Molise | Asrem | 1,72 | 1,18 | 1,58 | 45 |
| Campania | Avellino 1 | 3,61 | 1,10 | 1,66 | 313 |
| | Avellino 2 | 6,52 | 1,17 | 1,59 | 1.374 |
| | Benevento 1 | 3,60 | 1,17 | 1,59 | 581 |
| | Caserta 1 | 3,55 | 1,21 | 1,56 | 816 |
| | Caserta 2 | 2,27 | 1,22 | 1,54 | 358 |
| | Napoli 1 | 4,71 | 1,27 | 1,49 | 3.125 |
| | Napoli 2 | 3,22 | 1,23 | 1,53 | 921 |
| | Napoli 3 | 2,62 | 1,20 | 1,56 | 402 |
| | Napoli 4 | 3,55 | 1,23 | 1,53 | 1.141 |
| | Napoli 5 | 2,45 | 1,24 | 1,52 | 573 |
| | Salerno 1 | 2,28 | 1,20 | 1,57 | 263 |
| | Salerno 2 | 4,20 | 1,22 | 1,54 | 1.247 |
| | Salerno 3 | 5,67 | 1,17 | 1,60 | 1.085 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 4,64 | 1,21 | 1,56 | 1.243 |
| | Azienda-usl TA | 4,14 | 1,24 | 1,53 | 1.517 |
| | Azienda-usl BAT | 4,11 | 1,20 | 1,56 | 995 |
| | Azienda-usl BA | 10,84 | 1,28 | 1,48 | 11.709 |
| | Azienda-usl FG | 7,81 | 1,24 | 1,52 | 4.027 |
| | Azienda-usl LE | 2,84 | 1,26 | 1,51 | 1.086 |
| Basilicata | Matera | 1,12 | 1,06 | 1,70 | - |
| | Venosa + Potenza | 1,27 | 1,18 | 1,58 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,13 | 1,10 | 1,66 | 73 |
| Calabria | Locri | 5,33 | 1,08 | 1,69 | 490 |
| | A.S.P. Cosenza | 4,17 | 1,25 | 1,51 | 1.946 |
| | A.S.P. Crotone | 2,37 | 1,11 | 1,65 | 125 |
| | A.S.P. Catanzaro | 3,83 | 1,20 | 1,57 | 832 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 6,64 | 1,11 | 1,65 | 837 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,89 | 1,21 | 1,55 | 148 |
| Sicilia | Agrigento | 1,09 | 1,22 | 1,55 | -56 |
| | Caltanissetta | 2,86 | 1,17 | 1,59 | 345 |
| | Catania | 1,15 | 1,27 | 1,49 | -136 |

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 2,22 | 1,12 | 1,65 | 102 |
| | Messina | 3,51 | 1,24 | 1,52 | 1.293 |
| | Palermo | 1,44 | 1,28 | 1,48 | - |
| | Ragusa | 1,73 | 1,18 | 1,58 | 46 |
| | Siracusa | 0,87 | 1,21 | 1,56 | -136 |
| | Trapani | 1,28 | 1,21 | 1,55 | - |
| Sardegna | Sassari | 0,64 | 1,19 | 1,57 | -184 |
| | Olbia | 0,64 | 1,10 | 1,67 | -69 |
| | Oristano | 0,57 | 1,11 | 1,65 | -92 |
| | Sanluri | 1,14 | 1,04 | 1,73 | - |
| | Carbonia | 0,56 | 1,07 | 1,69 | -68 |
| | Cagliari | 1,39 | 1,23 | 1,53 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 0,94 | 1,14 | 1,62 | -45 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 134 - Ipertensione - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,20 | 13 di 13 | -4.409 | 0 di 13 | 0 | 0,12 | 0,28 | 0,17 |
| Valle d'Aosta | 0,15 | 1 di 1 | -116 | 0 di 1 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Lombardia | 0,35 | 15 di 15 | -8.651 | 0 di 15 | 0 | 0,24 | 0,57 | 0,35 |
| P. A. di Bolzano | 0,60 | 1 di 1 | -306 | 0 di 1 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| P. A. di Trento | 0,43 | 1 di 1 | -410 | 0 di 1 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Veneto | 0,32 | 19 di 19 | -4.077 | 0 di 19 | 0 | 0,18 | 0,48 | 0,30 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,47 | 5 di 5 | -863 | 0 di 5 | 0 | 0,30 | 0,80 | 0,33 |
| Liguria | 0,43 | 5 di 5 | -1.227 | 0 di 5 | 0 | 0,13 | 0,86 | 0,36 |
| Emilia Romagna | 0,43 | 11 di 11 | -3.340 | 0 di 11 | 0 | 0,16 | 0,63 | 0,34 |
| Toscana | 0,30 | 12 di 12 | -3.272 | 0 di 12 | 0 | 0,14 | 0,54 | 0,27 |
| Umbria | 0,65 | 4 di 4 | -446 | 0 di 4 | 0 | 0,49 | 0,96 | 0,60 |
| Marche | 0,29 | 1 di 1 | -1.556 | 0 di 1 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Lazio | 1,20 | 5 di 12 | -685 | 2 di 12 | 88 | 0,53 | 2,07 | 1,25 |
| Abruzzo | 0,84 | 5 di 6 | -440 | 0 di 6 | 0 | 0,50 | 1,27 | 0,77 |
| Molise | 1,72 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 45 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Campania | 3,68 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 12.199 | 2,27 | 6,52 | 3,55 |
| Puglia | 6,53 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 20.577 | 2,84 | 10,84 | 4,39 |
| Basilicata | 1,47 | 0 di 3 | 0 | 1 di 3 | 73 | 1,12 | 2,13 | 1,27 |
| Calabria | 3,76 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 4.378 | 1,89 | 6,64 | 4,00 |
| Sicilia | 1,69 | 3 di 9 | -328 | 4 di 9 | 1.786 | 0,87 | 3,51 | 1,44 |
| Sardegna | 0,94 | 5 di 7 | -458 | 0 di 7 | 0 | 0,56 | 1,39 | 0,64 |
| Italia | 1,38 | 106 di 151 | -30.584 | 33 di 151 | 39.146 | 0,12 | 10,84 | 0,49 |
| RIFERIMENTO | 1,38 | 106 di 151 | -30.584 | 33 di 151 | 39.146 | 0,12 | 10,84 | 0,49 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc Anno 2008



DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc Anno 2008



DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 1,06 | 0,82 | 1,07 | - |
| | To2 | 1,29 | 0,79 | 1,10 | 72 |
| | To3 | 1,30 | 0,82 | 1,06 | 137 |
| | To4 | 1,11 | 0,81 | 1,07 | 22 |
| | To5 | 0,91 | 0,78 | 1,11 | - |
| | Vc | 0,64 | 0,72 | 1,16 | -16 |
| | Bi | 0,43 | 0,72 | 1,16 | -53 |
| | No | 1,74 | 0,78 | 1,10 | 216 |
| | Vco | 3,88 | 0,72 | 1,16 | 470 |
| | Cn1 | 0,57 | 0,80 | 1,09 | -96 |
| | Cn2 | 0,61 | 0,72 | 1,17 | -18 |
| | At | 1,02 | 0,74 | 1,15 | - |
| | Al | 1,94 | 0,81 | 1,08 | 388 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,76 | 0,68 | 1,20 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,33 | 0,85 | 1,03 | -559 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,27 | 0,86 | 1,03 | 266 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,59 | 0,82 | 1,06 | -136 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,63 | 0,79 | 1,10 | -55 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,68 | 0,78 | 1,10 | -34 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,48 | 0,75 | 1,14 | -61 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,74 | 0,80 | 1,09 | -22 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,93 | 0,86 | 1,02 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,69 | 0,85 | 1,04 | -157 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,75 | 0,82 | 1,07 | -39 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,75 | 0,85 | 1,03 | -106 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,08 | 0,82 | 1,07 | 5 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,36 | 0,73 | 1,16 | -67 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,36 | 0,84 | 1,04 | -420 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,69 | 0,65 | 1,23 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,38 | 0,81 | 1,07 | -215 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,77 | 0,81 | 1,07 | -25 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,41 | 0,72 | 1,16 | -56 |
| | Thiene | 0,26 | 0,73 | 1,16 | -88 |
| | Arzignano | 0,39 | 0,72 | 1,16 | -60 |
| | Vicenza | 0,29 | 0,78 | 1,11 | -153 |
| | Pieve di soligo | 0,32 | 0,74 | 1,14 | -92 |
| | Asolo | 0,37 | 0,76 | 1,13 | -96 |
| | Treviso | 0,28 | 0,80 | 1,09 | -210 |
| | S. Donà di piave | 0,34 | 0,74 | 1,14 | -85 |
| | Veneziana | 0,57 | 0,78 | 1,11 | -62 |
| | Mirano | 0,64 | 0,76 | 1,12 | -32 |
| | Chioggia | 0,92 | 0,69 | 1,19 | - |
| | Cittadella | 0,32 | 0,76 | 1,13 | -108 |
| | Padova | 0,28 | 0,80 | 1,09 | -217 |
| | Este | 0,37 | 0,73 | 1,16 | -67 |
| | Verona | 2,29 | 0,80 | 1,08 | 534 |

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,06 | 0,72 | 1,16 | - |
| | Bussolengo | 1,74 | 0,77 | 1,12 | 175 |
| | Belluno + Feltre | 0,44 | 0,74 | 1,14 | -65 |
| | Rovigo + Adria | 0,45 | 0,76 | 1,13 | -78 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,49 | 0,75 | 1,13 | -63 |
| | Isontina | 0,93 | 0,70 | 1,19 | - |
| | Bassa friulana | 0,52 | 0,67 | 1,22 | -17 |
| | Friuli occidentale | 0,29 | 0,78 | 1,11 | -149 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,66 | 0,80 | 1,08 | -60 |
| Liguria | Imperiese | 0,27 | 0,75 | 1,14 | -105 |
| | Savonese | 0,39 | 0,77 | 1,12 | -109 |
| | Genovese | 0,47 | 0,84 | 1,05 | -270 |
| | Chiavarese | 0,42 | 0,70 | 1,18 | -43 |
| | Spezzino | 3,03 | 0,75 | 1,14 | 412 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,35 | 0,77 | 1,12 | -117 |
| | Parma | 0,22 | 0,80 | 1,08 | -249 |
| | Reggio Emilia | 0,43 | 0,81 | 1,07 | -196 |
| | Modena | 0,60 | 0,83 | 1,05 | -159 |
| | Bologna | 0,46 | 0,84 | 1,04 | -317 |
| | Imola | 0,39 | 0,68 | 1,20 | -38 |
| | Ferrara | 0,45 | 0,79 | 1,10 | -119 |
| | Ravenna | 0,37 | 0,79 | 1,09 | -162 |
| | Forlì | 0,49 | 0,73 | 1,16 | -43 |
| | Cesena | 0,73 | 0,74 | 1,15 | -1 |
| | Rimini | 0,36 | 0,77 | 1,11 | -124 |
| Toscana | Massa carrara | 0,74 | 0,74 | 1,15 | - |
| | Lucca | 0,60 | 0,75 | 1,14 | -32 |
| | Pistoia | 0,42 | 0,77 | 1,11 | -101 |
| | Prato | 0,34 | 0,76 | 1,13 | -103 |
| | Pisa | 2,39 | 0,78 | 1,10 | 428 |
| | Livorno | 1,38 | 0,79 | 1,10 | 100 |
| | Siena | 0,25 | 0,76 | 1,12 | -137 |
| | Arezzo | 0,42 | 0,79 | 1,10 | -126 |
| | Grosseto | 0,35 | 0,75 | 1,14 | -90 |
| | Firenze | 0,31 | 0,84 | 1,05 | -431 |
| | Empoli | 0,72 | 0,75 | 1,13 | -9 |
| | Versilia | 0,77 | 0,72 | 1,17 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,41 | 0,69 | 1,19 | -38 |
| | Perugia | 0,43 | 0,79 | 1,10 | -132 |
| | Foligno | 0,35 | 0,71 | 1,17 | -59 |
| | Terni | 0,43 | 0,75 | 1,14 | -74 |
| Marche | Asur | 1,38 | 0,87 | 1,02 | 563 |
| Lazio | Rm/A | 1,87 | 0,82 | 1,06 | 463 |
| | Rm/B | 2,50 | 0,82 | 1,06 | 825 |
| | Rm/C | 2,34 | 0,82 | 1,06 | 729 |
| | Rm/D | 4,12 | 0,81 | 1,07 | 1.502 |

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,66 | 0,82 | 1,06 | 340 |
| | Rm/F | 1,27 | 0,77 | 1,11 | 47 |
| | Rm/G | 1,37 | 0,81 | 1,08 | 135 |
| | Rm/H | 1,79 | 0,81 | 1,07 | 373 |
| | Viterbo | 0,68 | 0,78 | 1,11 | -32 |
| | Rieti | 0,82 | 0,71 | 1,18 | - |
| | Latina | 0,77 | 0,82 | 1,07 | -27 |
| | Frosinone | 0,74 | 0,81 | 1,07 | -38 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,83 | 0,74 | 1,15 | - |
| | Chieti | 0,21 | 0,72 | 1,16 | -91 |
| | Lanciano/Vasto | 0,27 | 0,75 | 1,14 | -103 |
| | L'aquila | 1,46 | 0,66 | 1,23 | 25 |
| | Pescara | 0,33 | 0,78 | 1,11 | -141 |
| | Teramo | 0,34 | 0,78 | 1,11 | -135 |
| Molise | Asrem | 0,54 | 0,78 | 1,11 | -76 |
| Campania | Avellino 1 | 1,03 | 0,71 | 1,17 | - |
| | Avellino 2 | 0,54 | 0,77 | 1,12 | -63 |
| | Benevento 1 | 0,84 | 0,77 | 1,11 | - |
| | Caserta 1 | 1,14 | 0,80 | 1,09 | 21 |
| | Caserta 2 | 1,00 | 0,81 | 1,07 | - |
| | Napoli 1 | 0,89 | 0,85 | 1,04 | - |
| | Napoli 2 | 0,73 | 0,82 | 1,07 | -47 |
| | Napoli 3 | 0,69 | 0,79 | 1,09 | -39 |
| | Napoli 4 | 0,64 | 0,82 | 1,06 | -100 |
| | Napoli 5 | 0,45 | 0,83 | 1,06 | -235 |
| | Salerno 1 | 0,68 | 0,79 | 1,09 | -41 |
| | Salerno 2 | 0,32 | 0,81 | 1,08 | -228 |
| | Salerno 3 | 0,32 | 0,76 | 1,12 | -119 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,40 | 0,80 | 1,09 | -162 |
| | Azienda-usl TA | 0,58 | 0,82 | 1,06 | -142 |
| | Azienda-usl BAT | 0,54 | 0,80 | 1,09 | -101 |
| | Azienda-usl BA | 0,79 | 0,86 | 1,02 | -86 |
| | Azienda-usl FG | 0,96 | 0,83 | 1,06 | - |
| | Azienda-usl LE | 0,28 | 0,84 | 1,04 | -459 |
| Basilicata | Matera | 0,55 | 0,68 | 1,20 | -17 |
| | Venosa + Potenza | 0,51 | 0,78 | 1,11 | -84 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,69 | 0,71 | 1,18 | -4 |
| Calabria | Locri | 0,74 | 0,69 | 1,19 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 1,28 | 0,83 | 1,05 | 171 |
| | A.S.P. Crotone | 10,29 | 0,72 | 1,16 | 1.577 |
| | A.S.P. Catanzaro | 2,27 | 0,79 | 1,09 | 433 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,06 | 0,72 | 1,17 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,56 | 0,80 | 1,08 | -105 |
| Sicilia | Agrigento | 0,66 | 0,81 | 1,08 | -65 |
| | Caltanissetta | 0,92 | 0,77 | 1,12 | - |
| | Catania | 2,87 | 0,85 | 1,03 | 1.987 |

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,81 | 0,72 | 1,16 | - |
| | Messina | 0,50 | 0,83 | 1,06 | -212 |
| | Palermo | 1,18 | 0,86 | 1,02 | 190 |
| | Ragusa | 2,26 | 0,78 | 1,11 | 359 |
| | Siracusa | 1,38 | 0,80 | 1,09 | 118 |
| | Trapani | 0,40 | 0,80 | 1,08 | -176 |
| Sardegna | Sassari | 0,60 | 0,78 | 1,10 | -62 |
| | Olbia | 0,52 | 0,71 | 1,18 | -29 |
| | Oristano | 1,65 | 0,72 | 1,17 | 82 |
| | Sanluri | 1,82 | 0,66 | 1,23 | 62 |
| | Carbonia | 1,47 | 0,69 | 1,20 | 36 |
| | Cagliari | 2,42 | 0,82 | 1,07 | 755 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,78 | 0,75 | 1,14 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 169 - Interventi sulla bocca no cc - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 1,25 | 4 di 13 | -183 | 6 di 13 | 1.305 | 0,43 | 3,88 | 1,06 |
| Valle d'Aosta | 0,76 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Lombardia | 0,73 | 11 di 15 | -1.656 | 2 di 15 | 271 | 0,33 | 1,27 | 0,69 |
| P. A. di Bolzano | 0,38 | 1 di 1 | -215 | 0 di 1 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| P. A. di Trento | 0,77 | 1 di 1 | -25 | 0 di 1 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Veneto | 0,67 | 15 di 19 | -1.469 | 2 di 19 | 709 | 0,26 | 2,29 | 0,39 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,55 | 4 di 5 | -289 | 0 di 5 | 0 | 0,29 | 0,93 | 0,52 |
| Liguria | 0,77 | 4 di 5 | -527 | 1 di 5 | 412 | 0,27 | 3,03 | 0,42 |
| Emilia Romagna | 0,45 | 11 di 11 | -1.525 | 0 di 11 | 0 | 0,22 | 0,73 | 0,43 |
| Toscana | 0,71 | 8 di 12 | -1.029 | 2 di 12 | 528 | 0,25 | 2,39 | 0,51 |
| Umbria | 0,41 | 4 di 4 | -303 | 0 di 4 | 0 | 0,35 | 0,43 | 0,42 |
| Marche | 1,38 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 563 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Lazio | 1,78 | 3 di 12 | -97 | 8 di 12 | 4.414 | 0,68 | 4,12 | 1,51 |
| Abruzzo | 0,47 | 4 di 6 | -470 | 1 di 6 | 25 | 0,21 | 1,46 | 0,33 |
| Molise | 0,54 | 1 di 1 | -76 | 0 di 1 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Campania | 0,72 | 8 di 13 | -872 | 1 di 13 | 21 | 0,32 | 1,14 | 0,69 |
| Puglia | 0,62 | 5 di 6 | -950 | 0 di 6 | 0 | 0,28 | 0,96 | 0,56 |
| Basilicata | 0,56 | 3 di 3 | -105 | 0 di 3 | 0 | 0,51 | 0,69 | 0,55 |
| Calabria | 2,01 | 1 di 6 | -105 | 3 di 6 | 2.181 | 0,56 | 10,29 | 1,17 |
| Sicilia | 1,39 | 3 di 9 | -453 | 4 di 9 | 2.654 | 0,40 | 2,87 | 0,92 |
| Sardegna | 1,48 | 2 di 7 | -91 | 4 di 7 | 935 | 0,52 | 2,42 | 1,47 |
| Italia | 0,94 | 93 di 151 | -10.440 | 35 di 151 | 14.018 | 0,21 | 10,29 | 0,66 |
| RIFERIMENTO | 0,94 | 93 di 151 | -10.440 | 35 di 151 | 14.018 | 0,21 | 10,29 | 0,66 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc
Anno 2008



DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc
Anno 2008



DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,76 | 2,13 | 2,52 | -746 |
| | To2 | 0,74 | 2,08 | 2,56 | -489 |
| | To3 | 0,68 | 2,13 | 2,51 | -843 |
| | To4 | 0,64 | 2,12 | 2,52 | -755 |
| | To5 | 0,54 | 2,06 | 2,58 | -460 |
| | Vc | 0,52 | 1,98 | 2,67 | -255 |
| | Bi | 0,74 | 1,98 | 2,66 | -222 |
| | No | 0,78 | 2,07 | 2,57 | -439 |
| | Vco | 0,98 | 1,97 | 2,67 | -173 |
| | Cn1 | 0,80 | 2,10 | 2,55 | -537 |
| | Cn2 | 0,54 | 1,97 | 2,68 | -239 |
| | At | 1,01 | 2,00 | 2,64 | -205 |
| | Al | 1,13 | 2,11 | 2,54 | -437 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1,03 | 1,92 | 2,73 | -112 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,57 | 2,18 | 2,46 | -653 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 2,04 | 2,18 | 2,46 | -162 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,99 | 2,13 | 2,51 | -658 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,12 | 2,08 | 2,56 | -343 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 1,10 | 2,07 | 2,57 | -324 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 2,02 | 2,02 | 2,62 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 1,07 | 2,09 | 2,55 | -413 |
| | A.S.L. della città di Milano | 1,24 | 2,20 | 2,45 | -1.240 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 1,22 | 2,18 | 2,47 | -930 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,35 | 2,13 | 2,52 | -434 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 1,13 | 2,18 | 2,46 | -1.127 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 2,01 | 2,12 | 2,52 | -63 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 1,95 | 1,98 | 2,66 | -7 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 1,39 | 2,17 | 2,48 | -674 |
| | A.S.L. di Vallecamonica-Sebino | 2,06 | 1,87 | 2,78 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 2,92 | 2,12 | 2,53 | 195 |
| P. A. di Trento | Trento | 1,23 | 2,12 | 2,52 | -457 |
| Veneto | Bassano del grappa | 1,77 | 1,98 | 2,67 | -37 |
| | Thiene | 1,40 | 1,99 | 2,66 | -109 |
| | Arzignano | 1,20 | 1,98 | 2,66 | -138 |
| | Vicenza | 1,75 | 2,06 | 2,58 | -99 |
| | Pieve di soligo | 1,53 | 2,01 | 2,63 | -105 |
| | Asolo | 1,23 | 2,03 | 2,61 | -198 |
| | Treviso | 2,02 | 2,10 | 2,55 | -33 |
| | S. Donà di piave | 1,19 | 2,01 | 2,64 | -173 |
| | Veneziana | 1,11 | 2,06 | 2,58 | -288 |
| | Mirano | 1,74 | 2,04 | 2,61 | -78 |
| | Chioggia | 1,55 | 1,93 | 2,72 | -50 |
| | Cittadella | 1,86 | 2,03 | 2,61 | -43 |
| | Padova | 1,71 | 2,10 | 2,55 | -160 |
| | Este | 1,01 | 1,98 | 2,66 | -179 |
| | Verona | 1,36 | 2,10 | 2,54 | -330 |

| DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,13 | 1,98 | 2,67 | -148 |
| | Bussolengo | 1,56 | 2,05 | 2,60 | -136 |
| | Belluno + Feltre | 1,67 | 2,01 | 2,63 | -73 |
| | Rovigo + Adria | 1,28 | 2,03 | 2,61 | -188 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,16 | 2,02 | 2,62 | -206 |
| | Isontina | 0,78 | 1,94 | 2,71 | -165 |
| | Bassa friulana | 1,20 | 1,89 | 2,75 | -78 |
| | Friuli occidentale | 0,92 | 2,06 | 2,58 | -352 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 1,32 | 2,10 | 2,54 | -332 |
| Liguria | Imperiese | 2,42 | 2,01 | 2,63 | - |
| | Savonese | 3,35 | 2,05 | 2,59 | 218 |
| | Genovese | 2,58 | 2,15 | 2,49 | 64 |
| | Chiavarese | 1,56 | 1,95 | 2,70 | -58 |
| | Spezzino | 1,36 | 2,01 | 2,63 | -143 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,02 | 2,05 | 2,59 | -292 |
| | Parma | 1,01 | 2,10 | 2,54 | -465 |
| | Reggio Emilia | 1,02 | 2,12 | 2,52 | -560 |
| | Modena | 1,14 | 2,15 | 2,50 | -680 |
| | Bologna | 1,50 | 2,16 | 2,48 | -560 |
| | Imola | 1,23 | 1,92 | 2,73 | -88 |
| | Ferrara | 1,77 | 2,08 | 2,56 | -111 |
| | Ravenna | 1,20 | 2,09 | 2,56 | -336 |
| | Forlì | 1,01 | 1,98 | 2,66 | -179 |
| | Cesena | 1,33 | 2,00 | 2,64 | -135 |
| | Rimini | 1,39 | 2,06 | 2,59 | -200 |
| Toscana | Massa carrara | 1,03 | 2,00 | 2,64 | -197 |
| | Lucca | 0,82 | 2,01 | 2,63 | -263 |
| | Pistoia | 0,95 | 2,05 | 2,59 | -316 |
| | Prato | 0,88 | 2,03 | 2,61 | -283 |
| | Pisa | 1,33 | 2,07 | 2,57 | -247 |
| | Livorno | 1,25 | 2,08 | 2,57 | -291 |
| | Siena | 1,21 | 2,04 | 2,60 | -223 |
| | Arezzo | 0,86 | 2,08 | 2,57 | -416 |
| | Grosseto | 0,95 | 2,02 | 2,63 | -238 |
| | Firenze | 1,13 | 2,16 | 2,48 | -835 |
| | Empoli | 1,17 | 2,02 | 2,62 | -199 |
| | Versilia | 0,39 | 1,97 | 2,68 | -265 |
| Umbria | Città di castello | 1,26 | 1,93 | 2,72 | -89 |
| | Perugia | 1,85 | 2,08 | 2,56 | -86 |
| | Foligno | 1,76 | 1,96 | 2,68 | -33 |
| | Terni | 3,41 | 2,02 | 2,62 | 180 |
| Marche | Asur | 1,08 | 2,21 | 2,44 | -1.742 |
| Lazio | Rm/A | 3,12 | 2,13 | 2,51 | 348 |
| | Rm/B | 2,27 | 2,13 | 2,51 | - |
| | Rm/C | 2,01 | 2,13 | 2,51 | -68 |
| | Rm/D | 2,39 | 2,12 | 2,53 | - |

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 3,72 | 2,13 | 2,51 | 689 |
| | Rm/F | 3,34 | 2,06 | 2,59 | 226 |
| | Rm/G | 2,41 | 2,11 | 2,53 | - |
| | Rm/H | 2,18 | 2,12 | 2,52 | - |
| | Viterbo | 2,58 | 2,06 | 2,58 | - |
| | Rieti | 2,10 | 1,96 | 2,69 | - |
| | Latina | 3,87 | 2,12 | 2,52 | 724 |
| | Frosinone | 4,31 | 2,12 | 2,53 | 881 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 2,52 | 2,00 | 2,64 | - |
| | Chieti | 2,03 | 1,98 | 2,67 | - |
| | Lanciano/Vasto | 0,94 | 2,01 | 2,63 | -235 |
| | L'aquila | 1,59 | 1,88 | 2,77 | -30 |
| | Pescara | 3,64 | 2,06 | 2,58 | 336 |
| | Teramo | 2,38 | 2,06 | 2,58 | - |
| Molise | Asrem | 3,56 | 2,07 | 2,58 | 317 |
| Campania | Avellino 1 | 3,20 | 1,96 | 2,68 | 84 |
| | Avellino 2 | 3,52 | 2,05 | 2,60 | 258 |
| | Benevento 1 | 4,36 | 2,05 | 2,59 | 513 |
| | Caserta 1 | 4,43 | 2,10 | 2,55 | 766 |
| | Caserta 2 | 4,56 | 2,12 | 2,53 | 998 |
| | Napoli 1 | 8,46 | 2,18 | 2,47 | 5.829 |
| | Napoli 2 | 6,41 | 2,13 | 2,52 | 2.120 |
| | Napoli 3 | 4,62 | 2,09 | 2,56 | 784 |
| | Napoli 4 | 7,46 | 2,13 | 2,51 | 2.799 |
| | Napoli 5 | 3,86 | 2,14 | 2,51 | 840 |
| | Salerno 1 | 2,10 | 2,08 | 2,56 | - |
| | Salerno 2 | 4,89 | 2,11 | 2,53 | 1.106 |
| | Salerno 3 | 4,64 | 2,04 | 2,60 | 542 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 4,13 | 2,09 | 2,55 | 637 |
| | Azienda-usl TA | 3,21 | 2,13 | 2,51 | 405 |
| | Azienda-usl BAT | 2,49 | 2,09 | 2,55 | - |
| | Azienda-usl BA | 3,25 | 2,19 | 2,45 | 996 |
| | Azienda-usl FG | 3,39 | 2,14 | 2,50 | 571 |
| | Azienda-usl LE | 2,92 | 2,16 | 2,48 | 356 |
| Basilicata | Matera | 2,10 | 1,91 | 2,73 | - |
| | Venosa + Potenza | 2,07 | 2,06 | 2,58 | - |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,86 | 1,96 | 2,69 | 27 |
| Calabria | Locri | 4,00 | 1,93 | 2,72 | 174 |
| | A.S.P. Cosenza | 4,44 | 2,15 | 2,49 | 1.425 |
| | A.S.P. Crotone | 4,42 | 1,97 | 2,67 | 303 |
| | A.S.P. Catanzaro | 5,07 | 2,08 | 2,56 | 923 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 4,85 | 1,97 | 2,67 | 366 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 3,37 | 2,10 | 2,54 | 358 |
| Sicilia | Agrigento | 3,44 | 2,11 | 2,54 | 405 |
| | Caltanissetta | 4,90 | 2,05 | 2,60 | 629 |
| | Catania | 3,43 | 2,18 | 2,46 | 1.044 |

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 4,32 | 1,98 | 2,66 | 294 |
| | Messina | 3,23 | 2,14 | 2,50 | 475 |
| | Palermo | 1,95 | 2,19 | 2,45 | -310 |
| | Ragusa | 3,71 | 2,06 | 2,58 | 352 |
| | Siracusa | 2,76 | 2,09 | 2,55 | 85 |
| | Trapani | 3,61 | 2,10 | 2,54 | 466 |
| Sardegna | Sassari | 3,17 | 2,07 | 2,57 | 201 |
| | Olbia | 2,40 | 1,95 | 2,69 | - |
| | Oristano | 4,43 | 1,97 | 2,67 | 295 |
| | Sanluri | 2,84 | 1,87 | 2,77 | 8 |
| | Carbonia | 2,00 | 1,92 | 2,72 | - |
| | Cagliari | 2,86 | 2,13 | 2,52 | 195 |
| | Nuoro + Lanusei | 3,59 | 2,01 | 2,63 | 212 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 183 - Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,76 | 13 di 13 | -5.800 | 0 di 13 | 0 | 0,52 | 1,13 | 0,74 |
| Valle d'Aosta | 1,03 | 1 di 1 | -112 | 0 di 1 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Lombardia | 1,42 | 13 di 15 | -7.028 | 0 di 15 | 0 | 0,99 | 2,06 | 1,35 |
| P. A. di Bolzano | 2,92 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 195 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| P. A. di Trento | 1,23 | 1 di 1 | -457 | 0 di 1 | 0 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Veneto | 1,50 | 19 di 19 | -2.565 | 0 di 19 | 0 | 1,01 | 2,02 | 1,53 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,11 | 5 di 5 | -1.133 | 0 di 5 | 0 | 0,78 | 1,32 | 1,16 |
| Liguria | 2,43 | 2 di 5 | -201 | 2 di 5 | 282 | 1,36 | 3,35 | 2,42 |
| Emilia Romagna | 1,26 | 11 di 11 | -3.606 | 0 di 11 | 0 | 1,01 | 1,77 | 1,20 |
| Toscana | 1,04 | 12 di 12 | -3.773 | 0 di 12 | 0 | 0,39 | 1,33 | 0,99 |
| Umbria | 2,15 | 3 di 4 | -208 | 1 di 4 | 180 | 1,26 | 3,41 | 1,80 |
| Marche | 1,08 | 1 di 1 | -1.742 | 0 di 1 | 0 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Lazio | 2,90 | 1 di 12 | -68 | 5 di 12 | 2.868 | 2,01 | 4,31 | 2,50 |
| Abruzzo | 2,35 | 2 di 6 | -265 | 1 di 6 | 336 | 0,94 | 3,64 | 2,20 |
| Molise | 3,56 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 317 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| Campania | 5,34 | 0 di 13 | 0 | 12 di 13 | 16.639 | 2,10 | 8,46 | 4,56 |
| Puglia | 3,21 | 0 di 6 | 0 | 5 di 6 | 2.965 | 2,49 | 4,13 | 3,23 |
| Basilicata | 2,28 | 0 di 3 | 0 | 1 di 3 | 27 | 2,07 | 2,86 | 2,10 |
| Calabria | 4,33 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 3.549 | 3,37 | 5,07 | 4,43 |
| Sicilia | 3,12 | 1 di 9 | -310 | 8 di 9 | 3.750 | 1,95 | 4,90 | 3,44 |
| Sardegna | 3,07 | 0 di 7 | 0 | 5 di 7 | 911 | 2,00 | 4,43 | 2,86 |
| Italia | 2,32 | 85 di 151 | -27.268 | 48 di 151 | 32.019 | 0,39 | 8,46 | 1,77 |
| RIFERIMENTO | 2,32 | 85 di 151 | -27.268 | 48 di 151 | 32.019 | 0,39 | 8,46 | 1,77 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc
Anno 2008



DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc
Anno 2008



DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,24 | 0,88 | 1,13 | -349 |
| | To2 | 0,26 | 0,85 | 1,16 | -214 |
| | To3 | 0,27 | 0,88 | 1,13 | -353 |
| | To4 | 0,22 | 0,87 | 1,14 | -335 |
| | To5 | 0,27 | 0,83 | 1,18 | -172 |
| | Vc | 0,59 | 0,78 | 1,23 | -33 |
| | Bi | 0,20 | 0,78 | 1,23 | -103 |
| | No | 0,41 | 0,84 | 1,17 | -148 |
| | Vco | 0,30 | 0,78 | 1,23 | -83 |
| | Cn1 | 0,25 | 0,86 | 1,15 | -253 |
| | Cn2 | 0,53 | 0,77 | 1,24 | -41 |
| | At | 0,19 | 0,79 | 1,21 | -124 |
| | Al | 0,40 | 0,86 | 1,15 | -208 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,37 | 0,74 | 1,27 | -47 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,53 | 0,91 | 1,10 | -403 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,79 | 0,91 | 1,09 | -133 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,48 | 0,88 | 1,13 | -231 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,34 | 0,84 | 1,16 | -181 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,44 | 0,84 | 1,17 | -131 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,82 | 0,80 | 1,20 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,60 | 0,85 | 1,15 | -105 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,58 | 0,92 | 1,09 | -441 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,42 | 0,91 | 1,10 | -480 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,64 | 0,88 | 1,13 | -134 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,44 | 0,91 | 1,10 | -501 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,57 | 0,87 | 1,13 | -163 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,53 | 0,78 | 1,23 | -46 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,34 | 0,90 | 1,11 | -485 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,79 | 0,70 | 1,30 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,32 | 0,87 | 1,14 | -273 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,46 | 0,87 | 1,14 | -212 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,49 | 0,78 | 1,23 | -51 |
| | Thiene | 0,23 | 0,78 | 1,22 | -103 |
| | Arzignano | 0,41 | 0,78 | 1,23 | -65 |
| | Vicenza | 0,25 | 0,83 | 1,17 | -183 |
| | Pieve di soligo | 0,20 | 0,80 | 1,21 | -130 |
| | Asolo | 0,36 | 0,81 | 1,20 | -111 |
| | Treviso | 0,41 | 0,85 | 1,15 | -180 |
| | S. Donà di piave | 0,34 | 0,80 | 1,21 | -97 |
| | Veneziana | 0,53 | 0,83 | 1,18 | -91 |
| | Mirano | 0,45 | 0,82 | 1,19 | -97 |
| | Chioggia | 0,30 | 0,74 | 1,26 | -59 |
| | Cittadella | 0,49 | 0,81 | 1,20 | -81 |
| | Padova | 0,52 | 0,86 | 1,15 | -140 |
| | Este | 0,47 | 0,78 | 1,23 | -58 |
| | Verona | 0,60 | 0,86 | 1,15 | -115 |

| DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,73 | 0,78 | 1,23 | -9 |
| | Bussolengo | 0,55 | 0,82 | 1,18 | -77 |
| | Belluno + Feltre | 0,40 | 0,80 | 1,21 | -86 |
| | Rovigo + Adria | 0,53 | 0,81 | 1,19 | -72 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,59 | 0,81 | 1,20 | -52 |
| | Isontina | 0,48 | 0,75 | 1,26 | -38 |
| | Bassa friulana | 0,44 | 0,72 | 1,29 | -32 |
| | Friuli occidentale | 0,31 | 0,83 | 1,18 | -162 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,40 | 0,86 | 1,15 | -197 |
| Liguria | Imperiese | 0,92 | 0,80 | 1,21 | - |
| | Savonese | 0,96 | 0,83 | 1,18 | - |
| | Genovese | 1,06 | 0,89 | 1,11 | - |
| | Chiavarese | 0,75 | 0,76 | 1,25 | -1 |
| | Spezzino | 0,83 | 0,80 | 1,21 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,56 | 0,82 | 1,18 | -75 |
| | Parma | 0,58 | 0,86 | 1,15 | -121 |
| | Reggio Emilia | 0,48 | 0,87 | 1,14 | -199 |
| | Modena | 0,33 | 0,89 | 1,12 | -380 |
| | Bologna | 0,40 | 0,90 | 1,11 | -422 |
| | Imola | 0,50 | 0,74 | 1,27 | -31 |
| | Ferrara | 0,70 | 0,84 | 1,16 | -51 |
| | Ravenna | 0,40 | 0,85 | 1,16 | -172 |
| | Forlì | 0,53 | 0,78 | 1,23 | -46 |
| | Cesena | 0,72 | 0,79 | 1,22 | -14 |
| | Rimini | 0,53 | 0,83 | 1,18 | -91 |
| Toscana | Massa carrara | 0,76 | 0,79 | 1,21 | -8 |
| | Lucca | 0,68 | 0,80 | 1,21 | -26 |
| | Pistoia | 0,67 | 0,83 | 1,18 | -46 |
| | Prato | 0,40 | 0,81 | 1,20 | -101 |
| | Pisa | 0,48 | 0,84 | 1,17 | -119 |
| | Livorno | 0,38 | 0,84 | 1,16 | -163 |
| | Siena | 0,99 | 0,82 | 1,19 | - |
| | Arezzo | 0,43 | 0,84 | 1,17 | -140 |
| | Grosseto | 0,59 | 0,80 | 1,20 | -47 |
| | Firenze | 0,61 | 0,90 | 1,11 | -231 |
| | Empoli | 0,49 | 0,81 | 1,20 | -76 |
| | Versilia | 0,47 | 0,77 | 1,24 | -50 |
| Umbria | Città di castello | 0,40 | 0,74 | 1,26 | -47 |
| | Perugia | 0,49 | 0,85 | 1,16 | -130 |
| | Foligno | 0,63 | 0,77 | 1,24 | -22 |
| | Terni | 1,00 | 0,80 | 1,20 | - |
| Marche | Asur | 0,47 | 0,93 | 1,08 | -711 |
| Lazio | Rm/A | 0,83 | 0,88 | 1,13 | -30 |
| | Rm/B | 1,14 | 0,88 | 1,13 | 8 |
| | Rm/C | 0,72 | 0,88 | 1,13 | -90 |
| | Rm/D | 0,83 | 0,87 | 1,14 | -20 |

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,80 | 0,88 | 1,13 | -46 |
| | Rm/F | 0,89 | 0,83 | 1,18 | - |
| | Rm/G | 0,73 | 0,86 | 1,14 | -63 |
| | Rm/H | 0,88 | 0,87 | 1,14 | - |
| | Viterbo | 0,82 | 0,83 | 1,17 | -3 |
| | Rieti | 0,69 | 0,76 | 1,24 | -12 |
| | Latina | 0,74 | 0,87 | 1,13 | -75 |
| | Frosinone | 0,93 | 0,87 | 1,14 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,74 | 0,79 | 1,22 | -11 |
| | Chieti | 0,63 | 0,78 | 1,23 | -27 |
| | Lanciano/Vasto | 0,52 | 0,80 | 1,21 | -61 |
| | L'aquila | 0,88 | 0,71 | 1,30 | - |
| | Pescara | 0,82 | 0,83 | 1,17 | -5 |
| | Teramo | 0,44 | 0,83 | 1,18 | -121 |
| Molise | Asrem | 1,03 | 0,84 | 1,17 | - |
| Campania | Avellino 1 | 1,57 | 0,77 | 1,24 | 54 |
| | Avellino 2 | 1,86 | 0,82 | 1,18 | 190 |
| | Benevento 1 | 2,49 | 0,83 | 1,18 | 380 |
| | Caserta 1 | 1,97 | 0,86 | 1,15 | 334 |
| | Caserta 2 | 2,06 | 0,87 | 1,14 | 449 |
| | Napoli 1 | 4,09 | 0,91 | 1,10 | 2.910 |
| | Napoli 2 | 2,88 | 0,88 | 1,13 | 950 |
| | Napoli 3 | 3,81 | 0,85 | 1,16 | 1.010 |
| | Napoli 4 | 3,74 | 0,88 | 1,13 | 1.476 |
| | Napoli 5 | 2,97 | 0,88 | 1,12 | 1.142 |
| | Salerno 1 | 2,89 | 0,85 | 1,16 | 634 |
| | Salerno 2 | 3,78 | 0,87 | 1,14 | 1.238 |
| | Salerno 3 | 2,68 | 0,82 | 1,19 | 397 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,25 | 0,85 | 1,15 | 38 |
| | Azienda-usl TA | 2,22 | 0,88 | 1,13 | 632 |
| | Azienda-usl BAT | 2,71 | 0,85 | 1,16 | 605 |
| | Azienda-usl BA | 1,62 | 0,92 | 1,09 | 664 |
| | Azienda-usl FG | 1,86 | 0,89 | 1,12 | 475 |
| | Azienda-usl LE | 1,24 | 0,90 | 1,11 | 106 |
| Basilicata | Matera | 0,90 | 0,73 | 1,27 | - |
| | Venosa + Potenza | 1,44 | 0,83 | 1,17 | 82 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 1,68 | 0,76 | 1,24 | 68 |
| Calabria | Locri | 2,35 | 0,74 | 1,26 | 147 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,39 | 0,89 | 1,11 | 199 |
| | A.S.P. Crotone | 3,34 | 0,78 | 1,23 | 365 |
| | A.S.P. Catanzaro | 3,66 | 0,85 | 1,16 | 918 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,72 | 0,77 | 1,24 | 82 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,38 | 0,86 | 1,15 | 99 |
| Sicilia | Agrigento | 0,98 | 0,86 | 1,15 | - |
| | Caltanissetta | 1,50 | 0,82 | 1,19 | 86 |
| | Catania | 2,00 | 0,91 | 1,10 | 982 |

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 3,15 | 0,78 | 1,23 | 341 |
| | Messina | 1,55 | 0,89 | 1,12 | 280 |
| | Palermo | 0,88 | 0,92 | 1,09 | -43 |
| | Ragusa | 1,60 | 0,83 | 1,17 | 135 |
| | Siracusa | 0,92 | 0,85 | 1,15 | - |
| | Trapani | 0,85 | 0,86 | 1,15 | -3 |
| Sardegna | Sassari | 0,58 | 0,84 | 1,17 | -89 |
| | Olbia | 0,82 | 0,76 | 1,25 | - |
| | Oristano | 0,82 | 0,77 | 1,24 | - |
| | Sanluri | 1,97 | 0,71 | 1,30 | 70 |
| | Carbonia | 0,83 | 0,74 | 1,27 | - |
| | Cagliari | 1,55 | 0,88 | 1,13 | 235 |
| | Nuoro + Lanusei | 2,71 | 0,80 | 1,21 | 330 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 206 - Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,30 | 13 di 13 | -2.416 | 0 di 13 | 0 | 0,19 | 0,59 | 0,27 |
| Valle d'Aosta | 0,37 | 1 di 1 | -47 | 0 di 1 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Lombardia | 0,53 | 13 di 15 | -3.434 | 0 di 15 | 0 | 0,34 | 0,82 | 0,53 |
| P. A. di Bolzano | 0,32 | 1 di 1 | -273 | 0 di 1 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| P. A. di Trento | 0,46 | 1 di 1 | -212 | 0 di 1 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Veneto | 0,45 | 19 di 19 | -1.805 | 0 di 19 | 0 | 0,20 | 0,73 | 0,45 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,42 | 5 di 5 | -481 | 0 di 5 | 0 | 0,31 | 0,59 | 0,44 |
| Liguria | 0,97 | 1 di 5 | -1 | 0 di 5 | 0 | 0,75 | 1,06 | 0,92 |
| Emilia Romagna | 0,48 | 11 di 11 | -1.602 | 0 di 11 | 0 | 0,33 | 0,72 | 0,53 |
| Toscana | 0,58 | 11 di 12 | -1.007 | 0 di 12 | 0 | 0,38 | 0,99 | 0,54 |
| Umbria | 0,63 | 3 di 4 | -199 | 0 di 4 | 0 | 0,40 | 1,00 | 0,56 |
| Marche | 0,47 | 1 di 1 | -711 | 0 di 1 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Lazio | 0,84 | 8 di 12 | -339 | 1 di 12 | 8 | 0,69 | 1,14 | 0,82 |
| Abruzzo | 0,65 | 5 di 6 | -225 | 0 di 6 | 0 | 0,44 | 0,88 | 0,69 |
| Molise | 1,03 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Campania | 3,05 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 11.164 | 1,57 | 4,09 | 2,88 |
| Puglia | 1,73 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 2.520 | 1,24 | 2,71 | 1,74 |
| Basilicata | 1,39 | 0 di 3 | 0 | 2 di 3 | 150 | 0,90 | 1,68 | 1,44 |
| Calabria | 2,06 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 1.810 | 1,38 | 3,66 | 2,04 |
| Sicilia | 1,38 | 2 di 9 | -46 | 5 di 9 | 1.824 | 0,85 | 3,15 | 1,50 |
| Sardegna | 1,34 | 1 di 7 | -89 | 3 di 7 | 635 | 0,58 | 2,71 | 0,83 |
| Italia | 1,00 | 96 di 151 | -12.887 | 36 di 151 | 18.111 | 0,19 | 4,09 | 0,64 |
| RIFERIMENTO | 1,00 | 96 di 151 | -12.887 | 36 di 151 | 18.111 | 0,19 | 4,09 | 0,64 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc
Anno 2008



DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc
Anno 2008



DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 2,74 | 1,59 | 1,93 | 439 |
| | To2 | 3,43 | 1,55 | 1,97 | 529 |
| | To3 | 1,74 | 1,60 | 1,93 | - |
| | To4 | 1,98 | 1,59 | 1,94 | 19 |
| | To5 | 2,07 | 1,53 | 1,99 | 24 |
| | Vc | 1,93 | 1,46 | 2,06 | - |
| | Bi | 1,77 | 1,47 | 2,06 | - |
| | No | 1,32 | 1,55 | 1,98 | -78 |
| | Vco | 0,77 | 1,46 | 2,07 | -121 |
| | Cn1 | 1,09 | 1,57 | 1,96 | -199 |
| | Cn2 | 1,14 | 1,46 | 2,07 | -52 |
| | At | 3,76 | 1,49 | 2,04 | 354 |
| | Al | 1,59 | 1,58 | 1,95 | - |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,59 | 1,41 | 2,12 | -103 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,31 | 1,64 | 1,89 | -357 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 1,09 | 1,64 | 1,88 | -612 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 1,51 | 1,60 | 1,93 | -51 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 1,29 | 1,55 | 1,97 | -95 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,76 | 1,54 | 1,98 | -262 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,73 | 1,50 | 2,03 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 1,40 | 1,57 | 1,96 | -69 |
| | A.S.L. della città di Milano | 1,22 | 1,65 | 1,87 | -560 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 1,01 | 1,64 | 1,89 | -610 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 1,15 | 1,59 | 1,93 | -248 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 1,25 | 1,64 | 1,89 | -414 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 1,05 | 1,59 | 1,94 | -286 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 1,08 | 1,47 | 2,06 | -71 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,65 | 1,63 | 1,90 | -843 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,80 | 1,37 | 2,16 | -57 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,79 | 1,58 | 1,94 | -393 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,55 | 1,59 | 1,94 | -534 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,74 | 1,46 | 2,06 | -129 |
| | Thiene | 1,14 | 1,47 | 2,06 | -61 |
| | Arzignano | 1,19 | 1,47 | 2,06 | -49 |
| | Vicenza | 1,89 | 1,54 | 1,99 | - |
| | Pieve di soligo | 0,51 | 1,49 | 2,03 | -213 |
| | Asolo | 0,53 | 1,51 | 2,02 | -241 |
| | Treviso | 0,68 | 1,57 | 1,96 | -359 |
| | S. Donà di piave | 1,75 | 1,49 | 2,04 | - |
| | Veneziana | 1,31 | 1,54 | 1,99 | -69 |
| | Mirano | 0,94 | 1,52 | 2,01 | -150 |
| | Chioggia | 1,25 | 1,42 | 2,11 | -23 |
| | Cittadella | 0,85 | 1,51 | 2,02 | -164 |
| | Padova | 1,57 | 1,57 | 1,96 | - |
| | Este | 0,88 | 1,47 | 2,06 | -109 |
| | Verona | 1,47 | 1,57 | 1,95 | -47 |

| DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2008 | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,85 | 1,46 | 2,06 | -108 |
| | Bussolengo | 1,65 | 1,53 | 2,00 | - |
| | Belluno + Feltre | 0,69 | 1,49 | 2,04 | -172 |
| | Rovigo + Adria | 2,06 | 1,51 | 2,02 | 13 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,15 | 1,50 | 2,02 | -84 |
| | Isontina | 1,03 | 1,43 | 2,10 | -58 |
| | Bassa friulana | 1,08 | 1,39 | 2,14 | -34 |
| | Friuli occidentale | 1,00 | 1,54 | 1,99 | -164 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 1,46 | 1,57 | 1,96 | -46 |
| Liguria | Imperiese | 1,66 | 1,49 | 2,03 | - |
| | Savonese | 1,40 | 1,53 | 2,00 | -38 |
| | Genovese | 2,48 | 1,62 | 1,91 | 422 |
| | Chiavarese | 1,57 | 1,44 | 2,09 | - |
| | Spezzino | 1,90 | 1,49 | 2,03 | - |
| Emilia Romagna | Piacenza | 1,23 | 1,53 | 2,00 | -84 |
| | Parma | 1,15 | 1,57 | 1,96 | -180 |
| | Reggio Emilia | 1,19 | 1,59 | 1,94 | -202 |
| | Modena | 0,85 | 1,61 | 1,92 | -517 |
| | Bologna | 1,02 | 1,63 | 1,90 | -506 |
| | Imola | 0,58 | 1,41 | 2,12 | -107 |
| | Ferrara | 1,69 | 1,55 | 1,97 | - |
| | Ravenna | 1,50 | 1,56 | 1,97 | -24 |
| | Forlì | 0,78 | 1,47 | 2,06 | -127 |
| | Cesena | 1,05 | 1,48 | 2,04 | -87 |
| | Rimini | 1,96 | 1,53 | 1,99 | - |
| Toscana | Massa carrara | 1,77 | 1,48 | 2,04 | - |
| | Lucca | 0,82 | 1,50 | 2,03 | -149 |
| | Pistoia | 0,82 | 1,53 | 2,00 | -205 |
| | Prato | 1,34 | 1,51 | 2,02 | -41 |
| | Pisa | 1,46 | 1,54 | 1,98 | -29 |
| | Livorno | 1,07 | 1,55 | 1,98 | -169 |
| | Siena | 0,87 | 1,52 | 2,01 | -174 |
| | Arezzo | 0,61 | 1,55 | 1,98 | -321 |
| | Grosseto | 1,03 | 1,50 | 2,03 | -105 |
| | Firenze | 0,92 | 1,62 | 1,90 | -567 |
| | Empoli | 0,36 | 1,50 | 2,02 | -268 |
| | Versilia | 0,82 | 1,46 | 2,07 | -107 |
| Umbria | Città di castello | 1,61 | 1,42 | 2,11 | - |
| | Perugia | 3,42 | 1,55 | 1,97 | 525 |
| | Foligno | 1,17 | 1,45 | 2,08 | -44 |
| | Terni | 0,91 | 1,50 | 2,03 | -134 |
| Marche | Asur | 1,08 | 1,66 | 1,86 | -898 |
| Lazio | Rm/A | 1,98 | 1,60 | 1,93 | 30 |
| | Rm/B | 2,78 | 1,60 | 1,93 | 486 |
| | Rm/C | 1,79 | 1,60 | 1,93 | - |
| | Rm/D | 2,05 | 1,58 | 1,94 | 54 |

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 3,15 | 1,60 | 1,93 | 698 |
| | Rm/F | 2,53 | 1,53 | 1,99 | 160 |
| | Rm/G | 1,64 | 1,58 | 1,95 | - |
| | Rm/H | 1,33 | 1,59 | 1,94 | -136 |
| | Viterbo | 1,75 | 1,54 | 1,99 | - |
| | Rieti | 1,07 | 1,45 | 2,08 | -59 |
| | Latina | 1,35 | 1,59 | 1,94 | -131 |
| | Frosinone | 1,19 | 1,58 | 1,94 | -197 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 4,06 | 1,48 | 2,04 | 408 |
| | Chieti | 2,03 | 1,46 | 2,06 | - |
| | Lanciano/Vasto | 1,03 | 1,49 | 2,03 | -102 |
| | L'aquila | 1,85 | 1,38 | 2,15 | - |
| | Pescara | 3,02 | 1,54 | 1,99 | 328 |
| | Teramo | 0,70 | 1,54 | 1,99 | -255 |
| Molise | Asrem | 1,81 | 1,54 | 1,99 | - |
| Campania | Avellino 1 | 1,56 | 1,45 | 2,08 | - |
| | Avellino 2 | 2,03 | 1,53 | 2,00 | 8 |
| | Benevento 1 | 2,11 | 1,53 | 2,00 | 32 |
| | Caserta 1 | 1,32 | 1,57 | 1,96 | -102 |
| | Caserta 2 | 1,18 | 1,58 | 1,94 | -197 |
| | Napoli 1 | 2,50 | 1,64 | 1,89 | 594 |
| | Napoli 2 | 1,58 | 1,59 | 1,93 | -9 |
| | Napoli 3 | 1,41 | 1,56 | 1,97 | -57 |
| | Napoli 4 | 1,28 | 1,60 | 1,93 | -180 |
| | Napoli 5 | 1,39 | 1,60 | 1,92 | -132 |
| | Salerno 1 | 0,88 | 1,56 | 1,97 | -247 |
| | Salerno 2 | 1,97 | 1,58 | 1,95 | 10 |
| | Salerno 3 | 1,08 | 1,52 | 2,01 | -118 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,71 | 1,57 | 1,96 | - |
| | Azienda-usl TA | 1,48 | 1,60 | 1,93 | -68 |
| | Azienda-usl BAT | 2,57 | 1,56 | 1,97 | 235 |
| | Azienda-usl BA | 3,51 | 1,65 | 1,88 | 2.041 |
| | Azienda-usl FG | 4,30 | 1,61 | 1,92 | 1.528 |
| | Azienda-usl LE | 2,27 | 1,62 | 1,90 | 297 |
| Basilicata | Matera | 5,54 | 1,41 | 2,12 | 423 |
| | Venosa + Potenza | 3,33 | 1,54 | 1,99 | 419 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,80 | 1,44 | 2,08 | 113 |
| Calabria | Locri | 4,23 | 1,42 | 2,11 | 286 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,63 | 1,62 | 1,91 | - |
| | A.S.P. Crotona | 0,95 | 1,46 | 2,07 | -88 |
| | A.S.P. Catanzaro | 2,21 | 1,56 | 1,97 | 90 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,32 | 1,46 | 2,07 | -24 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,78 | 1,57 | 1,95 | - |
| Sicilia | Agrigento | 3,40 | 1,58 | 1,95 | 649 |
| | Caltanissetta | 6,93 | 1,52 | 2,00 | 1.343 |
| | Catania | 4,13 | 1,64 | 1,88 | 2.428 |

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 7,31 | 1,46 | 2,06 | 930 |
| | Messina | 3,12 | 1,61 | 1,92 | 784 |
| | Palermo | 3,10 | 1,65 | 1,88 | 1.525 |
| | Ragusa | 3,11 | 1,54 | 1,99 | 349 |
| | Siracusa | 2,14 | 1,56 | 1,96 | 70 |
| | Trapani | 4,31 | 1,57 | 1,95 | 1.027 |
| Sardegna | Sassari | 1,00 | 1,55 | 1,98 | -183 |
| | Olbia | 0,54 | 1,44 | 2,09 | -137 |
| | Oristano | 1,14 | 1,46 | 2,07 | -54 |
| | Sanluri | 0,72 | 1,37 | 2,15 | -68 |
| | Carbonia | 1,95 | 1,42 | 2,11 | - |
| | Cagliari | 1,99 | 1,59 | 1,93 | 34 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,46 | 1,49 | 2,03 | -229 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 266 - Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 1,99 | 4 di 13 | -450 | 5 di 13 | 1.365 | 0,77 | 3,76 | 1,77 |
| Valle d'Aosta | 0,59 | 1 di 1 | -103 | 0 di 1 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Lombardia | 1,15 | 14 di 15 | -4.535 | 0 di 15 | 0 | 0,65 | 1,73 | 1,15 |
| P. A. di Bolzano | 0,79 | 1 di 1 | -393 | 0 di 1 | 0 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| P. A. di Trento | 0,55 | 1 di 1 | -534 | 0 di 1 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Veneto | 1,20 | 14 di 19 | -1.894 | 1 di 19 | 13 | 0,51 | 2,06 | 1,14 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,20 | 5 di 5 | -386 | 0 di 5 | 0 | 1,00 | 1,46 | 1,08 |
| Liguria | 2,01 | 1 di 5 | -38 | 1 di 5 | 422 | 1,40 | 2,48 | 1,66 |
| Emilia Romagna | 1,18 | 9 di 11 | -1.834 | 0 di 11 | 0 | 0,58 | 1,96 | 1,15 |
| Toscana | 0,98 | 11 di 12 | -2.135 | 0 di 12 | 0 | 0,36 | 1,77 | 0,89 |
| Umbria | 2,09 | 2 di 4 | -178 | 1 di 4 | 525 | 0,91 | 3,42 | 1,39 |
| Marche | 1,08 | 1 di 1 | -898 | 0 di 1 | 0 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Lazio | 1,95 | 4 di 12 | -523 | 5 di 12 | 1.428 | 1,07 | 3,15 | 1,77 |
| Abruzzo | 2,09 | 2 di 6 | -357 | 2 di 6 | 736 | 0,70 | 4,06 | 1,94 |
| Molise | 1,81 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Campania | 1,65 | 8 di 13 | -1.042 | 4 di 13 | 644 | 0,88 | 2,50 | 1,41 |
| Puglia | 2,82 | 1 di 6 | -68 | 4 di 6 | 4.101 | 1,48 | 4,30 | 2,42 |
| Basilicata | 3,65 | 0 di 3 | 0 | 3 di 3 | 955 | 2,80 | 5,54 | 3,33 |
| Calabria | 1,86 | 2 di 6 | -112 | 2 di 6 | 376 | 0,95 | 4,23 | 1,71 |
| Sicilia | 3,73 | 0 di 9 | 0 | 9 di 9 | 9.105 | 2,14 | 7,31 | 3,40 |
| Sardegna | 1,28 | 5 di 7 | -671 | 1 di 7 | 34 | 0,46 | 1,99 | 1,00 |
| Italia | 1,76 | 86 di 151 | -16.151 | 38 di 151 | 19.704 | 0,36 | 7,31 | 1,39 |
| RIFERIMENTO | 1,76 | 86 di 151 | -16.151 | 38 di 151 | 19.704 | 0,36 | 7,31 | 1,39 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 294 - Diabete, età >35 Anno 2008



DRG 19 294 - Diabete, età >35
Anno 2008



DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,26 | 0,85 | 1,11 | -324 |
| | To2 | 0,15 | 0,83 | 1,14 | -248 |
| | To3 | 0,30 | 0,86 | 1,11 | -325 |
| | To4 | 0,15 | 0,85 | 1,11 | -358 |
| | To5 | 0,26 | 0,81 | 1,15 | -167 |
| | Vc | 0,89 | 0,76 | 1,21 | - |
| | Bi | 0,23 | 0,76 | 1,20 | -95 |
| | No | 0,21 | 0,82 | 1,14 | -208 |
| | Vco | 0,26 | 0,76 | 1,21 | -86 |
| | Cn1 | 0,29 | 0,84 | 1,13 | -228 |
| | Cn2 | 0,23 | 0,75 | 1,21 | -88 |
| | At | 0,27 | 0,77 | 1,19 | -103 |
| | Al | 0,50 | 0,84 | 1,12 | -154 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,22 | 0,72 | 1,25 | -63 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 1,15 | 0,89 | 1,07 | 80 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,49 | 0,89 | 1,07 | -445 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 2,49 | 0,86 | 1,11 | 803 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,55 | 0,82 | 1,14 | -99 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,66 | 0,82 | 1,14 | -53 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,04 | 0,78 | 1,18 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,44 | 0,83 | 1,13 | -158 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,75 | 0,90 | 1,06 | -198 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,49 | 0,89 | 1,08 | -385 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,63 | 0,86 | 1,11 | -127 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,56 | 0,89 | 1,07 | -356 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,70 | 0,85 | 1,11 | -84 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,50 | 0,76 | 1,20 | -47 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,61 | 0,88 | 1,08 | -231 |
| | A.S.L. di Vallecantonica-Sebino | 0,61 | 0,68 | 1,28 | -8 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,62 | 0,85 | 1,12 | -111 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,45 | 0,85 | 1,11 | -204 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,50 | 0,76 | 1,21 | -46 |
| | Thiene | 0,37 | 0,76 | 1,20 | -73 |
| | Arzignano | 0,32 | 0,76 | 1,20 | -78 |
| | Vicenza | 0,39 | 0,81 | 1,15 | -132 |
| | Pieve di soligo | 0,22 | 0,78 | 1,18 | -122 |
| | Asolo | 0,51 | 0,79 | 1,17 | -69 |
| | Treviso | 0,47 | 0,83 | 1,13 | -149 |
| | S. Donà di piave | 0,35 | 0,78 | 1,19 | -91 |
| | Veneziana | 0,58 | 0,81 | 1,15 | -71 |
| | Mirano | 0,37 | 0,80 | 1,17 | -111 |
| | Chioggia | 0,24 | 0,72 | 1,24 | -66 |
| | Cittadella | 0,50 | 0,79 | 1,17 | -73 |
| | Padova | 0,34 | 0,84 | 1,13 | -207 |
| | Este | 0,21 | 0,76 | 1,20 | -102 |
| | Verona | 0,68 | 0,84 | 1,12 | -71 |

| DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2008 | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,38 | 0,76 | 1,21 | -67 |
| | Bussolengo | 0,40 | 0,80 | 1,16 | -112 |
| | Belluno + Feltre | 0,60 | 0,78 | 1,19 | -38 |
| | Rovigo + Adria | 0,37 | 0,79 | 1,17 | -107 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,45 | 0,79 | 1,17 | -80 |
| | Isontina | 0,37 | 0,73 | 1,23 | -52 |
| | Bassa friulana | 0,25 | 0,70 | 1,26 | -51 |
| | Friuli occidentale | 0,22 | 0,81 | 1,15 | -182 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,32 | 0,84 | 1,13 | -221 |
| Liguria | Imperiese | 0,20 | 0,78 | 1,18 | -129 |
| | Savonese | 0,38 | 0,81 | 1,16 | -123 |
| | Genovese | 0,40 | 0,87 | 1,09 | -349 |
| | Chiavarese | 0,16 | 0,74 | 1,23 | -86 |
| | Spezzino | 0,38 | 0,78 | 1,18 | -89 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,58 | 0,80 | 1,16 | -64 |
| | Parma | 0,47 | 0,84 | 1,13 | -155 |
| | Reggio Emilia | 0,42 | 0,85 | 1,11 | -219 |
| | Modena | 0,47 | 0,87 | 1,10 | -272 |
| | Bologna | 0,53 | 0,88 | 1,08 | -294 |
| | Imola | 0,33 | 0,72 | 1,24 | -50 |
| | Ferrara | 0,36 | 0,82 | 1,14 | -165 |
| | Ravenna | 0,50 | 0,83 | 1,13 | -126 |
| | Forlì | 0,26 | 0,76 | 1,20 | -93 |
| | Cesena | 0,53 | 0,77 | 1,19 | -50 |
| | Rimini | 0,29 | 0,81 | 1,15 | -157 |
| Toscana | Massa carrara | 0,36 | 0,77 | 1,19 | -84 |
| | Lucca | 0,23 | 0,78 | 1,18 | -122 |
| | Pistoia | 0,26 | 0,81 | 1,16 | -158 |
| | Prato | 0,25 | 0,79 | 1,17 | -135 |
| | Pisa | 0,45 | 0,82 | 1,14 | -123 |
| | Livorno | 0,25 | 0,82 | 1,14 | -201 |
| | Siena | 0,27 | 0,80 | 1,16 | -142 |
| | Arezzo | 0,18 | 0,82 | 1,14 | -220 |
| | Grosseto | 0,29 | 0,78 | 1,18 | -110 |
| | Firenze | 0,63 | 0,88 | 1,09 | -202 |
| | Empoli | 0,24 | 0,79 | 1,18 | -129 |
| | Versilia | 0,10 | 0,75 | 1,21 | -110 |
| Umbria | Città di castello | 0,27 | 0,72 | 1,24 | -62 |
| | Perugia | 0,35 | 0,83 | 1,14 | -175 |
| | Foligno | 0,62 | 0,75 | 1,22 | -20 |
| | Terni | 0,58 | 0,79 | 1,18 | -48 |
| Marche | Asur | 0,55 | 0,91 | 1,06 | -547 |
| Lazio | Rm/A | 1,25 | 0,86 | 1,11 | 83 |
| | Rm/B | 1,11 | 0,86 | 1,11 | 4 |
| | Rm/C | 0,83 | 0,86 | 1,11 | -18 |
| | Rm/D | 0,92 | 0,85 | 1,12 | - |

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 1,02 | 0,86 | 1,11 | - |
| | Rm/F | 1,34 | 0,81 | 1,15 | 55 |
| | Rm/G | 1,02 | 0,84 | 1,12 | - |
| | Rm/H | 1,15 | 0,85 | 1,11 | 22 |
| | Viterbo | 0,53 | 0,81 | 1,15 | -88 |
| | Rieti | 2,09 | 0,74 | 1,22 | 136 |
| | Latina | 1,13 | 0,85 | 1,11 | 12 |
| | Frosinone | 0,78 | 0,85 | 1,12 | -34 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,56 | 0,77 | 1,19 | -44 |
| | Chieti | 0,59 | 0,76 | 1,21 | -30 |
| | Lanciano/Vasto | 0,34 | 0,78 | 1,18 | -97 |
| | L'aquila | 0,24 | 0,69 | 1,27 | -48 |
| | Pescara | 0,51 | 0,81 | 1,15 | -95 |
| | Teramo | 0,68 | 0,81 | 1,15 | -42 |
| Molise | Asrem | 2,87 | 0,82 | 1,15 | 554 |
| Campania | Avellino 1 | 2,30 | 0,75 | 1,22 | 174 |
| | Avellino 2 | 1,06 | 0,80 | 1,16 | - |
| | Benevento 1 | 0,63 | 0,81 | 1,16 | -51 |
| | Caserta 1 | 1,21 | 0,83 | 1,13 | 33 |
| | Caserta 2 | 0,75 | 0,85 | 1,12 | -49 |
| | Napoli 1 | 1,37 | 0,89 | 1,08 | 282 |
| | Napoli 2 | 0,92 | 0,85 | 1,11 | - |
| | Napoli 3 | 0,89 | 0,83 | 1,13 | - |
| | Napoli 4 | 1,28 | 0,86 | 1,11 | 99 |
| | Napoli 5 | 0,94 | 0,86 | 1,10 | - |
| | Salerno 1 | 0,58 | 0,83 | 1,14 | -93 |
| | Salerno 2 | 0,70 | 0,84 | 1,12 | -67 |
| | Salerno 3 | 2,04 | 0,80 | 1,16 | 233 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 2,21 | 0,83 | 1,13 | 438 |
| | Azienda-usl TA | 2,11 | 0,86 | 1,11 | 586 |
| | Azienda-usl BAT | 3,52 | 0,83 | 1,13 | 933 |
| | Azienda-usl BA | 6,69 | 0,90 | 1,07 | 7.037 |
| | Azienda-usl FG | 2,31 | 0,86 | 1,10 | 774 |
| | Azienda-usl LE | 1,29 | 0,88 | 1,09 | 168 |
| Basilicata | Matera | 1,55 | 0,71 | 1,25 | 38 |
| | Venosa + Potenza | 3,93 | 0,81 | 1,15 | 867 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,11 | 0,74 | 1,22 | 139 |
| Calabria | Locri | 1,39 | 0,73 | 1,24 | 21 |
| | A.S.P. Cosenza | 1,86 | 0,87 | 1,09 | 561 |
| | A.S.P. Crotone | 1,51 | 0,76 | 1,21 | 52 |
| | A.S.P. Catanzaro | 1,64 | 0,83 | 1,14 | 187 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 1,91 | 0,75 | 1,21 | 118 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 3,81 | 0,84 | 1,12 | 1.164 |
| Sicilia | Agrigento | 1,55 | 0,84 | 1,12 | 195 |
| | Caltanissetta | 4,42 | 0,80 | 1,16 | 888 |
| | Catania | 1,36 | 0,89 | 1,07 | 309 |

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 2,68 | 0,76 | 1,20 | 262 |
| | Messina | 1,44 | 0,87 | 1,10 | 222 |
| | Palermo | 1,55 | 0,90 | 1,07 | 610 |
| | Ragusa | 1,30 | 0,81 | 1,15 | 47 |
| | Siracusa | 1,09 | 0,83 | 1,13 | - |
| | Trapani | 2,53 | 0,84 | 1,12 | 615 |
| Sardegna | Sassari | 0,44 | 0,82 | 1,14 | -127 |
| | Olbia | 0,57 | 0,74 | 1,22 | -26 |
| | Oristano | 0,80 | 0,75 | 1,21 | - |
| | Sanluri | 0,51 | 0,69 | 1,27 | -19 |
| | Carbonia | 0,56 | 0,72 | 1,24 | -22 |
| | Cagliari | 0,83 | 0,86 | 1,11 | -16 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,58 | 0,78 | 1,18 | -45 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 294 - Diabete, età >35 - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,29 | 12 di 13 | -2.384 | 0 di 13 | 0 | 0,15 | 0,89 | 0,26 |
| Valle d'Aosta | 0,22 | 1 di 1 | -63 | 0 di 1 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Lombardia | 0,77 | 12 di 15 | -2.191 | 2 di 15 | 883 | 0,44 | 2,49 | 0,61 |
| P. A. di Bolzano | 0,62 | 1 di 1 | -111 | 0 di 1 | 0 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| P. A. di Trento | 0,45 | 1 di 1 | -204 | 0 di 1 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Veneto | 0,43 | 19 di 19 | -1.785 | 0 di 19 | 0 | 0,21 | 0,68 | 0,38 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,32 | 5 di 5 | -586 | 0 di 5 | 0 | 0,22 | 0,45 | 0,32 |
| Liguria | 0,34 | 5 di 5 | -776 | 0 di 5 | 0 | 0,16 | 0,40 | 0,38 |
| Emilia Romagna | 0,45 | 11 di 11 | -1.645 | 0 di 11 | 0 | 0,26 | 0,58 | 0,47 |
| Toscana | 0,35 | 12 di 12 | -1.736 | 0 di 12 | 0 | 0,10 | 0,63 | 0,25 |
| Umbria | 0,45 | 4 di 4 | -305 | 0 di 4 | 0 | 0,27 | 0,62 | 0,46 |
| Marche | 0,55 | 1 di 1 | -547 | 0 di 1 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Lazio | 1,04 | 3 di 12 | -140 | 6 di 12 | 312 | 0,53 | 2,09 | 1,07 |
| Abruzzo | 0,52 | 6 di 6 | -356 | 0 di 6 | 0 | 0,24 | 0,68 | 0,54 |
| Molise | 2,87 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 554 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Campania | 1,08 | 4 di 13 | -260 | 5 di 13 | 821 | 0,58 | 2,30 | 0,94 |
| Puglia | 3,49 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 9.936 | 1,29 | 6,69 | 2,26 |
| Basilicata | 2,95 | 0 di 3 | 0 | 3 di 3 | 1.044 | 1,55 | 3,93 | 2,11 |
| Calabria | 2,17 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 2.103 | 1,39 | 3,81 | 1,75 |
| Sicilia | 1,73 | 0 di 9 | 0 | 8 di 9 | 3.148 | 1,09 | 4,42 | 1,55 |
| Sardegna | 0,65 | 6 di 7 | -255 | 0 di 7 | 0 | 0,44 | 0,83 | 0,57 |
| Italia | 0,98 | 103 di 151 | -13.344 | 37 di 151 | 18.801 | 0,10 | 6,69 | 0,56 |
| RIFERIMENTO | 0,98 | 103 di 151 | -13.344 | 37 di 151 | 18.801 | 0,10 | 6,69 | 0,56 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc Anno 2008



DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc Anno 2008



DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,43 | 1,11 | 1,40 | -373 |
| | To2 | 0,47 | 1,08 | 1,43 | -222 |
| | To3 | 0,55 | 1,12 | 1,40 | -326 |
| | To4 | 0,43 | 1,11 | 1,41 | -348 |
| | To5 | 0,51 | 1,06 | 1,45 | -167 |
| | Vc | 0,42 | 1,00 | 1,51 | -103 |
| | Bi | 0,36 | 1,00 | 1,51 | -115 |
| | No | 0,33 | 1,07 | 1,44 | -252 |
| | Vco | 0,28 | 1,00 | 1,51 | -126 |
| | Cn1 | 0,31 | 1,09 | 1,42 | -324 |
| | Cn2 | 0,34 | 1,00 | 1,52 | -110 |
| | At | 0,38 | 1,02 | 1,49 | -133 |
| | Al | 0,83 | 1,10 | 1,42 | -119 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,83 | 0,96 | 1,56 | -16 |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,61 | 1,15 | 1,36 | -574 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,49 | 1,16 | 1,36 | -737 |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,50 | 1,12 | 1,40 | -355 |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,45 | 1,08 | 1,43 | -223 |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,65 | 1,07 | 1,44 | -141 |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 1,05 | 1,03 | 1,48 | - |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,46 | 1,09 | 1,42 | -253 |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,93 | 1,16 | 1,35 | -307 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,72 | 1,15 | 1,36 | -424 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,79 | 1,11 | 1,40 | -181 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,75 | 1,15 | 1,36 | -427 |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,93 | 1,11 | 1,40 | -98 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,45 | 1,01 | 1,51 | -102 |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,69 | 1,14 | 1,37 | -390 |
| | A.S.L. di Vallecambonica-Sebino | 0,39 | 0,92 | 1,59 | -53 |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,53 | 1,11 | 1,41 | -286 |
| P. A. di Trento | Trento | 0,51 | 1,11 | 1,41 | -306 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,39 | 1,00 | 1,51 | -109 |
| | Thiene | 0,13 | 1,01 | 1,50 | -164 |
| | Arzignano | 0,29 | 1,00 | 1,51 | -128 |
| | Vicenza | 0,21 | 1,07 | 1,45 | -268 |
| | Pieve di soligo | 0,37 | 1,03 | 1,49 | -144 |
| | Asolo | 0,36 | 1,04 | 1,47 | -168 |
| | Treviso | 0,27 | 1,09 | 1,42 | -335 |
| | S. Donà di piave | 0,40 | 1,03 | 1,49 | -134 |
| | Veneziana | 0,22 | 1,06 | 1,45 | -257 |
| | Mirano | 0,11 | 1,05 | 1,47 | -244 |
| | Chioggia | 0,21 | 0,97 | 1,55 | -102 |
| | Cittadella | 0,12 | 1,04 | 1,47 | -228 |
| | Padova | 0,23 | 1,09 | 1,42 | -358 |
| | Este | 0,21 | 1,01 | 1,50 | -146 |
| | Verona | 0,62 | 1,10 | 1,42 | -210 |

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 0,75 | 1,00 | 1,51 | -44 |
| | Bussolengo | 0,56 | 1,06 | 1,46 | -138 |
| | Belluno + Feltre | 0,25 | 1,03 | 1,49 | -166 |
| | Rovigo + Adria | 0,30 | 1,04 | 1,47 | -186 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 1,05 | 1,04 | 1,48 | - |
| | Isontina | 0,78 | 0,97 | 1,54 | -29 |
| | Bassa friulana | 0,82 | 0,94 | 1,58 | -14 |
| | Friuli occidentale | 0,47 | 1,07 | 1,45 | -184 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,62 | 1,09 | 1,42 | -200 |
| Liguria | Imperiese | 2,97 | 1,03 | 1,48 | 328 |
| | Savonese | 2,16 | 1,06 | 1,46 | 200 |
| | Genovese | 4,44 | 1,13 | 1,38 | 2.258 |
| | Chiavarese | 2,36 | 0,98 | 1,53 | 123 |
| | Spezzino | 1,82 | 1,03 | 1,48 | 73 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,36 | 1,06 | 1,46 | -197 |
| | Parma | 0,27 | 1,09 | 1,42 | -351 |
| | Reggio Emilia | 0,57 | 1,11 | 1,41 | -273 |
| | Modena | 0,49 | 1,13 | 1,39 | -432 |
| | Bologna | 0,43 | 1,14 | 1,37 | -599 |
| | Imola | 1,08 | 0,96 | 1,55 | - |
| | Ferrara | 0,54 | 1,08 | 1,43 | -191 |
| | Ravenna | 0,59 | 1,08 | 1,43 | -186 |
| | Forlì | 0,46 | 1,01 | 1,51 | -100 |
| | Cesena | 0,69 | 1,02 | 1,49 | -67 |
| | Rimini | 0,80 | 1,06 | 1,45 | -77 |
| Toscana | Massa carrara | 1,42 | 1,02 | 1,49 | - |
| | Lucca | 1,22 | 1,03 | 1,48 | - |
| | Pistoia | 1,24 | 1,06 | 1,45 | - |
| | Prato | 1,22 | 1,04 | 1,47 | - |
| | Pisa | 1,65 | 1,07 | 1,44 | 68 |
| | Livorno | 1,18 | 1,08 | 1,44 | - |
| | Siena | 1,48 | 1,05 | 1,46 | 5 |
| | Arezzo | 1,09 | 1,08 | 1,44 | - |
| | Grosseto | 0,90 | 1,03 | 1,48 | -29 |
| | Firenze | 1,23 | 1,14 | 1,38 | - |
| | Empoli | 1,29 | 1,04 | 1,48 | - |
| | Versilia | 1,24 | 1,00 | 1,52 | - |
| Umbria | Città di castello | 0,59 | 0,97 | 1,55 | -51 |
| | Perugia | 0,89 | 1,08 | 1,43 | -69 |
| | Foligno | 0,80 | 0,99 | 1,52 | -30 |
| | Terni | 4,30 | 1,03 | 1,48 | 645 |
| Marche | Asur | 0,98 | 1,17 | 1,34 | -302 |
| Lazio | Rm/A | 1,92 | 1,12 | 1,40 | 301 |
| | Rm/B | 1,72 | 1,12 | 1,40 | 183 |
| | Rm/C | 1,34 | 1,12 | 1,40 | - |
| | Rm/D | 1,83 | 1,11 | 1,41 | 208 |

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 2,72 | 1,12 | 1,40 | 757 |
| | Rm/F | 2,06 | 1,06 | 1,45 | 180 |
| | Rm/G | 1,71 | 1,10 | 1,41 | 137 |
| | Rm/H | 1,49 | 1,11 | 1,40 | 47 |
| | Viterbo | 1,47 | 1,07 | 1,45 | 7 |
| | Rieti | 2,22 | 0,99 | 1,53 | 110 |
| | Latina | 1,75 | 1,11 | 1,40 | 188 |
| | Frosinone | 1,90 | 1,11 | 1,41 | 244 |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 2,06 | 1,02 | 1,49 | 114 |
| | Chieti | 0,94 | 1,00 | 1,51 | -11 |
| | Lanciano/Vasto | 0,96 | 1,03 | 1,48 | -15 |
| | L'aquila | 2,94 | 0,93 | 1,58 | 144 |
| | Pescara | 0,95 | 1,07 | 1,45 | -39 |
| | Teramo | 1,00 | 1,06 | 1,45 | -19 |
| Molise | Asrem | 2,16 | 1,07 | 1,44 | 231 |
| Campania | Avellino 1 | 1,69 | 0,99 | 1,52 | 27 |
| | Avellino 2 | 1,53 | 1,06 | 1,46 | 19 |
| | Benevento 1 | 1,61 | 1,06 | 1,45 | 46 |
| | Caserta 1 | 1,81 | 1,09 | 1,42 | 159 |
| | Caserta 2 | 1,55 | 1,10 | 1,41 | 68 |
| | Napoli 1 | 2,72 | 1,15 | 1,36 | 1.321 |
| | Napoli 2 | 2,76 | 1,11 | 1,40 | 742 |
| | Napoli 3 | 2,39 | 1,08 | 1,43 | 368 |
| | Napoli 4 | 1,98 | 1,12 | 1,40 | 328 |
| | Napoli 5 | 1,69 | 1,12 | 1,39 | 183 |
| | Salerno 1 | 1,45 | 1,08 | 1,43 | 9 |
| | Salerno 2 | 3,24 | 1,10 | 1,41 | 858 |
| | Salerno 3 | 4,67 | 1,05 | 1,46 | 854 |
| Puglia | Azienda-usl BR | 1,28 | 1,09 | 1,42 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,88 | 1,12 | 1,40 | -141 |
| | Azienda-usl BAT | 0,80 | 1,09 | 1,43 | -111 |
| | Azienda-usl BA | 1,11 | 1,16 | 1,35 | -65 |
| | Azienda-usl FG | 1,76 | 1,12 | 1,39 | 241 |
| | Azienda-usl LE | 1,19 | 1,14 | 1,37 | - |
| Basilicata | Matera | 2,57 | 0,95 | 1,56 | 125 |
| | Venosa + Potenza | 2,31 | 1,07 | 1,45 | 268 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 2,02 | 0,99 | 1,53 | 77 |
| Calabria | Locri | 2,20 | 0,97 | 1,55 | 88 |
| | A.S.P. Cosenza | 2,64 | 1,13 | 1,38 | 924 |
| | A.S.P. Crotone | 2,24 | 1,00 | 1,51 | 127 |
| | A.S.P. Catanzaro | 4,76 | 1,08 | 1,43 | 1.224 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 2,51 | 1,00 | 1,52 | 167 |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 1,85 | 1,10 | 1,42 | 187 |
| Sicilia | Agrigento | 1,32 | 1,10 | 1,42 | - |
| | Caltanissetta | 2,70 | 1,05 | 1,46 | 337 |
| | Catania | 1,64 | 1,15 | 1,36 | 309 |

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 1,56 | 1,00 | 1,51 | 9 |
| | Messina | 3,66 | 1,12 | 1,39 | 1.478 |
| | Palermo | 1,92 | 1,16 | 1,35 | 710 |
| | Ragusa | 1,09 | 1,07 | 1,45 | - |
| | Siracusa | 0,94 | 1,09 | 1,42 | -58 |
| | Trapani | 0,93 | 1,10 | 1,42 | -72 |
| Sardegna | Sassari | 0,69 | 1,07 | 1,44 | -127 |
| | Olbia | 0,91 | 0,98 | 1,53 | -12 |
| | Oristano | 1,05 | 1,00 | 1,52 | - |
| | Sanluri | 1,05 | 0,93 | 1,59 | - |
| | Carbonia | 1,19 | 0,96 | 1,55 | - |
| | Cagliari | 1,23 | 1,11 | 1,40 | - |
| | Nuoro + Lanusei | 1,10 | 1,03 | 1,48 | - |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 301 - Malattie endocrine no cc - Anno 2008


| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,46 | 13 di 13 | -2.718 | 0 di 13 | 0 | 0,28 | 0,83 | 0,42 |
| Valle d'Aosta | 0,83 | 1 di 1 | -16 | 0 di 1 | 0 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Lombardia | 0,69 | 14 di 15 | -4.265 | 0 di 15 | 0 | 0,39 | 1,05 | 0,65 |
| P. A. di Bolzano | 0,53 | 1 di 1 | -286 | 0 di 1 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| P. A. di Trento | 0,51 | 1 di 1 | -306 | 0 di 1 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Veneto | 0,32 | 19 di 19 | -3.529 | 0 di 19 | 0 | 0,11 | 0,75 | 0,27 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,70 | 4 di 5 | -427 | 0 di 5 | 0 | 0,47 | 1,05 | 0,78 |
| Liguria | 3,29 | 0 di 5 | 0 | 5 di 5 | 2.982 | 1,82 | 4,44 | 2,36 |
| Emilia Romagna | 0,52 | 10 di 11 | -2.473 | 0 di 11 | 0 | 0,27 | 1,08 | 0,54 |
| Toscana | 1,27 | 1 di 12 | -29 | 2 di 12 | 73 | 0,90 | 1,65 | 1,24 |
| Umbria | 1,72 | 3 di 4 | -150 | 1 di 4 | 645 | 0,59 | 4,30 | 0,85 |
| Marche | 0,98 | 1 di 1 | -302 | 0 di 1 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Lazio | 1,83 | 0 di 12 | 0 | 11 di 12 | 2.362 | 1,34 | 2,72 | 1,79 |
| Abruzzo | 1,29 | 4 di 6 | -84 | 2 di 6 | 258 | 0,94 | 2,94 | 0,98 |
| Molise | 2,16 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 231 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Campania | 2,27 | 0 di 13 | 0 | 13 di 13 | 4.982 | 1,45 | 4,67 | 1,81 |
| Puglia | 1,18 | 3 di 6 | -317 | 1 di 6 | 241 | 0,80 | 1,76 | 1,15 |
| Basilicata | 2,28 | 0 di 3 | 0 | 3 di 3 | 470 | 2,02 | 2,57 | 2,31 |
| Calabria | 2,79 | 0 di 6 | 0 | 6 di 6 | 2.717 | 1,85 | 4,76 | 2,38 |
| Sicilia | 1,85 | 2 di 9 | -130 | 5 di 9 | 2.843 | 0,93 | 3,66 | 1,56 |
| Sardegna | 1,04 | 2 di 7 | -139 | 0 di 7 | 0 | 0,69 | 1,23 | 1,05 |
| Italia | 1,26 | 79 di 151 | -15.171 | 50 di 151 | 17.804 | 0,11 | 4,76 | 0,96 |
| RIFERIMENTO | 1,26 | 79 di 151 | -15.171 | 50 di 151 | 17.804 | 0,11 | 4,76 | 0,96 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. Anno 2008



DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int.
Anno 2008



DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Piemonte | To1 | 0,87 | 0,35 | 0,52 | 193 |
| | To2 | 0,95 | 0,33 | 0,54 | 149 |
| | To3 | 0,75 | 0,35 | 0,52 | 135 |
| | To4 | 0,64 | 0,35 | 0,52 | 59 |
| | To5 | 0,78 | 0,32 | 0,55 | 70 |
| | Vc | 0,40 | 0,28 | 0,58 | - |
| | Bi | 0,36 | 0,29 | 0,58 | - |
| | No | 0,42 | 0,33 | 0,54 | - |
| | Vco | 0,35 | 0,28 | 0,58 | - |
| | Cn1 | 0,78 | 0,34 | 0,53 | 105 |
| | Cn2 | 0,62 | 0,28 | 0,59 | 7 |
| | At | 0,34 | 0,30 | 0,57 | - |
| | Al | 0,56 | 0,34 | 0,53 | 14 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 0,30 | 0,26 | 0,61 | - |
| Lombardia | A.S.L. della provincia di Bergamo | 0,62 | 0,37 | 0,49 | 137 |
| | A.S.L. della provincia di Brescia | 0,38 | 0,37 | 0,49 | - |
| | A.S.L. della provincia di Como | 0,46 | 0,35 | 0,52 | - |
| | A.S.L. della provincia di Cremona | 0,37 | 0,33 | 0,54 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lecco | 0,44 | 0,33 | 0,54 | - |
| | A.S.L. della provincia di Lodi | 0,65 | 0,30 | 0,56 | 21 |
| | A.S.L. della provincia di Mantova | 0,37 | 0,34 | 0,53 | - |
| | A.S.L. della città di Milano | 0,40 | 0,38 | 0,49 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 1 | 0,29 | 0,37 | 0,50 | -75 |
| | A.S.L. della provincia di Milano 2 | 0,37 | 0,35 | 0,52 | - |
| | A.S.L. della provincia di Milano 3 | 0,44 | 0,37 | 0,49 | - |
| | A.S.L. della provincia di Pavia | 0,25 | 0,35 | 0,52 | -54 |
| | A.S.L. della provincia di Sondrio | 0,33 | 0,29 | 0,58 | - |
| | A.S.L. della provincia di Varese | 0,23 | 0,37 | 0,50 | -117 |
| | A.S.L. di Vallecantonica-Sebino | 0,26 | 0,24 | 0,63 | - |
| P. A. di Bolzano | Azienda sanitaria della P.A. di Bolzano | 0,39 | 0,35 | 0,52 | - |
| P. A. di Trento | Trento | 0,82 | 0,35 | 0,52 | 153 |
| Veneto | Bassano del grappa | 0,53 | 0,29 | 0,58 | - |
| | Thiene | 0,65 | 0,29 | 0,58 | 14 |
| | Arzignano | 0,45 | 0,29 | 0,58 | - |
| | Vicenza | 0,90 | 0,32 | 0,55 | 111 |
| | Pieve di soligo | 1,53 | 0,30 | 0,57 | 208 |
| | Asolo | 0,69 | 0,31 | 0,56 | 34 |
| | Treviso | 0,47 | 0,34 | 0,53 | - |
| | S. Donà di piave | 0,37 | 0,30 | 0,57 | - |
| | Veneziana | 0,44 | 0,32 | 0,55 | - |
| | Mirano | 0,61 | 0,31 | 0,56 | 15 |
| | Chioggia | 0,58 | 0,26 | 0,61 | - |
| | Cittadella | 0,82 | 0,31 | 0,56 | 64 |
| | Padova | 1,06 | 0,34 | 0,53 | 218 |
| | Este | 1,49 | 0,29 | 0,58 | 168 |
| | Verona | 2,07 | 0,34 | 0,53 | 686 |

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Veneto (segue) | Legnago | 1,60 | 0,28 | 0,58 | 178 |
| | Bussolengo | 1,37 | 0,32 | 0,55 | 228 |
| | Belluno + Feltre | 0,88 | 0,30 | 0,57 | 66 |
| | Rovigo + Adria | 0,77 | 0,31 | 0,56 | 53 |
| Friuli Venezia Giulia | Triestina | 0,26 | 0,31 | 0,56 | -12 |
| | Isontina | 0,13 | 0,27 | 0,60 | -20 |
| | Bassa friulana | 0,17 | 0,25 | 0,62 | -9 |
| | Friuli occidentale | 0,19 | 0,32 | 0,55 | -42 |
| | Alto Friuli + Medio Friuli | 0,16 | 0,34 | 0,53 | -77 |
| Liguria | Imperiese | 0,35 | 0,30 | 0,57 | - |
| | Savonese | 0,39 | 0,32 | 0,55 | - |
| | Genovese | 0,33 | 0,36 | 0,51 | -23 |
| | Chiavarese | 0,46 | 0,27 | 0,60 | - |
| | Spezzino | 0,24 | 0,30 | 0,57 | -13 |
| Emilia Romagna | Piacenza | 0,48 | 0,32 | 0,55 | - |
| | Parma | 0,55 | 0,34 | 0,53 | 9 |
| | Reggio Emilia | 0,49 | 0,35 | 0,52 | - |
| | Modena | 0,33 | 0,36 | 0,51 | -21 |
| | Bologna | 0,47 | 0,37 | 0,50 | - |
| | Imola | 0,49 | 0,26 | 0,61 | - |
| | Ferrara | 0,83 | 0,33 | 0,54 | 105 |
| | Ravenna | 0,42 | 0,33 | 0,54 | - |
| | Forlì | 0,43 | 0,29 | 0,58 | - |
| | Cesena | 0,44 | 0,29 | 0,57 | - |
| | Rimini | 0,35 | 0,32 | 0,55 | - |
| Toscana | Massa carrara | 0,65 | 0,30 | 0,57 | 16 |
| | Lucca | 0,27 | 0,30 | 0,57 | -8 |
| | Pistoia | 0,13 | 0,32 | 0,55 | -54 |
| | Prato | 0,18 | 0,31 | 0,56 | -31 |
| | Pisa | 0,30 | 0,33 | 0,54 | -10 |
| | Livorno | 0,34 | 0,33 | 0,54 | - |
| | Siena | 0,23 | 0,31 | 0,55 | -24 |
| | Arezzo | 0,13 | 0,33 | 0,54 | -69 |
| | Grosseto | 0,35 | 0,30 | 0,57 | - |
| | Firenze | 0,20 | 0,36 | 0,50 | -131 |
| | Empoli | 0,23 | 0,30 | 0,56 | -18 |
| | Versilia | 0,66 | 0,28 | 0,59 | 13 |
| Umbria | Città di castello | 0,17 | 0,26 | 0,60 | -13 |
| | Perugia | 0,30 | 0,33 | 0,54 | -12 |
| | Foligno | 0,19 | 0,28 | 0,59 | -14 |
| | Terni | 0,21 | 0,30 | 0,56 | -21 |
| Marche | Asur | 0,23 | 0,38 | 0,48 | -247 |
| Lazio | Rm/A | 0,50 | 0,35 | 0,52 | - |
| | Rm/B | 0,58 | 0,35 | 0,52 | 36 |
| | Rm/C | 0,44 | 0,35 | 0,52 | - |
| | Rm/D | 0,65 | 0,34 | 0,52 | 64 |

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Lazio (segue) | Rm/E | 0,44 | 0,35 | 0,52 | - |
| | Rm/F | 0,41 | 0,32 | 0,55 | - |
| | Rm/G | 0,37 | 0,34 | 0,53 | - |
| | Rm/H | 0,34 | 0,35 | 0,52 | -5 |
| | Viterbo | 0,32 | 0,32 | 0,55 | -1 |
| | Rieti | 0,27 | 0,28 | 0,59 | -1 |
| | Latina | 0,35 | 0,35 | 0,52 | - |
| | Frosinone | 0,42 | 0,35 | 0,52 | - |
| Abruzzo | Avezzano/Sulmona | 0,25 | 0,30 | 0,57 | -9 |
| | Chieti | 0,21 | 0,29 | 0,58 | -14 |
| | Lanciano/Vasto | 0,16 | 0,30 | 0,57 | -31 |
| | L'aquila | 0,08 | 0,24 | 0,63 | -17 |
| | Pescara | 0,22 | 0,32 | 0,55 | -34 |
| | Teramo | 0,21 | 0,32 | 0,55 | -35 |
| | | | | | |
| Molise | Asrem | 0,23 | 0,32 | 0,54 | -30 |
| Campania | Avellino 1 | 0,23 | 0,28 | 0,59 | -8 |
| | Avellino 2 | 0,32 | 0,32 | 0,55 | - |
| | Benevento 1 | 0,31 | 0,32 | 0,55 | -4 |
| | Caserta 1 | 0,31 | 0,34 | 0,53 | -12 |
| | Caserta 2 | 0,35 | 0,34 | 0,52 | - |
| | Napoli 1 | 0,39 | 0,37 | 0,50 | - |
| | Napoli 2 | 0,35 | 0,35 | 0,52 | -2 |
| | Napoli 3 | 0,32 | 0,33 | 0,54 | -6 |
| | Napoli 4 | 0,55 | 0,35 | 0,52 | 19 |
| | Napoli 5 | 0,33 | 0,35 | 0,51 | -16 |
| | Salerno 1 | 0,31 | 0,33 | 0,54 | -9 |
| | Salerno 2 | 0,37 | 0,34 | 0,53 | - |
| | Salerno 3 | 0,34 | 0,31 | 0,56 | - |
| | | | | | |
| Puglia | Azienda-usl BR | 0,34 | 0,34 | 0,53 | - |
| | Azienda-usl TA | 0,25 | 0,35 | 0,52 | -58 |
| | Azienda-usl BAT | 0,38 | 0,33 | 0,53 | - |
| | Azienda-usl BA | 0,39 | 0,38 | 0,49 | - |
| | Azienda-usl FG | 0,47 | 0,36 | 0,51 | - |
| | Azienda-usl LE | 0,36 | 0,36 | 0,50 | - |
| Basilicata | Matera | 0,47 | 0,26 | 0,61 | - |
| | Venosa + Potenza | 0,56 | 0,32 | 0,55 | 5 |
| | Lagonegro + Montalbano Jonico | 0,35 | 0,28 | 0,59 | - |
| Calabria | Locri | 0,31 | 0,26 | 0,60 | - |
| | A.S.P. Cosenza | 0,38 | 0,36 | 0,51 | - |
| | A.S.P. Crotone | 1,05 | 0,28 | 0,58 | 81 |
| | A.S.P. Catanzaro | 0,28 | 0,33 | 0,54 | -20 |
| | A.S.P. Vibo Valentia | 0,34 | 0,28 | 0,59 | - |
| | A.S.P. Reggio Calabria | 0,41 | 0,34 | 0,53 | - |
| Sicilia | Agrigento | 0,24 | 0,34 | 0,53 | -47 |
| | Caltanissetta | 0,37 | 0,31 | 0,55 | - |
| | Catania | 0,28 | 0,37 | 0,49 | -104 |

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2008

| Regione | Aggregazione Territoriale | Tasso std per 1.000 abitanti | k = 3 | | Numero equiv. di ricoveri |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Livello Inferiore | Livello Superiore | |
| Sicilia (segue) | Enna | 0,40 | 0,29 | 0,58 | - |
| | Messina | 0,42 | 0,36 | 0,51 | - |
| | Palermo | 0,23 | 0,38 | 0,49 | -188 |
| | Ragusa | 0,45 | 0,32 | 0,55 | - |
| | Siracusa | 0,40 | 0,34 | 0,53 | - |
| | Trapani | 0,39 | 0,34 | 0,53 | - |
| Sardegna | Sassari | 0,12 | 0,33 | 0,54 | -69 |
| | Olbia | 0,12 | 0,27 | 0,59 | -23 |
| | Oristano | 0,16 | 0,28 | 0,59 | -21 |
| | Sanluri | 0,12 | 0,24 | 0,63 | -13 |
| | Carbonia | 0,26 | 0,26 | 0,61 | -1 |
| | Cagliari | 0,33 | 0,35 | 0,52 | -14 |
| | Nuoro + Lanusei | 0,21 | 0,30 | 0,57 | -20 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

DRG 19 408 - Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. - Anno 2008

| Regione | Tasso std. per 1.000 ab. | No. AT potenzialm. inadeg. | ricoveri potenzialm. non erogati | No. AT potenzialm. inappr. | ricoveri potenzialm. in eccesso | Tasso minimo | Tasso massimo | Mediana tasso std. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Piemonte | 0,66 | 0 di 13 | 0 | 8 di 13 | 732 | 0,34 | 0,95 | 0,62 |
| Valle d'Aosta | 0,30 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Lombardia | 0,39 | 3 di 15 | -246 | 2 di 15 | 158 | 0,23 | 0,65 | 0,37 |
| P. A. di Bolzano | 0,39 | 0 di 1 | 0 | 0 di 1 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| P. A. di Trento | 0,82 | 0 di 1 | 0 | 1 di 1 | 153 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Veneto | 0,95 | 0 di 19 | 0 | 13 di 19 | 2.043 | 0,37 | 2,07 | 0,77 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,18 | 5 di 5 | -160 | 0 di 5 | 0 | 0,13 | 0,26 | 0,17 |
| Liguria | 0,35 | 2 di 5 | -36 | 0 di 5 | 0 | 0,24 | 0,46 | 0,35 |
| Emilia Romagna | 0,48 | 1 di 11 | -21 | 2 di 11 | 114 | 0,33 | 0,83 | 0,47 |
| Toscana | 0,27 | 8 di 12 | -345 | 2 di 12 | 29 | 0,13 | 0,66 | 0,25 |
| Umbria | 0,24 | 4 di 4 | -60 | 0 di 4 | 0 | 0,17 | 0,30 | 0,20 |
| Marche | 0,23 | 1 di 1 | -247 | 0 di 1 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Lazio | 0,44 | 3 di 12 | -7 | 2 di 12 | 100 | 0,27 | 0,65 | 0,42 |
| Abruzzo | 0,20 | 6 di 6 | -140 | 0 di 6 | 0 | 0,08 | 0,25 | 0,21 |
| Molise | 0,23 | 1 di 1 | -30 | 0 di 1 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Campania | 0,36 | 7 di 13 | -57 | 1 di 13 | 19 | 0,23 | 0,55 | 0,33 |
| Puglia | 0,37 | 1 di 6 | -58 | 0 di 6 | 0 | 0,25 | 0,47 | 0,37 |
| Basilicata | 0,48 | 0 di 3 | 0 | 1 di 3 | 5 | 0,35 | 0,56 | 0,47 |
| Calabria | 0,41 | 1 di 6 | -20 | 1 di 6 | 81 | 0,28 | 1,05 | 0,36 |
| Sicilia | 0,32 | 3 di 9 | -339 | 0 di 9 | 0 | 0,23 | 0,45 | 0,39 |
| Sardegna | 0,22 | 7 di 7 | -161 | 0 di 7 | 0 | 0,12 | 0,33 | 0,16 |
| Italia | 0,43 | 53 di 151 | -1.927 | 33 di 151 | 3.434 | 0,08 | 2,07 | 0,37 |
| RIFERIMENTO | 0,43 | 53 di 151 | -1.927 | 33 di 151 | 3.434 | 0,08 | 2,07 | 0,37 |


Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

I valori nazionali sono calcolati sulla distribuzione di tutte le aggregazioni territoriali

I valori di riferimento sono calcolati sulla distribuzione delle sole aggregazioni territoriali selezionate (cfr. foglio note)

APPENDICE

Variabilità e impatto economico ACC diagnosi
Anno 2008



Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 001 | Tubercolosi | 0,49 | 28,54 |
| 002 | Setticemia (escluso in travaglio) | 0,47 | 123,00 |
| 003 | Infezione batterica, sede non specificata | 0,93 | 32,60 |
| 004 | Micosi | 0,45 | 5,97 |
| 005 | Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV) | 0,92 | 84,64 |
| 006 | Epatite | 0,84 | 66,82 |
| 007 | Infezioni virali | 0,45 | 51,47 |
| 008 | Altre infezioni, incluse le parassitarie | 0,58 | 20,73 |
| 009 | Malattie sessualmente trasmesse (escluso HIV o epatite) | 0,85 | 2,20 |
| 010 | Vaccinazioni ed esami per l'individuazione di malattie infettive | 0,92 | 5,10 |
| 011 | Tumori maligni di testa e collo | 0,56 | 25,97 |
| 012 | Tumori maligni dell'esofago | 0,73 | 11,25 |
| 013 | Tumori maligni dello stomaco | 0,40 | 35,16 |
| 014 | Tumori maligni del colon | 0,56 | 45,88 |
| 015 | Tumori maligni del retto e dell'ano | 0,50 | 29,21 |
| 016 | Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici | 0,48 | 72,20 |
| 017 | Tumori maligni del pancreas | 0,35 | 38,06 |
| 018 | Tumori maligni di altri organi gastrointestinali e del peritoneo | 0,40 | 23,09 |
| 019 | Tumori maligni dei bronchi e dei polmoni | 0,27 | 139,38 |
| 020 | Altri tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici | 0,74 | 8,02 |
| 021 | Tumori maligni delle ossa e del tessuto connettivo | 0,49 | 8,33 |
| 022 | Melanoma maligno della cute | 1,44 | 3,73 |
| 023 | Altri tumori maligni non epiteliali della cute | 0,81 | 3,45 |
| 024 | Tumori maligni della mammella | 0,88 | 34,46 |
| 025 | Tumori maligni dell'utero | 0,84 | 7,19 |
| 026 | Tumori maligni della cervice uterina | 0,65 | 4,05 |
| 027 | Tumori maligni dell'ovaio | 0,66 | 11,58 |
| 028 | Tumori maligni di altri organi genitali femminili | 0,80 | 2,45 |
| 029 | Tumori maligni della prostata | 0,59 | 31,15 |
| 030 | Tumori maligni del testicolo | 1,04 | 1,29 |
| 031 | Tumori maligni di altri organi genitali maschili | 1,53 | 0,49 |
| 032 | Tumori maligni della vescica | 0,75 | 32,18 |
| 033 | Tumori maligni del rene e della pelvi renale | 0,42 | 13,44 |
| 034 | Tumori maligni di altri organi urinari | 0,72 | 3,13 |
| 035 | Tumori maligni dell'encefalo e del sistema nervoso | 0,30 | 31,86 |
| 036 | Tumori maligni della ghiandola tiroide | 0,84 | 14,86 |
| 037 | Malattia di hodgkin | 0,63 | 11,68 |
| 038 | Linfoma non hodgkin | 0,44 | 84,46 |
| 039 | Leucemie | 0,39 | 248,12 |
| 040 | Mieloma multiplo | 0,42 | 49,00 |
| 041 | Tumori maligni primitivi di altre e mal definite sedi | 0,73 | 15,82 |
| 042 | Tumori maligni secondari | 0,37 | 208,81 |
| 043 | Tumori maligni senza indicazione della sede | 0,76 | 30,29 |
| 044 | Tumori di natura non specificata o comportamento incerto | 0,41 | 103,72 |
| 045 | Chemioterapia e radioterapia | 0,36 | 1.138,03 |
| 046 | Tumori benigni dell'utero | 0,98 | 3,90 |
| 047 | Altri e non specificati tumori benigni | 0,55 | 70,59 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 048 | Disordini della ghiandola tiroidea | 1,07 | 41,89 |
| 049 | Diabete mellito senza menzione di complicanze | 1,01 | 29,81 |
| 050 | Diabete mellito con complicanze | 0,75 | 112,65 |
| 051 | Altri disordini endocrini | 0,43 | 37,50 |
| 052 | Deficienze nutrizionali | 0,50 | 27,82 |
| 053 | Disordini del metabolismo dei lipidi | 1,33 | 10,39 |
| 054 | Gotta e altre artropatie da microcristalli | 0,91 | 3,39 |
| 055 | Disordini dei liquidi e degli elettroliti | 0,58 | 95,10 |
| 056 | Fibrosi cistica | 1,48 | 2,50 |
| 057 | Malattie del sistema immunitario | 2,00 | 12,89 |
| 058 | Altri disordini endocrini, metabolici e nutrizionali | 0,60 | 105,33 |
| 059 | Anemia da carenza e altre anemie | 0,48 | 200,06 |
| 060 | Anemia postemorragica acuta | 0,57 | 18,80 |
| 061 | Anemia a cellule falciformi | 1,43 | 2,28 |
| 062 | Difetti della coagulazione e condizioni emorragiche | 0,47 | 59,26 |
| 063 | Malattie dei globuli bianchi | 0,55 | 31,08 |
| 064 | Altre condizioni ematologiche | 0,81 | 18,71 |
| 065 | Ritardo mentale | 0,57 | 10,00 |
| 066 | Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool | 0,71 | 20,94 |
| 067 | Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe | 0,57 | 8,32 |
| 068 | Disturbi mentali senili e organici | 0,47 | 98,70 |
| 069 | Disturbi affettivi | 0,48 | 157,86 |
| 070 | Schizofrenia e disturbi correlati | 0,51 | 117,80 |
| 071 | Altre psicosi | 0,52 | 42,73 |
| 072 | Ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalita' | 0,33 | 78,18 |
| 073 | Disturbi dell'eta' pre adulta | 1,21 | 5,53 |
| 074 | Altre condizioni mentali | 0,73 | 42,80 |
| 075 | Anamnesi personale di disturbo psichico, problemi psichici e di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici | 1,65 | 0,75 |
| 076 | Meningiti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 0,61 | 10,51 |
| 077 | Encefaliti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 0,34 | 16,51 |
| 078 | Altre infezioni del sistema nervoso centrale e poliometelite | 0,61 | 3,99 |
| 079 | Morbo di parkinson | 0,44 | 30,61 |
| 080 | Sclerosi multipla | 0,52 | 30,95 |
| 081 | Altri disturbi ereditari e degenerativi del sistema nervoso | 0,50 | 57,87 |
| 082 | Paralisi | 0,44 | 29,60 |
| 083 | Epilessia e convulsioni | 0,29 | 94,93 |
| 084 | Cefalea , inclusa l'emicrania | 0,66 | 29,71 |
| 085 | Coma, stupore e danno encefalico | 0,58 | 15,97 |
| 086 | Cataratta | 1,30 | 2,91 |
| 087 | Distacco e rotture della retina, occlusione vascolare e retinopatia | 2,00 | 14,24 |
| 088 | Glaucoma | 1,33 | 4,70 |
| 089 | Cecita' e difetti visivi | 0,78 | 3,92 |
| 090 | Infezioni e infiammazioni dell'occhio (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 0,59 | 16,72 |
| 091 | Altri disturbi degli occhi | 0,63 | 17,79 |
| 092 | Otite media e condizioni correlate | 0,57 | 11,46 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 093 | Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema vestibolare | 0,66 | 51,75 |
| 094 | Altri disturbi dell'orecchio e dell'udito | 0,63 | 28,53 |
| 095 | Altri disturbi del sistema nervoso | 0,37 | 106,24 |
| 096 | Malattie delle valvole cardiache | 1,10 | 35,72 |
| 097 | Peri-, endo- e miocarditi, cardiomiopatie (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 0,54 | 91,88 |
| 098 | Ipertensione essenziale | 1,31 | 39,08 |
| 099 | Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria | 0,90 | 121,99 |
| 100 | Infarto miocardico acuto | 0,39 | 242,71 |
| 101 | Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache | 0,72 | 138,18 |
| 102 | Dolore toracico non specifico | 0,86 | 80,08 |
| 103 | Malattia cardiopolmonare | 0,38 | 77,00 |
| 104 | Altre e mal definite cardiopatie | 1,09 | 22,34 |
| 105 | Disturbi della conduzione | 0,57 | 14,51 |
| 106 | Aritmie cardiache | 0,37 | 223,89 |
| 107 | Arresto cardiaco e fibrillazione ventricolare | 0,74 | 17,94 |
| 108 | Insufficienza cardiaca congestizia, non da ipertensione | 0,27 | 530,50 |
| 109 | Vasculopatie cerebrali acute | 0,19 | 437,16 |
| 110 | Occlusione o stenosi delle arterie precerebrali | 0,84 | 21,51 |
| 111 | Altre e mal definite vasculopatie cerebrali | 0,59 | 174,28 |
| 112 | Ischemia cerebrale transitoria | 0,48 | 101,87 |
| 113 | Postumi delle malattie cerebrovascolari | 0,73 | 26,13 |
| 114 | Aterosclerosi delle arterie periferiche e viscerali | 0,53 | 58,11 |
| 115 | Aneurismi aortici, delle arterie periferiche e viscerali | 0,47 | 15,61 |
| 116 | Embolia o trombosi dell'aorta e delle arterie periferiche | 0,51 | 7,96 |
| 117 | Altre malattie circolatorie | 0,56 | 49,70 |
| 118 | Flebite, tromboflebite e tromboembolia | 0,46 | 38,34 |
| 119 | Varici degli arti inferiori | 0,95 | 4,82 |
| 120 | Emorroidi | 1,17 | 11,69 |
| 121 | Altre malattie delle vene e dei vasi linfatici | 0,67 | 11,75 |
| 122 | Polmoniti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 0,23 | 419,68 |
| 123 | Influenza | 1,02 | 7,86 |
| 124 | Tonsillite acuta e cronica | 0,69 | 14,68 |
| 125 | Bronchite acuta | 0,41 | 60,66 |
| 126 | Altre infezioni delle vie respiratorie superiori | 0,65 | 41,23 |
| 127 | Malattie polmonari croniche ostruttive e bronchiectasie | 0,51 | 235,67 |
| 128 | Asma | 0,61 | 36,79 |
| 129 | Polmonite da aspirazione di cibo o vomito | 1,27 | 27,48 |
| 130 | Pleurite, pneumotorace, collasso polmonare | 0,31 | 119,56 |
| 131 | Insufficienza respiratoria, arresto respiratorio (adulti) | 0,38 | 304,61 |
| 132 | Malattie del polmone da agenti esterni | 1,66 | 4,10 |
| 133 | Altre malattie delle vie respiratorie inferiori | 0,52 | 98,65 |
| 134 | Altre malattie delle vie respiratorie superiori | 0,65 | 30,23 |
| 135 | Infezioni intestinali | 0,53 | 52,18 |
| 136 | Disturbi dei denti e delle mascelle | 1,26 | 6,34 |
| 137 | Malattie della bocca, escluse le dentali | 0,46 | 7,13 |
| 138 | Disturbi dell'esofago | 0,52 | 29,86 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 139 | Ulcera gastroduodenale (esclusa la emorragica) | 0,79 | 12,53 |
| 140 | Gastrite e duodenite | 0,62 | 50,81 |
| 141 | Altri disturbi dello stomaco e del duodeno | 0,90 | 15,43 |
| 142 | Appendicite e altre malattie dell'appendice | 0,97 | 9,92 |
| 143 | Ernia addominale | 0,78 | 19,38 |
| 144 | Enterite regionale e colite ulcerosa | 0,50 | 57,62 |
| 145 | Occlusione intestinale senza menzione di ernia | 0,33 | 76,95 |
| 146 | Diverticolosi e diverticolite | 0,28 | 53,14 |
| 147 | Malattie del retto e dell'ano | 0,64 | 10,88 |
| 148 | Peritonite e ascesso intestinale | 0,39 | 6,99 |
| 149 | Malattie delle vie biliari | 0,34 | 147,34 |
| 150 | Malattie epatiche da alcool | 0,52 | 67,54 |
| 151 | Altre malattie epatiche | 0,69 | 237,06 |
| 152 | Disturbi del pancreas (escluso diabete) | 0,26 | 75,83 |
| 153 | Emorragia gastrointestinale | 0,22 | 108,32 |
| 154 | Gastroenterite non infettiva | 0,63 | 26,42 |
| 155 | Altri disturbi gastrointestinali | 0,55 | 56,97 |
| 156 | Nefrite, sindrome nefrosica e sclerosi renale | 0,47 | 21,74 |
| 157 | Insufficienza renale acuta o non specificata | 0,37 | 97,30 |
| 158 | Insufficienza renale cronica | 0,65 | 228,42 |
| 159 | Infezioni delle vie urinarie | 0,34 | 100,46 |
| 160 | Calcolosi delle vie urinarie | 0,58 | 78,61 |
| 161 | Altre malattie del rene e degli ureteri | 0,43 | 35,11 |
| 162 | Altre malattie della vescica e dell'uretra | 0,66 | 13,10 |
| 163 | Sintomi e condizioni mal definite relativi all'apparato genitourinario | 0,48 | 44,85 |
| 164 | Iperplasia della prostata | 0,89 | 19,10 |
| 165 | Condizioni infiammatorie degli organi genitali maschili | 0,63 | 9,89 |
| 166 | Altre patologie degli organi genitali maschili | 0,64 | 9,63 |
| 167 | Malattie del seno non maligne | 1,51 | 2,37 |
| 168 | Malattie infiammatorie degli organi pelvici femminili | 1,09 | 7,14 |
| 169 | Endometriosi | 0,67 | 1,12 |
| 170 | Prolasso degli organi genitali femminili | 1,40 | 1,64 |
| 171 | Disordini mestruali | 1,13 | 11,32 |
| 172 | Cisti ovarica | 0,62 | 6,53 |
| 173 | Patologie menopausali | 2,65 | 4,56 |
| 174 | Infertilità femminile | 1,34 | 3,85 |
| 175 | Altre patologie degli organi genitali femminili | 0,62 | 14,60 |
| 176 | Misure contraccettive e procreative | 1,41 | 0,20 |
| 177 | Aborto spontaneo | 0,55 | 2,88 |
| 178 | Aborto indotto | 0,88 | 2,57 |
| 179 | Complicazioni successive ad aborto | 0,91 | 0,33 |
| 180 | Gravidanza ectopica | 0,55 | 3,22 |
| 181 | Altre complicazioni della gravidanza | 0,60 | 40,99 |
| 182 | Perdita ematica in gravidanza, abruptio placentae, placenta previa | 0,75 | 55,69 |
| 183 | Iperensione complicante la gravidanza, il parto e il puerperio | 0,57 | 13,46 |
| 184 | Minaccia o travaglio di parto precoce | 0,65 | 55,85 |
| 185 | Gravidanza protratta | 1,18 | 10,09 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 186 | Diabete o alterata tolleranza al glucosio complicante la gravidanza, il parto e il puerperio | 1,00 | 6,88 |
| 187 | Posizione o presentazione anomale del feto | 1,30 | 1,09 |
| 188 | Sproporzione fetopelvica, ostacolo | 1,34 | 10,13 |
| 189 | Pregresso parto cesareo | 0,84 | 2,27 |
| 190 | Sofferenza fetale e anomalie delle contrazioni uterine in travaglio | 1,84 | 7,16 |
| 191 | Polidramnios e altri problemi collegati alla cavita' amniotica | 0,77 | 38,67 |
| 192 | Complicazioni del cordone ombelicale | 2,42 | 1,34 |
| 193 | Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto | 1,40 | 52,47 |
| 194 | Parto con applicazione di forcipe | 1,15 | 8,70 |
| 195 | Altre complicate del parto e del puerperio che comportano un trattamento della madre | 0,86 | 27,97 |
| 196 | Gravidanza e/o parto normale | 0,31 | 329,30 |
| 197 | Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo | 0,33 | 37,28 |
| 198 | Altre condizioni infiammatorie della cute | 0,61 | 57,09 |
| 199 | Ulcerazione cronica della cute | 0,65 | 37,86 |
| 200 | Altri disturbi cutanei | 0,62 | 9,55 |
| 201 | Artropatia e osteomielite da agenti infettivi (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 0,52 | 21,46 |
| 202 | Artrite reumatoide e altre malattie correlate | 0,62 | 41,19 |
| 203 | Osteoartrosi | 1,19 | 24,70 |
| 204 | Altri disturbi articolari non traumatici | 0,97 | 24,27 |
| 205 | Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso | 0,53 | 76,82 |
| 206 | Osteoporosi | 1,10 | 8,82 |
| 207 | Frattura patologica | 0,73 | 12,52 |
| 208 | Deformazioni acquisite del piede | 0,76 | 0,86 |
| 209 | Altre deformazioni acquisite | 0,61 | 2,76 |
| 210 | Lupus eritematoso sistemico e malattie del tessuto connettivo | 0,50 | 54,76 |
| 211 | Altre malattie del tessuto connettivo | 0,75 | 44,93 |
| 212 | Altre malattie delle ossa e deformazioni muscoloscheletriche | 0,53 | 9,66 |
| 213 | Anomalie congenite del cuore e del sistema circolatorio | 0,63 | 23,53 |
| 214 | Anomalie congenite del sistema digestivo | 0,57 | 6,92 |
| 215 | Anomalie congenite dell'apparato genitourinario | 0,52 | 11,19 |
| 216 | Anomalie congenite del sistema nervoso | 0,49 | 7,68 |
| 217 | Altre anomalie congenite | 0,45 | 21,19 |
| 218 | Nati vivi sani | 0,74 | 81,98 |
| 219 | Prematurita', immaturita', basso peso alla nascita e ritardo della crescita fetale | 0,31 | 191,14 |
| 220 | Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita | 1,09 | 7,19 |
| 221 | Sindrome da distress respiratorio neonatale | 0,61 | 51,44 |
| 222 | Ittero emolitico e ittero perinatale | 0,70 | 14,70 |
| 223 | Traumi ostetrici | 1,13 | 1,91 |
| 224 | Altre condizioni perinatali | 0,56 | 71,14 |
| 225 | Disturbi articolari e lussazioni da trauma | 0,62 | 10,62 |
| 226 | Frattura del collo del femore | 0,65 | 36,27 |
| 227 | Traumatismo del midollo spinale | 0,75 | 4,80 |
| 228 | Fratture del cranio e della faccia | 0,47 | 22,30 |
| 229 | Fratture degli arti superiori | 0,93 | 42,09 |
| 230 | Fratture degli arti inferiori | 0,81 | 35,37 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC diagnosi - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 231 | Altre fratture | 0,39 | 91,85 |
| 232 | Distorsione e distrazione | 1,03 | 10,75 |
| 233 | Traumatismo intracranico | 0,46 | 97,35 |
| 234 | Schiacciamento o traumatismo interno | 0,38 | 28,03 |
| 235 | Ferite aperte di testa, collo e tronco | 0,56 | 6,15 |
| 236 | Ferite aperte degli arti | 0,68 | 5,77 |
| 237 | Complicazioni di dispositivi, impianti e innesti | 0,27 | 35,45 |
| 238 | Complicazioni di interventi chirurgici o di cure mediche | 0,31 | 48,19 |
| 239 | Traumatismi superficiali, contusioni | 1,05 | 37,99 |
| 240 | Ustioni | 0,69 | 7,83 |
| 241 | Avvelenamento da sostanze psicotrope | 0,65 | 3,48 |
| 242 | Avvelenamento da altri farmaci e medicinali | 0,77 | 21,20 |
| 243 | Avvelenamento da sostanze non medicamentose | 0,89 | 6,25 |
| 244 | Altri traumatismi e condizioni dovute a cause esterne | 1,04 | 33,48 |
| 245 | Sincope | 0,47 | 69,35 |
| 246 | Febbre di origine sconosciuta | 0,54 | 46,47 |
| 247 | Linfadenite | 0,68 | 18,92 |
| 248 | Gangrena | 0,49 | 8,96 |
| 249 | Shock | 0,56 | 41,14 |
| 250 | Nausea e vomito | 0,68 | 4,79 |
| 251 | Dolore addominale | 0,69 | 79,54 |
| 252 | Malessere e affaticamento | 1,28 | 4,53 |
| 253 | Reazioni allergiche | 0,71 | 36,22 |
| 254 | Cure riabilitative, collocazione di protesi e sistemazione di dispositivi | 2,90 | 4,57 |
| 255 | Accesso per motivi amministrativi/sociali | 0,87 | 3,36 |
| 256 | Esame medico/valutazione | 1,04 | 32,98 |
| 257 | Altro trattamento ulteriore | 0,81 | 58,46 |
| 258 | Altre ricerche per condizioni morbose sospette (esclusi i disturbi mentali o le malattie infettive) | 1,35 | 10,94 |
| 259 | Codici residui, non classificati | 0,45 | 87,59 |
| 653 | Delirium/dementia/amnestic/other cognitiv | 1,70 | 1,32 |

Mediana coeff. variabilità: 0,63

Terzo quartile coeff. variabilità: 0,88

Mediana Rem. teorica (in mln di euro): 26,28

Terzo quartile Rem. Teorica (in mln di euro): 56,41

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2008 | | |
|--|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 045 | Chemioterapia e radioterapia | 410,31 |
| 151 | Altre malattie epatiche | 162,75 |
| 158 | Insufficienza renale cronica | 148,16 |
| 108 | Insufficienza cardiaca congestizia, non da ipertensione | 141,53 |
| 127 | Malattie polmonari croniche ostruttive e bronchiectasie | 119,27 |
| 131 | Insufficienza respiratoria, arresto respiratorio (adulti) | 116,63 |
| 099 | Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria | 109,50 |
| 111 | Altre e mal definite vasculopatie cerebrali | 102,79 |
| 196 | Gravidanza e/o parto normale | 101,21 |
| 101 | Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache | 99,74 |
| 122 | Polmoniti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 98,60 |
| 039 | Leucemie | 97,53 |
| 059 | Anemia da carenza e altre anemie | 95,30 |
| 100 | Infarto miocardico acuto | 94,62 |
| 050 | Diabete mellito con complicanze | 84,78 |
| 109 | Vasculopatie cerebrali acute | 84,36 |
| 106 | Aritmie cardiache | 83,48 |
| 005 | Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV) | 78,16 |
| 042 | Tumori maligni secondari | 78,13 |
| 069 | Disturbi affettivi | 75,30 |
| 193 | Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto | 73,44 |
| 102 | Dolore toracico non specifico | 69,09 |
| 058 | Altri disordini endocrini, metabolici e nutrizionali | 63,22 |
| 218 | Nati vivi sani | 60,62 |
| 070 | Schizofrenia e disturbi correlati | 60,18 |
| 219 | Prematurita', immaturita', basso peso alla nascita e ritardo della crescita fetale | 59,29 |
| 002 | Setticemia (escluso in travaglio) | 58,32 |
| 006 | Epatite | 55,91 |
| 251 | Dolore addominale | 55,07 |
| 055 | Disordini dei liquidi e degli elettroliti | 54,96 |
| 098 | Ipertensione essenziale | 51,35 |
| 133 | Altre malattie delle vie respiratorie inferiori | 51,32 |
| 149 | Malattie delle vie biliari | 50,77 |
| 097 | Peri-, endo- e miocarditi, cardiomiopatie (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 50,01 |
| 112 | Ischemia cerebrale transitoria | 48,70 |
| 257 | Altro trattamento ulteriore | 47,27 |
| 068 | Disturbi mentali senili e organici | 46,13 |
| 160 | Calcolosi delle vie urinarie | 45,90 |
| 233 | Traumatismo intracranico | 45,13 |
| 048 | Disordini della ghiandola tiroidea | 44,76 |
| 044 | Tumori di natura non specificata o comportamento incerto | 43,02 |
| 182 | Perdita ematica in gravidanza, abruptio placentae, placenta previa | 41,90 |
| 205 | Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, altri disturbi del dorso | 40,53 |
| 239 | Traumatismi superficiali, contusioni | 40,05 |
| 224 | Altre condizioni perinatali | 39,88 |
| 259 | Codici residui, non classificati | 39,39 |

| Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2008 | | |
|--|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 229 | Fratture degli arti superiori | 39,24 |
| 096 | Malattie delle valvole cardiache | 39,20 |
| 095 | Altri disturbi del sistema nervoso | 39,07 |
| 047 | Altri e non specificati tumori benigni | 38,55 |
| 019 | Tumori maligni dei bronchi e dei polmoni | 37,39 |
| 130 | Pleurite, pneumotorace, collasso polmonare | 37,30 |
| 038 | Linfoma non hodgkin | 37,02 |
| 184 | Minaccia o travaglio di parto precoce | 36,54 |
| 231 | Altre fratture | 36,09 |
| 157 | Insufficienza renale acuta o non specificata | 35,90 |
| 150 | Malattie epatiche da alcool | 35,21 |
| 129 | Polmonite da aspirazione di cibo o vomito | 35,03 |
| 244 | Altri traumatismi e condizioni dovute a cause esterne | 34,71 |
| 159 | Infezioni delle vie urinarie | 34,65 |
| 198 | Altre condizioni infiammatorie della cute | 34,59 |
| 016 | Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici | 34,31 |
| 256 | Esame medico/valutazione | 34,24 |
| 093 | Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema vestibolare | 34,16 |
| 211 | Altre malattie del tessuto connettivo | 33,65 |
| 245 | Sincope | 32,84 |
| 140 | Gastrite e duodenite | 31,65 |
| 074 | Altre condizioni mentali | 31,44 |
| 155 | Altri disturbi gastrointestinali | 31,43 |
| 221 | Sindrome da distress respiratorio neonatale | 31,31 |
| 114 | Aterosclerosi delle arterie periferiche e viscerali | 30,55 |
| 024 | Tumori maligni della mammella | 30,42 |
| 003 | Infezione batterica, sede non specificata | 30,23 |
| 049 | Diabete mellito senza menzione di complicanze | 30,11 |
| 191 | Polidramnios e altri problemi collegati alla cavita' amniotica | 29,64 |
| 203 | Osteoartrosi | 29,29 |
| 103 | Malattia cardiopolmonare | 28,90 |
| 081 | Altri disturbi ereditari e degenerativi del sistema nervoso | 28,68 |
| 144 | Enterite regionale e colite ulcerosa | 28,66 |
| 230 | Fratture degli arti inferiori | 28,59 |
| 087 | Distacco e rotture della retina, occlusione vascolare e retinopatia | 28,53 |
| 117 | Altre malattie circolatorie | 27,99 |
| 062 | Difetti della coagulazione e condizioni emorragiche | 27,81 |
| 135 | Infezioni intestinali | 27,61 |
| 210 | Lupus eritematoso sistemico e malattie del tessuto connettivo | 27,22 |
| 083 | Epilessia e convulsioni | 27,06 |
| 126 | Altre infezioni delle vie respiratorie superiori | 26,62 |
| 072 | Ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalita' | 26,10 |
| 014 | Tumori maligni del colon | 25,88 |
| 057 | Malattie del sistema immunitario | 25,72 |
| 145 | Occlusione intestinale senza menzione di ernia | 25,70 |
| 253 | Reazioni allergiche | 25,57 |
| 202 | Artrite reumatoide e altre malattie correlate | 25,53 |

| Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2008 | | |
|--|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 246 | Febbre di origine sconosciuta | 24,97 |
| 181 | Altre complicazioni della gravidanza | 24,77 |
| 199 | Ulcerazione cronica della cute | 24,67 |
| 125 | Bronchite acuta | 24,62 |
| 104 | Altre e mal definite cardiopatie | 24,38 |
| 032 | Tumori maligni della vescica | 24,27 |
| 195 | Altre complicanze del parto e del puerperio che comportano un trattamento della madre | 24,14 |
| 153 | Emorragia gastrointestinale | 23,83 |
| 226 | Frattura del collo del femore | 23,43 |
| 204 | Altri disturbi articolari non traumatici | 23,43 |
| 007 | Infezioni virali | 23,29 |
| 043 | Tumori maligni senza indicazione della sede | 22,94 |
| 249 | Shock | 22,85 |
| 128 | Asma | 22,26 |
| 071 | Altre psicosi | 22,21 |
| 163 | Sintomi e condizioni mal definite relativi all'apparato genitourinario | 21,60 |
| 040 | Mieloma multiplo | 20,47 |
| 152 | Disturbi del pancreas (escluso diabete) | 19,62 |
| 134 | Altre malattie delle vie respiratorie superiori | 19,57 |
| 084 | Cefalea , inclusa l'emicrania | 19,49 |
| 113 | Postumi delle malattie cerebrovascolari | 18,99 |
| 029 | Tumori maligni della prostata | 18,47 |
| 110 | Occlusione o stenosi delle arterie precerebrali | 18,04 |
| 094 | Altri disturbi dell'orecchio e dell'udito | 17,89 |
| 118 | Flebite, tromboflebite e tromboembolia | 17,65 |
| 063 | Malattie dei globuli bianchi | 17,00 |
| 164 | Iperplasia della prostata | 16,94 |
| 154 | Gastroenterite non infettiva | 16,56 |
| 242 | Avvelenamento da altri farmaci e medicinali | 16,37 |
| 080 | Sclerosi multipla | 16,14 |
| 051 | Altri disordini endocrini | 15,94 |
| 138 | Disturbi dell'esofago | 15,61 |
| 161 | Altre malattie del rene e degli ureteri | 15,19 |
| 064 | Altre condizioni ematologiche | 15,14 |
| 146 | Diverticolosi e diverticolite | 15,08 |
| 238 | Complicazioni di interventi chirurgici o di cure mediche | 15,08 |
| 143 | Ernia addominale | 15,07 |
| 213 | Anomalie congenite del cuore e del sistema circolatorio | 14,80 |
| 066 | Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool | 14,79 |
| 258 | Altre ricerche per condizioni morbose sospette (esclusi i disturbi mentali o le malattie infettive) | 14,73 |
| 011 | Tumori maligni di testa e collo | 14,59 |
| 015 | Tumori maligni del retto e dell'ano | 14,59 |
| 013 | Tumori maligni dello stomaco | 14,05 |
| 001 | Tubercolosi | 13,98 |
| 141 | Altri disturbi dello stomaco e del duodeno | 13,88 |
| 052 | Deficienze nutrizionali | 13,87 |

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 053 | Disordini del metabolismo dei lipidi | 13,83 |
| 120 | Emorroidi | 13,68 |
| 188 | Sproporzione fetopelvica, ostacolo | 13,58 |
| 017 | Tumori maligni del pancreas | 13,37 |
| 079 | Morbo di parkinson | 13,35 |
| 254 | Cure riabilitative, collocazione di protesi e sistemazione di dispositivi | 13,26 |
| 107 | Arresto cardiaco e fibrillazione ventricolare | 13,25 |
| 190 | Sofferenza fetale e anomalie delle contrazioni uterine in travaglio | 13,17 |
| 082 | Paralisi | 13,14 |
| 247 | Linfadenite | 12,90 |
| 171 | Disordini mestruali | 12,84 |
| 036 | Tumori maligni della ghiandola tiroide | 12,41 |
| 197 | Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo | 12,33 |
| 173 | Patologie menopausali | 12,09 |
| 008 | Altre infezioni, incluse le parassitarie | 12,00 |
| 185 | Gravidanza protratta | 11,95 |
| 041 | Tumori maligni primitivi di altre e mal definite sedi | 11,51 |
| 091 | Altri disturbi degli occhi | 11,21 |
| 201 | Artropatia e osteomielite da agenti infettivi (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 11,12 |
| 232 | Distorsione e distrazione | 11,07 |
| 060 | Anemia postemorragica acuta | 10,70 |
| 234 | Schiacciamento o traumatismo interno | 10,64 |
| 228 | Fratture del cranio e della faccia | 10,50 |
| 222 | Ittero emolitico e ittero perinatale | 10,32 |
| 156 | Nefrite, sindrome nefrosica e sclerosi renale | 10,27 |
| 124 | Tonsillite acuta e cronica | 10,20 |
| 194 | Parto con applicazione di forcipe | 10,01 |
| 139 | Ulcera gastroduodenale (esclusa la emorragica) | 9,94 |
| 090 | Infezioni e infiammazioni dell'occhio (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 9,92 |
| 035 | Tumori maligni dell'encefalo e del sistema nervoso | 9,69 |
| 206 | Osteoporosi | 9,66 |
| 217 | Altre anomalie congenite | 9,63 |
| 142 | Appendicite e altre malattie dell'appendice | 9,59 |
| 237 | Complicazioni di dispositivi, impianti e innesti | 9,42 |
| 085 | Coma, stupore e danno encefalico | 9,19 |
| 207 | Frattura patologica | 9,18 |
| 018 | Tumori maligni di altri organi gastrointestinali e del peritoneo | 9,13 |
| 175 | Altre patologie degli organi genitali femminili | 9,04 |
| 162 | Altre malattie della vescica e dell'uretra | 8,64 |
| 105 | Disturbi della conduzione | 8,32 |
| 012 | Tumori maligni dell'esofago | 8,27 |
| 123 | Influenza | 8,05 |
| 136 | Disturbi dei denti e delle mascelle | 7,97 |
| 121 | Altre malattie delle vene e dei vasi linfatici | 7,87 |
| 220 | Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita | 7,82 |
| 168 | Malattie infiammatorie degli organi pelvici femminili | 7,80 |

Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|---------------|--|----------------------------|
| 183 | Ipertensione complicante la gravidanza, il parto e il puerperio | 7,73 |
| 027 | Tumori maligni dell'ovaio | 7,59 |
| 037 | Malattia di hodgkin | 7,35 |
| 115 | Aneurismi aortici, delle arterie periferiche e viscerali | 7,26 |
| 147 | Malattie del retto e dell'ano | 6,91 |
| 186 | Diabete o alterata tolleranza al glucosio complicante la gravidanza, il parto e il puerperio | 6,85 |
| 132 | Malattie del polmone da agenti esterni | 6,80 |
| 073 | Disturbi dell'eta' pre adulta | 6,68 |
| 225 | Disturbi articolari e lussazioni da trauma | 6,55 |
| 092 | Otite media e condizioni correlate | 6,54 |
| 076 | Meningiti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 6,43 |
| 088 | Glaucoma | 6,23 |
| 165 | Condizioni infiammatorie degli organi genitali maschili | 6,23 |
| 166 | Altre patologie degli organi genitali maschili | 6,21 |
| 025 | Tumori maligni dell'utero | 6,06 |
| 200 | Altri disturbi cutanei | 5,96 |
| 020 | Altri tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici | 5,90 |
| 215 | Anomalie congenite dell'apparato genitourinario | 5,86 |
| 252 | Malessere e affaticamento | 5,81 |
| 065 | Ritardo mentale | 5,71 |
| 033 | Tumori maligni del rene e della pelvi renale | 5,69 |
| 243 | Avvelenamento da sostanze non medicamentose | 5,58 |
| 077 | Encefaliti (escluse quelle causate da tubercolosi o da malattie sessualmente trasmesse) | 5,57 |
| 240 | Ustioni | 5,38 |
| 022 | Melanoma maligno della cute | 5,38 |
| 174 | Infertilita' femminile | 5,17 |
| 212 | Altre malattie delle ossa e deformazioni muscoloscheletriche | 5,16 |
| 067 | Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe | 4,71 |
| 010 | Vaccinazioni ed esami per l'individuazione di malattie infettive | 4,68 |
| 119 | Varici degli arti inferiori | 4,59 |
| 248 | Gangrena | 4,35 |
| 116 | Embolia o trombosi dell'aorta e delle arterie periferiche | 4,09 |
| 021 | Tumori maligni delle ossa e del tessuto connettivo | 4,07 |
| 172 | Cisti ovarica | 4,03 |
| 236 | Ferite aperte degli arti | 3,95 |
| 214 | Anomalie congenite del sistema digestivo | 3,92 |
| 046 | Tumori benigni dell'utero | 3,83 |
| 086 | Cataratta | 3,77 |
| 216 | Anomalie congenite del sistema nervoso | 3,73 |
| 056 | Fibrosi cistica | 3,70 |
| 227 | Traumatismo del midollo spinale | 3,61 |
| 167 | Malattie del seno non maligne | 3,57 |
| 235 | Ferite aperte di testa, collo e tronco | 3,47 |
| 137 | Malattie della bocca, escluse le dentali | 3,28 |
| 061 | Anemia a cellule falciformi | 3,26 |

| Elenco codici ACC diagnosi a maggior impatto - anno 2008 | | |
|--|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 250 | Nausea e vomito | 3,26 |
| 192 | Complicazioni del cordone ombelicale | 3,25 |
| 054 | Gotta e altre artropatie da microcristalli | 3,09 |
| 089 | Cecita' e difetti visivi | 3,04 |
| 255 | Accesso per motivi amministrativi/sociali | 2,92 |
| 023 | Altri tumori maligni non epiteliali della cute | 2,81 |
| 148 | Peritonite e ascesso intestinale | 2,75 |
| 004 | Micosi | 2,70 |
| 026 | Tumori maligni della cervice uterina | 2,63 |
| 078 | Altre infezioni del sistema nervoso centrale e poliometelite | 2,45 |
| 170 | Prolasso degli organi genitali femminili | 2,30 |
| 178 | Aborto indotto | 2,27 |
| 653 | Delirium/dementia/amnestic/other cognitiv | 2,26 |
| 241 | Avvelenamento da sostanze psicotrope | 2,25 |
| 034 | Tumori maligni di altri organi urinari | 2,25 |
| 223 | Traumi ostetrici | 2,16 |
| 028 | Tumori maligni di altri organi genitali femminili | 1,96 |
| 189 | Pregresso parto cesareo | 1,89 |
| 009 | Malattie sessualmente trasmesse (escluso HIV o epatite) | 1,87 |
| 180 | Gravidanza ectopica | 1,78 |
| 209 | Altre deformazioni acquisite | 1,70 |
| 177 | Aborto spontaneo | 1,57 |
| 187 | Posizione o presentazione anomale del feto | 1,42 |
| 030 | Tumori maligni del testicolo | 1,34 |
| 075 | Anamnesi personale di disturbo psichico, problemi psichici e di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici | 1,23 |
| 169 | Endometriosi | 0,75 |
| 031 | Tumori maligni di altri organi genitali maschili | 0,75 |
| 208 | Deformazioni acquisite del piede | 0,65 |
| 179 | Complicazioni successive ad aborto | 0,30 |
| 176 | Misure contraccettive e procreative | 0,29 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Prodotto delle mediane: | 16,53 |
| Prodotto dei quartili Q3: | 49,41 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| Elenco codici ACC diagnosi oltre il terzo quartile - anno 2008 | | |
|--|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 099 | Ipertensione con complicazioni e ipertensione secondaria | 109,50 |
| 005 | Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV) | 78,16 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici ACC diagnosi oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2008 | | |
|--|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 151 | Altre malattie epatiche | 162,75 |
| 158 | Insufficienza renale cronica | 148,16 |
| 101 | Aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache | 99,74 |
| 050 | Diabete mellito con complicanze | 84,78 |
| 193 | Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto | 73,44 |
| 102 | Dolore toracico non specifico | 69,09 |
| 218 | Nati vivi sani | 60,62 |
| 006 | Epatite | 55,91 |
| 251 | Dolore addominale | 55,07 |
| 098 | Iperensione essenziale | 51,35 |
| 257 | Altro trattamento ulteriore | 47,27 |
| 048 | Disordini della ghiandola tiroidea | 44,76 |
| 182 | Perdita ematica in gravidanza, abruptio placentae, placenta previa | 41,90 |
| 239 | Traumatismi superficiali, contusioni | 40,05 |
| 229 | Fratture degli arti superiori | 39,24 |
| 096 | Malattie delle valvole cardiache | 39,20 |
| 184 | Minaccia o travaglio di parto precoce | 36,54 |
| 129 | Polmonite da aspirazione di cibo o vomito | 35,03 |
| 244 | Altri traumatismi e condizioni dovute a cause esterne | 34,71 |
| 256 | Esame medico/valutazione | 34,24 |
| 093 | Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema vestibolare | 34,16 |
| 211 | Altre malattie del tessuto connettivo | 33,65 |
| 074 | Altre condizioni mentali | 31,44 |
| 024 | Tumori maligni della mammella | 30,42 |
| 003 | Infezione batterica, sede non specificata | 30,23 |
| 049 | Diabete mellito senza menzione di complicanze | 30,11 |
| 191 | Polidramnios e altri problemi collegati alla cavita' amniotica | 29,64 |
| 230 | Fratture degli arti inferiori | 28,59 |
| 126 | Altre infezioni delle vie respiratorie superiori | 26,62 |
| 253 | Reazioni allergiche | 25,57 |
| 199 | Ulcerazione cronica della cute | 24,67 |
| 032 | Tumori maligni della vescica | 24,27 |
| 195 | Altre complicanze del parto e del puerperio che comportano un trattamento della madre | 24,14 |
| 226 | Frattura del collo del femore | 23,43 |
| 043 | Tumori maligni senza indicazione della sede | 22,94 |
| 134 | Altre malattie delle vie respiratorie superiori | 19,57 |
| 084 | Cefalea , inclusa l'emicrania | 19,49 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Variabilità e impatto economico ACC procedura
Anno 2008



| Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2008 | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------------|
| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
| 001 | Incisioni e asportazioni riguardanti il sistema nervoso centrale | 0,15 | 301,11 |
| 002 | Inserzione, sostituzione, o rimozione di anastomosi ventricolare extracranica | 0,35 | 72,31 |
| 003 | Laminectomia, asportazione disco intervertebrale | 0,33 | 181,92 |
| 004 | Rachicentesi diagnostica | 0,80 | 26,37 |
| 005 | Inserzione di catetere o stimolatore spinale e iniezione nel canale vertebrale | 0,60 | 87,24 |
| 006 | Decompressione nervo periferico | 0,77 | 36,03 |
| 007 | Altre procedure diagnostiche sul sistema nervoso | 5,35 | 0,74 |
| 008 | Altre procedure terapeutiche sul sistema nervoso, non di sala operatoria o a cielo chiuso | 0,41 | 138,53 |
| 009 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul sistema nervoso | 0,35 | 112,21 |
| 010 | Tiroidectomia, parziale o completa | 3,09 | 4,05 |
| 011 | Procedure diagnostiche endocrine | 0,27 | 48,77 |
| 012 | Altre procedure terapeutiche endocrine | 0,30 | 11,36 |
| 013 | Trapianto di cornea | 0,93 | 22,35 |
| 014 | Interventi per glaucoma | 0,87 | 440,74 |
| 015 | Procedure su cristallino e per cataratta | 0,35 | 41,62 |
| 016 | Riparazione di lacerazione della retina, distacco retinico | 1,73 | 22,43 |
| 017 | Trattamento di lesione retinica e coroideale | 1,67 | 10,81 |
| 018 | Procedure diagnostiche sull'occhio | 0,45 | 68,07 |
| 019 | Altre procedure terapeutiche su palpebra, congiuntiva, cornea | 0,40 | 193,87 |
| 020 | Altre procedure terapeutiche intraoculari | 0,32 | 17,99 |
| 021 | Altre procedure terapeutiche su muscolo extraoculare e orbita | 0,32 | 20,58 |
| 022 | Timpanoplastica | 0,55 | 9,51 |
| 023 | Miringotomia | 0,44 | 7,92 |
| 024 | Mastoidectomia | 5,06 | 2,33 |
| 025 | Procedure diagnostiche sull'orecchio | 0,28 | 32,59 |
| 026 | Altre procedure terapeutiche sull'orecchio | 1,61 | 3,70 |
| 027 | Controllo di epistassi | 0,30 | 111,79 |
| 028 | Procedure di plastica del naso | 1,07 | 35,45 |
| 029 | Procedure dentali | 0,36 | 58,43 |
| 030 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia | 0,51 | 7,33 |
| 031 | Procedure diagnostiche su naso, bocca e faringe | 1,28 | 3,26 |
| 032 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su naso, bocca e faringe | 0,43 | 269,19 |
| 033 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su naso, bocca e faringe | 0,24 | 761,83 |
| 034 | Tracheostomia, temporanea e permanente | 1,35 | 0,82 |
| 035 | Tracheoscopia e laringoscopia con biopsia | 0,29 | 120,45 |
| 036 | Lobectomia o pneumonectomia | 0,82 | 30,64 |
| 037 | Broncoscopia diagnostica e biopsia dei bronchi | 0,60 | 17,48 |
| 038 | Altre procedure diagnostiche su polmone e bronchi | 0,45 | 63,08 |
| 039 | Incisione della pleura, toracentesi, drenaggio intercostale | 11,59 | 0,00 |
| 040 | Altre procedure diagnostiche su sistema respiratorio e mediastino | 0,24 | 178,39 |
| 041 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su sistema respiratorio | 0,21 | 461,12 |
| 042 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su sistema respiratorio | 0,29 | 444,12 |
| 043 | Procedure sulle valvole cardiache | 0,25 | 729,32 |
| 044 | Bypass dell'arteria coronarica (cabg) | 1,17 | 84,00 |
| 045 | Angioplastica coronarica percutanea transluminale (ptca) | 0,21 | 700,88 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 046 | Trombolisi coronarica | 0,25 | 310,98 |
| 047 | Cateterismo cardiaco diagnostico, arteriografia coronarica | 1,23 | 2,76 |
| 048 | Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico | 0,47 | 97,51 |
| 049 | Altre procedure di sala operatoria sul cuore | 0,32 | 116,69 |
| 050 | Circolazione extracorporea ausiliaria per procedure a cuore aperto | 0,45 | 119,44 |
| 051 | Endoarteriectomia, vasi del capo e del collo | 0,38 | 77,17 |
| 052 | Resezione dell'aorta, sostituzione o anastomosi | 0,49 | 19,17 |
| 053 | Stripping di vene varicose dell'arto inferiore | 0,37 | 77,12 |
| 054 | Altro cateterismo vascolare, escluso cuore | 0,68 | 41,20 |
| 055 | Bypass vascolare periferico | 0,48 | 50,51 |
| 056 | Altri bypass e anastomosi vascolari, escluso cuore | 0,28 | 539,20 |
| 057 | Formazione, revisione e rimozione di fistola arteriovenosa o cannula intersale per dialisi | 0,50 | 93,23 |
| 058 | Emodialisi | 0,33 | 369,81 |
| 059 | Altre procedure di sala operatoria su vasi del capo e del collo | 0,32 | 131,96 |
| 060 | Embolectomia e endoarteriectomia su vasi degli arti inferiori | 0,27 | 65,15 |
| 061 | Altre procedure di sala operatoria su vasi, esclusi capo e collo | 0,21 | 522,73 |
| 062 | Altre procedure diagnostiche cardiovascolari | 1,07 | 9,03 |
| 063 | Altre procedure terapeutiche cardiovascolari non di sala operatoria | 0,92 | 1,47 |
| 064 | Trapianto di midollo osseo | 1,62 | 2,78 |
| 065 | Biopsia del midollo osseo | 0,28 | 83,88 |
| 066 | Procedure sulla milza | 0,33 | 59,34 |
| 067 | Altre procedure terapeutiche sul sistema ematico e linfatico | 0,33 | 96,44 |
| 068 | Iniezione o legatura di varici esofagee | 0,26 | 92,10 |
| 069 | Dilatazione dell'esofago | 1,18 | 2,23 |
| 070 | Endoscopia e biopsia del tratto digerente superiore | 3,11 | 0,04 |
| 071 | Gastrostomia, temporanea e permanente | 0,18 | 478,50 |
| 072 | Colostomia, temporanea e permanente | 1,70 | 3,22 |
| 073 | Ileostomia e altra enterostomia | 0,28 | 149,14 |
| 074 | Gastrectomia, parziale e totale | 0,30 | 54,15 |
| 075 | Resezione dell'intestino tenue | 4,16 | 0,04 |
| 076 | Colonscopia e biopsia | 0,50 | 28,04 |
| 077 | Proctoscopia e biopsia ano-rettale | 0,12 | 469,63 |
| 078 | Resezione del colon e del retto | 0,14 | 295,07 |
| 079 | Asportazione locale di lesione dell'intestino crasso (non endoscopica) | 0,15 | 151,78 |
| 080 | Appendicectomia | 0,45 | 262,67 |
| 081 | Interventi sulle emorroidi | 0,33 | 104,53 |
| 082 | Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ercp) | 0,37 | 229,53 |
| 083 | Biopsia del fegato | 0,79 | 13,34 |
| 084 | Colecistectomia ed esplorazione del dotto comune | 2,62 | 0,02 |
| 085 | Riparazione di ernia inguinale e crurale | 0,27 | 122,78 |
| 086 | Altra riparazione di ernia | 2,08 | 0,04 |
| 087 | Laparoscopia | 0,19 | 377,67 |
| 088 | Paracentesi addominale | 0,34 | 56,41 |
| 089 | Laparotomia esplorativa | 4,54 | 0,01 |
| 090 | Asportazione, lisi di aderenze peritoneali | 0,16 | 392,98 |
| 091 | Dialisi peritoneale | 0,91 | 49,71 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 092 | Altre procedure diagnostiche del tratto digerente | 0,18 | 208,50 |
| 093 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente superiore | 0,25 | 72,57 |
| 094 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente superiore | 0,27 | 103,45 |
| 095 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente inferiore | 0,42 | 70,39 |
| 096 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente inferiore | 0,44 | 32,39 |
| 097 | Altre procedure diagnostiche su organi addominali e regione addominale | 0,30 | 49,79 |
| 098 | Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale non di sala operatoria | 1,49 | 11,23 |
| 099 | Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale di sala operatoria | 0,29 | 190,46 |
| 100 | Endoscopia e biopsia endoscopica del tratto urinario | 0,32 | 102,56 |
| 101 | Asportazione, drenaggio o rimozione transuretrale di ostruzione urinaria | 0,34 | 127,80 |
| 102 | Cateterizzazione ureterale | 0,33 | 42,51 |
| 103 | Nefrotomia e nefrostomia | 1,08 | 12,93 |
| 104 | Nefrectomia, parziale o completa | 4,93 | 0,04 |
| 105 | Trapianto renale | 0,16 | 138,59 |
| 106 | Procedure per incontinenza genitourinaria | 0,14 | 171,80 |
| 107 | Litotripsia extracorporea vie urinarie | 0,29 | 114,93 |
| 108 | Cateterismo vescicale | 0,96 | 19,13 |
| 109 | Procedure sull'uretra | 0,34 | 7,31 |
| 110 | Altre procedure diagnostiche sul tratto urinario | 0,36 | 17,41 |
| 111 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sul tratto urinario | 0,16 | 209,26 |
| 112 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul tratto urinario | 0,25 | 192,73 |
| 113 | Prostatectomia transuretrale (turp) | 0,25 | 126,93 |
| 114 | Prostatectomia a cielo aperto | 0,16 | 106,25 |
| 115 | Circoncisione | 0,64 | 70,20 |
| 116 | Procedure diagnostiche sugli organi genitali maschili | 0,44 | 46,79 |
| 117 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali maschili | 0,52 | 94,68 |
| 118 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali maschili | 0,37 | 99,64 |
| 119 | Ovariectomia, monolaterale e bilaterale | 0,32 | 533,71 |
| 120 | Altri interventi sull'ovaio | 3,57 | 1,01 |
| 121 | Legatura delle tube di falloppio | 0,87 | 3,90 |
| 122 | Rimozione di gravidanza ectopica | 0,92 | 6,04 |
| 123 | Altri interventi sulle tube di falloppio | 0,66 | 90,56 |
| 124 | Isterectomia, addominale e vaginale | 0,32 | 89,23 |
| 125 | Asportazione della cervice e dell'utero | 0,44 | 28,34 |
| 126 | Aborto (interruzione di gravidanza) | 0,28 | 75,69 |
| 127 | Dilatazione e raschiamento, aspirazione a seguito di gravidanza o aborto | 0,13 | 395,07 |
| 128 | Dilatazione e raschiamento diagnostici | 0,20 | 217,65 |
| 129 | Riparazione di cistocele e rettocele, oblitterazione del fornice vaginale | 0,25 | 186,37 |
| 130 | Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili | 0,40 | 411,40 |
| 131 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali femminili | 0,73 | 28,09 |
| 132 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali femminili | 0,34 | 260,68 |

Stima variabilità e impatto economico per ACC procedura - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 133 | Episiotomia | 0,23 | 609,80 |
| 134 | Taglio cesareo | 0,25 | 773,33 |
| 135 | Parto con forcipe, ventosa e parto podalico | 0,50 | 103,68 |
| 136 | Rottura artificiale delle membrane per assistenza al parto | 0,28 | 122,31 |
| 137 | Altre procedure di assistenza al parto | 0,41 | 94,41 |
| 138 | Amniocentesi diagnostica | 0,58 | 86,25 |
| 139 | Monitoraggio fetale | 0,35 | 299,40 |
| 140 | Riparazione di lacerazione ostetrica recente | 0,30 | 189,49 |
| 141 | Altre procedure terapeutiche ostetriche | 0,43 | 186,71 |
| 142 | Asportazione parziale di osso | 0,44 | 55,35 |
| 143 | Asportazione di borsite o correzione di deformita' delle dita | 1,35 | 12,38 |
| 144 | Trattamento per frattura o lussazione facciale | 0,22 | 142,19 |
| 145 | Trattamento per frattura o lussazione di radio e ulna | 0,26 | 56,63 |
| 146 | Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore | 0,47 | 194,33 |
| 147 | Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) | 0,58 | 322,69 |
| 148 | Altre procedure per frattura e lussazione | 0,45 | 188,43 |
| 149 | Artroscopia | 1,21 | 4,60 |
| 150 | Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine | 0,20 | 179,78 |
| 151 | Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio | 0,39 | 98,05 |

| | |
|--|--------|
| Mediana coeff. variabilità: | 0,37 |
| Terzo quartile coeff. variabilità: | 0,77 |
| Mediana Rem. teorica (in mln di euro): | 84,00 |
| Terzo quartile Rem. Teorica (in mln di euro): | 186,37 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2008 | | |
|---|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 014 | Interventi per glaucoma | 384,65 |
| 134 | Taglio cesareo | 192,26 |
| 147 | Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) | 188,24 |
| 043 | Procedure sulle valvole cardiache | 185,02 |
| 033 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su naso, bocca e faringe | 180,32 |
| 119 | Ovariectomia, monolaterale e bilaterale | 168,96 |
| 130 | Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili | 163,70 |
| 056 | Altri bypass e anastomosi vascolari, escluso cuore | 149,26 |
| 045 | Angioplastica coronarica percutanea transluminale (ptca) | 148,20 |
| 133 | Episiotomia | 137,61 |
| 042 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria su sistema respiratorio | 127,00 |
| 058 | Emodialisi | 121,96 |
| 080 | Appendicectomia | 118,10 |
| 032 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su naso, bocca e faringe | 115,86 |
| 061 | Altre procedure di sala operatoria su vasi, esclusi capo e collo | 111,87 |
| 139 | Monitoraggio fetale | 103,74 |
| 044 | Bypass dell'arteria coronarica (cabg) | 98,51 |
| 041 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su sistema respiratorio | 96,00 |
| 146 | Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore | 90,62 |
| 132 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali femminili | 88,81 |
| 148 | Altre procedure per frattura e lussazione | 85,68 |
| 071 | Gastrostomia, temporanea e permanente | 85,12 |
| 082 | Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ercp) | 84,55 |
| 141 | Altre procedure terapeutiche ostetriche | 80,02 |
| 046 | Trombolisi coronarica | 77,78 |
| 019 | Altre procedure terapeutiche su palpebra, congiuntiva, cornea | 77,64 |
| 087 | Laparoscopia | 72,32 |
| 090 | Asportazione, lisi di aderenze peritoneali | 62,64 |
| 123 | Altri interventi sulle tube di falloppio | 59,95 |
| 003 | Laminectomia, asportazione disco intervertebrale | 59,76 |
| 077 | Proctoscopia e biopsia ano-rettale | 57,60 |
| 140 | Riparazione di lacerazione ostetrica recente | 56,58 |
| 008 | Altre procedure terapeutiche sul sistema nervoso, non di sala operatoria o a cielo chiuso | 56,54 |
| 099 | Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale di sala operatoria | 54,57 |
| 050 | Circolazione extracorporea ausiliaria per procedure a cuore aperto | 54,30 |
| 005 | Inserzione di catetere o stimolatore spinale e iniezione nel canale vertebrale | 52,45 |
| 135 | Parto con forcipe, ventosa e parto podalico | 51,93 |
| 127 | Dilatazione e raschiamento, aspirazione a seguito di gravidanza o aborto | 50,91 |
| 138 | Amniocentesi diagnostica | 49,76 |
| 117 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali maschili | 48,78 |
| 112 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul tratto urinario | 47,75 |
| 057 | Formazione, revisione e rimozione di fistola arteriovenosa o cannula intervasale per dialisi | 46,67 |

Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 048 | Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico | 46,01 |
| 129 | Riparazione di cistocele e rettocele, oblitterazione del fornice vaginale | 45,78 |
| 091 | Dialisi peritoneale | 45,23 |
| 115 | Circoncisione | 44,59 |
| 001 | Incisioni e asportazioni riguardanti il sistema nervoso centrale | 44,34 |
| 128 | Dilatazione e raschiamento diagnostici | 43,92 |
| 101 | Asportazione, drenaggio o rimozione transuretrale di ostruzione urinaria | 43,27 |
| 040 | Altre procedure diagnostiche su sistema respiratorio e mediastino | 42,46 |
| 073 | Ileostomia e altra enterostomia | 41,79 |
| 059 | Altre procedure di sala operatoria su vasi del capo e del collo | 41,62 |
| 078 | Resezione del colon e del retto | 39,94 |
| 009 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sul sistema nervoso | 39,60 |
| 016 | Riparazione di lacerazione della retina, distacco retinico | 38,75 |
| 137 | Altre procedure di assistenza al parto | 38,62 |
| 151 | Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio | 38,44 |
| 028 | Procedure di plastica del naso | 37,89 |
| 118 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali maschili | 37,28 |
| 092 | Altre procedure diagnostiche del tratto digerente | 37,20 |
| 049 | Altre procedure di sala operatoria sul cuore | 36,85 |
| 150 | Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine | 36,39 |
| 035 | Tracheoscopia e laringoscopia con biopsia | 34,83 |
| 081 | Interventi sulle emorroidi | 34,77 |
| 136 | Rottura artificiale delle membrane per assistenza al parto | 34,27 |
| 027 | Controllo di epistassi | 33,30 |
| 111 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sul tratto urinario | 33,08 |
| 107 | Litotripsia extracorporea vie urinarie | 33,06 |
| 085 | Riparazione di ernia inguinale e crurale | 33,05 |
| 100 | Endoscopia e biopsia endoscopica del tratto urinario | 32,80 |
| 113 | Prostatectomia transuretrale (turp) | 32,08 |
| 067 | Altre procedure terapeutiche sul sistema ematico e linfatico | 31,93 |
| 144 | Trattamento per frattura o lussazione facciale | 31,90 |
| 018 | Procedure diagnostiche sull'occhio | 30,61 |
| 095 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente inferiore | 29,82 |
| 051 | Endoarteriectomia, vasi del capo e del collo | 29,32 |
| 124 | Isterectomia, addominale e vaginale | 28,99 |
| 038 | Altre procedure diagnostiche su polmone e bronchi | 28,61 |
| 053 | Stripping di vene varicose dell'arto inferiore | 28,46 |
| 054 | Altro cateterismo vascolare, escluso cuore | 28,17 |
| 094 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente superiore | 27,80 |
| 006 | Decompressione nervo periferico | 27,73 |
| 002 | Inserzione, sostituzione, o rimozione di anastomosi ventricolare extracranica | 25,23 |
| 036 | Lobectomy o pneumonectomy | 25,05 |
| 106 | Procedure per incontinenza genitourinaria | 24,87 |
| 142 | Asportazione parziale di osso | 24,43 |
| 055 | Bypass vascolare periferico | 24,14 |

| Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2008 | | |
|---|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 068 | Iniezione o legatura di varici esofagee | 23,86 |
| 065 | Biopsia del midollo osseo | 23,83 |
| 079 | Asportazione locale di lesione dell'intestino crasso (non endoscopica) | 22,54 |
| 105 | Trapianto renale | 22,43 |
| 126 | Aborto (interruzione di gravidanza) | 21,28 |
| 004 | Rachicentesi diagnostica | 21,13 |
| 029 | Procedure dentali | 20,90 |
| 013 | Trapianto di cornea | 20,71 |
| 116 | Procedure diagnostiche sugli organi genitali maschili | 20,56 |
| 131 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali femminili | 20,38 |
| 088 | Paracentesi addominale | 19,45 |
| 066 | Procedure sulla milza | 19,30 |
| 093 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria del tratto digerente superiore | 18,36 |
| 108 | Cateterismo vescicale | 18,29 |
| 017 | Trattamento di lesione retinica e coroideale | 18,10 |
| 060 | Embolectomia e endoarteriectomia su vasi degli arti inferiori | 17,62 |
| 114 | Prostatectomia a cielo aperto | 17,21 |
| 098 | Altre procedure terapeutiche su organi addominali e regione addominale non di sala operatoria | 16,71 |
| 143 | Asportazione di borsite o correzione di deformita' delle dita | 16,67 |
| 074 | Gastrectomia, parziale e totale | 16,31 |
| 145 | Trattamento per frattura o lussazione di radio e ulna | 14,88 |
| 015 | Procedure su cristallino e per cataratta | 14,73 |
| 097 | Altre procedure diagnostiche su organi addominali e regione addominale | 14,70 |
| 096 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria del tratto digerente inferiore | 14,25 |
| 102 | Cateterizzazione ureterale | 14,14 |
| 076 | Colonscopia e biopsia | 14,03 |
| 103 | Nefrotomia e nefrostomia | 13,92 |
| 011 | Procedure diagnostiche endocrine | 13,16 |
| 010 | Tiroidectomia, parziale o completa | 12,50 |
| 125 | Asportazione della cervice e dell'utero | 12,45 |
| 024 | Mastoidectomia | 11,76 |
| 083 | Biopsia del fegato | 10,56 |
| 037 | Broncoscopia diagnostica e biopsia dei bronchi | 10,54 |
| 062 | Altre procedure diagnostiche cardiovascolari | 9,66 |
| 052 | Resezione dell'aorta, sostituzione o anastomosi | 9,36 |
| 025 | Procedure diagnostiche sull'orecchio | 9,17 |
| 021 | Altre procedure terapeutiche su muscolo extraoculare e orbita | 6,52 |
| 110 | Altre procedure diagnostiche sul tratto urinario | 6,20 |
| 026 | Altre procedure terapeutiche sull'orecchio | 5,97 |
| 020 | Altre procedure terapeutiche intraoculari | 5,79 |
| 122 | Rimozione di gravidanza ectopica | 5,57 |
| 149 | Artroscopia | 5,56 |
| 072 | Colostomia, temporanea e permanente | 5,48 |
| 022 | Timpanoplastica | 5,24 |
| 064 | Trapianto di midollo osseo | 4,52 |

| Elenco codici ACC procedura a maggior impatto - anno 2008 | | |
|---|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 031 | Procedure diagnostiche su naso, bocca e faringe | 4,16 |
| 007 | Altre procedure diagnostiche sul sistema nervoso | 3,94 |
| 030 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia | 3,70 |
| 120 | Altri interventi sull'ovaio | 3,62 |
| 023 | Miringotomia | 3,48 |
| 047 | Cateterismo cardiaco diagnostico, arteriografia coronarica | 3,40 |
| 121 | Legatura delle tube di falloppio | 3,38 |
| 012 | Altre procedure terapeutiche endocrine | 3,38 |
| 069 | Dilatazione dell'esofago | 2,63 |
| 109 | Procedure sull'uretra | 2,51 |
| 063 | Altre procedure terapeutiche cardiovascolari non di sala operatoria | 1,35 |
| 034 | Tracheostomia, temporanea e permanente | 1,10 |
| 104 | Nefrectomia, parziale o completa | 0,20 |
| 075 | Resezione dell'intestino tenue | 0,15 |
| 070 | Endoscopia e biopsia del tratto digerente superiore | 0,14 |
| 086 | Altra riparazione di ernia | 0,09 |
| 089 | Laparotomia esplorativa | 0,05 |
| 039 | Incisione della pleura, toracentesi, drenaggio intercostale | 0,05 |
| 084 | Colecistectomia ed esplorazione del dotto comune | 0,04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Prodotto delle mediane: | 31,42 |
| Prodotto dei quartili Q3: | 143,44 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.


| Elenco codici ACC procedura oltre il terzo quartile - anno 2008 | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 014 | Interventi per glaucoma | 384,65 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici ACC procedura oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2008 | | |
|---|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 147 | Trattamento per frattura o lussazione delle estremita' inferiori (escluso anca e femore) | 188,24 |
| 130 | Altre procedure diagnostiche sugli organi genitali femminili | 163,70 |
| 080 | Appendicectomia | 118,10 |
| 032 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria su naso, bocca e faringe | 115,86 |
| 044 | Bypass dell'arteria coronarica (cabg) | 98,51 |
| 146 | Trattamento per frattura o lussazione di anca e femore | 90,62 |
| 148 | Altre procedure per frattura e lussazione | 85,68 |
| 141 | Altre procedure terapeutiche ostetriche | 80,02 |
| 019 | Altre procedure terapeutiche su palpebra, congiuntiva, cornea | 77,64 |
| 123 | Altri interventi sulle tube di falloppio | 59,95 |
| 008 | Altre procedure terapeutiche sul sistema nervoso, non di sala operatoria o a cielo chiuso | 56,54 |
| 050 | Circolazione extracorporea ausiliaria per procedure a cuore aperto | 54,30 |
| 005 | Inserzione di catetere o stimolatore spinale e iniezione nel canale vertebrale | 52,45 |
| 135 | Parto con forcipe, ventosa e parto podalico | 51,93 |
| 138 | Amniocentesi diagnostica | 49,76 |
| 117 | Altre procedure terapeutiche non di sala operatoria sugli organi genitali maschili | 48,78 |
| 057 | Formazione, revisione e rimozione di fistola arteriovenosa o cannula intersale per dialisi | 46,67 |
| 048 | Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico | 46,01 |
| 137 | Altre procedure di assistenza al parto | 38,62 |
| 151 | Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio | 38,44 |
| 118 | Altre procedure terapeutiche di sala operatoria sugli organi genitali maschili | 37,28 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

Variabilità e impatto economico DRG 19
Anno 2008



Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 001 | Craniotomia età >17, eccetto per traumatismo | 0,15 | 234,30 |
| 002 | Craniotomia età >17, per traumatismo | 0,44 | 43,92 |
| 003 | Craniotomia età <18 | 0,42 | 22,89 |
| 004 | Interventi su midollo spinale | 0,54 | 69,06 |
| 005 | Interventi su vasi extracranici | 0,38 | 119,33 |
| 006 | Decompressione del tunnel carpale | 0,83 | 62,74 |
| 007 | Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. con cc | 0,54 | 10,69 |
| 008 | Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. no cc | 0,32 | 51,76 |
| 009 | Malattie e traumatismi del midollo spinale | 0,42 | 21,25 |
| 010 | Neoplasie del sistema nervoso con cc | 0,37 | 42,58 |
| 011 | Neoplasie del sistema nervoso no cc | 0,25 | 35,55 |
| 012 | Disturbi degenerativi sistema nervoso | 0,44 | 178,08 |
| 013 | Sclerosi multipla e atassia cerebellare | 0,49 | 38,34 |
| 014 | Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto a.i.t. | 0,19 | 416,06 |
| 015 | A.i.t. e occlusioni precerebrali | 0,45 | 151,09 |
| 016 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc | 0,74 | 102,73 |
| 017 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche no cc | 0,61 | 74,03 |
| 018 | Malattie dei nervi cranici e periferici con cc | 0,48 | 13,82 |
| 019 | Malattie dei nervi cranici e periferici no cc | 0,57 | 34,66 |
| 020 | Infezioni sistema nerv., eccetto meningite virale | 0,26 | 35,64 |
| 021 | Meningite virale | 1,12 | 2,29 |
| 022 | Encefalopatia ipertensiva | 1,18 | 12,32 |
| 023 | Stato stuporoso e coma non traumatici | 0,63 | 29,28 |
| 024 | Convulsioni e cefalea, età >17 con cc | 0,38 | 27,33 |
| 025 | Convulsioni e cefalea, età >17 no cc | 0,53 | 49,88 |
| 026 | Convulsioni e cefalea, età <18 | 0,36 | 55,61 |
| 027 | Stato stuporoso e coma traum.coma >1 ora | 0,77 | 13,69 |
| 028 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 con cc | 0,52 | 20,42 |
| 029 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 no cc | 0,73 | 31,65 |
| 030 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età <18 | 0,69 | 7,86 |
| 031 | Commozione cerebrale, età >17 con cc | 0,95 | 3,85 |
| 032 | Commozione cerebrale, età >17 no cc | 0,98 | 11,02 |
| 033 | Commozione cerebrale, età <18 | 1,09 | 4,24 |
| 034 | Altre malattie del sistema nervoso con cc | 0,55 | 35,40 |
| 035 | Altre malattie del sistema nervoso no cc | 0,40 | 64,35 |
| 036 | Interventi sulla retina | 0,48 | 87,02 |
| 037 | Interventi sull'orbita | 0,40 | 9,46 |
| 038 | Interventi primari sull'iride | 1,65 | 9,42 |
| 039 | Interv. Sul cristallino con o senza vitrectomia | 0,91 | 419,66 |
| 040 | Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età >17 | 0,45 | 59,57 |
| 041 | Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età <18 | 0,25 | 10,98 |
| 042 | Interv. Intraoculari, eccetto retina, iride, cristallino | 0,47 | 144,06 |
| 043 | Emorragia sub-congiuntivale (ifema) | 1,12 | 1,85 |
| 044 | Infezioni acute maggiori dell'occhio | 0,74 | 6,82 |
| 045 | Malattie neurologiche dell'occhio | 0,70 | 17,99 |
| 046 | Altre malattie dell'occhio, età >17 con cc | 1,01 | 5,20 |
| 047 | Altre malattie dell'occhio, età >17 no cc | 1,07 | 36,13 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 048 | Altre malattie dell'occhio, età <18 | 0,54 | 4,60 |
| 049 | Interventi maggiori sul capo e sul collo | 0,38 | 21,95 |
| 050 | Sialoadenectomia | 0,26 | 15,37 |
| 051 | Interv. Ghiandole salivari, eccetto sialoadenectomia | 0,48 | 4,10 |
| 052 | Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi | 0,47 | 2,98 |
| 053 | Interventi su seni e mastoide, età >17 | 0,37 | 49,70 |
| 054 | Interventi su seni e mastoide, età <18 | 0,57 | 2,18 |
| 055 | Miscellanea interventi orecchio, naso, bocca e gola | 0,27 | 124,32 |
| 056 | Rinoplastica | 0,51 | 25,97 |
| 057 | Int.tons/aden, eccetto solo tonsillect. E/o adenod. Età >17 | 0,44 | 8,43 |
| 058 | Int.tons/aden, eccetto tonsillect. E/o adenod. Età <18 | 1,20 | 5,29 |
| 059 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 | 0,65 | 12,44 |
| 060 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età <18 | 0,34 | 29,79 |
| 061 | Miringotomia con inserzione di tubo, età >17 | 0,61 | 4,80 |
| 062 | Miringotomia con inserzione di tubo, età <18 | 0,72 | 4,58 |
| 063 | Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola | 0,49 | 52,05 |
| 064 | Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola | 0,56 | 26,51 |
| 065 | Alterazioni dell' equilibrio | 0,66 | 51,73 |
| 066 | Epistassi | 0,78 | 7,38 |
| 067 | Epiglottite | 1,62 | 0,49 |
| 068 | Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età >17 con cc | 0,77 | 4,48 |
| 069 | Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età >17 no cc | 0,88 | 19,65 |
| 070 | Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età <18 | 0,60 | 44,08 |
| 071 | Laringotracheite | 1,21 | 2,13 |
| 072 | Traumatismi e deformità del naso | 0,64 | 13,22 |
| 073 | Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età >17 | 0,48 | 46,39 |
| 074 | Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età <18 | 0,92 | 9,44 |
| 075 | Interventi maggiori sul torace | 0,26 | 156,42 |
| 076 | Altri interventi sull'apparato respiratorio con cc | 0,53 | 55,03 |
| 077 | Altri interventi sull'apparato respiratorio no cc | 0,50 | 18,17 |
| 078 | Embolia polmonare | 0,48 | 65,46 |
| 079 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 con cc | 0,44 | 93,26 |
| 080 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 no cc | 0,45 | 34,17 |
| 081 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età <18 | 0,97 | 7,80 |
| 082 | Neoplasie dell'apparato respiratorio | 0,23 | 201,03 |
| 083 | Traumi maggiori del torace con cc | 0,55 | 8,29 |
| 084 | Traumi maggiori del torace no cc | 0,64 | 6,35 |
| 085 | Versamento pleurico con cc | 0,54 | 57,73 |
| 086 | Versamento pleurico no cc | 0,45 | 19,04 |
| 087 | Edema polmonare e insufficienza respiratoria | 0,37 | 313,41 |
| 088 | Malattia polmonare cronica ostruttiva | 0,50 | 233,71 |
| 089 | Polmonite semplice e pleurite, età >17 con cc | 0,31 | 243,68 |
| 090 | Polmonite semplice e pleurite, età >17 no cc | 0,40 | 76,65 |
| 091 | Polmonite semplice e pleurite, età <18 | 0,35 | 44,79 |
| 092 | Malattia polmonare interstiziale con cc | 0,70 | 26,36 |
| 093 | Malattia polmonare interstiziale no cc | 0,62 | 13,75 |
| 094 | Pneumotorace con cc | 0,39 | 13,46 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 095 | Pneumotorace no cc | 0,34 | 12,08 |
| 096 | Bronchite e asma, età >17 con cc | 0,52 | 19,51 |
| 097 | Bronchite e asma, età >17 no cc | 0,83 | 26,42 |
| 098 | Bronchite e asma, età <18 | 0,49 | 56,88 |
| 099 | Segni e sintomi respiratori con cc | 0,75 | 25,35 |
| 100 | Segni e sintomi respiratori no cc | 0,79 | 19,53 |
| 101 | Altre diagnosi apparato respiratorio con cc | 0,67 | 16,19 |
| 102 | Altre diagnosi apparato respiratorio no cc | 0,64 | 11,95 |
| 103 | Trapianto cardiaco | 0,85 | 18,51 |
| 104 | Interv. Sulle valvole cardiache con cateterismo card. | 0,47 | 223,60 |
| 105 | Interv. Sulle valvole cardiache senza cateterismo card. | 0,41 | 203,13 |
| 106 | Bypass coronarico con ptca | 1,03 | 5,54 |
| 107 | Bypass coronarico con cateterismo cardiaco | 0,72 | 129,67 |
| 108 | Altri interventi cardiotoracici | 0,38 | 62,79 |
| 109 | Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco | 0,45 | 167,59 |
| 110 | Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare con cc | 0,34 | 122,02 |
| 111 | Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare no cc | 0,35 | 63,90 |
| 113 | Amput. Per disturbi cir.eccetto amp. Arto sup. E dita piede | 0,32 | 69,57 |
| 114 | Amput.arto sup.e dita piede, per malattie appar.circolator. | 0,44 | 23,94 |
| 115 | Pacemaker permanente con ima, insuf.cardiaca o shock | 0,48 | 57,29 |
| 116 | Impianto di pacemaker card.permanente con altre patol. | 0,26 | 263,40 |
| 117 | Revisione pacemaker card. Eccetto sostituzione | 0,47 | 14,57 |
| 118 | Sostituzione di pacemaker cardiaco | 0,29 | 107,58 |
| 119 | Legatura e stripping di vene | 0,42 | 139,00 |
| 120 | Altri interventi sull'apparato circolatorio | 0,49 | 75,22 |
| 121 | Malattie cardiovascolari con ima con compl.cardiovasc. Vivi | 0,48 | 95,98 |
| 122 | Malattie cardiovascolari con ima no compl. Cardiovasc. Vivi | 0,48 | 116,50 |
| 123 | Malattie cardiovascolari con ima, deceduti | 0,46 | 15,83 |
| 124 | Malattie cardiovasc. No ima,con cateterismo card. E diag.cc | 0,35 | 119,89 |
| 125 | Malattie cardiovasc.eccetto ima,con cateter.card.diag.no cc | 0,33 | 113,15 |
| 126 | Endocardite acuta e subacuta | 0,55 | 17,35 |
| 127 | Insufficienza cardiaca e shock | 0,26 | 602,70 |
| 128 | Tromboflebite delle vene profonde | 0,63 | 21,18 |
| 129 | Arresto cardiaco senza causa apparente | 0,84 | 16,20 |
| 130 | Malattie vascolari periferiche con cc | 0,51 | 72,57 |
| 131 | Malattie vascolari periferiche no cc | 0,55 | 61,31 |
| 132 | Aterosclerosi con cc | 0,91 | 54,53 |
| 133 | Aterosclerosi no cc | 1,11 | 30,41 |
| 134 | Ipertensione | 1,20 | 81,94 |
| 135 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 con cc | 1,03 | 20,86 |
| 136 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 no cc | 1,18 | 11,76 |
| 137 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età <18 | 0,81 | 19,54 |
| 138 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc | 0,55 | 131,04 |
| 139 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca no cc | 0,37 | 108,56 |
| 140 | Angina pectoris | 0,62 | 65,50 |
| 141 | Sincope e collasso con cc | 0,51 | 33,91 |
| 142 | Sincope e collasso no cc | 0,51 | 41,60 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 143 | Dolore toracico | 0,81 | 87,56 |
| 144 | Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc | 0,59 | 108,00 |
| 145 | Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio no cc | 0,44 | 48,85 |
| 146 | Resezione rettale con cc | 0,35 | 38,47 |
| 147 | Resezione rettale no cc | 0,50 | 35,37 |
| 148 | Interventi magg. Su intestino crasso e tenue con cc | 0,20 | 370,01 |
| 149 | Interventi magg. Su intestino crasso e tenue no cc | 0,29 | 163,00 |
| 150 | Lisi aderenze peritoneali con cc | 0,62 | 25,96 |
| 151 | Lisi aderenze peritoneali no cc | 0,40 | 25,60 |
| 152 | Interv. Minori su intestino crasso e tenue con cc | 0,67 | 5,33 |
| 153 | Interv. Minori su intestino crasso e tenue no cc | 0,58 | 11,40 |
| 154 | Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 con cc | 0,32 | 121,41 |
| 155 | Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 no cc | 0,32 | 39,34 |
| 156 | Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età <18 | 0,42 | 5,53 |
| 157 | Interv. Su ano e stoma con cc | 0,56 | 16,72 |
| 158 | Interv. Su ano e stoma no cc | 0,23 | 93,28 |
| 159 | Int. Per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 con cc | 0,46 | 21,03 |
| 160 | Int. Per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 no cc | 0,18 | 61,67 |
| 161 | Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 con cc | 0,63 | 29,94 |
| 162 | Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 no cc | 0,15 | 211,30 |
| 163 | Interv. Per ernia, età <18 | 0,21 | 17,74 |
| 164 | Appendicectomia con diagnosi princip. Complicata con cc | 0,86 | 8,09 |
| 165 | Appendicectomia con diagnosi princip. Complicata no cc | 0,43 | 23,12 |
| 166 | Appendicectomia con diagnosi princip. No complicata con cc | 0,57 | 6,77 |
| 167 | Appendicectomia con diagnosi princip. No complicata no cc | 0,37 | 52,35 |
| 168 | Interventi sulla bocca con cc | 1,10 | 9,80 |
| 169 | Interventi sulla bocca no cc | 1,09 | 87,56 |
| 170 | Altri interventi sull'apparato digerente con cc | 0,30 | 35,35 |
| 171 | Altri interventi sull'apparato digerente no cc | 0,38 | 19,70 |
| 172 | Neoplasie maligne dell'apparato digerente con cc | 0,35 | 106,84 |
| 173 | Neoplasie maligne dell'apparato digerente no cc | 0,51 | 57,40 |
| 174 | Emorragia gastroenterinale con cc | 0,25 | 99,60 |
| 175 | Emorragia gastroenterinale no cc | 0,38 | 41,93 |
| 176 | Ulcera peptica complicata | 0,57 | 7,18 |
| 177 | Ulcera peptica non complicata con cc | 0,63 | 4,36 |
| 178 | Ulcera peptica non complicata no cc | 1,08 | 5,77 |
| 179 | Malattie infiammatorie dell'intestino | 0,50 | 57,62 |
| 180 | Occlusione gastroenterinale con cc | 0,44 | 36,04 |
| 181 | Occlusione gastroenterinale no cc | 0,38 | 40,91 |
| 182 | Esofag., gastroen, miscel. malattie app. diger., età >17 con cc | 0,36 | 89,30 |
| 183 | Esofag., gastroen, miscel. malattie app. diger., età >17 no cc | 0,61 | 159,12 |
| 184 | Esofag., gastroen, miscel. malattie app. diger., età <18 | 0,49 | 72,64 |
| 185 | Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz. e riparaz., età >17 | 0,66 | 12,41 |
| 186 | Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz. e riparaz., età <18 | 0,89 | 7,51 |
| 187 | Estrazioni e riparazioni dentali | 0,92 | 15,33 |
| 188 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 con cc | 0,42 | 49,50 |
| 189 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 no cc | 0,60 | 63,77 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 190 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età <18 | 0,59 | 13,36 |
| 191 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc | 0,31 | 100,07 |
| 192 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc | 0,45 | 44,58 |
| 193 | Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. Con cc | 0,41 | 25,04 |
| 194 | Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. No cc | 0,46 | 15,00 |
| 195 | Colecistectomia con esploraz. Del dotto bil.com. Con cc | 2,48 | 4,98 |
| 196 | Colecistectomia con esploraz. Del dotto bil.com. No cc | 1,53 | 3,88 |
| 197 | Colecistectomia ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. Con cc | 0,50 | 23,33 |
| 198 | Colecistectomia ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. No cc | 0,47 | 21,32 |
| 199 | Procedure diagnost. Epatobiliari per neoplasie maligne | 0,52 | 14,54 |
| 200 | Procedure diagnost. Epatobiliari non per neoplasie maligne | 0,62 | 10,56 |
| 201 | Altri interventi epatobiliari o sul pancreas | 0,81 | 12,15 |
| 202 | Cirrosi e epatite alcolica | 0,54 | 201,71 |
| 203 | Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o pancreas | 0,29 | 172,61 |
| 204 | Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne | 0,25 | 76,81 |
| 205 | Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc.con cc | 0,57 | 87,59 |
| 206 | Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc | 0,85 | 78,26 |
| 207 | Malattie delle vie biliari con cc | 0,34 | 77,68 |
| 208 | Malattie delle vie biliari no cc | 0,41 | 70,06 |
| 209 | Interv. Su articolazioni magg. E reimpianti di arti inf. | 0,21 | 1.250,05 |
| 210 | Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 con cc | 0,44 | 176,06 |
| 211 | Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 no cc | 0,29 | 174,54 |
| 212 | Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età <18 | 0,48 | 15,29 |
| 213 | Amputaz. Malattie sist.muscoloscheletrico e tess.connettivo | 0,63 | 5,43 |
| 216 | Biopsie sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo | 0,61 | 20,58 |
| 217 | Sbrigl.ferite,trap.cut.ecc.mano mal.sist.muscolo sch.e t.con | 0,38 | 55,06 |
| 218 | Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 con cc | 0,53 | 31,34 |
| 219 | Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 no cc | 0,22 | 136,73 |
| 220 | Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età <18 | 0,34 | 17,63 |
| 223 | Interv. Mag. Spalla, gomito o altri int. Arto sup. Con cc | 0,58 | 54,37 |
| 224 | Interv. Spalla, gomito/avambr. Eccetto int.mag.art. No cc | 0,30 | 51,25 |
| 225 | Interventi sul piede | 0,26 | 129,21 |
| 226 | Interventi sui tessuti molli con cc | 0,78 | 6,72 |
| 227 | Interventi sui tessuti molli no cc | 0,28 | 89,08 |
| 228 | Int. Mag.pollice o articolazioni o int. Mano/polso con cc | 0,56 | 10,76 |
| 229 | Int. Mano o polso, eccetto interv.magg. Articolazioni no cc | 0,36 | 116,87 |
| 230 | Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. Anca e fem. | 0,28 | 16,31 |
| 231 | Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. No anca/fem | 0,41 | 147,45 |
| 232 | Artroscopia | 0,57 | 31,00 |
| 233 | Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. Con cc | 0,84 | 27,36 |
| 234 | Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. No cc | 0,41 | 74,95 |
| 235 | Fratture del femore | 0,60 | 9,45 |
| 236 | Fratture dell'anca e della pelvi | 0,47 | 61,81 |
| 237 | Distorsioni, stiramenti, lussazioni, anca, pelvi, coscia | 0,78 | 1,64 |
| 238 | Osteomielite | 0,63 | 14,95 |
| 239 | Frattura pat.e neoplasie mal.sist.muscolo-schel. E tess.con. | 0,51 | 51,48 |
| 240 | Malattie del tessuto connettivo con cc | 0,50 | 62,15 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 241 | Malattie del tessuto connettivo no cc | 0,60 | 83,21 |
| 242 | Artrite settica | 0,59 | 6,95 |
| 243 | Affezioni mediche del dorso | 0,43 | 121,23 |
| 244 | Malattie dell'osso e artropatie specifiche con cc | 0,96 | 13,75 |
| 245 | Malattie dell'osso e artropatie specifiche no cc | 0,89 | 31,61 |
| 246 | Artropatie non specifiche | 1,60 | 8,61 |
| 247 | Segni, sintomi sist.muscolo-scheletrico e al tess.connet. | 0,97 | 18,41 |
| 248 | Tendinite, miosite e borsite | 1,00 | 19,45 |
| 249 | Ass.riabilitativa per malat. Sist.muscolo-schel.e tess.conn | 1,33 | 24,58 |
| 250 | Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 con cc | 0,72 | 2,64 |
| 251 | Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 no cc | 1,37 | 16,63 |
| 252 | Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età <18 | 1,00 | 7,47 |
| 253 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 con cc | 0,51 | 7,80 |
| 254 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 no cc | 0,80 | 30,49 |
| 255 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età <18 | 0,70 | 7,85 |
| 256 | Altre diagnosi sist.muscolo-scheletrico e tess.connettivo | 0,44 | 23,89 |
| 257 | Mastectomia totale per neoplasie maligne con cc | 0,41 | 24,39 |
| 258 | Mastectomia totale per neoplasie maligne no cc | 0,38 | 29,99 |
| 259 | Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con cc | 0,45 | 28,32 |
| 260 | Mastectomia subtotale per neoplasie maligne no cc | 0,32 | 67,28 |
| 261 | Int.mammella,non neoplas. Mal.eccetto biopsia e esciss.loc | 0,44 | 24,20 |
| 262 | Biopsia mammella e escissione locale non per neopl. Maligne | 0,38 | 37,41 |
| 263 | Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. Con cc | 0,75 | 25,25 |
| 264 | Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. No cc | 0,73 | 25,02 |
| 265 | Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul.con cc | 0,84 | 24,79 |
| 266 | Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc | 0,63 | 210,51 |
| 267 | Interventi perianali e pilonidali | 0,27 | 42,95 |
| 268 | Chirurgia plastica pelle, tess.sottocutaneo, mammella | 0,46 | 16,90 |
| 269 | Altri int.pelle, sottocute, mammella con cc | 0,48 | 13,27 |
| 270 | Altri int.pelle, sottocute, mammella no cc | 0,57 | 96,09 |
| 271 | Ulcere pelle | 0,65 | 37,86 |
| 272 | Malattie magg. Pelle con cc | 0,59 | 13,27 |
| 273 | Malattie magg. Pelle no cc | 0,63 | 33,96 |
| 274 | Neoplasie maligne della mammella con cc | 0,59 | 21,83 |
| 275 | Neoplasie maligne della mammella no cc | 1,55 | 9,30 |
| 276 | Patologie non maligne mammella | 1,21 | 2,97 |
| 277 | Cellulite, età >17 con cc | 0,43 | 16,45 |
| 278 | Cellulite, età >17 no cc | 0,41 | 19,53 |
| 279 | Cellulite, età <18 | 0,49 | 2,96 |
| 280 | Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 con cc | 0,60 | 7,09 |
| 281 | Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 no cc | 1,23 | 24,09 |
| 282 | Traumi pelle, sottocute, mammella, età <18 | 0,95 | 9,71 |
| 283 | Malattie minori della pelle con cc | 0,58 | 12,21 |
| 284 | Malattie minori della pelle no cc | 0,68 | 38,81 |
| 285 | Amputaz.arto inf.per dist. Endocr.nutr.metab. | 1,30 | 6,59 |
| 286 | Interventi sul surrene e sulla ipofisi | 0,72 | 22,42 |
| 287 | Trap. Cutan. Sbrigl. Fer. Per dist. End. Nutr. Metab | 1,14 | 6,77 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 288 | Interventi per obesità | 0,57 | 25,60 |
| 289 | Interventi su paratiroidi | 0,48 | 7,43 |
| 290 | Interventi sulla tiroide | 0,36 | 99,86 |
| 291 | Interventi sul dotto tireoglosso | 0,53 | 1,30 |
| 292 | Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. Con cc | 0,81 | 8,31 |
| 293 | Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. No cc | 0,85 | 6,30 |
| 294 | Diabete, età >35 | 0,93 | 84,03 |
| 295 | Diabete, età <36 | 0,68 | 17,76 |
| 296 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 con cc | 0,76 | 68,84 |
| 297 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 no cc | 0,41 | 58,08 |
| 298 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età <18 | 0,66 | 55,92 |
| 299 | Difetti congeniti metabolismo | 0,73 | 34,71 |
| 300 | Malattie endocrine con cc | 0,58 | 32,39 |
| 301 | Malattie endocrine no cc | 0,74 | 59,74 |
| 302 | Trapianto renale | 0,44 | 66,46 |
| 303 | Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica per neoplasia | 0,22 | 135,01 |
| 304 | Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia con cc | 0,51 | 62,19 |
| 305 | Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia no cc | 0,34 | 60,53 |
| 306 | Prostatectomia con cc | 1,27 | 6,65 |
| 307 | Prostatectomia no cc | 0,88 | 9,37 |
| 308 | Interventi minori vescica con cc | 0,60 | 12,08 |
| 309 | Interventi minori vescica no cc | 0,47 | 24,76 |
| 310 | Int. Per via transuretrale con cc | 0,51 | 69,79 |
| 311 | Int. Per via transuretrale no cc | 0,27 | 107,87 |
| 312 | Interventi uretra, età >17 con cc | 0,72 | 2,84 |
| 313 | Interventi uretra, età >17 no cc | 0,35 | 13,71 |
| 314 | Interventi uretra, età <18 | 0,67 | 1,32 |
| 315 | Altri interventi su rene e vie urinarie | 0,27 | 68,37 |
| 316 | Insufficienza renale | 0,48 | 311,54 |
| 317 | Ricovero per dialisi renale | 1,99 | 12,68 |
| 318 | Neoplasie rene, vie urinarie con cc | 0,51 | 27,84 |
| 319 | Neoplasie rene, vie urinarie no cc | 0,86 | 21,55 |
| 320 | Infezioni rene, vie urinarie, età >17 con cc | 0,39 | 40,96 |
| 321 | Infezioni rene, vie urinarie, età >17 no cc | 0,50 | 41,53 |
| 322 | Infezioni rene, vie urinarie, età <18 | 0,42 | 21,62 |
| 323 | Calcolosi urinaria con cc e/o litotrissia con ultrasuoni | 0,50 | 95,79 |
| 324 | Calcolosi urinaria no cc | 0,57 | 41,68 |
| 325 | Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 con cc | 0,53 | 14,10 |
| 326 | Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 no cc | 0,58 | 20,26 |
| 327 | Segni,sintomi rene, vie urinarie, età <18 | 0,95 | 3,80 |
| 328 | Stenosi uretrale, età >17 con cc | 0,97 | 1,42 |
| 329 | Stenosi uretrale, età >17 no cc | 0,79 | 1,96 |
| 330 | Stenosi uretrale, età <18 | 1,47 | 0,19 |
| 331 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 con cc | 0,65 | 30,59 |
| 332 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 no cc | 0,56 | 36,54 |
| 333 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età <18 | 0,58 | 21,37 |
| 334 | Interventi maggiori pelvi maschile con cc | 0,58 | 30,07 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 335 | Interventi maggiori pelvi maschile no cc | 0,39 | 93,69 |
| 336 | Prostatectomia transuretrale con cc | 0,56 | 16,31 |
| 337 | Prostatectomia transuretrale no cc | 0,39 | 64,12 |
| 338 | Interv. Sul testicolo, per neoplasia maligna | 0,34 | 7,06 |
| 339 | Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età >17 | 0,21 | 49,25 |
| 340 | Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età <18 | 0,29 | 26,55 |
| 341 | Interventi pene | 0,38 | 45,31 |
| 342 | Circoncisione, età >17 | 0,43 | 23,00 |
| 343 | Circoncisione, età <18 | 0,54 | 8,21 |
| 344 | Altri int. App.riprodut.masch., per neoplasie maligne | 1,30 | 10,14 |
| 345 | Altri int. App.riprodut.masch., no neoplasie maligne | 1,10 | 6,91 |
| 346 | Neoplasie maligne app.genitale maschile con cc | 0,47 | 18,42 |
| 347 | Neoplasie maligne app.genitale maschile no cc | 0,69 | 14,47 |
| 348 | Iperptrofia prostatica benigna con cc | 1,23 | 5,92 |
| 349 | Iperptrofia prostatica benigna no cc | 0,92 | 13,18 |
| 350 | Infiammazione app.riproduttivo maschile | 0,53 | 12,51 |
| 351 | Sterilizzazione maschile | 2,68 | 0,00 |
| 352 | Altre diagnosi relative all'app. Riproduttivo maschile | 0,76 | 12,68 |
| 353 | Eviscerazione pelvi, isterect.radiale e vulvectomy rad. | 0,29 | 40,85 |
| 354 | Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. Con cc | 0,60 | 4,16 |
| 355 | Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. No cc | 0,33 | 15,88 |
| 356 | Interv. Ricostruttivi app. Riproduttivo femminile | 0,46 | 25,83 |
| 357 | Interv. Utero/annessi, per neoplasie maligne ovaie/annessi | 0,31 | 27,83 |
| 358 | Interv. Utero/annessi, no neoplasie maligne con cc | 0,51 | 25,74 |
| 359 | Interv. Utero/annessi, no neoplasie no cc | 0,18 | 363,17 |
| 360 | Interventi vagina, cervice, vulva | 0,39 | 53,58 |
| 361 | Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube | 0,67 | 9,78 |
| 362 | Occlusione endoscopica delle tube | 1,75 | 2,22 |
| 363 | Dilataz. E raschiam.,conizzaz,impianto mat.radioat.neop mal | 0,45 | 8,33 |
| 364 | Dilataz. E raschiam.,conizzazione eccetto neopl.malig | 0,51 | 94,26 |
| 365 | Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile | 0,86 | 24,77 |
| 366 | Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile con cc | 0,46 | 16,44 |
| 367 | Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile no cc | 0,82 | 9,05 |
| 368 | Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile | 1,09 | 7,46 |
| 369 | Disturbi mestruali et altri disturbi dell'app.riprodut.femm. | 0,87 | 51,01 |
| 370 | Taglio cesareo con cc | 0,56 | 55,53 |
| 371 | Taglio cesareo no cc | 0,34 | 468,16 |
| 372 | Parto vaginale con cc | 0,69 | 18,55 |
| 373 | Parto vaginale no cc | 0,21 | 484,26 |
| 374 | Parto vag. Con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiam. | 1,08 | 13,05 |
| 375 | Parto vag. Con altro int. Eccetto steril. E/o dilat. E rasc. | 2,35 | 3,26 |
| 376 | Diagn. Relative a postparto, postaborto no int. Chirurg. | 0,73 | 2,76 |
| 377 | Diagn. Relative a postparto, postaborto con int. Chirurg. | 0,56 | 5,44 |
| 378 | Gravidanza ectopica | 0,25 | 13,94 |
| 379 | Minaccia d'aborto | 0,83 | 99,93 |
| 380 | Aborto, senza dilatazione e raschiamento | 0,50 | 6,80 |
| 381 | Aborto con dilataz.e raschiam.mediante aspiraz.o isterotom. | 0,16 | 213,33 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|---|--------------------|----------------------------------|
| 382 | Falso travaglio | 0,58 | 4,09 |
| 383 | Altre diagnosi parto con complicazioni mediche | 0,60 | 44,37 |
| 384 | Altre diagnosi parto no complicazioni mediche | 0,87 | 29,39 |
| 385 | Neonati morti/trasferiti ad altro ospedale | 0,52 | 20,05 |
| 386 | Neonato gravemente immaturo/sindr. Da distress respiratorio | 0,36 | 103,74 |
| 387 | Prematurità con affezioni maggiori | 0,41 | 75,75 |
| 388 | Prematurità senza affezioni maggiori | 0,25 | 87,70 |
| 389 | Neonata termine con affezioni maggiori | 0,52 | 64,97 |
| 390 | Neonati con altri affezioni significative | 0,50 | 76,49 |
| 391 | Neonato normale | 0,47 | 10,45 |
| 392 | Splenectomia, età >17 | 0,92 | 1,26 |
| 393 | Splenectomia, età <18 | 0,28 | 28,13 |
| 394 | Altri interventi sugli organi emopoietici | 0,48 | 208,13 |
| 395 | Anomalie dei globuli rossi, età >17 | 0,61 | 13,05 |
| 396 | Anomalie dei globuli rossi, età <18 | 0,47 | 59,20 |
| 397 | Difetti della coagulazione | 0,52 | 55,27 |
| 398 | Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario con cc | 0,50 | 40,60 |
| 399 | Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario no cc | 0,37 | 66,96 |
| 400 | Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori | 0,79 | 35,54 |
| 401 | Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. Con cc | 0,46 | 35,58 |
| 402 | Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. No cc | 0,51 | 167,36 |
| 403 | Linfoma e leucemia non acuta con cc | 0,48 | 94,48 |
| 404 | Linfoma e leucemia non acuta no cc | 0,78 | 15,99 |
| 405 | Leucemia acuta senza interventi chirurg. Maggiori, età <18 | 0,59 | 22,34 |
| 406 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg.con cc | 0,70 | 13,11 |
| 407 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg. No cc | 0,67 | 97,92 |
| 408 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. | 0,63 | 69,31 |
| 409 | Radioterapia | 0,39 | 1.012,26 |
| 410 | Chemioterapia non assoc. A diagn.second. Di leucemia acuta | 0,76 | 36,12 |
| 411 | Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia | 0,99 | 14,23 |
| 412 | Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia | 0,74 | 29,66 |
| 413 | Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. Con cc | 0,50 | 19,75 |
| 414 | Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. No cc | 0,36 | 34,25 |
| 415 | Interv. Chirurgici per mal. Infettive e parassitarie | 0,46 | 140,06 |
| 416 | Setticemia, età >17 | 0,79 | 6,56 |
| 417 | Setticemia, età <18 | 0,38 | 7,38 |
| 418 | Infezioni post-operatorie e post-traumatiche | 0,65 | 18,26 |
| 419 | Febbre di origine sconosciuta, età >17 con cc | 0,55 | 17,41 |
| 420 | Febbre di origine sconosciuta, età >17 no cc | 0,56 | 19,84 |
| 421 | Malat. Di origine virale, età >17 | 0,59 | 37,04 |
| 422 | Malat. Di orig.virale e febbre di orig.sconosciuta, età <18 | 0,75 | 51,07 |
| 423 | Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie | 1,56 | 13,04 |
| 424 | Int.chirur.di qual.tipo in paz.con diag.pr.di malat.mentale | 0,49 | 26,98 |
| 425 | Reaz.acuta da adattamento e disfunzione psicosociale | 0,54 | 21,48 |
| 426 | Nevrosi depressiva | 0,67 | 11,50 |
| 427 | Nevrosi eccetto nevrosi depressiva | 0,56 | 51,33 |
| 428 | Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi | 0,39 | 60,27 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 429 | Disturbi organici e ritardo mentale | 0,43 | 298,33 |
| 430 | Psicosi | 1,18 | 15,53 |
| 431 | Disturbi mentali dell'infanzia | 0,61 | 13,95 |
| 432 | Altre diagnosi di disturbi mentali | 0,98 | 2,46 |
| 433 | Abuso/dipend.da alcool/farmaci dimesso contro parere sanit. | 0,58 | 4,50 |
| 439 | Trapianto di pelle per traumatismo | 0,65 | 14,50 |
| 440 | Sbrigliamento ferita per traumatismo | 0,60 | 8,25 |
| 441 | Interventi sulla mano per traumatismo | 0,38 | 19,85 |
| 442 | Altri interventi chirurgici per traumatismo con cc | 0,43 | 36,89 |
| 443 | Altri interventi chirurgici per traumatismo no cc | 0,82 | 7,09 |
| 444 | Traumatismi, età >17 con cc | 2,02 | 10,67 |
| 445 | Traumatismi, età >17 no cc | 1,15 | 4,07 |
| 446 | Traumatismi, età <18 | 1,12 | 8,11 |
| 447 | Reazioni allergiche, età >17 | 0,96 | 2,19 |
| 448 | Reazioni allergiche, età <18 | 0,40 | 9,69 |
| 449 | Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 con cc | 0,90 | 16,64 |
| 450 | Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 no cc | 0,60 | 4,46 |
| 451 | Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età <18 | 0,47 | 4,84 |
| 452 | Complicazioni di trattamento con cc | 0,42 | 11,45 |
| 453 | Complicazioni di trattamento no cc | 1,74 | 3,25 |
| 454 | Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici con cc | 0,92 | 3,89 |
| 455 | Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici no cc | 0,42 | 39,82 |
| 461 | Interv. Con diagnosi di altro contatto con s.s.n. | 3,21 | 4,18 |
| 462 | Riabilitazione | 0,67 | 25,69 |
| 463 | Segni e sintomi con cc | 0,66 | 12,94 |
| 464 | Segni e sintomi no cc | 0,94 | 4,08 |
| 465 | Ass.riabilitat. Con anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec | 0,91 | 29,83 |
| 466 | Ass.riabilitat. No anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec | 0,55 | 113,38 |
| 467 | Altri fattori che influenzano lo stato di salute | 0,73 | 55,20 |
| 468 | Interv. Chirurgico esteso non correlato alla diagn.princ. | 2,17 | 1,12 |
| 469 | Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione | 4,94 | 0,57 |
| 470 | Non attribuibile ad altro drg | 0,83 | 12,46 |
| 471 | Int.maggiori bilaterali o multipli sulle articolaz.arti inf. | 0,40 | 201,23 |
| 473 | Leucemie acute no interventi maggiori, età >17 | 0,45 | 215,53 |
| 475 | Diagn. Relativa apparato respiratorio con respiraz.assist. | 1,29 | 0,97 |
| 476 | Interv. Chirurgico prostata non correlato diagn. Princ. | 0,73 | 19,89 |
| 477 | Interv. Chirurgico non esteso non correlato con diagn.princ. | 0,69 | 104,15 |
| 478 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare con cc | 0,39 | 102,10 |
| 479 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare no cc | 0,54 | 73,84 |
| 480 | Trapianto di fegato | 0,31 | 131,73 |
| 481 | Trapianto di midollo osseo | 0,34 | 64,07 |
| 482 | Tracheostomia per diag. Faccia, bocca e collo | 0,26 | 712,69 |
| 483 | Tracheostomia eccetto per diag. Faccia, bocca e collo | 1,05 | 4,83 |
| 484 | Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti | 0,43 | 25,61 |
| 485 | Reimpianto di arti,interv.su anca e femore per traumat.mult. | 0,41 | 34,17 |
| 486 | Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilev. | 0,51 | 22,90 |
| 487 | Altri traumatismi multipli rilevanti | 1,01 | 3,65 |

Stima variabilità e impatto economico per DRG 19 - anno 2008

| Codice | Descrizione | Coeff. variabilità | Rem. teorica (in mln di euro) |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|
| 488 | Hiv associato ad intervento chirurgico esteso | 0,81 | 42,74 |
| 489 | Hiv associato ad altre patologie maggiori correlate | 0,97 | 49,55 |
| 490 | Hiv associato o non ad altre patologie correlate | 0,46 | 18,44 |
| 491 | Interventi su articolazioni magg. E reimpianti di arti sup. | 0,62 | 56,34 |
| 492 | Chemioterapia associata a diagn. Second. Di leucemia acuta | 0,47 | 61,03 |
| 493 | Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare con cc | 0,15 | 202,22 |
| 494 | Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare no cc | 1,59 | 0,64 |
| 495 | Trapianto di polmone | 1,09 | 0,93 |
| 496 | Artrodesi vertebrale approccio anter/poster combinato | 0,61 | 17,28 |
| 497 | Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con cc | 0,50 | 38,61 |
| 498 | Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc | 0,72 | 12,46 |
| 499 | Interv. Dorso e collo eccetto artrodesi verteb con cc | 0,38 | 118,89 |
| 500 | Interv.dorso e collo eccetto artrodesi verteb senza cc | 2,29 | 0,24 |
| 501 | Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione con cc | 1,31 | 0,56 |
| 502 | Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione senza cc | 0,32 | 337,96 |
| 503 | Interv. Ginocchio senza diag. Princip.di infezione | 1,05 | 5,36 |
| 504 | Ustioni estese di terzo grado con innesto di cute | 1,35 | 1,20 |
| 505 | Ustioni estese di terzo grado senza innesto di cute | 1,48 | 1,24 |
| 506 | Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.si cc/trauma | 0,79 | 9,60 |
| 507 | Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.no cc/trauma | 1,80 | 0,48 |
| 508 | Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.cc/trauma | 0,81 | 3,06 |
| 509 | Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.no cc/tr. | 1,36 | 0,94 |
| 510 | Ustioni non estese con cc o trauma significativo | 0,69 | 9,44 |
| 511 | Ustioni non estese senza cc o trauma significativo | 2,21 | 1,30 |
| 512 | Trapianto simultaneo di pancreas/rene | 9,06 | 0,05 |
| 513 | Trapianto di pancreas | 0,58 | 112,58 |
| 514 | Impianto defibrillatore card con cateterismo cardiaco | 0,43 | 133,82 |
| 515 | Impianto defibrillatore cardiaco senza cateterismo card. | 0,36 | 260,42 |
| 516 | Interventi sistema cardiovascolare via percutanea con ima | 0,33 | 369,85 |
| 517 | Int.sist.cardiov.via percut.con ins.stent arter.coron.no ima | 0,28 | 193,99 |
| 518 | Int.sist.cardiov.via percut.no ins.stent arter. Coron.no ima | 1,56 | 3,47 |
| 519 | Artrodesi vertebrale cervicale con cc | 0,52 | 12,52 |
| 520 | Artrodesi vertebrale cervicale senza cc | 0,78 | 6,69 |
| 521 | Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con cc | 0,93 | 6,37 |
| 522 | Abuso/dipendenza da alcool/farmaci con ter.riabilitat. No cc | 0,65 | 20,09 |

| | |
|--|-------|
| Mediana coeff. variabilità: | 0,55 |
| Terzo quartile coeff. variabilità: | 0,78 |
| Mediana Rem. teorica (in mln di euro): | 25,60 |
| Terzo quartile Rem. Teorica (in mln di euro): | 63,84 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008 | | |
|--|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 409 | Radioterapia | 392,46 |
| 039 | Interv. Sul cristallino con o senza vitrectomia | 381,69 |
| 209 | Interv. Su articolazioni magg. E reimpianti di arti inf. | 263,67 |
| 482 | Tracheostomia per diag. Faccia, bocca e collo | 185,95 |
| 371 | Taglio cesareo no cc | 159,18 |
| 127 | Insufficienza cardiaca e shock | 158,89 |
| 316 | Insufficienza renale | 150,08 |
| 266 | Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc | 132,93 |
| 429 | Disturbi organici e ritardo mentale | 127,78 |
| 516 | Interventi sistema cardiovascolare via percutanea con ima | 121,97 |
| 088 | Malattia polmonare cronica ostruttiva | 115,97 |
| 087 | Edema polmonare e insufficienza respiratoria | 115,82 |
| 202 | Cirrosi e epatite alcolica | 108,83 |
| 502 | Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione senza cc | 108,00 |
| 104 | Interv. Sulle valvole cardiache con cateterismo card. | 104,59 |
| 373 | Parto vaginale no cc | 102,17 |
| 394 | Altri interventi sugli organi emopoietici | 98,89 |
| 134 | Ipertensione | 98,55 |
| 183 | Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc | 97,14 |
| 473 | Leucemie acute no interventi maggiori, età >17 | 96,63 |
| 169 | Interventi sulla bocca no cc | 95,04 |
| 107 | Bypass coronarico con cateterismo cardiaco | 93,50 |
| 515 | Impianto defibrillatore cardiaco senza cateterismo card. | 93,13 |
| 402 | Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. No cc | 84,80 |
| 105 | Interv. Sulle valvole cardiache senza cateterismo card. | 83,77 |
| 379 | Minaccia d'aborto | 82,68 |
| 014 | Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto a.i.t. | 80,53 |
| 471 | Int.maggiori bilaterali o multipli sulle articolaz.arti inf. | 79,55 |
| 012 | Disturbi degenerativi sistema nervoso | 78,67 |
| 294 | Diabete, età >35 | 78,23 |
| 210 | Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 con cc | 78,22 |
| 089 | Polmonite semplice e pleurite, età >17 con cc | 76,48 |
| 016 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc | 75,54 |
| 148 | Interventi magg. Su intestino crasso e tenue con cc | 75,52 |
| 109 | Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco | 75,14 |
| 138 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc | 72,55 |
| 477 | Interv. Chirurgico non esteso non correlato con diag.princ. | 72,18 |
| 143 | Dolore toracico | 71,02 |
| 116 | Impianto di pacemaker card.permanente con altre patol. | 69,70 |
| 015 | A.i.t. e occlusioni precerebrali | 68,22 |
| 042 | Interv. Intraoculari, eccetto retina, iride, cristallino | 67,58 |
| 206 | Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc | 66,71 |
| 407 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg. No cc | 66,10 |
| 513 | Trapianto di pancreas | 64,99 |
| 415 | Interv. Chirurgici per mal. Infettive e parassitarie | 64,83 |
| 359 | Interv. Utero/annessi, no neoplasie no cc | 63,89 |
| 144 | Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc | 63,35 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 466 | Ass.riabilitat. No anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec | 62,85 |
| 231 | Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. No anca/fem | 60,84 |
| 119 | Legatura e stripping di vene | 58,50 |
| 514 | Impianto defibrillatore card con cateterismo cardiaco | 57,47 |
| 122 | Malattie cardiovascolari con ima no compl. Cardiovasc. Vivi | 56,33 |
| 270 | Altri int.pelle, sottocute, mammella no cc | 54,35 |
| 517 | Int.sist.cardiov.via percut.con ins.stent arter.coron.no ima | 54,35 |
| 296 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 con cc | 52,64 |
| 006 | Decompressione del tunnel carpale | 52,29 |
| 243 | Affezioni mediche del dorso | 51,56 |
| 203 | Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o pancreas | 50,55 |
| 211 | Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età >17 no cc | 50,36 |
| 205 | Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc.con cc | 49,87 |
| 132 | Aterosclerosi con cc | 49,83 |
| 241 | Malattie del tessuto connettivo no cc | 49,74 |
| 364 | Dilataz. E raschiam.,conizzazione eccetto neopl.malig | 48,51 |
| 323 | Calcolosi urinaria con cc e/o litotrissia con ultrasuoni | 48,29 |
| 489 | Hiv associato ad altre patologie maggiori correlate | 47,93 |
| 149 | Interventi magg. Su intestino crasso e tenue no cc | 47,36 |
| 082 | Neoplasie dell'apparato respiratorio | 46,97 |
| 121 | Malattie cardiovascolari con ima con compl.cardiovasc. Vivi | 46,47 |
| 499 | Interv. Dorso e collo eccetto artrodesi verteb con cc | 45,51 |
| 017 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche no cc | 45,06 |
| 005 | Interventi su vasi extracranici | 45,05 |
| 403 | Linfoma e leucemia non acuta con cc | 44,88 |
| 369 | Disturbi mestruali et altri disturbi dell'app.riprodut.femm. | 44,51 |
| 301 | Malattie endocrine no cc | 44,28 |
| 408 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. | 43,41 |
| 229 | Int. Mano o polso, eccetto interv.magg. Articolazioni no cc | 41,71 |
| 036 | Interventi sulla retina | 41,62 |
| 124 | Malattie cardiovasc. No ima,con cateterismo card. E diag.cc | 41,44 |
| 480 | Trapianto di fegato | 41,42 |
| 110 | Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare con cc | 41,16 |
| 075 | Interventi maggiori sul torace | 41,10 |
| 079 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 con cc | 40,72 |
| 139 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca no cc | 40,53 |
| 140 | Angina pectoris | 40,36 |
| 467 | Altri fattori che influenzano lo stato di salute | 40,13 |
| 479 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare no cc | 39,84 |
| 478 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare con cc | 39,82 |
| 154 | Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 con cc | 39,18 |
| 047 | Altre malattie dell'occhio, età >17 no cc | 38,74 |
| 422 | Malat. Di orig.virale e febbre di orig.sconosciuta, età <18 | 38,34 |
| 189 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 no cc | 38,20 |
| 390 | Neonati con altri affezioni significative | 37,89 |
| 386 | Neonato gravemente immaturo/sindr. Da distress respiratorio | 37,54 |
| 004 | Interventi su midollo spinale | 37,36 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|---|--------------------|
| 125 | Malattie cardiovasc.eccetto ima,con cateter.card.diag.no cc | 37,27 |
| 130 | Malattie vascolari periferiche con cc | 37,24 |
| 120 | Altri interventi sull'apparato circolatorio | 37,23 |
| 172 | Neoplasie maligne dell'apparato digerente con cc | 36,99 |
| 298 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età <18 | 36,70 |
| 335 | Interventi maggiori pelvi maschile no cc | 36,33 |
| 290 | Interventi sulla tiroide | 36,03 |
| 310 | Int. Per via transuretrale con cc | 35,89 |
| 001 | Craniotomia età >17, eccetto per traumatismo | 35,50 |
| 184 | Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età <18 | 35,23 |
| 491 | Interventi su articolazioni magg. E reimpianti di arti sup. | 34,93 |
| 488 | Hiv associato ad intervento chirurgico esteso | 34,78 |
| 065 | Alterazioni dell' equilibrio | 34,15 |
| 055 | Miscellanea interventi orecchio, naso, bocca e gola | 33,88 |
| 389 | Neonata termine con affezioni maggiori | 33,86 |
| 131 | Malattie vascolari periferiche no cc | 33,81 |
| 133 | Aterosclerosi no cc | 33,65 |
| 381 | Aborto con dilataz.e raschiam.mediante aspiraz.o isterotom. | 33,23 |
| 225 | Interventi sul piede | 32,98 |
| 249 | Ass.riabilitativa per malat. Sist.muscolo-schel.e tess.conn | 32,78 |
| 182 | Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger.,età >17 con cc | 32,58 |
| 162 | Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 no cc | 32,29 |
| 304 | Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia con cc | 31,75 |
| 118 | Sostituzione di pacemaker cardiaco | 31,73 |
| 078 | Embolia polmonare | 31,43 |
| 223 | Interv. Mag. Spalla, gomito o altri int. Arto sup. Con cc | 31,41 |
| 191 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc | 31,32 |
| 370 | Taglio cesareo con cc | 31,23 |
| 085 | Versamento pleurico con cc | 31,13 |
| 240 | Malattie del tessuto connettivo con cc | 30,78 |
| 387 | Prematurità con affezioni maggiori | 30,74 |
| 234 | Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. No cc | 30,71 |
| 090 | Polmonite semplice e pleurite, età >17 no cc | 30,59 |
| 219 | Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 no cc | 30,52 |
| 493 | Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare con cc | 30,14 |
| 303 | Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica per neoplasia | 30,07 |
| 281 | Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 no cc | 29,59 |
| 302 | Trapianto renale | 29,20 |
| 173 | Neoplasie maligne dell'apparato digerente no cc | 29,16 |
| 236 | Fratture dell'anca e della pelvi | 29,00 |
| 311 | Int. Per via transuretrale no cc | 28,96 |
| 076 | Altri interventi sull'apparato respiratorio con cc | 28,94 |
| 427 | Nevrosi eccetto nevrosi depressiva | 28,91 |
| 397 | Difetti della coagulazione | 28,81 |
| 208 | Malattie delle vie biliari no cc | 28,69 |
| 492 | Chemioterapia associata a diagn. Second. Di leucemia acuta | 28,68 |
| 179 | Malattie infiammatorie dell'intestino | 28,66 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 400 | Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori | 28,14 |
| 245 | Malattie dell'osso e artropatie specifiche no cc | 28,06 |
| 098 | Bronchite e asma, età <18 | 28,00 |
| 396 | Anomalie dei globuli rossi, età <18 | 27,83 |
| 115 | Pacemaker permanente con ima, insuf.cardiaca o shock | 27,49 |
| 410 | Chemioterapia non assoc. A diagn.second. Di leucemia acuta | 27,28 |
| 040 | Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età >17 | 27,07 |
| 465 | Ass.riabilitat. Con anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec | 27,00 |
| 383 | Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche | 26,71 |
| 284 | Malattie minori della pelle no cc | 26,55 |
| 070 | Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età <18 | 26,54 |
| 025 | Convulsioni e cefalea, età >17 no cc | 26,51 |
| 239 | Frattura pat.e neoplasie mal.sist.muscolo-schel. E tess.con. | 26,38 |
| 207 | Malattie delle vie biliari con cc | 26,25 |
| 063 | Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola | 25,63 |
| 384 | Altre diagnosi preparto no complicazioni mediche | 25,55 |
| 035 | Altre malattie del sistema nervoso no cc | 25,52 |
| 299 | Difetti congeniti metabolismo | 25,45 |
| 337 | Prostatectomia transuretrale no cc | 25,31 |
| 317 | Ricovero per dialisi renale | 25,28 |
| 227 | Interventi sui tessuti molli no cc | 24,69 |
| 271 | Ulcere pelle | 24,67 |
| 399 | Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario no cc | 24,57 |
| 174 | Emorragia gastroenteriale con cc | 24,52 |
| 254 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 no cc | 24,51 |
| 297 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 no cc | 24,01 |
| 324 | Calcolosi urinaria no cc | 23,79 |
| 108 | Altri interventi cardiotoracici | 23,72 |
| 428 | Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi | 23,67 |
| 029 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 no cc | 23,26 |
| 233 | Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. Con cc | 23,11 |
| 251 | Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 no cc | 22,77 |
| 111 | Interv. Maggiori sul sistema cardiovascolare no cc | 22,44 |
| 113 | Amput. Per disturbi cir.eccetto amp. Arto sup. E dita piede | 22,19 |
| 481 | Trapianto di midollo osseo | 22,09 |
| 073 | Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età >17 | 22,05 |
| 412 | Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia | 21,92 |
| 388 | Prematurità senza affezioni maggiori | 21,84 |
| 097 | Bronchite e asma, età >17 no cc | 21,81 |
| 421 | Malat. Di origine virale, età >17 | 21,67 |
| 158 | Interv. Su ano e stoma no cc | 21,67 |
| 273 | Malattie magg. Pelle no cc | 21,55 |
| 135 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 con cc | 21,55 |
| 444 | Traumatismi, età >17 con cc | 21,52 |
| 145 | Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio no cc | 21,44 |
| 365 | Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile | 21,30 |
| 260 | Mastectomia subtotale per neoplasie maligne no cc | 21,26 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 142 | Sincope e collasso no cc | 21,10 |
| 188 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 con cc | 20,92 |
| 265 | Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul.con cc | 20,91 |
| 305 | Int. Rene, uretere e int.magg. Vescica no neoplasia no cc | 20,83 |
| 360 | Interventi vagina, cervice, vulva | 20,78 |
| 217 | Sbrigl.ferite,trap.cut.ecc.mano mal.sist.muscolo sch.e t.con | 20,75 |
| 321 | Infezioni rene, vie urinarie, età >17 no cc | 20,73 |
| 332 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 no cc | 20,44 |
| 423 | Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie | 20,30 |
| 398 | Disturbi sist. Reticoloendoteliale e immunitario con cc | 20,22 |
| 026 | Convulsioni e cefalea, età <18 | 20,15 |
| 192 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc | 19,93 |
| 331 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 con cc | 19,81 |
| 019 | Malattie dei nervi cranici e periferici no cc | 19,77 |
| 034 | Altre malattie del sistema nervoso con cc | 19,54 |
| 002 | Craniotomia età >17, per traumatismo | 19,53 |
| 204 | Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne | 19,53 |
| 248 | Tendinite, miosite e borsite | 19,46 |
| 497 | Artrodesi verterbale eccetto cervicale con cc | 19,44 |
| 167 | Appendicectomy con diagnosi princip. No complicata no cc | 19,16 |
| 099 | Segni e sintomi respiratori con cc | 19,11 |
| 263 | Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. Con cc | 19,05 |
| 013 | Sclerosi multipla e atassia cerebellare | 18,97 |
| 300 | Malattie endocrine con cc | 18,90 |
| 161 | Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 con cc | 18,76 |
| 315 | Altri interventi su rene e vie urinarie | 18,63 |
| 319 | Neoplasie rene, vie urinarie no cc | 18,58 |
| 023 | Stato stuporoso e coma non traumatici | 18,57 |
| 092 | Malattia polmonare interstiziale con cc | 18,56 |
| 430 | Psicosi | 18,32 |
| 264 | Trap.pelle e/o sbrigliam. Per ulcere pelle/cellul. No cc | 18,20 |
| 053 | Interventi su seni e mastoide, età >17 | 18,16 |
| 247 | Segni, sintomi sist.muscolo-scheletrico e al tess.connet. | 17,90 |
| 232 | Artroscopia | 17,74 |
| 147 | Resezione rettale no cc | 17,65 |
| 334 | Interventi maggiori pelvi maschile con cc | 17,53 |
| 462 | Riabilitazione | 17,27 |
| 069 | Otite media e infezioni alte vie respirat., età >17 no cc | 17,23 |
| 141 | Sincope e collasso con cc | 17,19 |
| 341 | Interventi pene | 17,02 |
| 455 | Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici no cc | 16,72 |
| 218 | Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età >17 con cc | 16,51 |
| 008 | Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. no cc | 16,35 |
| 286 | Interventi sul surrene e sulla ipofisi | 16,21 |
| 401 | Linfoma e leucemia non acuta con altri int. Chirurg. Con cc | 16,19 |
| 150 | Lisi aderenze peritoneali con cc | 16,17 |
| 010 | Neoplasie del sistema nervoso con cc | 15,96 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 442 | Altri interventi chirurgici per traumatismo con cc | 15,88 |
| 320 | Infezioni rene, vie urinarie, età >17 con cc | 15,86 |
| 180 | Occlusione gastrointestinale con cc | 15,83 |
| 175 | Emorragia gastroenterostomiale no cc | 15,75 |
| 137 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età <18 | 15,75 |
| 103 | Trapianto cardiaco | 15,66 |
| 038 | Interventi primari sull'iride | 15,56 |
| 091 | Polmonite semplice e pleurite, età <18 | 15,52 |
| 100 | Segni e sintomi respiratori no cc | 15,47 |
| 181 | Occlusione gastrointestinale no cc | 15,35 |
| 080 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età >17 no cc | 15,26 |
| 224 | Interv. Spalla, gomito/avambr. Eccetto int.mag.art. No cc | 15,15 |
| 064 | Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola | 14,96 |
| 449 | Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 con cc | 14,93 |
| 288 | Interventi per obesità | 14,57 |
| 476 | Interv. Chirurgico prostata non correlato diagn. Princ. | 14,52 |
| 022 | Encefalopatia ipertensiva | 14,50 |
| 262 | Biopsia mammella e escissione locale non per neopl. Maligne | 14,40 |
| 275 | Neoplasie maligne della mammella no cc | 14,39 |
| 318 | Neoplasie rene, vie urinarie con cc | 14,31 |
| 374 | Parto vag. Con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiam. | 14,12 |
| 187 | Estrazioni e riparazioni dentali | 14,10 |
| 485 | Reimpianto di arti,interv.su anca e femore per traumat.mult. | 14,08 |
| 411 | Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia | 14,04 |
| 136 | Malattie cardiache congenite e valvolari, età >17 no cc | 13,85 |
| 246 | Artropatie non specifiche | 13,81 |
| 129 | Arresto cardiaco senza causa apparente | 13,55 |
| 146 | Resezione rettale con cc | 13,55 |
| 461 | Interv. Con diagnosi di altro contatto con s.s.n. | 13,42 |
| 128 | Tromboflebite delle vene profonde | 13,37 |
| 424 | Int.chirur.di qual.tipo in paz.con diag.pr.di malat.mentale | 13,28 |
| 244 | Malattie dell'osso e artropatie specifiche con cc | 13,24 |
| 056 | Rinoplastica | 13,21 |
| 344 | Altri int. App.riprodut.masch., per neoplasie maligne | 13,20 |
| 522 | Abuso/dipendenza da alcool/farmaci con ter.riabilitat. No cc | 13,14 |
| 405 | Leucemia acuta senza interventi chirurg. Maggiori, età <18 | 13,10 |
| 358 | Interv. Utero/annessi, no neoplasie maligne con cc | 13,10 |
| 274 | Neoplasie maligne della mammella con cc | 12,95 |
| 372 | Parto vaginale con cc | 12,86 |
| 259 | Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con cc | 12,67 |
| 045 | Malattie neurologiche dell'occhio | 12,63 |
| 216 | Biopsie sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo | 12,55 |
| 404 | Linfoma e leucemia non acuta no cc | 12,45 |
| 155 | Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età >17 no cc | 12,40 |
| 333 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età <18 | 12,35 |
| 195 | Colecistectomia con esploraz. Del dotto bil.com. Con cc | 12,33 |
| 414 | Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. No cc | 12,19 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|---------------|--|----------------------------|
| 295 | Diabete, età <36 | 12,07 |
| 349 | Iperproliferazione prostatica benigna no cc | 12,06 |
| 418 | Infezioni post-operatorie e post-traumatiche | 11,95 |
| 356 | Interv. Ricostruttivi app. Riproduttivo femminile | 11,95 |
| 326 | Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 no cc | 11,80 |
| 353 | Eviscerazione pelvi, isterectomia radicale e vulvectomy rad. | 11,78 |
| 197 | Colecistectomia ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. Con cc | 11,75 |
| 486 | Altri interventi chirurgici per traumi multipli rilev. | 11,70 |
| 267 | Interventi perianali e pilonidali | 11,62 |
| 309 | Interventi minori vescica no cc | 11,56 |
| 425 | Reaz.acuta da adattamento e disfunzione psicosociale | 11,55 |
| 258 | Mastectomia totale per neoplasie maligne no cc | 11,41 |
| 420 | Febbre di origine sconosciuta, età >17 no cc | 11,20 |
| 484 | Craniotomia per traumi multipli rilevanti | 10,89 |
| 160 | Int. Per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 no cc | 10,84 |
| 032 | Commozione cerebrale, età >17 no cc | 10,82 |
| 101 | Altre diagnosi apparato respiratorio con cc | 10,79 |
| 168 | Interventi sulla bocca con cc | 10,78 |
| 261 | Int.mammella,non neoplas. Mal.eccetto biopsia e esciss.loc | 10,74 |
| 028 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 con cc | 10,72 |
| 339 | Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età >17 | 10,58 |
| 256 | Altre diagnosi sist.muscolo-scheletrico e tess.connettivo | 10,57 |
| 027 | Stato stuporoso e coma traum.coma >1 ora | 10,56 |
| 496 | Artrodesi vertebrale approccio anter/poster combinato | 10,47 |
| 170 | Altri interventi sull'apparato digerente con cc | 10,46 |
| 114 | Amput.arto sup.e dita piede, per malattie appar.circulator. | 10,45 |
| 024 | Convulsioni e cefalea, età >17 con cc | 10,44 |
| 385 | Neonati morti/trasferiti ad altro ospedale | 10,39 |
| 470 | Non attribuibile ad altro drg | 10,38 |
| 151 | Lisi aderenze peritoneali no cc | 10,26 |
| 193 | Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. Con cc | 10,19 |
| 096 | Bronchite e asma, età >17 con cc | 10,12 |
| 257 | Mastectomia totale per neoplasie maligne con cc | 10,08 |
| 060 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età <18 | 10,02 |
| 198 | Colecistectomia ecc.laparosc.senza esplor. Dotto bil. No cc | 10,01 |
| 165 | Appendicectomia con diagnosi princip. Complicata no cc | 10,00 |
| 347 | Neoplasie maligne app.genitale maschile no cc | 9,97 |
| 413 | Altre alteraz.mieloproliferat. E neoplas. Poco dif. Con cc | 9,96 |
| 342 | Circoncisione, età >17 | 9,88 |
| 201 | Altri interventi epatobiliari o sul pancreas | 9,82 |
| 159 | Int. Per ernia,eccetto inguinale e femorale, età >17 con cc | 9,78 |
| 352 | Altre diagnosi relative all'app. Riproduttivo maschile | 9,68 |
| 419 | Febbre di origine sconosciuta, età >17 con cc | 9,66 |
| 003 | Craniotomia età <18 | 9,57 |
| 126 | Endocardite acuta e subacuta | 9,50 |
| 238 | Osteomielite | 9,47 |
| 020 | Infezioni sistema nerv., eccetto meningite virale | 9,44 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 439 | Trapianto di pelle per traumatismo | 9,36 |
| 157 | Interv. Su ano e stoma con cc | 9,28 |
| 282 | Traumi pelle, sottocute, mammella, età <18 | 9,25 |
| 406 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg.con cc | 9,24 |
| 336 | Prostatectomia transuretrale con cc | 9,14 |
| 322 | Infezioni rene, vie urinarie, età <18 | 9,11 |
| 446 | Traumatismi, età <18 | 9,09 |
| 011 | Neoplasie del sistema nervoso no cc | 9,04 |
| 077 | Altri interventi sull'apparato respiratorio no cc | 9,01 |
| 009 | Malattie e traumatismi del midollo spinale | 8,97 |
| 498 | Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc | 8,92 |
| 074 | Altre diag. Relative a orecchio, naso, bocca e gola,età <18 | 8,67 |
| 357 | Interv. Utero/annessi, per neoplasie maligne ovaie/annessi | 8,57 |
| 086 | Versamento pleurico no cc | 8,57 |
| 285 | Amputaz.arto inf.per dist. Endocr.nutr.metab. | 8,57 |
| 346 | Neoplasie maligne app.genitale maschile con cc | 8,57 |
| 463 | Segni e sintomi con cc | 8,51 |
| 093 | Malattia polmonare interstiziale no cc | 8,50 |
| 072 | Traumatismi e deformità del naso | 8,47 |
| 431 | Disturbi mentali dell'infanzia | 8,44 |
| 306 | Prostatectomia con cc | 8,44 |
| 490 | Hiv associato o non ad altre patologie correlate | 8,42 |
| 049 | Interventi maggiori sul capo e sul collo | 8,26 |
| 307 | Prostatectomia no cc | 8,22 |
| 185 | Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz.e riparaz, età >17 | 8,17 |
| 059 | Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 | 8,13 |
| 368 | Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile | 8,13 |
| 395 | Anomalie dei globuli rossi, età >17 | 8,00 |
| 278 | Cellulite, età >17 no cc | 7,93 |
| 393 | Splenectomia, età <18 | 7,92 |
| 190 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età <18 | 7,88 |
| 272 | Malattie magg. Pelle con cc | 7,79 |
| 268 | Chirurgia plastica pelle, tess.sottocutaneo, mammella | 7,77 |
| 426 | Nevrosi depressiva | 7,75 |
| 287 | Trap. Cutan. Sbrigl. Fer. Per dist. End. Nutr. Metab | 7,71 |
| 340 | Interv. Sul testicolo, non per neoplasie maligne, età <18 | 7,71 |
| 375 | Parto vag. Con altro int. Eccetto steril. E/o dilat. E rasc. | 7,65 |
| 506 | Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.si cc/trauma | 7,62 |
| 345 | Altri int. App.riprodut.masch., no neoplasie maligne | 7,62 |
| 102 | Altre diagnosi apparato respiratorio no cc | 7,61 |
| 081 | Infezioni e infiammazioni respiratorie, età <18 | 7,60 |
| 199 | Procedure diagnost. Epatobiliari per neoplasie maligne | 7,56 |
| 366 | Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile con cc | 7,54 |
| 441 | Interventi sulla mano per traumatismo | 7,52 |
| 325 | Segni,sintomi rene, vie urinarie, età >17 con cc | 7,48 |
| 171 | Altri interventi sull'apparato digerente no cc | 7,46 |
| 252 | Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età <18 | 7,45 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 367 | Neoplasie maligne dell'app.riproduttivo femminile no cc | 7,44 |
| 212 | Interv. Anca e femore, eccetto artic.magg., età <18 | 7,40 |
| 308 | Interventi minori vescica con cc | 7,27 |
| 348 | Ipertrofia prostatica benigna con cc | 7,27 |
| 123 | Malattie cardiovascolari con ima, deceduti | 7,23 |
| 277 | Cellulite, età >17 con cc | 7,03 |
| 283 | Malattie minori della pelle con cc | 7,03 |
| 164 | Appendicectomy con diagnosi princip. Complicata con cc | 6,92 |
| 117 | Revisione pacemaker card. Eccetto sostituzione | 6,84 |
| 194 | Int.bil.eccetto colecis.isol.con/senza espl.dot.bil. No cc | 6,83 |
| 292 | Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. Con cc | 6,74 |
| 186 | Malat. Denti e cavo orale eccetto estraz.e riparaz, età <18 | 6,66 |
| 153 | Interv. Minori su intestino crasso e tenue no cc | 6,65 |
| 350 | Infiammazione app.riproduttivo maschile | 6,60 |
| 018 | Malattie dei nervi cranici e periferici con cc | 6,58 |
| 510 | Ustioni non estese con cc o trauma significativo | 6,54 |
| 200 | Procedure diagnost. Epatobiliari non per neoplasie maligne | 6,51 |
| 519 | Artrodesi verterbrale cervicale con cc | 6,51 |
| 361 | Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube | 6,51 |
| 269 | Altri int.pelle, sottocute, mammella con cc | 6,40 |
| 058 | Int.tons/aden, eccetto tonsillect. E/o adenod. Età <18 | 6,37 |
| 178 | Ulcera peptica non complicata no cc | 6,23 |
| 228 | Int. Mag.pollice o articolazioni o int. Mano/polso con cc | 6,08 |
| 220 | Int.arto inf.omero eccetto anca,piede,femore età <18 | 5,96 |
| 521 | Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con cc | 5,94 |
| 196 | Colecistectomy con esploraz. Del dotto bil.com. No cc | 5,92 |
| 443 | Altri interventi chirurgici per traumatismo no cc | 5,82 |
| 007 | Interv. Nervi perif. E cranici e altri su s.n. con cc | 5,77 |
| 066 | Epistassi | 5,73 |
| 106 | Bypass coronarico con ptca | 5,72 |
| 235 | Fratture del femore | 5,65 |
| 453 | Complicazioni di trattamento no cc | 5,65 |
| 503 | Interv. Ginocchio senza diag. Princip.di infezione | 5,64 |
| 255 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età <18 | 5,53 |
| 030 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età <18 | 5,43 |
| 518 | Int.sist.cardiov.via percut.no ins.stent arter. Coron.no ima | 5,41 |
| 293 | Altri int. Per malattie endocr. Nutr.metabol. No cc | 5,36 |
| 226 | Interventi sui tessuti molli con cc | 5,25 |
| 046 | Altre malattie dell'occhio, età >17 con cc | 5,23 |
| 520 | Artrodesi vertebrale cervicale senza cc | 5,21 |
| 094 | Pneumotorace con cc | 5,20 |
| 416 | Setticemia, età >17 | 5,19 |
| 355 | Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. No cc | 5,17 |
| 483 | Tracheostomia eccetto per diag. Faccia, bocca e collo | 5,09 |
| 044 | Infezioni acute maggiori dell'occhio | 5,06 |
| 440 | Sbrigliamento ferita per traumatismo | 4,96 |
| 391 | Neonato normale | 4,91 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|---------------|---|----------------------------|
| 452 | Complicazioni di trattamento con cc | 4,83 |
| 313 | Interventi uretra, età >17 no cc | 4,76 |
| 445 | Traumatismi, età >17 no cc | 4,69 |
| 033 | Commozione cerebrale, età <18 | 4,61 |
| 083 | Traumi maggiori del torace con cc | 4,58 |
| 230 | Escissione locale rimoz.mezzi fis.intramidol. Anca e fem. | 4,53 |
| 343 | Circoncisione, età <18 | 4,42 |
| 280 | Traumi pelle, sottocute, mammella, età >17 con cc | 4,27 |
| 176 | Ulcera peptica complicata | 4,12 |
| 242 | Artrite settica | 4,12 |
| 095 | Pneumotorace no cc | 4,11 |
| 050 | Sialoadenectomia | 4,06 |
| 084 | Traumi maggiori del torace no cc | 4,06 |
| 253 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 con cc | 3,99 |
| 448 | Reazioni allergiche, età <18 | 3,93 |
| 362 | Occlusione endoscopica delle tube | 3,89 |
| 166 | Appendicectomy con diagnosi princip. No complicata con cc | 3,86 |
| 037 | Interventi sull'orbita | 3,83 |
| 464 | Segni e sintomi no cc | 3,83 |
| 163 | Interv. Per ernia, età <18 | 3,77 |
| 363 | Dilataz. E raschiam.,conizzaz,impianto mat.radioat.neop mal | 3,77 |
| 057 | Int.tons/aden, eccetto solo tonsillect. E/o adenod. Età >17 | 3,72 |
| 487 | Altri traumatismi multipli rilevanti | 3,69 |
| 031 | Commozione cerebrale, età >17 con cc | 3,66 |
| 327 | Segni,sintomi rene, vie urinarie, età <18 | 3,61 |
| 276 | Patologie non maligne mammella | 3,59 |
| 454 | Altre diagn. Di traumat., avvelenam.,effetti tossici con cc | 3,57 |
| 152 | Interv. Minori su intestino crasso e tenue con cc | 3,57 |
| 289 | Interventi su paratiroidi | 3,56 |
| 378 | Gravidanza ectopica | 3,47 |
| 068 | Otite media e infezioni alte vie respirat., età >17 con cc | 3,45 |
| 213 | Amputaz. Malattie sist.muscoloscheletrico e tess.connettivo | 3,41 |
| 380 | Aborto, senza dilatazione e raschiamento | 3,38 |
| 062 | Miringotomia con inserzione di tubo, età <18 | 3,31 |
| 377 | Diagn. Relative a postparto, postaborto con int. Chirurg. | 3,04 |
| 061 | Miringotomia con inserzione di tubo, età >17 | 2,93 |
| 511 | Ustioni non estese senza cc o trauma significativo | 2,87 |
| 417 | Setticemia, età <18 | 2,81 |
| 469 | Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione | 2,80 |
| 177 | Ulcera peptica non complicata con cc | 2,75 |
| 041 | Interv. Extraoculari, eccetto l'orbita, età <18 | 2,72 |
| 450 | Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età >17 no cc | 2,67 |
| 433 | Abuso/dipend.da alcool/farmaci dimesso contro parere sanit. | 2,61 |
| 071 | Laringotracheite | 2,58 |
| 021 | Meningite virale | 2,55 |
| 354 | Interv. Utero, annessi per neoplasie non ovaie/ann. Con cc | 2,50 |
| 048 | Altre malattie dell'occhio, età <18 | 2,48 |

Elenco codici DRG 19 a maggior impatto - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|--------|--|--------------------|
| 508 | Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.cc/trauma | 2,47 |
| 338 | Interv. Sul testicolo, per neoplasia maligna | 2,43 |
| 468 | Interv. Chirurgico esteso non correlato alla diagn.princ. | 2,42 |
| 432 | Altre diagnosi di disturbi mentali | 2,41 |
| 382 | Falso travaglio | 2,39 |
| 156 | Interv. Su esofago, stomaco, duodeno, età <18 | 2,34 |
| 451 | Avvelenamento ed effetti tossici da farmaci, età <18 | 2,26 |
| 447 | Reazioni allergiche, età >17 | 2,10 |
| 043 | Emorragia sub-congiuntivale (ifema) | 2,07 |
| 312 | Interventi uretra, età >17 con cc | 2,04 |
| 376 | Diagn. Relative a postparto, postaborto no int. Chirurg. | 2,01 |
| 051 | Interv. Ghiandole salivari, eccetto sialoadenectomia | 1,98 |
| 250 | Frat. Dist. Stiram. Luss.avam.mano, piede età >17 con cc | 1,89 |
| 505 | Ustioni estese di terzo grado senza innesto di cute | 1,84 |
| 504 | Ustioni estese di terzo grado con innesto di cute | 1,62 |
| 329 | Stenosi uretrale, età >17 no cc | 1,56 |
| 279 | Cellulite, età <18 | 1,46 |
| 052 | Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi | 1,41 |
| 328 | Stenosi uretrale, età >17 con cc | 1,38 |
| 237 | Distorsioni, stiramenti, lussazioni, anca, pelvi, coscia | 1,28 |
| 509 | Ust.est.tutto spess.no innesto cute/lesione inalaz.no cc/tr. | 1,28 |
| 475 | Diagn. Relativa apparato respiratorio con respiraz.assist. | 1,25 |
| 054 | Interventi su seni e mastoide, età <18 | 1,24 |
| 392 | Splenectomia, età >17 | 1,17 |
| 494 | Colecistectomia lapar.senza esploraz. Dotto biliare no cc | 1,02 |
| 495 | Trapianto di polmone | 1,02 |
| 314 | Interventi uretra, età <18 | 0,89 |
| 507 | Ust.est.tutto spess.innesto cute/lesione inalaz.no cc/trauma | 0,86 |
| 067 | Epiglottite | 0,79 |
| 501 | Interv. Ginocchio con diag. Princip. Di infezione con cc | 0,73 |
| 291 | Interventi sul dotto tireoglosso | 0,69 |
| 500 | Interv.dorso e collo eccetto artrodesi verteb senza cc | 0,54 |
| 512 | Trapianto simultaneo di pancreas/rene | 0,49 |
| 330 | Stenosi uretrale, età <18 | 0,28 |
| 351 | Sterilizzazione maschile | 0,00 |

Prodotto delle mediane: 14,13

Prodotto dei quartili Q3: 49,64

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici DRG 19 oltre il terzo quartile - anno 2008 | | |
|--|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 039 | Interv. Sul cristallino con o senza vitrectomia | 381,69 |
| 134 | Ipertensione | 98,55 |
| 169 | Interventi sulla bocca no cc | 95,04 |
| 379 | Minaccia d'aborto | 82,68 |
| 294 | Diabete, età >35 | 78,23 |
| 143 | Dolore toracico | 71,02 |
| 206 | Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc. No cc | 66,71 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.

| Elenco codici DRG 19 oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2008 | | |
|--|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
| 266 | Trap.pelle e/o sbrigliam.eccetto ulcere pelle/cellul. No cc | 132,93 |
| 183 | Esofag.,gastroen, miscel.malattie app.diger., età >17 no cc | 97,14 |
| 107 | Bypass coronarico con cateterismo cardiaco | 93,50 |
| 016 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc | 75,54 |
| 138 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc | 72,55 |
| 477 | Interv. Chirurgico non esteso non correlato con diag.princ. | 72,18 |
| 407 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl.poco dif.con int.magg. No cc | 66,10 |
| 513 | Trapianto di pancreas | 64,99 |
| 144 | Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc | 63,35 |
| 466 | Ass.riabilitat. No anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec | 62,85 |
| 270 | Altri int.pelle, sottocute, mammella no cc | 54,35 |
| 296 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età >17 con cc | 52,64 |
| 006 | Decompressione del tunnel carpale | 52,29 |
| 205 | Mal.fegato eccetto neoplas.mal., cirrosi,epatite alc.con cc | 49,87 |
| 132 | Aterosclerosi con cc | 49,83 |
| 241 | Malattie del tessuto connettivo no cc | 49,74 |
| 489 | Hiv associato ad altre patologie maggiori correlate | 47,93 |
| 017 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche no cc | 45,06 |
| 369 | Disturbi mestruali et altri disturbi dell'app.riprodut.femm. | 44,51 |
| 301 | Malattie endocrine no cc | 44,28 |
| 408 | Alteraz.mieloprolifer. O neopl. Poco diff. Con altri int. | 43,41 |
| 140 | Angina pectoris | 40,36 |
| 467 | Altri fattori che influenzano lo stato di salute | 40,13 |
| 047 | Altre malattie dell'occhio, età >17 no cc | 38,74 |
| 422 | Malat. Di orig.virale e febbre di orig.sconosciuta, età <18 | 38,34 |
| 189 | Altre diagn. Relative all'appar. Digerente, età >17 no cc | 38,20 |
| 298 | Disturbi nutrizione, metabolismo, età <18 | 36,70 |
| 491 | Interventi su articolazioni magg. E reimpianti di arti sup. | 34,93 |
| 488 | Hiv associato ad intervento chirurgico esteso | 34,78 |
| 065 | Alterazioni dell' equilibrio | 34,15 |
| 133 | Aterosclerosi no cc | 33,65 |
| 223 | Interv. Mag. Spalla, gomito o altri int. Arto sup. Con cc | 31,41 |
| 370 | Taglio cesareo con cc | 31,23 |
| 427 | Nevrosi eccetto nevrosi depressiva | 28,91 |
| 400 | Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori | 28,14 |
| 245 | Malattie dell'osso e artropatie specifiche no cc | 28,06 |
| 410 | Chemioterapia non assoc. A diagn.second. Di leucemia acuta | 27,28 |
| 465 | Ass.riabilitat. Con anamnesi di neopl. Maligna come dia.sec | 27,00 |
| 383 | Altre diagnosi parto con complicazioni mediche | 26,71 |
| 284 | Malattie minori della pelle no cc | 26,55 |
| 070 | Otite media e infezioni alte vie respirat. ,età <18 | 26,54 |
| 384 | Altre diagnosi parto no complicazioni mediche | 25,55 |
| 299 | Difetti congeniti metabolismo | 25,45 |
| 271 | Ulcere pelle | 24,67 |
| 254 | Frat. Dist.stir.lus. Brac.gamb.eccetto piede età >17 no cc | 24,51 |
| 324 | Calcolosi urinaria no cc | 23,79 |
| 029 | Stato stupor. E coma traum.<1h, età >17 no cc | 23,26 |

Elenco codici DRG 19 oltre la mediana ed entro il terzo quartile - anno 2008

| Codice | Descrizione | Peso (Cv * Rem) |
|---------------|---|----------------------------|
| 233 | Altri int.sist.muscolo-scheletrico e tessuto connet. Con cc | 23,11 |
| 412 | Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia | 21,92 |
| 097 | Bronchite e asma, età >17 no cc | 21,81 |
| 421 | Malat. Di origine virale, età >17 | 21,67 |
| 273 | Malattie magg. Pelle no cc | 21,55 |
| 332 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 no cc | 20,44 |
| 331 | Altre diagnosi rene-vie urinarie, età >17 con cc | 19,81 |
| 019 | Malattie dei nervi cranici e periferici no cc | 19,77 |
| 034 | Altre malattie del sistema nervoso con cc | 19,54 |
| 300 | Malattie endocrine con cc | 18,90 |
| 161 | Interv. Per ernia inguinale e femorale, età >17 con cc | 18,76 |
| 023 | Stato stuporoso e coma non traumatici | 18,57 |
| 092 | Malattia polmonare interstiziale con cc | 18,56 |
| 232 | Artroscopia | 17,74 |
| 334 | Interventi maggiori pelvi maschile con cc | 17,53 |
| 462 | Riabilitazione | 17,27 |
| 150 | Lisi aderenze peritoneali con cc | 16,17 |
| 064 | Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola | 14,96 |
| 288 | Interventi per obesità | 14,57 |

Fonte: Ministero della Salute - SDO 2008 - Ricoveri per Acuti in R.O. e D.H.