



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

*UFFICIO VII – Prodotti Fitosanitari*

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego con azione fitoregolatrice sulle colture di pomacee, drupacee e vite, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario RAGTIME registrazione n.16366, contenente la sostanza attiva paclobutrazolo.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'articolo 53 concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto del 9 giugno 2011 di inclusione della sostanza attiva paclobutrazolo, nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 maggio 2021 in attuazione della direttiva 2011/55/UE della Commissione del 26 aprile 2011;

**CONSIDERATO** che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, inoltrate da alcune Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paclobutrazolo con azione fitoregolatrice sulle colture di pomacee (melo e pero), drupacee e vite;

**VISTA** la richiesta presentata dall’Impresa Proplan Plant Protection Company S.L., con sede legale in, C. Valle del Roncal, 12 Las Rozas – Madrid (Spagna), diretta ad ottenere l’autorizzazione commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario RAGTIME contenente la sostanza attiva paclobutrazolo;

**VISTO** il parere espresso a seguito delle riunioni della Commissione Consultiva, tenutesi nel mese di dicembre 2014 e febbraio 2015 e delle ulteriori consultazioni effettuate in via telematica, di cui l’ultima in data 30 marzo 2015;

**VISTO** il versamento effettuato dall'Impresa ai sensi del D.M. 28 settembre 2012 in vigore al momento della presentazione della domanda;

**DECRETA**

L'Impresa Proplan Plant Protection Company S.L., con sede legale in, C. Valle del Roncal, 12 Las Rozas – Madrid (Spagna), è autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo massimo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario RAGTIME a base della sostanza attiva paclobutrazolo, per l'impiego come fitoregolatore sulle colture di pomacee (melo e pero), drupacee e vite, a partire dalla data del presente decreto;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250; L 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Laboratorios Sirga S.A. – P.I. del Mediterraneo – 46560 Massalfassar, Valencia (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16366.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali i prodotti dovranno essere immessi in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). E sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, li 14 APR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giuseppe RUOCCO



# RAGTIME

Regolatore di crescita per pomacee, drupacee e vite  
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

RAGTIME - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:

Paclobutrazol puro g. 23,6 (250 g/L)

Coformulanti q.b. a g. 100

**PROPLAN Plant Protection Co. S.L.**

C. Valle del Roncal, 12 - 1ª Oficina n°7

E-28232 Las Rozas, Madrid (Spain)

Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:

**Laboratorios Sirga S.A.**

P.I. Del Mediterraneo

46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

Contenuto netto: 250 mL-1L-5L

Partita n°



**ATTENZIONE**

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA:** consultare un centro antiveleni.

## CARATTERISTICHE

RAGTIME è un regolatore di crescita ad azione sistemica che agisce riducendo la sintesi delle gibberelline. L'assorbimento del prodotto da parte delle piante avviene attraverso le radici nelle applicazioni al suolo e attraverso le foglie e i germogli nelle applicazioni fogliari.

L'effetto principale è la riduzione della crescita vegetativa. La vigoria viene controllata riducendo la lunghezza degli internodi dei nuovi germogli e la formazione precoce di germogli laterali. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.

Favorisce la formazione di alberi più piccoli e facili da gestire, riducendo il numero e l'intensità delle loro potature.

Gli alberi trattati con RAGTIME devono essere sani e vigorosi.

## USI AUTORIZZATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

**POMACEE (melo e pero):** per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, a qualità dei frutti e la resa del raccolto.

Si applica per via fogliare alla dose di 200 ml/ha di RAGTIME con volumi d'acqua di 500-1000 L/ha. Effettuare un massimo di 4 trattamenti con un intervallo di 7 giorni. Eseguire la prima applicazione durante lo sviluppo del frutto, dalla allegazione in poi (BBCH 73).

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta 60 giorni.

**DRUPACEE (pesco, nettarina, susino e ciliegio):** Per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.

Applicare in impianti dotati di sistemi di irrigazione a goccia alla dose di 0,8 L/ha di RAGTIME. Sciogliere la dose prevista da applicare per ogni albero in 250-500 ml d'acqua e distribuire la soluzione proporzionalmente al numero di gocciolatoi di ogni albero. Si consiglia di irrigare prima per formare un piccolo ristagno sotto i gocciolatoi.

Eseguire i trattamenti a partire dallo stadio di gemme invernali (BBCH 10) fino allo stadio di bottoni rosa (BBCH 57).

**VITE:** Per evitare la caduta dei fiori in varietà con problemi di allegazione.

Applicare per via fogliare in pre-fioritura, circa 2 settimane prima dell'inizio della stessa, alla dose di 0,2-0,25 L/ha, impiegando volumi d'acqua di 150-200 L/ha. L'applicazione del RAGTIME si può far coincidere con i normali trattamenti contro Peronospora e Oidio. Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non impiegare RAGTIME in presenza di vento al fine di evitare la deriva del prodotto a colture limitrofe.
- Piantine di grandi dimensioni o molto vigorose possono essere più difficili da mantenere sotto controllo e i risultati possono risultare insoddisfacenti.

• Non usare RAGTIME su alberi che presentano scarsa vigoria, crescita stentata o sotto stress.

• I trattamenti con RAGTIME possono favorire un anticipo della fioritura. Per assicurare l'impollinazione incrociata, devono anche essere trattati gli alberi impollinatori.

• Non impiegare RAGTIME l'anno precedente l'estirpazione della coltura. La coltivazione di cereali l'anno successivo non presenta problemi, mentre per la messa a dimora di altre colture si raccomanda di eseguire una prova su piccola scala.

• Non applicare RAGTIME su piante giovani appena messe a dimora che di solito richiedono uno sviluppo vegetativo vigoroso.

• Non usare RAGTIME su impianti di pomacee, drupacee e vite che prevedono coltivazioni intercalate di piante annuali.

• Se per un qualsiasi motivo si genera un controllo eccessivo della vigoria delle piante, si raccomanda di non riapplicare RAGTIME fino a quando le piante non abbiano recuperato il vigore desiderato.

Sciagurare accuratamente tre volte il contenitore versando l'acqua di lavaggio nella botte dell'irroratrice.

## COMPATIBILITÀ:

Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli. Prima di utilizzare RAGTIME in miscela estemporanea con altri prodotti è consigliabile effettuare una prova di compatibilità/selettività su piccola scala.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta delle pomacee.

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**



14 APR. 2015 11 AGO. 2015

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale dal.....al.....