



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CENTURION 240 EC reg. n. 16461, contenente la sostanza attiva *Clethodim*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 3 novembre 2015 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 30 settembre 2017, con il quale è stato registrato al n. 16461 il prodotto fitosanitario denominato CENTURION 240 EC, contenente la sostanza attiva *Clethodim*, a nome dell’Impresa Arysta LifeScience S.A.S., con sede legale in Nogueres (Francia), BP 80, route d’Artix, 64150;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Clethodim* per l’utilizzo su riso per il controllo delle infestanti;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su riso per il controllo delle infestanti, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CENTURION 240 EC contenente la sostanza attiva *Clethodim*;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su riso per il controllo delle infestanti del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 15 gennaio 2018 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 17 gennaio 2018 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su riso per il controllo delle infestanti, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato CENTURION 240 EC registrato al n. 16461 in data 3 novembre 2015, a nome dell'Impresa Arysta LifeScience S.A.S., con sede legale in Nogueres (Francia), BP 80, route d'Artix, 64150, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 23 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott.ssa Gaetana Ferri

CENTURION 240 EC

ERBICIDA GRAMINICIDA SELETTIVO PER
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO,
POMODORO, SOIA E RISO(*)

EMULSIONE CONCENTRATA

CENTURION 240 EC

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Cletodim puro g 25 (240 g/l)
Coformulanti q.b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie - H319: provoca grave irritazione oculare - H317: Può provocare una reazione allergica cutanea - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini - H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH208: Contiene cletodim. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 NON provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa nazionale sui rifiuti pericolosi.

Titolare dell'autorizzazione:

ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.

BP 80, route d'Artix, 64150 Noguères

Tel. (+33) 05 59 60 92 92 Fax : (+33) 05 59 60 92 99

Distribuito da:

Arysta LifeScience Italia S.r.l.

Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039/9300304

Officina di produzione e confezionamento:

ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. - Noguères (Francia), **CHIMAC S.A.** - Ougrée (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n. 16461 del 3/11/2015

Contenuto netto: ml 250-500 | 1-3-5

Partita n.

PERICOLO



EFFICACIA ERBICIDA

ERBE INFESTANTI SENSIBILI: Sorgho volgare o sorghetta (*Sorghum halepense*) sia da rizoma sia da seme, Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Setaria (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena spp.*), Sangiunella (*Digitaria sanguinalis*), Loglio (*Lolium spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Scagliola o falaride (*Phalaris spp.*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fienarola (*Poa spp.*), Riso crodo (*Oryza sp.*), Giavone comune (*Echinochloa sp.*), Leptochloa, Cyperus, ricacci di frumento (*Triticum spp.*) ed orzo (*Hordeum spp.*).

EPOCA D'IMPIEGO

Riso: CENTURION è destinato ad essere utilizzato una sola volta a stagione in pre-semina. Si consiglia di fare una falsa-semina prima dell'applicazione al fine di indurre le infestanti ad emergere, soprattutto per quanto riguarda il riso selvatico. Se il campo viene anche allagato, deve essere svuotato prima di applicare CENTURION 240 EC. L'applicazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della semina riso, quando le infestanti sono nello stadio di tre foglie sino all'inizio dell'accestimento.

Altre colture: Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accestimento. Contro il *Sorghum halepense* da rizoma è consigliabile un doppio intervento; il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.

DOSE D'IMPIEGO

Barbabietola da zucchero e da foraggio, pomodoro, soia: 0,6 l/ha, diluiti in 300-600 l/ha di acqua.

Riso: 0,75 l/ha, diluiti in 200-300 l/ha di acqua

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- CENTURION 240 EC svolge una maggior efficacia con l'aggiunta di un bagnante.
- Non usare CENTURION 240 EC in previsione di un'imminente pioggia.
- CENTURION 240 EC non va miscelato con altri erbicidi.

- **Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su pomodoro e 60 giorni prima del raccolto su barbabietola da zucchero e da foraggio e su soia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
- Non applicare con mezzi aerei
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

(*) **Impiego su RISO autorizzato: dal 23 gennaio 2018 al 22 maggio 2018**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare al riparo dal gelo - Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Sostanza attiva mobile nel suolo, ma poco persistente. Per la protezione dell'operatore si consiglia di utilizzare DPI per la protezione delle vie respiratorie, guanti, occhiali di protezione e indumenti di protezione durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto e durante le fasi di pulizia dei sistemi di spargimento; guanti, occhiali di protezione e indumenti di protezione durante il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Provoca lesioni sostanziali agli occhi, ma temporanee. Pericoloso per ingestione. Se ingerito non somministrare acqua o latte. Non indurre il vomito, se non su diretto consiglio del medico.

Questo prodotto contiene un solvente a base di petrolio, pertanto sussiste il rischio di aspirazione.

In caso di inalazione rimuovere l'infortunato dall'area di esposizione.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli