



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su tabacco ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario ALMADA 50 SC reg. n. 16277, contenente la sostanza attiva *Dimethomorph*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 8 marzo 2018 con il quale è stato registrato al n. 16277 il prodotto fitosanitario denominato ALMADA 50 SC, contenente la sostanza attiva *dimethomorph*, a nome dell’Impresa Ascenza Italia Srl, con sede legale in Saronno (VA)- Via Varese 25/G – 21047;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *dimethomorph* per l’utilizzo su tabacco per combattere l’ avversità *Peronospora*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su tabacco per combattere l’ avversità *Peronospora*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario ALMADA 50 SC contenente la sostanza attiva *dimethomorph*;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego sulla coltura tabacco per combattere l’avversità *Peronospora* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 12 maggio 2020 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 12 maggio 2020 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura tabacco per combattere l'avversità *Peronospora*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato ALMADA 50 SC registrato al n. 16277 in data 8 marzo 2018, a nome dell'Impresa Ascenza Italia Srl, con sede legale in Saronno (VA)- Via Varese 25/G – 21047, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 14 maggio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Massimo CASCIELLO

ALMADA 50 SC

Fungicida antiperonosporico endoterapico
Classificazione FRAC: 40 (Dimetomorph) – meccanismo di azione H5
Tipo di formulazione: Sospensione concentrata

ALMADA 50 SC

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16277 del 08/03/2018

Composizione

Dimetomorph puro g 44,25 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Ascenza ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)

Tel: 02 84944669

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica. H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 - Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. P501 - smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Taglie: 0,25 – 1 – 5 – 10 l

Partita n° vedi corpo della confezione



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia non trattata vegetata di 5 metri per tabacco, vite, patata e lattuga, dalle acque superficiali.

In caso di applicazione con ugelli idraulici da trattore, l'operatore deve indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e indossare guanti durante l'applicazione per tabacco, patata e lattuga.

In caso di applicazioni su vite con attrezzature pneumatiche l'operatore deve indossare tuta e stivali protettivi. In caso di utilizzo di attrezzature manuali, indossare guanti durante le fasi di miscelazione e carico per vite; per applicazione manuale su tabacco, patata e lattuga l'operatore deve indossare guanti durante le operazioni di miscelazione/carico, guanti e tuta impermeabile durante l'applicazione. In caso di rientro nella zona trattata, gli operatori devono indossare guanti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Dimetomorph – Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa, febbre; **Inalazione:** irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco; **Contatto:** irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

ALMADA 50 SC è un fungicida a base di Dimetomorph dotato di attività citotropica e locosistemica, specifico per il controllo della peronospora. Una volta applicato il prodotto viene assorbito rapidamente (1-2 ore) e si ridistribuisce all'interno della foglia dove esercita una protezione endoterapica nei confronti del fungo che si estende ai tralci e alla giovane vegetazione in via di formazione. Il principio attivo agisce

sul fungo disgregandone la parete cellulare determinando la conseguente morte del patogeno.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite da vino e da tavola: contro *Peronospora (Plasmopara viticola)* impiegare alla dose di 0,5 l/ha con un volume di acqua compreso fra 100 e 1000 litri per ettaro. Si raccomanda comunque di impiegare un volume di acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di forme di allevamento molto espansive e voluminose. Il prodotto si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 7-8 foglie sviluppate) fino alla chiusura grappolo (BBCH 18-77), con interventi medi ogni 10-12 giorni.

Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione della vegetazione e del grappolo prolungata. Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi consecutivi.

Patata: contro *Peronospora (Phytophthora infestans)* impiegare alla dose di 0,4 l/ha con un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 litri per ettaro. Si raccomanda comunque di impiegare un volume di acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di coltura sviluppata. Il prodotto si può impiegare dall'inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione dei tuberi (BBCH 12-81), con interventi medi ogni 7-10 giorni. Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione prolungata della vegetazione. Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi consecutivi.

Lattughe e altre insalate (escluse le brassicacee) (pieno campo e serra): contro *Peronospora (Bremia lactucae)* impiegare alla dose di 0,4 l/ha con un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 litri per ettaro. Si raccomanda comunque di impiegare un volume di acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di coltura sviluppata. Il prodotto si può impiegare dall'inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie svilup-

pate) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-49), con interventi me-di ogni 7-10 giorni. Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi consecutivi.

Su **insalate da taglio (tipo babyleaf)** a ciclo breve si può applicare una sola volta nel corso del ciclo vegetativo, dalle 2-3 foglie alla pre-raccolta (BBCH 12-25).

Basilico ed erbe fresche (pieno campo e serra): contro *Peronospora* (*Peronospora behlbarii* e altre) intervenire alla dose di 0,4 litri/ha con un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 litri per ettaro dalle 2-3 foglie vere alla raccolta (BBCH 12-49). Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo produttivo e non più di 2 interventi consecutivi.

Tabacco*: contro *Peronospora* (*Peronospora tabacina*, *Phytophthora parasitica* var. *nicotinae*) impiegare alla dose di 0,5 l/ha con un volume di acqua compreso fra 100 e 1000 l/ha. Iniziare gli interventi alla com-parsa delle condizioni favorevoli per l'insorgere della malattia prima della comparsa dei sintomi della malattia trattando da post-trapianto a inizio fioritura (BBCH 13 – 61). Eseguire al massimo 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi consecutivi con interventi me-di ogni 7-10 giorni.

Se ne raccomanda l'impiego in miscela con prodotti dotati di diffe-rente meccanismo di azione, al fine di prevenire l'insorgenza di forme di resistenza da parte dei patogeni.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE, 21 SU PATATA, 7 SULLE ALTRE COLTURE.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, succes-sivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, man-tenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la prepara-zione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulle superfici fogliari siano completamente asciugati. Nel caso in cui un operatore entri nel campo, dovrebbero essere indossati guanti, pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni deri-vanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni con-tenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.