



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su erba medica da seme e trifoglio da seme ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario ACTIVUS ME reg. n. 17116, contenente la sostanza attiva *Pendimetalin*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del 7 dicembre 2017 con il quale è stato registrato al n. 17116 il prodotto fitosanitario denominato ACTIVUS ME, contenente la sostanza attiva *Pendimetalin*, a nome dell’Impresa Adama Agan Ltd, rappresentata in Italia da Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica,19-24050;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Pendimetalin* per l’utilizzo su erba medica da seme e trifoglio da seme contro cuscuta;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su erba medica da seme e trifoglio da seme contro cuscuta, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario ACTIVUS ME, contenente la sostanza attiva *Pendimetalin*;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su erba medica da seme e trifoglio da seme contro cuscuta del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell’Ufficio in data 3 febbraio 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 4 febbraio 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

## **DECRETA**

E' autorizzata l'estensione d'impiego su erba medica da seme e trifoglio da seme contro cuscuta, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato ACTIVUS ME registrato al n. 17116, a nome dell'Impresa Adama Agan Ltd, rappresentata in Italia da Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica,19-24050, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 11 febbraio 2021

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to dott. Massimo CASCIELLO

# ACTIVUS ME

**DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI  
SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA DI CAPSULE (CS)  
MECCANISMO D'AZIONE: gruppo K1 (HRAC)**

Registrazione n° 17116 del 7.12.2017 del Ministero della Salute

## Composizione:

100 g di prodotto contengono:  
Pendimetalin 34,8 g (= 400 g/L)  
Coformulanti q.b. a 100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 -**  
Molto tossico per gli organismi acquatici  
con effetti di lunga durata.

**EUH401 -** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.

**EUH208 -** Contiene pendimetalin e 1,2-Benzisothiazolin-3-one.  
Può provocare una reazione allergica.

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 -** Tenere fuori dalla portata dei  
bambini; **P280 -** Indossare guanti; **P332+P313 -** In caso di  
irritazione della pelle: consultare un medico; **P273 -** Non  
disperdere nell'ambiente; **P391 -** Raccogliere il materiale  
fuoriuscito. **P501 -** Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto  
d'eliminazione di rifiuti autorizzato in conformità alla  
regolamentazione nazionale.

**ADAMA AGAN L.t.d.**

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod – ISRAELE

Rappresentata in Italia da:

**ADAMA Italia S.r.l.**

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811

## Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN LTD-Industrial Zone  
P.O. Box 262, Ashdod 77102 –Israele

## Stabilimento di confezionamento:

I.R.C.A. Service SpA -24050 Fornovo S. Giovanni (BG)

Confezione: L 1-5-10-15-20  
timbro

Partita n° vedi

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il  
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in  
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione  
attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle  
strade. Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che  
la vegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti misure  
di mitigazione:

- Riso: deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non  
trattata di **20 metri** dai corpi idrici superficiali, oppure deve essere  
presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di **10 metri** dai  
corpi idrici superficiali in combinazione con dispositivi che riducano la  
deriva del 50%.

- Agrumi, Pomacee, Drupacee, Frutta a guscio, Vite, Fragola,  
Patata, Carota, Aglio, Scalogno, Cipolla, Porro, Pomodoro,  
Melanzana, Peperone, Melone, Cavoli, Lattughe, Scarole, Cicorie,  
Carciofo, Leguminose, Soia, Girasole, Mais e mais dolce, Sorgo,  
Cereali, Tabacco, Tappeti erbosi, erba medica da seme e trifoglio da  
seme, Piante ornamentali, Pioppo, Vivai: deve essere presente una  
fascia di rispetto vegetata non trattata di **20 metri** dai corpi idrici  
superficiali, in combinazione con dispositivi che riducano la deriva  
del 50%.

In alternativa, per le colture Agrumi, Cereali, Tappeti erbosi, erba  
medica da seme e trifoglio da seme, Piante ornamentali, Pioppo,  
Vivai la fascia di rispetto vegetata non trattata può essere ridotta a  
10 metri dai corpi idrici superficiali, in combinazione con dispositivi  
che riducano la deriva del 75%.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso d'intossicazione  
chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Consultare un CENTRO ANTIVELENI.**

## CARATTERISTICHE

ACTIVUS ME è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la  
sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei  
germinelli delle più importanti infestanti annuali, sia graminacee sia  
dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di  
plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-  
1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

## INFESTANTI SENSIBILI:

**GRAMINACEE:** *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Panicum  
dichotomiflorum* (giavone americano).

**DICOTILEDONI:** *Anagallis arvensis* (anagallide), *Lamium* spp. (falsa  
ortica), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).

## INFESTANTI MODERATAMENTE SENSIBILI:

**GRAMINACEE:** *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe),  
*Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Setaria* spp. (pabbio) e  
*Sorghum halepense* (sorghetta - da seme).

**DICOTILEDONI:** *Amaranthus* spp. (amaranto), *Chenopodium* spp.  
(farinello), *Papaver rhoeas* (papavero), *Matricaria chamomilla*  
(camomilla), *Polygonum* spp. (poligono), *Portulaca oleracea*  
(porcellana comune), *Senecio vulgaris* (senecione), *Solanum nigrum*  
(erba morella), *Urtica urens* (ortica), *Veronica* spp. (veronica).

## COLTURE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale impiegando volumi  
d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha. Non superare il dosaggio  
massimo indicato per ciascuna coltura. Il dosaggio indicato può

essere ridotto su indicazione di un tecnico qualora il prodotto venga  
impiegato in miscele o in strategie di diserbo.

**Agrumi, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo), Drupacee  
(Pesco, Nettarino, Albicocco, Ciliegio, Susino): 3 l/ha** da post-  
raccolta fino ad inizio allegagione, in pre-emergenza delle infestanti.  
Non impiegare in terreni sabbiosi.

I trattamenti effettuati dalla fine caduta petali fino ad inizio  
allegagione sono ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature  
schermate.

**Frutta a guscio (Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Noce,  
Pistacchio): 3 l/ha** da post-raccolta fino ad inizio allegagione, in pre-  
emergenza delle infestanti. Non impiegare in terreni sabbiosi.

**Vite (uve da vino e da tavola): 3 l/ha** da post-raccolta fino a bottoni  
fiorali separati, in pre-emergenza delle infestanti. Non impiegare in  
terreni sabbiosi.

**Fragola: 3 l/ha** in pre-trapianto o, durante il periodo invernale, in  
post-trapianto tra le file. Non impiegare in terreni sabbiosi.

**Patata: 3 l/ha** in pre-emergenza

**Carota: 2,5 l/ha** in pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie).

**Aglio, Scalogno, Cipolla (seminata e trapiantata), Porro: 2,5 l/ha**  
in pre-trapianto (fino a un giorno prima), in pre-emergenza o in post-  
emergenza/post-trapianto (2-4 foglie).

**Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone: 2,5 l/ha** in pre-  
trapianto.

**Cavoli (Cavoli a testa, Cavoli a infiorescenza, Cavoletti di  
Bruxelles): 2,5 l/ha** in pre-trapianto

**Lattughe, Scarole, Cicorie (eccetto Witloof/Belga): 2,5 l/ha** in pre-  
trapianto

**Carciofo: 3 l/ha** in pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in  
vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai ceppi.

**Leguminose (Fagioli e Fagiolini, Piselli, Fava, Favino, Cece,  
Lenticchia, Veccia, Lupino, Leguminose da foraggio): 2,5 l/ha** in  
pre-emergenza

**Soia: 2,5 l/ha** in pre-emergenza

**Girasole: 3 l/ha** in pre-emergenza

**Riso seminato in asciutta, compresi gli arginelli: 2,5 l/ha** in pre-  
emergenza

**Mais e Mais dolce: 3 l/ha** in pre-emergenza o post-emergenza (2  
foglie)

**Sorgo: 3 l/ha** in pre-emergenza

**Cereali: 2,5 l/ha** in pre-emergenza o post-emergenza prima di inizio  
accestimento.

**Tabacco: 3 l/ha** in pre-trapianto

**Tappeti erbosi:** il prodotto risulta selettivo a partire dal secondo  
anno di impianto su prati ben affrancati costituiti da specie  
graminacee quali ad esempio *Lolium perenne*, *Poa pratensis*,  
*Festuca* spp. e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purchè mantenuta  
ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Applicare 2,5 l/ha in post-  
emergenza.

**Piante ornamentali, Pioppo, Vivai: 3 l/ha** durante la fase di  
dormienza.

**Erba medica da seme e trifoglio da seme per il controllo della  
cuscuto:** impiegare alla dose di **3 l/ha** in pre-emergenza; prima della  
ripresa vegetativa, dopo il periodo di dormienza o dopo lo sfalcio.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di permettere al prodotto di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture indicate, attenersi alle seguenti modalità operative:

- Preparare il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- Effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- Nel caso di colture trapiantate effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va somministrata un'altra leggera irrigazione: in nessun caso si debbono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento;
- Nella generalità dei casi, al fine di ampliare lo spettro di azione sulle infestanti, si consiglia di impiegare ACTIVUS ME in miscela con altri erbicidi.
- Nel caso di impianto di pioppi effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto sia integra e ben suberificata;
- Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'irroratore per il 50% del suo contenuto, versare il prodotto e portare a volume mantenendo costantemente in agitazione.
- Distribuire la miscela operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- Quando si usa il prodotto in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra nelle caratteristiche del prodotto;
- Dopo la distribuzione lavare accuratamente con soluzione detergente tutte le attrezzature utilizzate per l'applicazione di ACTIVUS ME. Assicurarsi che tutto il liquido venga rimosso dal serbatoio dell'irroratrice, dalla pompa e dalle tubature rimuovendo gli ugelli e aprendo gli scarichi del serbatoio e della pompa. Non riversare l'acqua di lavaggio nei canali delle acque reflue. I detergenti contaminati devono essere smaltiti in modo sicuro in conformità alle normative locali. Prima di iniziare a lavare le irroratrici leggere le istruzioni del produttore.

### AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di forzate risemine sui terreni già trattati con il prodotto evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante riseminando alle profondità suggerite senza rimuovere il terreno oppure effettuando

una aratura profonda almeno 20 cm, la quale è sempre necessaria se si preferisce seminare barbabietola da zucchero o loietto.

Nessun rischio esiste per le successive colture da trapianto.

### GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di infestanti resistenti attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in miscela o in strategie di diserbo che includano prodotti a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le colture da seme riportate in etichetta è indispensabile attenersi alle modalità e profondità di semina consigliate. Utilizzare le dosi inferiori in caso di impiego su terreni leggeri, filtranti e ricchi di scheletro. Nei trattamenti su carciofo, pioppo o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

### COMPATIBILITÀ

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**