Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su aglio e porro, coriandolo, cicoria, bietola da costa e bietola da orto (concia sementi), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **CELEST 480 FS** reg. n. 15238, contenente la sostanza attiva *fludioxonil.*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *fludioxonil* per l'utilizzo su aglio e porro per il controllo di *Botrite*, su coriandolo per il controllo di *Alternaria e Fusarium*, su cicoria per il controllo di *Fusarium e Rhizoctonia*, su bietola da costa e bietola da orto per il controllo di *Rhizoctonia e Colletotrichum* (concia sementi);

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Syngenta Italia Spa con sede legale in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su aglio e porro per il controllo di *Botrite*, su coriandolo per il controllo di *Alternaria e Fusarium*, su cicoria per il controllo di *Fusarium e Rhizoctonia*, su bietola da costa e bietola da orto per il controllo di *Rhizoctonia e Colletotrichum* (concia sementi), per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CELEST 480 FS, contenente la sostanza attiva *fludioxonil*;

VISTO il decreto del 5 marzo 2015 con il quale è stato registrato al n. 15238 il prodotto fitosanitario denominato CELEST 480 FS, contenente la sostanza attiva *fludioxonil*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su aglio e porro per il controllo di *Botrite*, su coriandolo per il controllo di *Alternaria e Fusarium*, su cicoria per il controllo di *Fusarium e Rhizoctonia*, su bietola da costa e bietola da orto per il controllo di *Rhizoctonia e Colletotrichum* (concia sementi) del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 27 luglio 2023 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 31 luglio 2023 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su aglio e porro per il controllo di *Botrite*, su coriandolo per il controllo di *Alternaria e Fusarium*, su cicoria per il controllo di *Fusarium e Rhizoctonia*, su bietola da costa e bietola da orto per il controllo di *Rhizoctonia e Colletotrichum* (concia sementi), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **CELEST 480 FS** registrato al n. 15238, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa con sede legale in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 1 agosto 2023

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Referente per l'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

syngenta

CELEST®480 FS

Fungicida in sospensione concentrata
per la concia industriale delle sementi di cavoli, carota, cipolla, spinacio e altre sementi orticole
Fludioxonil- Codice FRAC 12

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Fludioxonil puro	g 39.4 (480 g/L)
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 15238 del 05 marzo 2015

Stabilimenti di produzione:
Syngenta Crop Protection, LLC, Omaha (USA)
Syngenta España S.A., Porriño (Spagna)
Syngenta Crop Protection AG, Münchwilen (Svizzera)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)
Stabilimenti di rietichettatura:
ANRIV S.r.l., Ferrara (FE)
Sinteco Logistics S.p.A., San Giuliano Milanese (MI)

Contenuto netto: litri 1-5-10-20-50-200*-1000*

Partita n. vedi corpo della confezione

®marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli uccelli recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi della seguente sostanza attiva:
Fludioxonil g 39.4 (480 g/L)
la quale provoca i seguenti sintomi di intossicazione:
FLUDIOXONIL: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Celest 480 FS è un fungicida in sospensione concentrata a base di fludioxonil per la concia industriale delle sementi di cavoli, carota, cipolla, spinacio e altre sementi orticole.
Celest 480 FS è attivo su diversi patogeni appartenenti ai generi *Phoma (sin. Leptosphaeria), Alternaria, Botrytis, Didymella, Fusarium, Rhizoctonia e Colletotrichum* che causano marciumi e moria delle plantule.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dose
Cavoli (cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, cavolo rapa)	*Phoma (sin. Leptosphaeria), (Alternaria)*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
carota	*Alternaria*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
cipolla scalogno cipollina *aglio *porro	*Botrytis*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
spinacio *bietola da costa *bietola da orto	*Colletotrichum dematium, Rhizoctonia solani*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
prezzemolo finocchio sedano	*Alternaria spp*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
ravanello	*Phoma (sin. Leptosphaeria)*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
melone cocomero zucca zucchino cetriolo	*Didymella bryoniae, Fusarium oxysporum*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
pomodoro melanzana peperone	*Fusarium oxysporum*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
lattuga valerianella indivia cicoria witloof	*Rhizoctonia solani*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi
*coriandolo	*Alternaria spp, Fusarium oxysporum*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi oppure 4,0-13,1 mL/1.000.000 semi
*cicoria	*Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani*	Dose di impiego: 100 ml/ 100 kg semi

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccola scala prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Sulle varietà di valerianella eseguire sempre test preliminari di selettività.
STRATEGIA ANTIRESISTENZA
Per una corretta prevenzione e gestione della resistenza si raccomanda di seguire le linee guida del FRAC.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 1 agosto 2023
e

***aglio, porro, coriandolo, cicoria, bietola da costa, bietola da orto: etichetta valida dal 1 agosto 2023 al 28 novembre 2023**

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 e litri 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 1 agosto 2023
e

***aglio, porro, coriandolo, cicoria, bietola da costa, bietola da orto: etichetta valida dal 1 agosto 2023 al 28 novembre 2023**