Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su agrumi, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **SYLLIT 544 SC** reg. n. 15748, contenente la sostanza attiva *dodina.*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero

della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *dodina* per l'utilizzo su agrumi contro *Antracnosi e Alternaria*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell' Impresa ARYSTA LifeScience Benelux SPRL con sede legale in Rue de Renory, 26/1 – B-4102 Ougrée (Belgio), diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su agrumi contro *Antracnosi e Alternaria,* per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SYLLIT 544 SC, contenente la sostanza attiva *dodina*;

VISTO il decreto del 8 marzo 2018 con il quale è stato registrato al n. 15748 il prodotto fitosanitario denominato SYLLIT 544 SC, contenente la sostanza attiva *dodina*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su agrumi contro *Antracnosi e Alternaria* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 28 novembre 2023 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 30 novembre 2023 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su agrumi contro *Antracnosi e Alternaria,* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **SYLLIT 544 SC** registrato al n. 15748, a nome dell'Impresa ARYSTA LifeScience Benelux SPRL con sede legale in Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 11 dicembre 2023

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Referente per l'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

SYLLIT 544 SC

Fungicida organico per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della bolla del pesco, dell'occhio di pavone e della lebbra dell'olivo, della cilindrosporiosi e del corineo del ciliegio, della marssonina del pioppo*e dell'alternaria e antracnosi degli agrumi

Codice MoA : U12

SYLLIT 544 SC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

DODINA pura g 52,9 (544 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)- one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

*P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264: Lavare accuratamente le parti esposte dopo l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 15748 del 8/3/2018

Titolare della registrazione:ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl - rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia); ARYSTA LIFESCIENCE India Limited (EUO-Unit II)- Survey No. 229 & 230- Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal)- Gujarat, India Pin: 389330; GI.MA s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) (solo confezionamento)

Distribuito da: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; UPL Italia Srl – Via Terni,275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto: 100 ml- 250 ml- 500 ml- 1 L- 5 L- 10 L- 20 L

Partita n°……..

SYLLIT Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante la miscelazione/carico e durante il trattamento. Per una maggiore protezione indossare anche tuta, stivali e occhiali protettivi specialmente durante la fase di miscelazione/carico.Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 12 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pomacee/drupacee e ciliegie (alla dose più bassa)
- 15 metri o 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 80% per drupacee (dose più alta)
- 4 metri per olive (dose più bassa)
- 5 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 30% per olive (dose più alta)
- 12,5 metri o 9 metri con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pioppo adulto
- 30 metri o 9 metri con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 80% o 9 metri con riduzione del flusso d'aria del 60% o 7 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 80% e riduzione del flusso d'aria del 60% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pioppo adulto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

Terapia: sintomatica.Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE

SYLLIT 544 SC è un fungicida ad attività preventiva e curativa formulato in sospensione concentrata, caratterizzata da elevata adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) contro Ticchiolatura. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-625 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 200-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente dalla ripresa vegetativa sino a prima della raccolta. SYLLIT 544 SC può essere anche utilizzato in trattamenti curativi entro 24 ore dall'inizio dell'infezione (48 ore con basse temperature). Su **melo** effettuare al massimo 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.

Ciliegio contro Cilindrosporiosi e Apiognomonia. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-250 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dall'inizio della fioritura sino alla raccolta e anche dopo. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Pesco, nettarine e ibridi simili, contro Bolla. Distribuire 1,65 l/ha, pari a 110-330 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase dell'ingrossamento delle gemme sino alla caduta dei petali e/o dopo la raccolta a partire dal 50% di foglie cadute sino a completa caduta foglie. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Olivo (olive da tavola) contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl di acqua, utilizzando 1000 l/ha. I trattamenti vanno effettuati preventivamente in autunno solo dopo la raccolta. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Olivo (olive da olio) contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl, utilizzando 1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase di sviluppo fogliare sino alla fine della fioritura e/o in autunno. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Pioppo in vivaio e in piantagione contro Marssonina. Distribuire preventivamente 1,3-1,65 l/ha, pari a 165-260 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente da giugno ad agosto. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 20 giorni.

***Agrumi contro Alternaria (*Alternaria* spp.) e Antracnosi (*Colletotrichum* spp.).** Distribuire preventivamente 1,25l/ha utilizzando 1000-2000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente da rigonfiamento gemma – bocciolo fiorale visibile fino ad invaiatura. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 14 giorni.

Preparazione della miscela

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con metà dell'acqua che si intende utilizzare e attivare l'agitazione. Versare la quantità prevista di SYLLIT 544 SC agitando vigorosamente e aggiungere l'acqua rimanente. Distribuire immediatamente dopo il riempimento. Mantenere l'agitazione sino allo svuotamento del serbatoio.

COMPATIBILITÀ SYLLIT 544 SC non è compatibile con zolfo, poltiglia bordolese, captano, dinocap, fenoxicarb, zinco, rameici o calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Sulla varietà di melo Golden Delicious si consiglia di non applicare il prodotto nel periodo compreso tra l'allegagione e la fase di frutto noce. In caso di dubbi consultare il personale tecnico.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per olivo, 14 giorni per ciliegio, 28 giorni per mele, 60 giorni per pomacee (eccetto melo), 75 giorni per pesco, *21 giorni per agrumi.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con D.D. dell'11 dicembre 2023

*Impiego su Agrumi con validità dall'11 dicembre 2023 all' 8 aprile 2024

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SYLLIT 544 SC

Fungicida organico per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della bolla del pesco, dell'occhio di pavone e della lebbra dell'olivo, della cilindrosporiosi e del corineo del ciliegio, della marssonina del pioppo *e dell'alternaria e antracnosi degli agrumi
Codice MoA: U12

SYLLIT 544 SC

UFI: 9E1E-H470-9SK1-GQ5S

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 52,9 (544 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
*P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264: Lavare accuratamente le parti esposte dopo l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n. 15748 del 8/3/2018

Titolare della registrazione:ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11

Distribuito da:ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; UPL Italia Srl – Via Terni,275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto:100 ml
Partita n°……..

SYLLIT Marchio Registrato

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. dell'11 dicembre 2023
*Impiego su Agrumi con validità dall'11 dicembre 2023 all' 8 aprile 2024