Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su orzo, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **RESSIVI** reg. n. 18291, contenente la sostanza attiva *acibenzolar-S-metile*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero

della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *acibenzolar-S-metile* per l'utilizzo su orzo per il controllo del virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV) e del virus del grano nano (WDV);

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Syngenta Italia Spa con sede legale in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su orzo per il controllo del virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV) e del virus del grano nano (WDV), per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario RESSIVI, contenente la sostanza attiva *acibenzolar-S-metile*;

VISTO il decreto del 19 gennaio 2023 con il quale è stato registrato al n. 18291 il prodotto fitosanitario denominato RESSIVI, contenente la sostanza attiva *acibenzolar-S-metile*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su orzo per il controllo del virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV) e del virus del grano nano (WDV) del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 11 luglio 2023 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 12 luglio 2023 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su orzo per il controllo del virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV) e del virus del grano nano (WDV), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **RESSIVI** registrato al n. 18291, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa con sede legale in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 18 luglio 2023

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Referente per l'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

RESSIVI ™

Fungicida in sospensione concentrata per la concia industriale delle sementi di girasole e orzo
acibenzolar-S-methyl: Codice FRAC P01

Composizione
100 g di prodotto contengono:
acibenzolar-S-methyl puro g 32,4 (375 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Butenedioic acid (2Z)-, sodium salt (1:2), acibenzolar-S-methyl

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti protettivi.
P304 + P340 + P312 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimenti di produzione:
Gowan Milling, LLC., Yuma (USA)
Syngenta Crop Protection LLC, Omaha (USA)
Syngenta España S.A., Porriño (Spagna)
Syngenta Production France S.A.S., Saint Pierre (Francia)
Syngenta South Africa (Pty) Limited, Brits (Sudafrica)

Registrazione Ministero della Salute n. 18291 del 19/01/23

Contenuto netto: ml 250; litri 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 200(*)
Partita n. vedi corpo della confezione

™ marchio di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Operatore: Indossare guanti, protezione respiratoria (livello P2 minimo), durante tutte le attività (tranne calibrazione) e tuta protettiva durante tutte le attività.

Durante la miscelazione e carica del prodotto devono essere utilizzate anche protezioni per occhi/viso secondo la UNE EN 166:2002.

Lavoratore: Utilizzare tuta intera da lavoro e guanti di protezione chimica.

Lavare gli indumenti protettivi dopo l'uso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici le sementi trattate devono essere interamente incorporate nel terreno; assicurarsi che le sementi trattate siano completamente incorporate in fondo ai solchi. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici rimuovere le sementi fuoriuscite accidentalmente.

Le sementi conciate non devono essere destinate all'alimentazione umana o del bestiame.

INFORMAZIONI MEDICHE

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
RESSIVI è un attivatore delle autodifese della pianta a base di *acibenzolar-S-methyl* appositamente formulato per la concia delle sementi. Acibenzolar-S-methyl non presenta un'attività diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa delle piante aumentandone la resistenza nei confronti di numerose malattie. Su girasole incrementa la resistenza della pianta a *Plasmopara halstedii*, su orzo incrementa la resistenza della pianta al virus del nanismo giallo dell'orzo (diffuso da afidi) e al virus del grano nano (diffuso dalla cicalina *Psammotettix alienus*) Il prodotto è dotato di attività sistemica, viene assorbito velocemente dalla vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto all'interno della pianta.

Dosi e modalità di impiego:

Coltura	Patogeno	Dose	Quantità di acqua da miscelare
Girasole	Peronospora (*Plasmopara halstedii*)	10 ml per dose da 150.000 semi	150-450 ml/150.000 semi
***Orzo**	Virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV), Virus del grano nano (WDV)	13,3 ml per 100 kg di seme	1500 ml/100 kg

Per orzo seminare al massimo una quantità di 200 kg ad ettaro di seme trattato con acibenzolar-S-methyl.

Prevenzione e gestione della resistenza
Per una corretta prevenzione e gestione della resistenza si raccomanda di seguire le linee guida del FRAC.

-Usare seme certificato;
-Evitare condizioni che favoriscono lo sviluppo della peronospora: monosuccessione colturale, ristagni idrici, semine precoci. Controllo delle infestanti ospiti;
- Nelle applicazioni fogliari in campo, applicare prodotti a diverso meccanismo d'azione ed efficaci per il controllo della peronospora;

Fitotossicità
Il prodotto è selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di **ibridi** e varietà di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccola scala prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Compatibilità: In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è esponsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Da utilizzare solo in impianti per la concia industriale delle sementi dotati di sistemi chiusi o di aspirazione localizzata.

Etichetta autorizzata con D.D. del 18 luglio 2023
***Orzo: etichetta valida dal 18 luglio 2023 al 14 novembre 2023**

(*) Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.