Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su fragola, nocciolo, agrumi e vite da vino, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **ERADICOAT MAX** reg. n. 18153, contenente la sostanza attiva *maltodestrina.*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *maltodestrina* per l'utilizzo su fragola contro *acari,*su nocciolo contro *acari*, su agrumi contro *acari e cocciniglie* e su vite da vino contro *acari eriofidi*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Certis Belchim B.V., con sede legale in Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi), diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su fragola contro *acari,*su nocciolo contro *acari*, su agrumi contro *acari e cocciniglie* e su vite da vino contro *acari eriofidi,* per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario ERADICOAT MAX, contenente la sostanza attiva *maltodestrina*;

VISTO il decreto del 14 novembre 2022 con il quale è stato registrato al n. 18153 il prodotto fitosanitario denominato ERADICOAT MAX, contenente la sostanza attiva *maltodestrina*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su fragola contro *acari,*su nocciolo contro *acari*, su agrumi contro *acari e cocciniglie* e su vite da vino contro *acari eriofidi* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 26 aprile 2023 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 26 aprile 2023 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su fragola contro *acari,*su nocciolo contro *acari*, su agrumi contro *acari e cocciniglie* e su vite da vino contro *acari eriofidi,* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **ERADICOAT MAX** registrato al n.18153, a nome dell'Impresa Certis Belchim B.V., con sede legale in Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 2 maggio 2023

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Referente per l'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

ERADICOAT®MAX

Acaricida-insetticidaperorticole, floreali ed ornamentali,*agrumi,*vite da vino,*nocciolo e fragola*
Concentrato solubile

ERADICOAT®MAX

Composizione:

Maltodestrina	g40
Coformulantiq.b.a	g100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H318 Provoca gravi lesioni oculari; EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; P280 Indossare guanti protettivi/proteggere il viso; P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P310 contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI; P362+ P364Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente;P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alla normativa vigente.

Titolaredell'Autorizzazione:
CERTIS BELCHIM B.V.
Sede legale: Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi)
Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02 9609983

OfficinediProduzione:
K&N EFTHYMIADIS SINGLE MEMBER S.A., Industrial Area of Thessaloniki, P.O. Box 48, 570 22 Sindos, Thessaloniki, Greece

Registrazionen.18153 del Ministerodella Salute del 14/11/22

Contenutonetto: Litri 0,1-0,5-1-5-10-20-25-50

~~Partitan.:vedere sulla confezione~~

®Marchioregistrato daCERTIS BELCHIM B.V.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Indossare guanti di protezione ed un'adeguata protezione per il viso durante la manipolazione del formulato. Applicare il prodotto solo su colture in serre completamente chiuse (comprese le barriere continue superiori e laterali fino al livello del suolo). La chiusura della serra deve essere presente e mantenuta nel tempo.

*Per applicazioni su agrumi, vite da vino, nocciolo e fragola:
Pericoloso per le api. Non applicarementre le api sono in piena attività. Non applicare in presenza di infestanti in fiore.
Falciare o asportare la vegetazione spontanea in fiore prime del trattamento.Per proteggere gli artropodi e gli insetti non bersaglio: impiegare la migliore tecnica di applicazione disponibile per minimizzare la deriva; rispettare una fascia di rispetto di 5 m del confine del campo.

INFORMAZIONIPERILMEDICO:
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
ConsultareunCentroAntiveleni

DOSIEMODALITÀDIIMPIEGO
ERADICOAT®MAX è un acaricida-insetticida ad ampio spettro per il controllo di acari, afidi edaleurodidi su orticole, floreali ed ornamentali da usare solo in serre permanenti o semipermanenti. Nello specifico ERADICOAT® MAX agisce per azione fisica di contatto, bloccando l'insetto e portandolo alla morte in seguito all'ostruzione degli spiracoli tracheali. L'attività del prodotto può essere osservata già dopo 2-4 ore dall'applicazione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 maggio 2023

COLTURA	PATOGENO	DOSE L/hl	DOSE MASSIMA L/ha
Orticole (con buccia edibile e non edibile) floreali ed ornamentali (in serra completamente chiusa)	Acari (forme adulte e giovanili), Afidi (forme adulte e giovanili), Aleurodidi(forme adulte, larve e uova)	2	60
***Fragola (in campo)**	Acari (*Tetranychusurticae*)	1.5-2	30
***Agrumi**	Acari (*Tetranychusurticae, Panonychuscitri, etc.*),Cocciniglie (*Planococcus spp., Iceryapurchasi, Delottococcusaberia*)	1-1.5	45
***Vite da vino**	Acari eriofidi	1-1.5	22.5
***Nocciolo**	Acari	1-1.5	45

Orticole (con buccia edibile e non edibile) floreali ed ornamentali (serra): a volumi normali applicare ERADICOAT®MAX al dosaggio di 20 L/ha. Usare volumi di acqua compresi tra i 200-3000 L/ha. Per volumi d'acqua superiori a 1000 L/ha utilizzare la dose di 2 L/hl fino ad un massimo di 60 L/ha.
Ripetere le applicazioni ogni 7 giorni fino ad un massimo di 20 applicazioni per ciclo colturale.
Non superare la concentrazione di prodotto del 2% (20 ml/litro di acqua).

***Fragola (in campo)**: impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1.5-2 L/hl con un volume d'acqua di 200-1500 L/ha fino ad un massimo di 30 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 3-7 giorni.

***Agrumi**: impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1-1.5 L/hl con un volume d'acqua di 1000-3000 L/ha fino ad un massimo di 45 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 5-10 giorni.

***Vite da vino:**impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1-1.5 L/hl con un volume d'acqua di 500-1500 L/ha fino ad un massimo di 22.5 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 5-10 giorni.

***Nocciolo**:impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1-1.5 L/hl con un volume d'acqua di 1000-3000 L/ha fino ad un massimo di 45 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 5-10 giorni.

Per una corretta distribuzione del prodotto utilizzare volumi di acqua tali da assicurare una completa ed uniforme bagnatura della coltura da trattare, avendo cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie e prestando particolare attenzione alla presenza di focolai di infestazione.

Per avere la massima efficacia del prodotto si consiglia di trattare su vegetazione asciutta, nelle ore più calde e in giornate soleggiate. Una rapida asciugatura del prodotto consente una veloce immobilizzazione dell'insetto.

COMPATIBILITÀ: in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Evitare la fuoriuscita in ambiente.

FITOTOSSICITÀ
Considerata l'ampia disponibilità di colture si consiglia di effettuare saggi preliminari prima dell'applicazione al fine di evitare fenomeni di fitotossicità. Nel caso delle piante floreali ed ornamentali, non applicare in presenza della parte floreale.

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA

ERADICOAT® MAX non ha evidenziato fenomeni di resistenza nei confronti degli insetti proposti in etichetta. Si consiglia di applicarlo in modo alternato con altri formulati a diverso meccanismo di azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare la confezione prima dell'uso.
Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ERADICOAT®MAX alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume. Evitare di agitare troppo per limitare la formazione di schiuma.Applicare immediatamente dopo la preparazione della miscela.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il prodotto è stabile per almeno 2 anni se conservato nella sua confezione integra.

***VALIDITA' AUTORIZZAZIONE dal 2 maggio 2023 al 29 agosto 2023**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 maggio 2023