Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su lattughe e insalate (comprese baby leaf) in serra ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **ALLSTAR** reg. n. 18125, contenente la sostanza attiva *fluxapyroxad*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107 /2009 del Parlamento e del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *fluxapyroxad* per l'utilizzo su lattughe e insalate (comprese baby leaf) in serra contro *Sclerotinia*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell' Impresa **Basf Italia Spa** con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato,8, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su lattughe e insalate (comprese baby leaf) in serra contro *Sclerotinia,* per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario ALLSTAR, contenente la sostanza attiva *fluxapyroxad;*

VISTO il decreto del 28 settembre 2022 con il quale è stato registrato al n. 18125 il prodotto fitosanitario denominato ALLSTAR, contenente la sostanza attiva *fluxapyroxad*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su lattughe e insalate (comprese baby leaf) in serra contro *Sclerotinia* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 gennaio 2024 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 2 febbraio 2024 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su lattughe e insalate (comprese baby leaf) in serra contro *Sclerotinia* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **ALLSTAR** registrato al n. 18125, a nome dell'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato,8, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 6 febbraio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

ALLSTAR®

Fungicida per le colture orticole

Sospensione concentrata

Meccanismo d'azione: Gruppo 7 (FRAC)

ALLSTAR®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Fluxapyroxad	g 26,5 (300 g/l)
Coformulanti: q.b. a	g 100

EUH208: Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE. Può provocare una reazione allergica.

Contiene: 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONE.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317Può provocare una reazione allergica cutanea. H362Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. H410Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA

ATTENZIONE

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P260 Non respirare la polvere o la nebbia. P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione
BASF Espanola S.L. - Tarragona (Spagna)
BASF Agri-Production S.A.S. - Genay (France)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)

Officine di solo confezionamento:
SCHIRM GmbH – Wolfenbüttel – Germania

Officine di ri-etichettatura
Ita.Fer.T Snc - Canale (CN)
C.D.M. S.r.l. – Soluzioni logistiche, Cimadolmo – Treviso

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Salute n. 18125 del 28.09.2022

Contenuto netto: 0,15 - 0,25 - 0,3 - 0,5 – 1 - 5 litri

Partita n.

®Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI

In caso di contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi sciacquarli per almeno 15 minuti sotto acqua corrente. Consultare un oculista. In caso di ingestione accidentale sciacquare la bocca e bere molta acqua. Non provocare il vomito e non somministrare nulla via bocca se il paziente è incosciente o ha le convulsioni. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Per gli operatori indossare adeguati indumenti di protezione. L'uso dei guanti è raccomandato.

Per i lavoratori che rientrano prima che il deposito sulla superficie fogliare si sia seccato indossare indumenti adeguati come pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe. L'uso dei guanti è raccomandato.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lasciar trascorrere almeno 6 ore.

MODO D'AZIONE

Fluxapyroxad è una sostanza attiva fungicida efficace nei confronti di svariati funghi fitopatogeni (v. tabella), caratterizzata da un rapido assorbimento e da una eccellente resistenza al dilavamento, grazie alle sue proprietà lipofile. Fluxapyroxad manifesta una spiccata attività preventiva, abbinata ad una persistenza prolungata nel tempo.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile su orticole in pieno campo ed in serra.
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti all'anno.
Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Nel caso in cui nelle prime fasi di sviluppo delle colture si dovesse ricorrere a trattamenti con volumi d'acqua inferiori ai 1000 l/ha fare riferimento alle dosi ad ettolitro indicate in tabella, non scendendo comunque mai al di sotto del 70% della dose massima ad ettaro riportata per i diversi patogeni e le diverse colture. Successivamente, quando le colture cominciano ad essere più sviluppate, anche ricorrendo a volumi d'acqua inferiori o superiori ai 1000 l/ha, utilizzare sempre la dose massima ammessa riportata in etichetta.

Coltura	Malattia	Dose ml/hL	Dose L/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N. max trattamenti all'anno
Cucurbitacee (Meloni, Zucche, Cocomeri, Cetrioli, Cetriolini e Zucchine) pieno campo e serra	Oidio (*Erysiphe cichoracearumSphaerotheca fuliginea*, *Leveillula taurica*) Cancro gommoso (*Mycosphaerella melonis*)	15	0,15	7	2
Pomodoro, peperone, melanzana pieno campo	Oidio (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici*)	15	0,15	7	2
	Alternariosi (*Alternaria solani*)	25	0,25		
Pomodoro, peperone, melanzana serra	Oidio (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici*)	15	0,15	7	2
	Alternariosi (*Alternaria solani, Alternaria alternata*)	25	0,25		
Carota pieno campo	Oidio (*Leveillula* spp., *Erysiphe heraclei*)	15	0,15	7	2
	Alternariosi (*Alternaria dauci*)	25	0,25		
Lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/ gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altri) pieno campo	Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor*)	50	0,50	-	1
*** Lattughe e insalate** (dolcetta/valerianella/ gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altri) serra	Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor*)	30	0,30	7	2
Foglie di spinaci e simili(spinaci, portulaca/porcellana, bietola da foglia e da costa) pieno campo	Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor*)	50	0,50	-	1

Coltura	Malattia	Dose ml/hL	Dose L/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N. max trattamenti all'anno
Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro /lauro, Dragoncello e altri) pieno campo	Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor*)	50	0,50	-	1
Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli(Cavoli broccoli/cavoli romani, Broccoli cinesi/kai-lan, Choi sum, Rapini/broccoletti di rapa/cime di rapa/friarielli) Cavolfiori (Cavolfiori "Romanesco") **Cavoli a testa** Cavoli cappucci (Cavoli cappucci appuntiti, Cavoli cappucci rossi, Cavoli verza, Cavoli cappucci bianchi) pieno campo	Alternariosi (*Alternaria* spp.) Micosferella (*Mycosphaerella brassicicola*) Stemfiliosi (*Stemphylium* spp.)	25	0,25	7	3
Fragola pieno campo e serra	Oidio (*Sphaerotheca macularis*)	15	0,15	7	2
Carciofo pieno campo	Oidio (*Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum*)Alternariosi (*Alternaria* spp.)	15	0,15	7	2
Finocchio, sedano, cardo e rabarbaro pieno campo	Septoriosi (*Septoria* spp.) Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.)	50	0,50	-	1
Radicchio Pieno campo	Oidio *(Erysiphecichoracearum)*	15	0,15	7	2
	Ruggine *(Puccinia cichorii)*	25	0,25		
Cipollina, porro pieno campo	Alternariosi *(Alternaria porri)* Ruggine *(Puccinia allii)*	25	0,25	7	2
Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero (bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, altri) pieno campo	Oidio (*Erysiphe heraclei, Leveillula* spp.)	15	0,15	7	2
	Alternariosi (*Alternaria* spp.)	25	0,25		
	Sclerotinia (*Sclerotiniasclerotiorum*)	50	0,50	-	1

Si consiglia di applicare ALLSTAR preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie delle colture autorizzate elencate in tabella.Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.
Si consiglia di alternare o miscelareALLSTAR con altri fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione. In particolare, su cucurbitacee, si consiglia di utilizzare prodotti con differente meccanismo di azione nelle prime fasi vegetative e applicare ALLSTAR da inizio fioritura in poi.
Si raccomanda di non utilizzare ALLSTAR in applicazioni precoci su vegetazione poco sviluppata.

FITOTOSSICITÀ
ALLSTAR è selettivo sulle più comuni varietà delle colture orticole.
In ogni caso, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

COMPATIBILITA'
Si raccomanda di non utilizzare ALLSTAR in applicazioni precoci su vegetazione poco sviluppata, in particolare in caso di miscele con prodotti in emulsione o a base olio (sostanze siliconiche).

Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta delle foglie di spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili; 14 giorni prima della raccolta su lattughe e insalate, radicchio, cavoli, cipollina e porro; 7 giorni prima della raccolta su carota, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero; 3 giorni prima della raccolta su cucurbitacee, pomodoro, peperone e melanzana; 1 giorno prima della raccolta su fragola.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportati in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 febbraio 2024
*con validità dal 6 febbraio 2024 al 4 giugno 2024